

CABO VERDE


PERFIL DEL CÁNCER CERVICOUTERINO

POBLACIÓN TOTAL,
MUJERES (2019): **274 000**

MUERTES TOTALES,
MUJERES (2019): **1 300**


Morbilidad y mortalidad

Incidencia bruta de cáncer cervicouterino por cada 100 000 mujeres (2020):	16,6
Incidencia de cáncer cervicouterino normalizada por edades por cada 100 000 mujeres (2020):	17
Riesgo acumulado de cáncer cervicouterino entre los 0 y los 74 años (2020):	1,8%
Muertes por cáncer cervicouterino (2019):	27
Relación entre la mortalidad y la incidencia de cáncer cervicouterino (2020):	0,59
Hay un registro poblacional del cáncer (2021):	No



Prevención primaria

Cobertura de la vacunación contra el VPH en las niñas (2020)



El VPH está incluido en el programa nacional de vacunación, pero datos no disponibles sobre la cobertura

Programa de vacunación contra el VPH (2020):

El VPH incluido en el programa nacional de vacunación:	Sí
Escala del programa de vacunación:	Nacional
Año de introducción:	2021
Cohorte objetivo principal:	ND

Factores de riesgo asociados:

Prevalencia del consumo de tabaco en las mujeres mayores de 15 años (2020):	5%
Uso del preservativo en la última relación sexual de riesgo (-):	ND
Incidencia de la infección por el VIH por cada 1000 mujeres mayores de 15 años (2020):	ND

Prevención secundaria

Hay un programa nacional de cribado del cáncer cervicouterino (2021):	No
Principal prueba de cribado utilizada (2021):	-
Intervalo de edad de las destinatarias del programa (2021):	-
Hay un programa/directrices para reforzar la detección precoz de los primeros síntomas en la atención primaria (2021):	Sí
Hay un sistema de derivación claramente definido desde la atención primaria a la atención secundaria y terciaria (2021):	No

Cribado del cáncer cervicouterino (2019)

