


## زامبيا

### ملاح سرطان عنق الرحم

#### المرضاة والوفيات


|       |                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 34.1  | المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):             |
| 65.5  | معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):               |
| 7.4%  | الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020): |
| 1 800 | الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):                                     |
| 0.6   | نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):                |
| نعم   | وجود سجل لتقييم حالات السرطان بين السكان (2021):                               |

معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة



#### الوقاية الأولية

##### معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصول 6 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

##### برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):


|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| نعم                    | إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني: |
| وطني                   | نطاق برنامج التطعيم:                                       |
| 2019                   | سنة التشيين:                                               |
| 14 عاماً               | الفئة المستهدفة الرئيسية:                                  |
| عوامل الخطر ذات الصلة: |                                                            |

|      |                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3%   | معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):                           |
| 46%  | استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2018):                          |
| 7.92 | معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020): |

#### الوقاية الثانوية

|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| نعم     | وجود برنامج وطني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):                                   |
| ف ب ح خ | إجراء اختبار الفحص الأولي (2021):                                                        |
| ب غ م   | الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):                                                 |
|         | وجود برامج/مبادئ توجيهية لتعزيز الكشف المبكر                                             |
| نعم     | عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الصحية الأولية (2021):                                 |
| نعم     | وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية (2021): |

##### فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضوع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

#### العلاج والرعاية الداعمة

|     |                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| نعم | وجود مبادئ توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021): |
|     | خدمات تشخيص السرطان وعلاجه متاحة عموماً (2021):                              |
| نعم | وجود مركز معني بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثية:  |
| نعم | خدمات علم الأمراض (المختبرات):                                               |
| نعم | جراحة السرطان:                                                               |
| نعم | العلاج الكيميائي:                                                            |
| نعم | العلاج الإشعاعي:                                                             |

|   |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
| 2 | عدد وحدات العلاج الإشعاعي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2019): |
| 1 | عدد وحدات العلاج الكيبي/ 10 000 مريض مصاب بالسرطان (2019):   |

##### عدد الموظفين الطبيين (لكل 10 000 مريض مصاب بالسرطان):

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| ب غ م | أخصائيو الأورام الإشعاعية (2019): |
| 5     | أخصائيو الفيزياء الطبية (2019):   |
| 80    | الجراحون (2012):                  |
| 8     | أخصائيو الأشعة (2019):            |
| 2     | أخصائيو الطب النووي (2019):       |

##### الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحه عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| لا | في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية: |
| لا | في المجتمع أو رعاية منزلية:       |

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية، باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معادل المورفين المأخوذ عن طريق الفم لكل فرد (2017):  
**> 1 ملجم**

#### الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقي 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً

خضوع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً

حصول 90% من النساء على العلاج من المشخصة حالتهم للإصابة بأمراض عنق الرحم

ب غ م = البيانات غير متاحة

ف ب ح خ = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

\* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفتيات من 9 أعوام إلى 14 عاماً) معدل التطعيم ببلوغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفتيات البالغات سن 15 عاماً اللاتي حصلن على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في أي وقت بين سن 9 أعوام و14 عاماً

انظر الملاحظات التوضيحية لوصف المؤشرات.

منظمة الصحة العالمية: الملاح القطرية لسرطان عنق الرحم، 2021