


# زمبابوي

## ملامح سرطان عنق الرحم


### المراضة والوفيات

39.2	المعدل الإجمالي للإصابة بسرطان عنق الرحم لكل 100 000 امرأة (2020):
61.8	معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم حسب السن لكل 100 000 امرأة (2020):
%6.7	الخطر التراكمي للإصابة بسرطان عنق الرحم، بين الأعمار من 0 إلى 74 عاماً (2020):
2 000	الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم (2019):
0.65	نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم مقارنة بالحالات (2020):
نعم	وجود سجل لتقييد حالات السرطان بين السكان (2021):



### الوقاية الأولية

معدل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فيما بين الفتيات (2020)



حصل 6 من كل 10 فتيات بلغن سن 15 عاماً في عام 2020 على جرعة التطعيم الأخيرة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (2020):

إدراج فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم الوطني:

نطاق برنامج التطعيم:

سنة التشغيل:

الفئة المستهدفة الرئيسية:

عوامل الخطر ذات الصلة:

معدل انتشار تعاطي التبغ، بين النساء في سن 15 عاماً فما فوق (2020):


استعمال الواقي الذكري في آخر عملية اتصال جنسي شديدة الخطورة (2015):

معدل حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لكل 1000 امرأة في سن 15 عاماً فما فوق (2020):

### الوقاية الثانية

نعم	وجود برنامج وظني لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2021):
ف ب ح خ	إجراء اختبار الفحص الأولى (2021):
30-50 عاماً	الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج (2021):
لا	وجود برامج/مبادرات توجيهية لتعزيز الكشف المبكر عن أولى الأعراض على مستوى الرعاية الأولية (2021):
لا	وجود نظام واضح المعالم للإحالة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانية (2021):

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم (2019)



خضع 1 من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاماً لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم في السنوات الخمس الأخيرة

### العلاج والرعاية الداعمة

وجود مبادرات توجيهية وطنية بشأن التدبير العلاجي لحالات سرطان عنق الرحم (2021):

نعم	وجود مركز معنى بالسرطان أو إدارة معنية بالسرطان على مستوى الرعاية الثالثة:
نعم	خدمات علم الأمراض (المختبرات):
نعم	جراحة السرطان:
نعم	العلاج الكيميائي:
نعم	العلاج الإشعاعي:

الرعاية الملطفة للمرضى المصابين بأمراض غير سارية المتاحة عموماً في نظام الصحة العامة (2021):

نعم	في مؤسسات الرعاية الأولية:
نعم	في المجتمع أو رعاية منزلية:

معدل الاستهلاك السنوي المبلغ عنه للمواد الأفيونية،

باستثناء الميثادون، بالنسبة إلى معدل المورفين المأخوذ

عن طريق الفم لكل فرد (2017): > 1 ملجرام

### الغايات المحددة في استراتيجية المنظمة بشأن التخلص من سرطان عنق الرحم في عام 2030

تلقى 90% من الفتيات التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالكامل بعمر 15 عاماً	خضع 70% من النساء للفحص بواسطة اختبار عالي الأداء في سن 35 عاماً ومرة ثانية في سن 45 عاماً	حصل 90% من النساء على العلاج من المشخصة
--	--	---

ب غ م = البيانات غير ممتدة

ف ب ح خ = فحص بصري بواسطة حمض الخليك

\* تغطية البرنامج: النسبة المئوية من الفئات السكانية المستهدفة على الصعيد الوطني (بين الفئات من 9 أعوام إلى 14 عاماً)

† معدل التغطية يبلغ عمر 15 عاماً: النسبة المئوية للفئات البالغات سن 15 عاماً التي حصلن على التطعيم ضد فيروس

النظر الملاحظات التوضيحية لموقف المؤشرات