


Mortalité*

Nombre de décès dus au diabète

| | hommes | femmes |
|----------------|--------|--------|
| 30 à 69 ans | <100 | 190 |
| 70 ans et plus | <100 | 220 |


Mortalité proportionnelle (% des décès totaux, tous âges confondus)*



Nombre de décès dus à l'hyperglycémie

| | hommes | femmes |
|----------------|--------|--------|
| 30 à 69 ans | 160 | 250 |
| 70 ans et plus | 110 | 310 |

Tendances de la prévalence du diabète standardisée selon l'âge



Prévalence du diabète et des facteurs de risque y relatifs

| | hommes | femmes | total |
|--------------------------------|--------|--------|-------|
| Diabète | 4.9% | 7.1% | 6.0% |
| Surpoids | 33.1% | 53.2% | 43.0% |
| Obésité | 10.9% | 28.2% | 19.5% |
| Activité physique insuffisante | 18.0% | 31.0% | 24.5% |

Action nationale contre le diabète

Politiques, directives, suivi

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Un(e) politique/stratégie/plan d'action opérationnel(le) pour le diabète | ND |
| Un(e) politique/stratégie/plan d'action opérationnel(le) pour réduire le surpoids/l'obésité | ND |
| Un(e) politique/stratégie/plan d'action opérationnel(le) pour réduire la sédentarité | ND |
| Directives/protocoles/normes nationales(aux) reposant sur des données probantes pour le diabète | ND |
| Critères standard pour faire passer les patients du niveau des soins de santé primaires à un niveau plus élevé | ND |
| Registre du diabète | ND |
| Enquête nationale récente sur les facteurs de risque dans le cadre de laquelle la glycémie a été mesurée | ND |

Disponibilité des médicaments, technologies de base et techniques dans les établissements de soins publics

Médicaments dans les établissements de soins de santé primaires

| | |
|--------------|----|
| Insuline | ND |
| Metformine | ND |
| Sulfonylurée | ND |

Techniques

| | |
|------------------------------------------|----|
| Photocoagulation rétinienne | ND |
| Traitement substitutif rénal par dialyse | ND |
| Transplantation rénale | ND |

Technologies de base dans les établissements de soins primaires

| | |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Mesure de la glycémie | ND |
| Test oral de tolérance au glucose | ND |
| Test HbA1c | ND |
| Fond d'œil | ND |
| Test au diapason pour perception des vibrations dans le pied | ND |
| Examen Doppler de vascularisation du pied | ND |
| Mesure du glucose et des cétones par bandelettes d'urine | ND |

* Les estimations de la mortalité pour ce pays comportent un haut degré d'incertitude car elles ne sont pas basées sur des données de mortalité nationales (voir les notes explicatives).
ND = le pays n'a pas répondu à l'enquête sur les capacités nationales

○ = généralement pas disponibles ● = généralement disponibles