

## Mortalité


### Nombre de décès dus au diabète

|                | hommes | femmes |
|----------------|--------|--------|
| 30 à 69 ans    | <100   | <100   |
| 70 ans et plus | <100   | 100    |


### Nombre de décès dus à l'hyperglycémie

|                | hommes | femmes |
|----------------|--------|--------|
| 30 à 69 ans    | 450    | 190    |
| 70 ans et plus | 420    | 1 270  |

### Mortalité proportionnelle (% des décès totaux, tous âges confondus)



### Tendances de la prévalence du diabète standardisée selon l'âge



### Prévalence du diabète et des facteurs de risque y relatifs

|                                | hommes | femmes | total |
|--------------------------------|--------|--------|-------|
| Diabète                        | 9.8%   | 9.5%   | 9.7%  |
| Surpoids                       | 64.2%  | 61.7%  | 62.8% |
| Obésité                        | 24.0%  | 30.5%  | 27.5% |
| Activité physique insuffisante | 16.6%  | 23.1%  | 20.2% |

### Action nationale contre le diabète

#### Politiques, directives, suivi

|  |  |
|--|--|
| Un(e) politique/stratégie/plan d'action opérationnel(le) pour le diabète                                       | Oui  |
| Un(e) politique/stratégie/plan d'action opérationnel(le) pour réduire le surpoids/l'obésité                    | Oui  |
| Un(e) politique/stratégie/plan d'action opérationnel(le) pour réduire la sédentarité                           | Oui  |
| Directives/protocoles/normes nationales(aux) reposant sur des données probantes pour le diabète                | Disponibles et mis(es) en œuvre intégralement† |
| Critères standard pour faire passer les patients du niveau des soins de santé primaires à un niveau plus élevé | Disponibles et mis en œuvre intégralement      |
| Registre du diabète  | Non  |
| Enquête nationale récente sur les facteurs de risque dans le cadre de laquelle la glycémie a été mesurée       | Non  |

### Disponibilité des médicaments, technologies de base et techniques dans les établissements de soins publics

#### Médicaments dans les établissements de soins de santé primaires

|              |   |
|--------------|---|
| Insuline     | ● |
| Metformine   | ● |
| Sulfonylurée | ● |

#### Techniques

|  |    |
|--|----|
| Photocoagulation rétinienne              | DK |
| Traitement substitutif rénal par dialyse | DK |
| Transplantation rénale                   | DK |

#### Technologies de base dans les établissements de soins primaires

|  |   |
|--|---|
| Mesure de la glycémie  | ● |
| Test oral de tolérance au glucose                            | ● |
| Test HbA1c   | ● |
| Fond d'œil   | ○ |
| Test au diapason pour perception des vibrations dans le pied | ○ |
| Examen Doppler de vascularisation du pied                    | ○ |
| Mesure du glucose et des cétones par bandelettes d'urine     | ● |

† = documentation non fournie

DK = le pays a répondu qu'il « ne sait pas »

○ = généralement pas disponibles ● = généralement disponibles