

Маршалловы Острова

Общая численность населения: 53 000
Рейтинг по уровню доходов: Средне-высокий

Смертность*

Количество случаев смерти от сахарного диабета

	Мужчины	Женщины
в возрасте 30–69 лет	...	...
в возрасте 70 лет и старше	...	...


Относительный показатель смертности (% от суммарного числа смертей, все возраста)*



Количество случаев смерти, которые можно отнести к высокому содержанию сахара в крови

	Мужчины	Женщины
в возрасте 30–69 лет	...	...
в возрасте 70 лет и старше	...	...

Тенденции стандартизированной по возрасту распространенности диабета



Распространенность сахарного диабета и сопутствующих факторов риска

	Мужчины	Женщины	Всего
Диабет	20.4%	21.1%	20.7%
Избыточный вес	71.7%	78.2%	74.9%
Ожирение	36.4%	48.3%	42.3%
Недостаточная физическая активность	41.2%	53.9%	47.6%

Национальные меры реагирования на сахарный диабет

Политики, директивы и мониторинг

Операционная политика/стратегия/план действий в отношении сахарного диабета	Да
Операционная политика/стратегия/план действий по сокращению избыточного веса/ожирения	Нет
Операционная политика/стратегия/план действий по сокращению недостаточной физической активности	Нет
Национальные директивы/протоколы/стандарты по сахарному диабету, основанные на фактических данных	Доступны и применяются в полном объеме†
Стандартные критерии направления пациентов системы первичной медико-санитарной помощи на более высокий уровень оказания помощи	Доступны и применяются в полном объеме
Реестр больных сахарным диабетом	Да
Недавнее национальное обследование факторов риска, в ходе которого измерялось содержание сахара в крови	NR

Доступность лекарств, базовых технологий и процедур в секторе общественного здравоохранения

Лекарства в учреждениях первичной медико-санитарной помощи

Инсулин	●
Метформин	●
Сульфонилмочевина	●

Процедуры

Фотокоагуляция сетчатки	DK
Заместительная почечная терапия путем диализа	DK
Почечная трансплантация	DK

Базовые технологии в учреждениях первичной медико-санитарной помощи

Измерение содержания глюкозы в крови	●
Оральный тест на толерантность к глюкозе	●
Измерение концентрации гликированного (HbA1) гемоглобина в крови	●
Исследование глазного дна	●
Восприятие вибрации стопы посредством камертона	●
Доплер исследование состояния сосудов стопы	●
Анализ кетонов и глюкозы в моче с помощью полосок	●

* См. пояснительные замечания.

† = Документация не предоставлена

DK = страна дала ответ "не знаю"

○ = В целом не доступны ● = В целом доступны

NR = страна участвовала в обследовании, но не ответила на конкретный вопрос