

Mortalité*


Nombre de décès dus au diabète

| | hommes | femmes |
|----------------|--------|--------|
| 30 à 69 ans | 1 270 | 1 080 |
| 70 ans et plus | 1 370 | 1 430 |


Nombre de décès dus à l'hyperglycémie

| | hommes | femmes |
|----------------|--------|--------|
| 30 à 69 ans | 2 980 | 1 970 |
| 70 ans et plus | 2 720 | 2 590 |

Mortalité proportionnelle (% des décès totaux, tous âges confondus)*



Tendances de la prévalence du diabète standardisée selon l'âge



Prévalence du diabète et des facteurs de risque y relatifs

| | hommes | femmes | total |
|--------------------------------|--------|--------|-------|
| Diabète | 10.5% | 7.9% | 9.1% |
| Surpoids | 13.6% | 19.6% | 16.7% |
| Obésité | 1.7% | 4.1% | 2.9% |
| Activité physique insuffisante | 3.9% | 2.8% | 3.3% |

Action nationale contre le diabète

Politiques, directives, suivi

| | |
|--|----------------|
| Un(e) politique/stratégie/plan d'action opérationnel(le) pour le diabète | Oui |
| Un(e) politique/stratégie/plan d'action opérationnel(le) pour réduire le surpoids/l'obésité | Non |
| Un(e) politique/stratégie/plan d'action opérationnel(le) pour réduire la sédentarité | Oui |
| Directives/protocoles/normes nationales(aux) reposant sur des données probantes pour le diabète | Pas disponible |
| Critères standard pour faire passer les patients du niveau des soins de santé primaires à un niveau plus élevé | NR |
| Registre du diabète | Non |
| Enquête nationale récente sur les facteurs de risque dans le cadre de laquelle la glycémie a été mesurée | Oui |

Disponibilité des médicaments, technologies de base et techniques dans les établissements de soins publics

Médicaments dans les établissements de soins de santé primaires

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Insuline | <input type="radio"/> |
| Metformine | <input checked="" type="radio"/> |
| Sulfonylurée | <input type="radio"/> |

Techniques

| | |
|--|----------------------------------|
| Photocoagulation rétinienne | <input type="radio"/> |
| Traitement substitutif rénal par dialyse | <input type="radio"/> |
| Transplantation rénale | <input checked="" type="radio"/> |

Technologies de base dans les établissements de soins primaires

| | |
|--|----------------------------------|
| Mesure de la glycémie | <input type="radio"/> |
| Test oral de tolérance au glucose | <input type="radio"/> |
| Test HbA1c | <input type="radio"/> |
| Fond d'œil | <input type="radio"/> |
| Test au diapason pour perception des vibrations dans le pied | <input type="radio"/> |
| Examen Doppler de vascularisation du pied | <input type="radio"/> |
| Mesure du glucose et des cétones par bandelettes d'urine | <input checked="" type="radio"/> |

* Les estimations de la mortalité pour ce pays comportent un haut degré d'incertitude car elles ne sont pas basées sur des données de mortalité nationales (voir les notes explicatives).

NR = le pays a répondu à l'enquête mais n'a pas donné de réponse pour cette question particulière

= généralement pas disponibles = généralement disponibles