

SAINT-MARIN



2016 POPULATION TOTALE : 33 000
NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS POUR 2016: ...

RISQUE DE DÉCÈS PRÉMATURÉ DÙ AUX MNT (%)†










DONNÉES NON DISPONIBLES

MORTALITÉ PROPORTIONNELLE†

DONNÉES NON DISPONIBLES

| | | CIBLES NATIONALES FIXÉES | | ANNÉE | HOMMES | FEMMES | TOTAL |
|---|---|-----------------------------|--|-------|--------|--------|-------|
| MORTALITÉ† | | | | | | | |
|  | Mortalité prématurée due aux MNT | X | Total des décès dus aux MNT | 2016 | ... | ... | ... |
| | | | Risque de décès prématuré entre 30 et 70 ans (%) | 2016 | ... | ... | ... |
|  | Mortalité par suicide | - | Taux de mortalité par suicide (pour 100 000 habitants) | 2016 | - | - | ... |

FACTEURS DE RISQUE†

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|
|  | Usage nocif d'alcool | ✓ | Consommation totale d'alcool par habitant, adultes de 15 ans et plus (litres d'alcool pur) | 2016 | ... | ... | ... |
|  | Sédentarité | X | Inactivité physique, adultes de 18 ans et plus (%) | 2016 | ... | ... | ... |
|  | Consommation de sel/sodium | X | Consommation moyenne de sel de la population, adultes de 20 ans et plus (g/jour) | 2010 | ... | ... | ... |
|  | Tabagisme | X | Consommation actuelle de tabac, adultes de 15 ans et plus (%) | 2016 | ... | ... | ... |
|  | Tension artérielle élevée | X | Tension artérielle élevée, adultes de 18 ans et plus (%) | 2015 | ... | ... | ... |
|  | Diabète | X | Élévation du taux de glucose dans le sang, adultes de 18 ans et plus (%) | 2014 | ... | ... | ... |
|  | Obésité | X | Obésité, adultes de 18 ans et plus (%) | 2016 | ... | ... | ... |
| | | | Obésité, adolescents âgés de 10 à 19 ans (%) | 2016 | ... | ... | ... |
|  | Pollution de l'air ambiant | - | Dépassement de la valeur limite de l'OMS pour la concentration annuelle de PM2,5 (par un multiple de) | 2016 | - | - | 1 |
|  | Pollution de l'air à l'intérieur des habitations | - | Population dépendant principalement de carburants et de technologies polluants (%) | 2016 | - | - | <5 |

TENDANCES DES FACTEURS DE RISQUE SÉLECTIONNÉS CHEZ LES ADULTES

CONSOMMATION ACTUELLE DE TABAC

DONNÉES NON DISPONIBLES



OBÉSITÉ

DONNÉES NON DISPONIBLES

TENSION ARTÉRIELLE ÉLEVÉE

DONNÉES NON DISPONIBLES

RÉPONSE DES SYSTÈMES NATIONAUX

| | | | | | |
|---|---|---|---|------|-------------|
| | | | Proportion de la population à haut risque de développer des MCV ou avec des MCV | - | ... |
| | | | Proportion de personnes à haut risque recevant un traitement médicamenteux et des conseils pour prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux | - | ... |
|  | Traitement médicamenteux pour prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux | X | Proportion de centres de soins de santé primaires déclarés comme offrant une stratification du risque de MCV | 2017 | Ne sait pas |
| | | | Déclaré avoir des guides sur les maladies cardiovasculaires qui sont utilisés dans au moins 50% des établissements de santé | 2017 | Non |
|  | Médicaments essentiels contre les MNT et technologies de base pour traiter les principales maladies non transmissibles | X | Nombre de médicaments essentiels contre les MNT déclarés comme "généralement disponibles" | 2017 | 10 sur 10 |
| | | | Nombre de technologies essentielles contre les maladies non transmissibles déclarés comme "généralement disponibles" | 2017 | 6 sur 6 |

... = pas de données disponibles
† voir les notes explicatives