

MENINGITIS WEEKLY BULLETIN

WORLD HEALTH ORGANISATION /AFRICAN REGION

Semaine/Week 25, 2026**15th to 21st June 2026**

Bulletin hebdomadaire de retro-information sur la méningite cérébrospinale
Weekly feedback bulletin on cerebrospinal meningitis


Table of contents

1-Situation épidémiologique de la semaine 25, 2026/
Epidemiological situation on week 25, 2026

2-Synthèse de la situation épidémiologique en 2026/
Summary of the epidemiological situation in 2026

3-Synthèse des données de laboratoire par pays/
Summary of laboratory data by country

4-Graphique des données de surveillance/
Surveillance data graphs



Contacter l'équipe de coordination méningite/ To contact the meningitis coordination team:

- WHO/AFRO/EPR Dakar Hub: linganic@who.int; lattm@who.int; oumap@who.int; kouae@who.int
- WHO/AFRO /UCN/VPD: abita@who.int; kalua@who.int
- WHO/Inter country Support Team - West Africa: bwakaa@who.int; dadjoh@who.int

Site web/Website: https://www.who.int/health-topics/meningitis#tab=tab_1

Nota bene:

Les données publiées dans ce bulletin sont des informations hebdomadaires. Elles sont susceptibles de changer après complétude et vérification.

The data published in this bulletin are weekly information. They are susceptible to change after completeness and verification.

[Click here or scan the QRcode for more information on the Dashboard](#)

[Meningitis SOPs available](#)



Table 1 : Situation épidémiologique de la méningite par pays, semaine 25, 2026 /
Meningitis epidemiological situation per country, week 25, 2026

Pays <i>Country</i>	Cas <i>Cases</i>	Décès <i>Deaths</i>	Létalité (%) <i>CFR (%)</i>	District en Alerte <i>District in Alert</i>	District en Epidémie <i>District in Epidemic</i>	Complétude (%) Rapport <i>Completeness (%) Report</i>
Angola	-	-	-	-	-	-
Bénin	45	0	0.0	4	0	100.0
Burkina Faso	52	0	0.0	0	0	93.3
Burundi	-	-	-	-	-	-
Cameroun	14	0	0.0	0	0	95.1
Rép. Centrafricaine	12	0	0.0	0	0	100.0
Côte d'Ivoire	0	0	0.0	0	0	100.0
Ethiopia	-	-	-	-	-	-
Ghana	1	0	0.0	0	0	100.0
Guinée	12	0	0.0	0	0	100.0
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-
Gambia	1	0	0.0	0	0	97.7
Kenya	-	-	-	-	-	-
Mali	16	1	6.2	0	0	100.0
Mauritanie	-	-	-	-	-	-
Niger	38	0	0.0	0	0	100.0
Nigeria	8	0	0.0	0	0	100.0
RD Congo	124	10	8.1	4	0	15.2
Sénégal	10	0	0.0	0	0	97.5
Sierra Leone	-	-	-	-	-	-
South Sudan	4	0	0.0	1	0	100.0
Sudan	7	0	0.0	0	0	100.0
Tanzania	-	-	-	-	-	-
Tchad	19	1	5.3	0	0	91.3
Togo	10	0	0.0	0	0	100.0
Uganda	0	0	0.0	0	0	100.0
Total	373	12	3.2	9	0	65.0


Les données publiées dans ce bulletin sont des informations hebdomadaires.
 Elles sont susceptibles d'évoluer après complétude et vérification.
 The data published in this bulletin is weekly information.
 This data is susceptible to change after completeness and verification.



Les pays en rouge sont sous Surveillance Renforcée de la méningite.

Countries in red are under Enhanced Surveillance of Meningitis

**Figure 01 : Cartographie des taux d'attaque de la méningite de la semaine 25, 2026 /
Mapping of meningitis attack rates on week 25, 2026**



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression for any opinion whatsoever on the part of World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

COMMENTAIRES

A la semaine 25 de 2026, 18 des 26 pays du réseau de la surveillance renforcée de la méningite ont partagé leurs données épidémiologiques de la méningite.

Aucun district n'a franchi le seuil épidémique et neuf (9) districts ont franchi le seuil d'alerte dans trois (3) pays : Bénin (4), RD Congo (4) et Soudan du Sud (1).

• Bénin :

- ✓ Dans la Région du Borgou, le district de Bembéréké a franchi le seuil d'alerte avec un taux d'attaque (TA) de 4,5 cas pour 100 000 habitants. Dans la même région, le district de Nikki a franchi le seuil d'alerte avec un TA de 4,4 cas pour 100 000 habitants.
- ✓ Dans la Région du Zou, le district de Cové a franchi le seuil d'alerte avec un TA de 5,8 cas pour 100 000 habitants.
- ✓ Dans la Région de l'Atacora, le district de Tanguiéta a franchi le seuil d'alerte avec un TA de 4,9 cas pour 100 000 habitants.

• RD Congo :

- ✓ Dans la province du Bas-Uélé, la zone de santé de Bili a franchi le seuil d'alerte avec un TA de 9,8 cas pour 100 000 habitants.

COMMENTS

On week 25 of 2026, 18 out of the 26 countries of the enhanced meningitis surveillance network shared their meningitis epidemiological data.

No district crossed the epidemic threshold, and nine (9) districts crossed the alert threshold in three (3) countries: Benin (4), DR Congo (4) and South Sudan (1).

• Benin:

- ✓ In the Borgou Region, the district of Bembéréké crossed the alert threshold with an attack rate (AR) of 4.5 cases per 100,000 inhabitants. In the same region, the district of Nikki crossed the alert threshold with an AR of 4.4 cases per 100,000 inhabitants.
- ✓ In the Zou Region, the district of Cové crossed the alert threshold with an AR of 5.8 cases per 100,000 inhabitants.
- ✓ In the Atacora Region, the district of Tanguiéta crossed the alert threshold with an AR of 4.9 cases per 100,000 inhabitants.

• DR Congo:

- ✓ In the province of Bas-Uélé, the health zone of Bili crossed the alert threshold with an AR of 9.8 cases per 100,000 inhabitants.

- ✓ Dans la province du Sankuru, la zone de santé de Kolé a franchi le seuil d'alerte avec un TA de 4,9 cas pour 100 000 habitants.
 - ✓ Dans la province du Nord-Kivu, la zone de santé de Masisi a franchi le seuil d'alerte avec un TA de 4,1 cas pour 100 000 habitants.
 - ✓ Dans la province du Sud-Kivu, la zone de santé de Miti-Murhesa a franchi le seuil d'alerte avec un TA de 7,5 cas pour 100 000 habitants.
- **Soudan du Sud :** Dans l'Etat du Northern Bahr El Ghazal, le County de Awiel Centre a franchi le seuil d'alerte avec un TA de 3,8 cas pour 100 000 habitants
- ✓ In Sankuru province, the health zone of Kolé crossed the alert threshold with an AR of 4.9 cases per 100,000 inhabitants.
 - ✓ In North Kivu province, the health zone of Masisi crossed the alert threshold with an AR of 4.1 cases per 100,000 inhabitants.
 - ✓ In South Kivu province, the health zone of Miti-Murhesa crossed the alert threshold with an AR of 7.5 cases per 100,000 inhabitants.
- **South Sudan:** In the Northern Bahr El Ghazal State, the County of Awiel Centre crossed the alert threshold with an AR of 3.8 cases per 100,000 inhabitants.

Table 2 : Synthèse de la situation épidémiologique de la méningite par pays, semaines 01- 25, 2026
Summary of the meningitis epidemiological situation per country, weeks 01- 25, 2026

Pays	Cas	Décès	Létalité (%)	District in Alerte	District en Epidémie	Semaines notifiées	Complétude (%) Rapport
Country	Cases	Deaths	CFR (%)	District in Alert	District in Epidemic	Reported weeks	Completeness (%) Report
Angola	-	-	-	-	-	-	-
Bénin	756	12	1.6	9	1	01-25	100.0
Burkina Faso	1449	61	4.2	4	0	01-25	93.3
Burundi	47	0	0.0	0	0	01-24	100.0
Cameroun	456	6	1.3	1	0	01-25	96.6
Rép. Centrafricaine	682	14	2.1	7	2	01-25	100.0
Côte d'Ivoire	32	0	0.0	0	0	01-25	100.0
Ethiopia	-	-	-	-	-	-	-
Ghana	408	15	3.7	5	0	01-25	100.0
Guinée	93	1	1.1	1	0	01-25	100.0
Guinée Bissau	1	0	0.0	0	0	01-12	100.0
Gambia	25	0	0.0	0	1	01-25	97.7
Kenya	2	0	0.0	0	0	01-05	99.7
Mali	359	2	0.6	0	0	01-25	100.0
Mauritanie	-	-	-	-	-	-	-
Niger	1825	75	4.1	5	1	01-25	100.0
Nigeria	1396	84	6.0	6	3	01-25	100.0
RD Congo	2859	202	7.1	39	3	01-25	21.6
Sénégal	323	4	1.2	7	1	01-25	100.0
Sierra Leone	16	2	17.4	0	0	01-05	100.0
South Sudan	92	7	7.6	1	0	01-25	100.0
Sudan	240	25	10.4	0	0	01-25	100.0
Tanzania	-	-	-	-	-	-	-
Tchad	968	68	0.7	12	2	01-25	91.3
Togo	235	2	0.9	3	0	01-25	100.0
Uganda	0	0	0.0	0	0	01-25	100.0
Total	12264	580	4.7	100	14	01-25	80.8

COMMENTAIRES :

Vingt-deux (24) pays ont partagé leurs données épidémiologiques de méningite. Au total, 12 264 cas suspects de méningite dont 580 décès ont été rapportés, ce qui donne un taux de létalité de 4,7%.

COMMENTS :

Twenty-two (24) countries shared their meningitis epidemiological data. A total of 12,264 suspected cases of meningitis including 580 deaths were reported, giving a case fatality rate of 4.7%.

Les pays sont encouragés à renforcer la surveillance pour une détection rapide et une réponse efficace aux épidémies de méningite et à partager à temps, leurs données de méningite mises à jour.

Countries are urged to strengthen surveillance for the rapid detection and effective response to meningitis epidemics and to share their updated meningitis data, in a timely manner.


Préparation et réponse aux épidémies de méningite bactérienne Kit d'outils pour les professionnels de santé de première ligne

Les recommandations de l'OMS sur la préparation et réponse aux épidémies de méningite bactérienne : boîte à outils pour les professionnels de santé en première ligne ont été publiées afin de fournir des recommandations fondées sur des preuves pour la prise en charge clinique des enfants de plus d'un mois, des adolescents et des adultes atteints de méningite aiguë acquise dans la communauté. Le document principal est disponible [ici](#)

Preparedness and response to bacterial meningitis outbreaks toolkit for frontline healthcare workers

The WHO recommendations on preparedness and response to bacterial meningitis outbreaks: toolkit for frontline healthcare workers were published to provide evidence-based recommendations for the clinical management of children over 1 month of age, adolescents and adults with acute, community-acquired meningitis. The main document is available [here](#).

Figure 2 : Cartographie récapitulative des taux d'attaque de la méningite, semaines 01- 25, 2026 / Mapping summarizing meningitis attack rates, weeks 01 - 25, 2026



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression for any opinion whatsoever on the part of World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries . Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

**Table 3 : Pathogènes identifiés par pays, semaines 01 - 25, 2026/
Pathogens identified per country, weeks 01 – 25, 2026**

Pays	LCR collecté	LCR reçu testé	LCR contam	En cours	LCR négatif	NmA	NmB	NmC	NmX	NmY	NmW	Autres Nm ind.	S,pn	Hib	Hi non-b	Strepto. Groupe B (GBS)	Autres Pathogènes
Country	CSF collected	CSF received tested	CSF contam	In process	CSF negative	NmA	NmB	NmC	NmX	NmY	NmW	Other Nm ind.	S,pn	Hib	Hi non-b	Group B Strepto. (GBS)	Other Pathogens
Angola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénin	817	817	0	0	769	0	0	15	1	0	0	0	1	30	0	0	1
Burkina Faso	1366	1309	0	0	1109	0	0	4	1	0	81	1	99	10	4	0	0
Burundi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cameroun	436	436	0	0	428	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5
R. Centrafrique	208	208	1	0	190	0	0	0	0	0	10	0	7	0	0	0	0
Côte d'Ivoire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethiopia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ghana	408	408	0	25	344	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0
Guinée	21	21	0	0	13	0	0	3	0	0	0	0	4	0	1	0	0
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gambia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kenya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mali	346	346	0	0	280	0	0	1	1	0	21	3	31	2	7	0	0
Mauritanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niger	1544	1544	0	27	970	0	0	338	6	0	42	3	144	9	5	0	0
Nigeria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RD Congo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sénégal	257	9	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1
Sierra Leone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
South Sudan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sudan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanzania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tchad	186	185	0	4	71	0	0	44	3	1	27	3	29	0	3	0	0
Togo	482	482	0	0	445	0	0	1	0	0	1	0	30	5	0	0	0
Uganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	6071	5765	1	56	4623	0	0	406	12	1	183	10	390	56	20	0	7

COMMENTAIRES

De la semaine 1 à 25 de 2026, un total de 1 085 pathogènes ont été identifiés par les laboratoires des 11 pays qui ont partagé leurs données de laboratoire de méningite. Les germes identifiés sont : NmC- 406 (37,4%), Spn-390 (35,9%),

COMMENTS

From week 1 to 25 of 2026, a total of 1,085 pathogens were identified by the laboratories of the 11 countries that shared their meningitis laboratory data. The germs identified are: NmC-406 (37.4%), Spn-390 (35.9%), NmW-183 (16.9%), Hib-

NmW- 183 (16,9%), Hib-56 (5,2%), Hi non-b-20 (1,8%), NmX-12 (1,1%), Nm indéterminé-10 (0,9%), autres pathogènes-7 (0,6%), et NmY-1 (0,1%).

Les pays sont invités à renforcer la confirmation microbiologique des cas suspects, conformément aux SOPs de la méningite qui recommandent que le liquide céphalo-rachidien soit prélevé chez au moins 50 % des cas suspects de méningite.


Les pays peuvent soumettre une demande auprès de IST-West Africa, pour un appui en matériel de collecte et de transport des échantillons de méningite.

56 (5.2%), Hi non-b-20 (1.8%), NmX-12 (1.1%), Nm indeterminate-10 (0.9%), other pathogens-7 (0.6%), and NmY- 1 (0.1%).

Countries are encouraged to strengthen the micro-biological confirmation of suspected cases, in line with the meningitis SOPs, which recommend the collection of cerebro-spinal fluid sample from at least 50% of suspected meningitis cases.

Countries can request meningitis sample collection and transportation materials from IST West Africa.



Figure 3 : Cartographie des principaux germes de méningite identifiés, semaines 01 – 25, 2026/
Mapping of main meningitis pathogens identified, weeks 01 – 25, 2026









The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression for any opinion whatsoever on the part of World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries . Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.




Figure 5 :




Evolution hebdomadaire comparative par pays, 2025 et 2026 (Pays ayant transmis des données)
 Comparative weekly evolution by country, 2025 versus 2026 (Countries that transmitted data)


























Uganda
Cas par semaine Cases by week

