

MENINGITIS WEEKLY BULLETIN

WORLD HEALTH ORGANISATION /AFRICAN REGION

Semaine/Week 26, 2026

22nd to 28th June 2026

Bulletin hebdomadaire de retro-information sur la méningite cérébrospinale
Weekly feedback bulletin on cerebrospinal meningitis


Table of contents

1-Situation épidémiologique de la semaine 26, 2026/
Epidemiological situation on week 26, 2026

2-Synthèse de la situation épidémiologique en 2026/
Summary of the epidemiological situation in 2026

3-Synthèse des données de laboratoire par pays/
Summary of laboratory data by country

4-Graphique des données de surveillance/
Surveillance data graphs



Contacter l'équipe de coordination méningite/ To contact the meningitis coordination team:

- WHO/AFRO/EPR Dakar Hub: linganic@who.int; lattm@who.int; oumap@who.int; kouae@who.int
- WHO/AFRO /UCN/VPD: abita@who.int; kalua@who.int
- WHO/Inter country Support Team - West Africa: bwakaa@who.int; dadjoh@who.int

Site web/Website: https://www.who.int/health-topics/meningitis#tab=tab_1

Nota bene:

Les données publiées dans ce bulletin sont des informations hebdomadaires. Elles sont susceptibles de changer après complétude et vérification.

The data published in this bulletin are weekly information. They are susceptible to change after completeness and verification.

[Click here or scan the QRcode for more information on the Dashboard](#)

[Meningitis SOPs available](#)



Table 1 : Situation épidémiologique de la méningite par pays, semaine 26, 2026 /
Meningitis epidemiological situation per country, week 26, 2026

Pays <i>Country</i>	Cas <i>Cases</i>	Décès <i>Deaths</i>	Létalité (%) <i>CFR (%)</i>	District en Alerte <i>District in Alert</i>	District en Epidémie <i>District in Epidemic</i>	Complétude (%) Rapport <i>Completeness (%) Report</i>
Angola	0	0	0.0	-	-	100.0
Bénin	29	0	0.0	1	0	100.0
Burkina Faso	46	3	6.5	0	0	93.3
Burundi	0	0	0.0	0	0	100.0
Cameroun	18	0	0.0	0	0	95.6
Rép. Centrafricaine	16	1	6.2	0	0	100.0
Côte d'Ivoire	0	0	0.0	0	0	100.0
Ethiopia	0	0	0.0	-	-	100.0
Ghana	1	0	0.0	0	0	100.0
Guinée	-	-	-	-	-	-
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-
Gambia	3	0	0.0	0	0	97.7
Kenya	-	-	-	-	-	-
Mali	14	0	0.0	0	0	100.0
Mauritanie	0	0	0.0	-	-	100.0
Niger	32	0	0.0	1	0	100.0
Nigeria	5	0	0.0	0	0	100.0
RD Congo	89	4	4.5	2	0	13.0
Sénégal	6	0	0.0	0	0	100.0
Sierra Leone	-	-	-	-	-	-
South Sudan	2	0	0.0	0	0	100.0
Sudan	3	0	0.0	0	0	100.0
Tanzania	-	-	-	-	-	-
Tchad	18	2	11.1	1	0	91.3
Togo	13	0	0.0	0	0	100.0
Uganda	0	0	0.0	0	0	100.0
Total	295	10	3.4	5	0	76.6


Les données publiées dans ce bulletin sont des informations hebdomadaires.
 Elles sont susceptibles d'évoluer après complétude et vérification.
 The data published in this bulletin is weekly information.
 This data is susceptible to change after completeness and verification.



Les pays en rouge sont sous Surveillance Renforcée de la méningite.

Countries in red are under Enhanced Surveillance of Meningitis

**Figure 01 : Cartographie des taux d'attaque de la méningite de la semaine 26, 2026 /
Mapping of meningitis attack rates on week 26, 2026**



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression for any opinion whatsoever on the part of World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

COMMENTAIRES

A la semaine 26 de 2026, 21 des 26 pays du réseau de la surveillance renforcée de la méningite ont partagé leurs données épidémiologiques de la méningite.

Aucun district n'a franchi le seuil épidémique et cinq (5) districts ont franchi le seuil d'alerte dans quatre (4) pays : Bénin (1), Niger (1), RD Congo (2) et Tchad (1).

- **Bénin** : Dans la Région du Zou, le district d'Abomey a franchi le seuil d'alerte avec un taux d'attaque (TA) de 4,8 cas pour 100 000 habitants.
- **Niger** : Dans la Région de Niamey, le district de Niamey 1 a franchi le seuil d'alerte avec un TA de 3,4 cas pour 100 000 habitants.
- **RD Congo** :
 - ✓ Dans la province de l'Equateur, la zone de santé de Irebu a franchi le seuil d'alerte avec un TA de 4,2 cas pour 100 000 habitants.
 - ✓ Dans la province du Sankuru, la zone de santé de Kolé est restée en phase d'alerte avec un TA de 3,3 cas pour 100 000 habitants.
- **Tchad** : Dans la province du Tandjilé, le district de Deressia a franchi le seuil d'alerte avec un TA de 3,6 cas pour 100 000 habitants

COMMENTS

On week 26 of 2026, 21 out of the 26 countries of the enhanced meningitis surveillance network shared their meningitis epidemiological data.

No district crossed the epidemic threshold, and five (5) districts crossed the alert threshold (AR) in four (4) countries: Benin (1), Niger (1), DR Congo (2) and Chad (1).

- **Benin**: In the Zou Region, the district of Abomey crossed the alert threshold with an attack rate (AR) of 4.8 cases per 100,000 inhabitants.
- **Niger**: In the Niamey Region, the district of Niamey 1 crossed the alert threshold with an AR of 3.4 cases per 100,000 inhabitants
- **DR Congo**:
 - ✓ In Equateur province, the Irebu health zone crossed the alert threshold with an AR of 4.2 cases per 100,000 inhabitants.
 - ✓ In Sankuru province, Kole health zone remained in the alert phase with an AR of 3.3 cases per 100,000 inhabitants.
- **Chad**: In the province of Tandjilé, the district of Deressia crossed the alert threshold with an AR of 3.6 cases per 100,000 inhabitants.

Table 2 : Synthèse de la situation épidémiologique de la méningite par pays, semaines 01- 26, 2026
Summary of the meningitis epidemiological situation per country, weeks 01- 26, 2026

Pays	Cas	Décès	Létalité (%)	District in Alerte	District en Epidémie	Semaines notifiées	Complétude (%) Rapport
Country	Cases	Deaths	CFR (%)	District in Alert	District in Epidemic	Reported weeks	Completeness (%) Report
Angola	6	2	33.3	-	-	01-26	100.0
Bénin	785	12	1.5	9	1	01-26	100.0
Burkina Faso	1495	64	4.3	4	0	01-26	93.3
Burundi	47	0	0.0	0	0	01-26	100.0
Cameroun	489	6	1.2	2	0	01-26	96.6
Rép. Centrafricaine	698	15	2.1	7	2	01-26	100.0
Côte d'Ivoire	32	0	0.0	0	0	01-26	100.0
Ethiopia	474	6	1.3	-	-	01-26	100.0
Ghana	409	15	3.7	5	0	01-26	100.0
Guinée	93	1	1.1	1	0	01-25	100.0
Guinée Bissau	1	0	0.0	0	0	01-12	100.0
Gambia	28	0	0.0	0	1	01-26	97.7
Kenya	2	0	0.0	0	0	01-05	99.7
Mali	373	2	0.5	0	0	01-26	100.0
Mauritanie	1	0	0.0	-	-	01-26	100.0
Niger	1857	75	4.0	5	1	01-26	100.0
Nigeria	1390	85	6.1	6	3	01-26	100.0
RD Congo	2961	207	7.0	40	3	01-26	21.6
Sénégal	279	4	1.4	7	0	01-26	100.0
Sierra Leone	16	2	12.5	0	0	01-05	100.0
South Sudan	94	7	7.4	1	0	01-26	100.0
Sudan	245	25	10.2	0	0	01-26	100.0
Tanzania	-	-	-	-	-	-	-
Tchad	986	70	7.1	13	2	01-26	91.3
Togo	248	2	0.8	3	0	01-26	100.0
Uganda	0	0	0.0	0	0	01-26	100.0
Total	13090	600	4.6	103	13	01-26	92.3

COMMENTAIRES :

A la semaine 26 marquant la fin de la saison épidémique de la méningite 2026, 25 pays ont partagé leurs données épidémiologiques de méningite. Au total, 13 090 cas suspects de méningite dont 600 décès ont été rapportés, ce qui donne un taux de létalité de 4,6%.

COMMENTS :

In week 26 marking the end of the 2026 meningitis epidemic season, 25 countries shared their meningitis epidemiological data. A total of 13,090 suspected cases of meningitis including 600 deaths have been reported, giving a case fatality rate of 4.6%.

Selon les données reçues des pays, au total 13 districts ont franchi le seuil épidémique dans sept (7) pays (Bénin, République Centrafricaine, Gambie, Niger, Nigeria, RD Congo et Tchad). Le Tchad, le Bénin et le Burkina Faso ont soumis au cours de la saison épidémique des requêtes à l'ICG en vue de l'organisation de campagnes de vaccination réactives dans les districts ou sous-districts ayant franchi leurs seuils épidémiques et pour lesquels les laboratoires ont identifié des Neisseria meningitidis comme agents étiologiques responsables.

According to data received from countries, a total of 13 districts crossed the epidemic threshold in seven (7) countries (Benin, Central African Republic, Chad, Gambia, Niger, Nigeria and DR Congo). During the epidemic season, Chad, Benin and Burkina Faso submitted requests to ICG for reactive vaccination campaigns in districts or sub-districts that crossed their epidemic thresholds and for which laboratory investigations have identified Neisseria meningitidis as causative etiologic agents.


Préparation et réponse aux épidémies de méningite bactérienne Kit d'outils pour les professionnels de santé de première ligne

Les recommandations de l'OMS sur la préparation et réponse aux épidémies de méningite bactérienne : boîte à outils pour les professionnels de santé en première ligne ont été publiées afin de fournir des recommandations fondées sur des preuves pour la prise en charge clinique des enfants de plus d'un mois, des adolescents et des adultes atteints de méningite aiguë acquise dans la communauté. Le document principal est disponible [ici](#)

Preparedness and response to bacterial meningitis outbreaks toolkit for frontline healthcare workers

The WHO recommendations on preparedness and response to bacterial meningitis outbreaks: toolkit for frontline healthcare workers were published to provide evidence-based recommendations for the clinical management of children over 1 month of age, adolescents and adults with acute, community-acquired meningitis. The main document is available [here](#).

Figure 2 : Cartographie récapitulative des taux d'attaque de la méningite, semaines 01- 26, 2026 / Mapping summarizing meningitis attack rates, weeks 01 - 26, 2026



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression for any opinion whatsoever on the part of World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries . Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Table 3 : Pathogènes identifiés par pays, semaines 01 - 26, 2026/
Pathogens identified per country, weeks 01 – 26, 2026

Pays	LCR collecté	LCR reçu testé	LCR contaminé	En cours	LCR négatif	NmA	NmB	NmC	NmX	NmY	NmW	Autres Nm ind.	S.pn	Hib	Hi non-b	Strepto. Groupe B (GBS)	Autres Pathogènes
Country	CSF collected	CSF received tested	CSF contaminated	In process	CSF negative	NmA	NmB	NmC	NmX	NmY	NmW	Other Nm ind.	S.pn	Hib	Hi non-b	Group B Strepto. (GBS)	Other Pathogens
Angola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénin	882	882	0	0	834	0	0	15	1	0	0	0	1	30	0	0	1
Burkina Faso	1434	1374	0	0	1152	0	0	4	1	0	93	1	108	11	4	0	0
Burundi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cameroun	455	455	0	0	447	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5
R. Centrafrique	223	223	2	3	201	0	0	0	0	0	10	0	7	0	0	0	0
Côte d'Ivoire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethiopia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ghana	410	410	0	25	346	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0
Guinée	21	21	0	0	13	0	0	3	0	0	0	0	4	0	1	0	0
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gambia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kenya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mali	366	366	0	0	299	0	0	1	1	0	22	3	31	2	7	0	0
Mauritanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niger	1544	1544	0	27	970	0	0	338	6	0	42	3	144	9	5	0	0
Nigeria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RD Congo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sénégal	257	9	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1
Sierra Leone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
South Sudan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sudan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanzania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tchad	191	190	0	8	72	0	0	44	3	1	27	3	29	0	3	0	0
Togo	482	482	0	0	445	0	0	1	0	0	1	0	30	5	0	0	0
Uganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	6265	5956	2	63	4783	0	0	406	12	1	196	10	399	57	20	0	7

COMMENTAIRES

De la semaine 1 à 26 de 2026, un total de 1 108 pathogènes ont été identifiés par les laboratoires des 11 pays qui ont partagé leurs données de laboratoire de méningite. Les germes identifiés sont : NmC- 406 (36,6%), Spn-399 (36,0%),

COMMENTS

From week 1 to 26 of 2026, a total of 1,108 pathogens were identified by the laboratories of the 11 countries that shared their meningitis laboratory data. The germs identified are: NmC-406 (36.6%), Spn-399 (36.0%), NmW-196 (17.7%), Hib-

NmW- 196 (17,7%), Hib-57 (5,1%), Hi non-b-20 (1,8%), NmX-12 (1,1%), Nm indéterminé-10 (0,9%), autres pathogènes-7 (0,6%), et NmY-1 (0,1%).

Les pays sont invités à renforcer la confirmation microbiologique des cas suspects, conformément aux SOPs de la méningite qui recommandent que le liquide céphalo-rachidien soit prélevé chez au moins 50 % des cas suspects de méningite.


Les pays peuvent soumettre une demande auprès de IST-West Africa, pour un appui en matériel de collecte et de transport des échantillons de méningite.

57 (5.1%), Hi non-b-20 (1.8%), NmX-12 (1.1%), Nm indeterminate-10 (0.9%), other pathogens-7 (0.6%), and NmY-1 (0.1%).

Countries are encouraged to strengthen the micro-biological confirmation of suspected cases, in line with the meningitis SOPs, which recommend the collection of cerebro-spinal fluid sample from at least 50% of suspected meningitis cases.

Countries can request meningitis sample collection and transportation materials from IST West Africa.



Figure 3 : Cartographie des principaux germes de méningite identifiés, semaines 01 – 26, 2026/
Mapping of main meningitis pathogens identified, weeks 01 – 26, 2026









The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression for any opinion whatsoever on the part of World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries . Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.




Figure 5 :




Evolution hebdomadaire comparative par pays, 2025 et 2026 (Pays ayant transmis des données)
 Comparative weekly evolution by country, 2025 versus 2026 (Countries that transmitted data)



















Sierra Leone
Cas par semaine Cases by week






South Sudan
Cas par semaine Cases by week



Sudan
Cas par semaine Cases by week





Uganda
Cas par semaine Cases by week

