

WHO TESK 2025

Veuillez noter que les références et autres supports d'information sont disponibles sur la clé USB qui se trouve dans la boîte 1, si la clé n'est pas disponible vous trouverez un QR code qui donne accès à toutes les références.

Contexte du TESK 2025

Le TESK est composé de médicaments, consommable et dispositifs médicaux conçus pour soutenir l'hospitalisation de **25 patients victimes de traumatismes**.

Dans cette nouvelle version du TESK 2025, la structure générale des 3 sous-modules (A,B,C) qui correspondent au médicaments (A) , consommables (B) et Equipment (C) reste identique. Le changement de cette nouvelle version se passe au niveau des sets qui sont désormais catégorisés spécifiquement pour **le service des urgences (EU)** ou **le Bloc Opératoire (OT)**. Tandis que certains sets peuvent être utilisés dans les deux services et ont donc un contenu commun, d'autres sont adaptés au niveau de soins requis et ceux-ci portent la mention « BASIC » ou « ADVANCED » .

- Les sets **BASIC** sont dédiés aux service des urgences (EU) uniquement.
- Les sets **ADVANCED** sont dédiés à bloc opératoire (OT) uniquement .

Afin de différencier les utilisateurs finaux des sets (EU ou OT), un étiquetage distinct sera appliqué. Cela garantira l'utilisation prévue pour chaque set, facilitant ainsi leur affectation dans les services concernés.

Points clés concernant le TESK 2025

- La population cible est désormais de **25 patients traumatismes** (patients polytraumatisés) (auparavant 50 patients) ; le nombre de patient a donc été réduit, veuillez donc ajuster vos demandes en conséquence.
- Le TESK 2025 a désormais une **double finalité** avec l'approvisionnement du bloc opératoire, comme c'était le cas pour le kit TESK 2019, et l'approvisionnement du service des urgences, qui est une nouveauté. Certains sets sont dédiés exclusivement à l'un ou à l'autre, tandis que d'autres sont conçus pour être utilisés dans les deux services.
- Les sets étiquetés "**BASIC**" sont réservés au service des urgences et ceux étiquetés "**ADVANCED**" sont réservés au bloc opératoire; les sets sans mention spécifique peuvent, quant à eux, être utilisés dans les deux services.

- Le **Set Drug 1A1** (médicaments) a été divisé en plusieurs sets dans le TESK 2025, car, suite aux ajouts, il était devenu trop volumineux. La nouvelle structure comprend désormais des sets distincts pour les médicaments injectables, médicaments oraux, ceux nécessitant une chaîne du froid, les antidotes et les gaz anesthésique. Ce découpage suit le même principe que pour le PED-SAM 2020 et l'IEHK 2024.
- De **nouveaux sets** ont été développés :
 - **Set pour le contrôle des hémorragies** : utilisable à la fois dans le services des urgences et aux bloc opératoire.
 - **Set oculaire** : contenant uniquement les médicaments et fournitures pour les soins oculaires (collyres, compresses, coques oculaires, spéculum).
 - **Set d'instruments de suture basique** : contenant quelques instruments pour la réalisation de sutures aux services des urgences.
- En dehors du TESK mais pertinent :
 - Au catalogue le perceuse ou « drill » **Arrow® EZ-IO® Power Driver** et accessoires de la marque Teleflex.

Population cible du TESK 2025

- **Les sets désignés comme EU** : axés sur les besoins du service des urgences. Ils contiennent des médicaments et dispositifs médicaux destinés à la réanimation initiale et à la stabilisation des patients polytraumatisés.
- **Les sets désignés comme OT** : spécifiquement dédiés au bloc opératoire. Ils contiennent des médicaments et dispositifs médicaux pour la chirurgie, l'anesthésie et les soins post-opératoires.

Structure du TESK 2025

Vous trouverez ci-dessous les codes et désignations mis à jour pour chaque set. Veuillez noter qu'il n'est pas possible de commander un module complet (A,B ou C). Les demandes doivent être faites au niveau du sets, et la quantité de sets demandés peut (doit) varier en fonction des demandes et besoins spécifiques.

Lors de la commande de sets du Module C, équipement, veuillez garder à l'esprit qu'il comprend des articles réutilisables.

		Operating Theatre (OT)	Emergency Unit (EU)
MODULE 1A	(TESK 2025) MODULE 1B, DRUGS, for 25 patients		
SET1A1	(TESK 2025 module 1A) SET, DRUGS, ORAL & EXT	X	X
SET1A2	(TESK 2025 module 1A) SET, DRUGS, CONTROLLED	X	X
SET1A3	(TESK 2025 module 1A) SET, DRUGS, ANTIDOTE RESCUE	X	X
SET1A4- A	(TESK 2025 module 1A) SET, DRUGS, COLD CHAIN, MUSCLE RELAXANTS, ADVANCED	X	
SET1A4- B	(TESK 2025 module 1A) SET, DRUGS, COLD CHAIN, TETANUS IG & VACCINES	X	X
SET1A5	(TESK 2025 module 1A) SET, DRUGS, DANGEROUS GOODS, ADVANCED	X	
SET1A6	(TESK 2025 module 1A) SET, DRUGS, INFUSIONS	X	X
SET1A7	(TESK 2025 module 1A) SET, DRUGS, DISINFECTANTS	X	X
SET1A8	(TESK 2025 module 1A) SET, DRUGS, INJECTABLE	X	X
SET1A9	(TESK 2025 module 1A) DRUG, INJECTABLE ADVANCED	X	
SET1A10	(TESK 2025 module 1A) SET, DRUGS, OCCULAR	X	X
MODULE 1B	(TESK 2025) MODULE 1B, RENEWABLES COMMODITIES, for 25 patients		
SET1B1	(TESK 2025 module 1B) SET, GLOVES, SURGICAL, ADVANCED	X	
SET1B10	(TESK 2025 module 1B) SET, GLOVES, EXAMINATION, BASIC		X
SET1B2	(TESK 2025 module 1B) SET, RENEWABLES, ADJUNCTS,	X	X
SET1B3	(TESK 2025 module 1B) SET, RENEWABLES, INJECTION MATERIAL	X	X
SET1B4	(TESK 2025 module 1B) SET, RENEWABLES, DRESSING MATERIAL	X	X
SET1B5	(TESK 2025 module 1B) SET, RENEWABLES, DRESSING MATERIAL, BURNS	X	X
SET1B6	(TESK 2025 module 1B) SET, RENEWABLES, PLASTER CASTING MATERIAL	X	X
SET1B7	(TESK 2025 module 1B) SET, RENEWABLES, STERILISATION, for autoclave	X	X
SET1B8	(TESK 2025 module 1B) SET, RENEWABLES, SURGICAL & URINE DRAINAGE MATERIAL	X	X
SET1B9	(TESK 2025 module 1B) SET, RENEWABLES, SUTURES, ADVANCED	X	
SET1B11	(TESK 2025 module 1B) SET, RENEWABLES, SURGICAL MISCELLANEOUS MATERIAL	X	X
SET1B12	(TESK 2025 module 1B) SET, RENEWABLES, DRESSING MATERIAL, haemorrhage control	X	X
SET1B13	(TESK 2025 module 1B) SET, RENEWABLES, SUTURES, BASIC		X
SET1B14	(TESK 2025 module 1B) SET, RENEWABLES, SUTURES TOOLS, BASIC		X
SET1B15	(TESK 2025 module 1B) SET, RESPIRATORY RESUSCITATION, BASIC		X
SET1B16	(TESK 2025 module 1B) SET, RESPIRATORY RESUSCITATION (AIRWAY), ADVANCED	X	
MODULE 1C	(TESK 2025) MODULE 1C, EQUIPMENT, for 25 patients		
SET1C2	(TESK 2025 module 1C) SET, SUPPLEMENTARY, EXTRICATION COLLARS		X
SET1C4	(TESK 2025 module 1C) SET, SUPPLEMENTARY, INTUBATION & LARYNGOSCOPE	X	X

Changements de contenu dans le TESK 2025

MODULE 1B – MÉDICAMENTS (pour 25 patients)

- Le TESK 2025 contient presque les mêmes médicaments que précédemment, mais ils sont désormais organisés en sets distincts selon leur forme pharmaceutique : injectables, oraux, externes, contrôlés et sous chaîne du froid.
- Quelques ajouts qui ont été fait comprennent notamment : le **labetalol** (comprimés et injectable), l'**ondansétron** (comprimés et injectable), **salbutamol 2mg/ml solution pour nébulisation** de 2.5ml, l'**enoxaparin 0.4** en syringe préremplie et l'antibiotique combiné **pipéracilline-tazobactam 4 g + 500 mg**.
- Un **nouveau set pour les soins oculaires (Set 1B10)** a été introduit, contenant des médicaments et équipements renouvelables spécifiquement destinés aux traitements oculaires.

MODULE 1B – CONSOMMABLES & DISPOSITIFS MÉDICAUX (pour 25 patients)

- Deux sets— set « gants » et le set « sutures » — ont été divisés pour servir séparément le service des urgences et le bloc opératoire, et ils sont clairement identifiés comme **BASIC** (pour

le service des urgences) **ou ADVANCED** (pour le bloc opératoire), car leur composition est différente en fonction du service. Le set pour le bloc opératoire contient davantage de gants chirurgicaux, tandis que celui pour le service des urgences contient plus de gants d'examen.

- Le set **de réanimation** a également été divisé en deux versions — **BASIC** (pour le service des urgences) **ou ADVANCED** (pour le bloc opératoire)— pour répondre séparément aux besoins des deux services.
- Un **nouveau set -1B12**, a été créé pour le contrôle des hémorragies et contient des consommables et dispositifs médicaux appropriés.
- Des articles ont également été ajoutés au **Set 1B11 – consommable chirurgicaux divers**, notamment des compresses abdominales, champs opératoires, visières protective et blouses de protection jetables.

MODULE 1C – EQUIPEMENT (pour 25 patients)

- Ces sets demeurent inchangés.

Où trouver le data logger et comment le lire

Dans le TESK 2025, tous les **Set 1A** contenant des médicaments sont sensible à la température et une **enregistreur de température (data logger)** permet de vérifier la température durant l'envoi. Les logisticiens sont priés de lire le data logger afin de valider la qualité des expéditions reçues.

Où trouver le data logger :

- Il y a un data logger pour les expédition qui demande une température entre **+15 et +25 °C** ou **+2 et +8°C**. Le data logger est préconfiguré par le fournisseur pour déclencher une alarme en cas d'excursion en dehors des limites.
 - Pour les expéditions sous chaîne du froid, chaque boîte isotherme contient un data logger, généralement placé à proximité des médicaments.
 - Pour les expéditions de médicaments +15et +25C, un data logger est fixé à l'une des palettes et est clairement identifié par une étiquette.
- Lorsqu'il s'agit de produits sous chaîne du froid, récupérez le data logger **à l'intérieur de la chambre froide ou à proximité immédiate du réfrigérateur**. Ne **pas ouvrir** les boîtes isotherme en douanes ou pendant le transit.
- Pour arrêter le data logger, appuyez sur le bouton **"Stop"**. Si cela ne fonctionne pas, connectez le port USB à un ordinateur ; la lecture s'arrêtera automatiquement et un **rapport PDF** sera généré.
- Il est possible de trouver également un **indicateur de congélation (Freeze-tag®)** dans la boîte isotherme. Il s'agit d'un indicateur irréversible permettant de vérifier si les produits ont été exposés plus d'une heure à une température inférieure à 0 °C. Avant de le lire, maintenez le Freeze-tag® à une température supérieure à 0 °C pendant au moins deux minutes.

Si une alarme s'est déclenchée, **une croix apparaît dans la fenêtre**.



= OK display



= ALARM

- En cas de doute, demandez à un **logisticien ou à un pharmacien** de valider la lecture du data logger / Freeze-tag® à la réception.
- Une excursion de température **ne signifie pas nécessairement** que les médicaments sont inutilisables.
- Pour plus d'informations, regardez notre **vidéo sur la chaîne du froid** : <https://www.who.int/emergencies/emergency-health-kits>

Resources utiles et WHO Guidance

[WHO prehospital toolkit](#)

[WHO Emergency and critical care](#)

[WHO Emergency care toolkit](#)

[WHO Trauma care](#)

[WHO / ICRC Basic Emergency Care / BEC conflict related injury](#)

[WHO clinical checklists](#)

[WHO Mass Casualty Management](#)

[WHO mass casualty burns guidelines](#)

[Interagency Integrated Triage Tool:](#)

- INTERAGENCY INTEGRATED TRIAGE TOOL: Age < 12 : [60413_OMS-IHS-Poster-Triage-Tool-01-A3-20200326-v6](#)
- INTERAGENCY INTEGRATED TRIAGE TOOL: Age ≥ 12: [60413_OMS-IHS-Poster-Triage-Tool-01-A3-20200326-v6](#)

Training

[WHO Academy](#) : Mass casualty management training