

Países¹ con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla² y países que exigen la vacunación contra la fiebre amarilla

La presente lista incluye solamente los países y zonas en los que la OMS ha determinado que existe un riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y/o en los que se han impuesto requisitos a los viajeros.

País	País con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla	País que exige la vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros ³ procedentes de	
		Países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla (edad del viajero)	Todos los países (edad del viajero)
Albania		Sí (≥ 1 año)	
Angola	Sí		Sí (≥ 9 meses)
Antigua y Barbuda		Sí (≥ 1 año)	
Arabia Saudita		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Argelia		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Argentina (provincias de Misiones y Corrientes)	Sí ⁶		
Aruba		Sí ⁴ (≥ 9 meses)	
Australia		Sí ^{4,7} (≥ 1 año)	
Bahamas		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Bahrein		Sí ⁴ (≥ 9 meses)	
Bangladesh		Sí ⁵ (≥ 1 año)	
Barbados		Sí ⁷ (≥ 1 año)	
Belice		Sí ⁵ (≥ 1 año)	
Benin	Sí	Sí ⁵ (≥ 1 año)	
Bolivia (Estado Plurinacional de)	Sí ⁶	Sí (≥ 1 año)	
Bonaire		Sí ⁴ (≥ 9 meses)	
Botswana		Sí ⁵ (≥ 1 año)	
Brasil	Sí ⁶		
Brunei Darussalam		Sí ⁴ (≥ 9 meses)	

¹ A efectos de la presente publicación, los términos «país» y «países» hacen referencia a países, territorios y zonas.

² Se considera que existe riesgo de transmisión de la fiebre amarilla cuando se están notificando casos de fiebre amarilla o cuando se han notificado casos en el pasado y existen vectores y reservorios animales que representan un riesgo potencial de infección y transmisión.

³ Los requisitos de los países pueden cambiar en cualquier momento. Es importante que los viajeros se cercioren de los requisitos impuestos por el país al que van a viajar consultando al consulado o a la embajada pertinentes.

Periodo de validez: de conformidad con la modificación al RSI (2005) adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA67.13, a partir del 11 de julio de 2016 el periodo de validez de todos los certificados de vacunación contra la fiebre amarilla, incluidos tanto los ya expedidos como los nuevos, pasa de 10 años a la totalidad de la vida de la persona vacunada. *Por consiguiente, a partir del 11 de julio de 2016 no se pueden rechazar los certificados de vacunación válidos presentados por los viajeros que lleguen a un país por el hecho de que hayan pasado más de 10 años desde la fecha efectiva de vacunación indicada en el certificado; tampoco se pueden exigir dosis de refuerzo o revacunaciones.*

⁴ El requisito de vacunación contra la fiebre amarilla también se aplica a los viajeros que hayan transitado durante más de 12 horas por un aeropuerto de un país con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

⁵ El requisito de vacunación contra la fiebre amarilla también se aplica a los viajeros que hayan transitado por un aeropuerto de un país con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

⁶ El riesgo de transmisión de la fiebre amarilla está presente solamente en algunas partes del país. Para más información, consúltese la lista de países de *Viajes internacionales y salud*.

⁷ La lista de países a los que se aplican estos requisitos difiere de la lista OMS de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla. Para más información, consúltese la lista de países de *Viajes internacionales y salud*.

País	País con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla	País que exige la vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros ³ procedentes de	
		Países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla (edad del viajero)	Todos los países (edad del viajero)
Burkina Faso	Sí	Sí ⁵ (≥ 9 meses)	
Burundi	Sí	Sí ⁵ (≥ 9 meses)	
Cabo Verde		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Camboya		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Camerún	Sí		Sí (≥ 9 meses)
Chad	Sí ⁶		Sí (≥ 9 meses)
China		Sí ⁵ (≥ 9 meses)	
Colombia	Sí ⁶	Sí ^{4,7} (≥ 1 año)	
Congo	Sí		Sí (≥ 9 meses)
Costa Rica		Sí ⁷ (≥ 9 meses)	
Côte d'Ivoire	Sí		Sí (≥ 9 meses)
Cuba		Sí ⁴ (≥ 9 meses)	
Curaçao		Sí ⁴ (≥ 9 meses)	
Dominica		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Ecuador	Sí ⁶	Sí ^{4,7} (≥ 1 año)	
Egipto		Sí ^{4,7} (≥ 9 meses)	
El Salvador		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Emiratos Árabes Unidos		Sí ⁴ (≥ 9 meses)	
Eritrea		Sí ⁴ (≥ 9 meses)	
Eswatini		Sí ⁵ (≥ 9 meses)	
Etiopía	Sí ⁶	Sí ⁴ (≥ 9 meses)	
Fiji		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Filipinas		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Gabón	Sí		Sí (≥ 1 año)
Gambia	Sí	Sí (≥ 9 meses)	
Ghana	Sí		Sí (≥ 9 meses)
Granada		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Guadalupe		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Guatemala		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Guinea	Sí	Sí (≥ 9 meses)	
Guinea-Bissau	Sí		Sí (≥ 1 año)
Guinea Ecuatorial	Sí	Sí (≥ 9 meses)	
Guyana	Sí	Sí ⁵ (≥ 1 año)	
Guyana Francesa	Sí		Sí (≥ 1 año)
Haití		Sí (≥ 1 año)	
Honduras		Sí (≥ 1 año)	
India		Sí ^{5,7} (≥ 9 meses)	
Indonesia		Sí (≥ 9 meses)	
Irán (República Islámica del)		Sí ⁴ (≥ 9 meses)	
Iraq		Sí ⁴ (≥ 9 meses)	
Isla de Navidad		Sí ^{4,7} (≥ 1 año)	
Islas Pitcairn		Sí (≥ 1 año)	

País	País con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla	País que exige la vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros ³ procedentes de	
		Países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla (edad del viajero)	Todos los países (edad del viajero)
Islas Salomón		Sí (≥ 9 meses)	
Jamaica		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Jordania		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Kenya	Sí ⁶	Sí (≥ 1 año)	
Kirguistán		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Lesotho		Sí ⁴ (≥ 6 meses)	
Liberia	Sí	Sí (≥ 9 meses)	
Libia		Sí (≥ 1 año)	
Madagascar		Sí ⁴ (≥ 9 meses)	
Malasia		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Malawi		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Maldivas		Sí ⁴ (≥ 9 meses)	
Malí	Sí ⁶		Sí (≥ 1 año)
Malta		Sí ⁴ (≥ 9 meses)	
Martinica		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Mauritania	Sí ⁶	Sí (≥ 1 año)	
Mayotte		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Montserrat		Sí ⁵ (≥ 1 año)	
Mozambique		Sí ⁴ (≥ 9 meses)	
Myanmar		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Namibia		Sí ⁴ (≥ 9 meses)	
Nepal		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Nicaragua		Sí (≥ 1 año)	
Níger	Sí ⁶		Sí (≥ 1 año)
Nigeria	Sí		Sí (≥ 9 meses)
Niue		Sí (≥ 9 meses)	
Nueva Caledonia		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Omán		Sí ⁴ (≥ 9 meses)	
Pakistán		Sí (≥ 1 año)	
Panamá	Sí ⁶	Sí ⁴ (≥ 1 año) ^a	
Papua Nueva Guinea		Sí ⁵ (≥ 1 año)	
Paraguay	Sí ⁶	Sí (≥ 1 año)	
Perú	Sí ⁶		
Polinesia Francesa		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
República Centroafricana	Sí		Sí (≥ 9 meses)
República Democrática del Congo	Sí		Sí (≥ 9 meses)
República Democrática Popular Lao		Sí	
República Dominicana		Sí ^{4,7} (≥ 1 año)	
República Popular Democrática de Corea		Sí (≥ 1 año)	
República Unida de Tanzania		Sí ⁴ (≥ 1 año)	

^a También se exige un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países con un brote activo de fiebre amarilla.

País	País con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla	País que exige la vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros ³ procedentes de	
		Países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla (edad del viajero)	Todos los países (edad del viajero)
Rwanda		Sí (≥ 1 año)	
Saint Kitts y Nevis		Sí (≥ 1 año)	
Samoa		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
San Bartolomé		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
San Eustaquio		Sí (≥ 6 meses)	
San Martín (parte francesa)		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
San Martín (parte neerlandesa)		Sí (≥ 9 meses)	
Santa Elena		Sí (≥ 1 año)	
Santa Lucía		Sí (≥ 9 meses)	
Santo Tomé y Príncipe		Sí ⁵ (≥ 1 año)	
San Vicente y las Granadinas		Sí (≥ 1 año)	
Senegal	Sí	Sí ⁵ (≥ 9 meses)	
Seychelles		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Sierra Leona	Sí		Sí
Singapur		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Somalia		Sí ⁴ (≥ 9 meses)	
Sri Lanka		Sí ⁴ (≥ 9 meses)	
Sudáfrica		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Sudán	Sí ⁶	Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Sudán del Sur	Sí		Sí (≥ 9 meses)
Suriname	Sí	Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Tailandia		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Togo	Sí		Sí (≥ 9 meses)
Trinidad y Tabago (Isla de Trinidad)	Sí ⁶	Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Uganda	Sí		Sí (≥ 1 año)
Venezuela (República Bolivariana de)	Sí ⁶	Sí ^{4,7} (≥ 1 año)	
Wallis y Futuna		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Zambia		Sí ⁴ (≥ 1 año)	
Zimbabwe		Sí ⁴ (≥ 9 meses)	

[Standard disclaimer]

© Organización Mundial de la Salud 2019. Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la OMS, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.