

Pays¹ où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune² et pays exigeant la vaccination antiamarile

Cette liste comprend uniquement les pays ou territoires dans lesquels l'OMS a déterminé qu'un risque de transmission de la fièvre jaune existe et/ou des conditions d'entrée sont applicables aux voyageurs

| Pays | Pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune | Pays exigeant la vaccination antiamarile des voyageurs ³ en provenance | |
|---|---|---|------------------------------------|
| | | de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune (âge du voyageur) | de tous les pays (âge du voyageur) |
| Afrique du Sud | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Albanie | | Oui (≥1 an) | |
| Algérie | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Angola | Oui | | Oui (≥9 mois) |
| Antigua-et-Barbuda | | Oui (≥1 an) | |
| Arabie saoudite | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Argentine (provinces de Misiones et Corrientes) | Oui ⁶ | | |
| Aruba | | Oui ⁴ (≥9 mois) | |
| Australie | | Oui ^{4,7} (≥1 an) | |
| Bahamas | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Bahreïn | | Oui ⁴ (≥9 mois) | |
| Bangladesh | | Oui ⁵ (≥1 an) | |
| Barbade | | Oui ⁷ (≥1 an) | |
| Belize | | Oui ⁵ (≥1 an) | |
| Bénin | Oui | Oui ⁵ (≥1 an) | |
| Bolivie (État plurinational de) | Oui ⁶ | Oui (≥1 an) | |
| Bonaire | | Oui ⁴ (≥9 mois) | |

¹ Dans la présente publication, le terme « pays » désigne les pays, territoires et zones.

² Il y a un risque de transmission de la fièvre jaune quand la maladie est actuellement signalée ou a été signalée précédemment et que sont présents des vecteurs et des réservoirs animaux créant un risque potentiel d'infection et de transmission.

³ Les conditions exigées par les pays peuvent changer à tout moment. Les voyageurs doivent s'enquérir auprès du consulat ou de l'ambassade du pays où ils comptent se rendre des conditions exigées par ce pays.

Période de validité : conformément à l'amendement au RSI (2005) adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA67.13, à compter du 11 juillet 2016, la période de validité de tous les certificats de vaccination contre la fièvre jaune passe de 10 ans à la vie entière du sujet vacciné, y compris pour les certificats déjà émis ou nouveaux. *Par conséquent, à compter du 11 juillet 2016, un certificat de vaccination valable présenté par un voyageur à l'arrivée ne peut être rejeté en arguant que plus de 10 ans se sont écoulés depuis la date où la vaccination est devenue effective d'après le certificat. Ni une dose de rappel, ni une nouvelle vaccination ne peuvent être exigées.*

⁴ Comprend les prescriptions en matière de vaccination antiamarile pour les voyageurs restés plus de 12 heures en transit dans un aéroport d'un pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

⁵ Comprend les prescriptions en matière de vaccination antiamarile pour les voyageurs ayant transité par un aéroport d'un pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.

⁶ Le risque de transmission de la fièvre jaune est présent dans certaines parties du pays uniquement. Pour plus de précisions, se référer à la liste des pays de *Voyages internationaux et santé*.

⁷ La liste des pays auxquels s'appliquent ces conditions ne correspond pas à la liste OMS des pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune. Pour plus de précisions, se référer à la liste des pays de *Voyages internationaux et santé*.

| Pays | Pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune | Pays exigeant la vaccination anti-marielle des voyageurs ³ en provenance | |
|---------------------|---|---|------------------------------------|
| | | de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune (âge du voyageur) | de tous les pays (âge du voyageur) |
| Botswana | | Oui ⁵ (≥1 an) | |
| Brésil | Oui ⁶ | | |
| Brunéi Darussalam | | Oui ⁴ (≥9 mois) | |
| Burkina Faso | Oui | Oui ⁵ (≥9 mois) | |
| Burundi | Oui | Oui ⁵ (≥9 mois) | |
| Cabo Verde | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Cambodge | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Cameroun | Oui | | Oui (≥9 mois) |
| Chine | | Oui ⁵ (≥9 mois) | |
| Christmas, Île | | Oui ^{4,7} (≥1 an) | |
| Colombie | Oui ⁶ | Oui ^{4,7} (≥1 an) | |
| Congo | Oui | | Oui (≥9 mois) |
| Costa Rica | | Oui ⁷ (≥9 mois) | |
| Côte d'Ivoire | Oui | | Oui (≥9 mois) |
| Cuba | | Oui ⁴ (≥9 mois) | |
| Curaçao | | Oui ⁴ (≥9 mois) | |
| Dominique | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Égypte | | Oui ^{4,7} (≥9 mois) | |
| El Salvador | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Émirats arabes unis | | Oui ⁴ (≥9 mois) | |
| Équateur | Oui ⁶ | Oui ^{4,7} (≥1 an) | |
| Érythrée | | Oui ⁴ (≥9 mois) | |
| Eswatini | | Oui ⁵ (≥9 mois) | |
| Éthiopie | Oui ⁶ | Oui ⁴ (≥9 mois) | |
| Fidji | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Gabon | Oui | | Oui (≥1 an) |
| Gambie | Oui | Oui (≥9 mois) | |
| Ghana | Oui | | Oui (≥9 mois) |
| Grenade | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Guadeloupe | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Guatemala | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Guinée | Oui | Oui (≥9 mois) | |
| Guinée-Bissau | Oui | | Oui (≥1 an) |
| Guinée équatoriale | Oui | Oui (≥9 mois) | |
| Guyana | Oui | Oui ⁵ (≥1 an) | |
| Guyane française | Oui | | Oui (≥1 an) |
| Haïti | | Oui (≥1 an) | |
| Honduras | | Oui (≥1 an) | |
| Inde | | Oui ^{5,7} (9 mois) | |

| Pays | Pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune | Pays exigeant la vaccination anti-marielle des voyageurs ³ en provenance | |
|--------------------------------|---|---|------------------------------------|
| | | de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune (âge du voyageur) | de tous les pays (âge du voyageur) |
| Indonésie | | Oui (≥9 mois) | |
| Iran (République islamique d') | | Oui ⁴ (≥9 mois) | |
| Iraq | | Oui ⁴ (≥9 mois) | |
| Jamaïque | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Jordanie | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Kenya | Oui ⁶ | Oui (≥1 an) | |
| Kirghizistan | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Lesotho | | Oui ⁴ (≥6 mois) | |
| Libéria | Oui | Oui (≥9 mois) | |
| Libye | | Oui (≥1 an) | |
| Madagascar | | Oui ⁴ (≥9 mois) | |
| Malaisie | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Malawi | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Maldives | | Oui ⁴ (≥9 mois) | |
| Mali | Oui ⁶ | | Oui (≥1 an) |
| Malte | | Oui ⁴ (≥9 mois) | |
| Martinique | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Mauritanie | Oui ⁶ | Oui (≥1 an) | |
| Mayotte | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Montserrat | | Oui ⁵ (≥1 an) | |
| Mozambique | | Oui ⁴ (≥9 mois) | |
| Myanmar | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Namibie | | Oui ⁴ (≥9 mois) | |
| Népal | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Nicaragua | | Oui (≥1 an) | |
| Niger | Oui ⁶ | | Oui (≥1 an) |
| Nigéria | Oui | | Oui (≥9 mois) |
| Nioué | | Oui (≥9 mois) | |
| Nouvelle-Calédonie | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Oman | | Oui ⁴ (≥9 mois) | |
| Ouganda | Oui | | Oui (≥1 an) |
| Pakistan | | Oui (≥1 an) | |
| Panama | Oui ⁶ | Oui ⁴ (≥1 an) ^a | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | | Oui ⁵ (≥1 an) | |
| Paraguay | Oui ⁶ | Oui (≥1 an) | |
| Pérou | Oui ⁶ | | |
| Philippines | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Pitcairn, Îles | | Oui (≥1 an) | |

^a Un certificat de vaccination anti-marielle est également exigé des voyageurs en provenance de pays dans lesquels une flambée de fièvre jaune est en cours.

| Pays | Pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune | Pays exigeant la vaccination anti-marielle des voyageurs ³ en provenance | |
|--|---|---|------------------------------------|
| | | de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune (âge du voyageur) | de tous les pays (âge du voyageur) |
| Polynésie française | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| République centrafricaine | Oui | | Oui (≥9 mois) |
| République démocratique du Congo | Oui | | Oui (≥9 mois) |
| République démocratique populaire lao | | Oui | |
| République dominicaine | | Oui ^{4,7} (≥1 an) | |
| République populaire démocratique de Corée | | Oui (≥1 an) | |
| République-Unie de Tanzanie | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Rwanda | | Oui (≥1 an) | |
| Saint-Barthélemy | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Saint-Eustache | | Oui (≥6 mois) | |
| Sainte-Hélène | | Oui (≥1 an) | |
| Sainte-Lucie | | Oui (≥9 mois) | |
| Saint-Kitts-et-Nevis | | Oui (≥1 an) | |
| Saint-Martin | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | | Oui (≥9 mois) | |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | | Oui (≥1 an) | |
| Salomon, Îles | | Oui (≥9 mois) | |
| Samoa | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Sao Tomé-et-Principe | | Oui ⁵ (≥1 an) | |
| Sénégal | Oui | Oui ⁵ (≥9 mois) | |
| Seychelles | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Sierra Leone | Oui | | Oui |
| Singapour | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Somalie | | Oui ⁴ (≥9 mois) | |
| Soudan | Oui ⁶ | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Soudan du Sud | Oui | | Oui (≥9 mois) |
| Sri Lanka | | Oui ⁴ (≥9 mois) | |
| Suriname | Oui | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Tchad | Oui ⁶ | | Oui (≥9 mois) |
| Thaïlande | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Togo | Oui | | Oui (≥9 mois) |
| Trinité-et-Tobago (île de la Trinité) | Oui ⁶ | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Venezuela (République bolivarienne du) | Oui ⁶ | Oui ^{4,7} (≥1 an) | |
| Wallis-et-Futuna | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Zambie | | Oui ⁴ (≥1 an) | |
| Zimbabwe | | Oui ⁴ (≥9 mois) | |

© Organisation mondiale de la Santé 2019. Certains droits réservés. La présente publication est disponible sous la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'OMS aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.