

8^{ème} Edition



MINISTERE DE LA SANTE
REPUBLIQUE DU BENIN

DIRECTION DE LA PHARMACIE, DU MEDICAMENT ET DES
EXPLORATIONS DIAGNOSTIQUES
(DPMED)

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ENFANTS ET ADULTES



Juillet 2018



MINISTÈRE DE LA SANTÉ
REPUBLIQUE DU BENIN

BP 01-882
BENIN
Tél. +229 21 33 2178/ 21 33 21 63
info@sante.gouv.bj
www.sante.gouv.bj

**DIRECTION DE LA PHARMACIE, DU MÉDICAMENT ET DES EXPLORATIONS
DIAGNOSTIQUES (DPMED)**

LISTE NATIONALE DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS ENFANTS ET ADULTES

8^{ème} Edition
(Juillet 2018)

Avec l'appui de



SOMMAIRE

PREFACE	4
LISTE DES SYMBOLES ET SIGLES	5
Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale.....	6
Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale	48
LISTE DE MEMBRES DU COMITE AD HOC CHARGE DE LA RÉVISION DE LA LNME (8ème Edition)	100
Index alphabétique des DCI.....	101

PREFACE

La Politique Pharmaceutique Nationale (PPN) vise d'importants objectifs stratégiques dont notamment la disponibilité géographique des médicaments, l'accessibilité financière, l'assurance qualité et l'usage rationnel des produits de santé.

Dans le cadre d'une atteinte optimale de l'objectif relatif à l'usage rationnel, il s'avère nécessaire d'élaborer et d'actualiser régulièrement la Liste Nationale des Médicaments Essentiels (LNME) en tenant compte des pathologies qui déciment nos populations, ainsi que de leur niveau de prévalence.

En effet, la mise à jour régulière de la Liste Nationale des Médicaments Essentiels traduit la volonté du Gouvernement de rendre disponible au niveau des établissements de soins, des produits pharmaceutiques efficaces, sûrs et de qualité garantie. Il s'agit d'une démarche qui s'inscrit dans le cadre de l'engagement de notre pays à avancer progressivement vers la couverture sanitaire universelle en vertu de laquelle chaque individu doit avoir accès aux médicaments dont il a réellement besoin, au bon moment et au bon endroit.

La présente Liste Nationale des Médicaments Essentiels est la huitième édition validée par les acteurs et autres professionnels de la santé, à l'issue d'un atelier tenu le 05 juillet 2018 à Bénin Marina Hôtel. Cette édition fait suite à la publication de la 20^{ème} liste modèle adulte et de la 6^{ème} liste modèle enfant des médicaments essentiels dont la mise en œuvre a été lancée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en mars 2017.

Elle a été élaborée selon une méthodologie qui tient compte des directives thérapeutiques standards des affections courantes, des normes et protocoles en vigueur au niveau des différents programmes nationaux de santé. Le processus d'élaboration ayant été participatif et inclusif, il a permis de prendre en compte les observations et suggestions des professionnels de la santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Cette méthodologie a également permis d'élargir la liste des produits pharmaceutiques à prendre en compte afin de répondre aux besoins des populations face aux pathologies les plus courantes.

En outre, dans le souci de faire face aux problèmes de résistance aux antimicrobiens dans le monde, l'OMS a formulé de nouvelles recommandations qui permettent de distinguer les antibiotiques à utiliser contre les infections courantes et ceux qui doivent être réservés pour les situations les plus graves. La présente version de la liste nationale a été élaborée en tenant compte de cette classification, toute chose qui constitue une innovation dans l'élaboration de la 8^{ème} édition de cet outil essentiel pour l'amélioration des soins de santé. La nouvelle liste regroupe au total 553 Dénominations Communes Internationales (DCI) réparties dans 30 classes thérapeutiques.

Je voudrais donc adresser aux membres du Comité de sélection, mes remerciements pour leur précieuse contribution au processus ayant conduit à la finalisation du présent document. Mes remerciements s'adressent également à l'OMS et à l'UNICEF pour leur appui à l'élaboration de cet outil de mise en œuvre de la Politique Pharmaceutique Nationale.

Je voudrais enfin saisir la présente occasion pour inviter tous les acteurs, les professionnels de la santé et les Partenaires Techniques et Financiers du secteur de la santé, à apporter leur appui à la mise en œuvre efficace de cette version de la Liste Nationale des Médicaments Essentiels (LNME), toute chose qui contribuera de façon significative à l'amélioration des soins de santé.




Benjamin I. B. HOUNKPATIN

LISTE DES SYMBOLES ET SIGLES

-	:	Médicament dont la prescription est interdite au niveau sanitaire considéré;
*	:	Médicaments non enregistrés au Bénin ;
C	:	Produits pour CSC avec bloc opératoire ;
CHD	:	Centre Hospitalier Départemental ;
CHU	:	Centre Hospitalier et Universitaire ;
CSA	:	Centre de Santé d'Arrondissement ;
CSC	:	Centre de Santé de Commune ;
D	:	Médicaments dont la prescription est réservée aux Médecins ;
HZ	:	Hôpital de Zone ;
L	:	Produits pour CSC avec laboratoire ;
R	:	produit à conserver au Réfrigérateur (2 - 8°C);
U	:	Médicaments dont l'utilisation doit être contrôlée par les Médecins.
A	:	Antibiotiques du groupe « ACCÈS » : à rendre disponible à tout moment pour le traitement d'un large éventail d'infections courantes ;
WA	:	Antibiotiques du groupe « A SURVEILLER » : ayant un potentiel élevé de résistance à utiliser avec précaution ;
RE	:	Antibiotiques du groupe « RESERVER » à utiliser en dernier recours lorsque toutes les autres possibilités ont échoué.

**Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination
Commune Internationale**

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	

1 ANESTHESIQUES ET GAZ MEDICAUX

1.1 Anesthésiques généraux et oxygène

1.1.1	Gaz halogénés								
	1	Halothane	inhalation: flacon de 250 ml	x	x	x	-	-	Fluothane*
	2	Isoflurane	inhalation: flacon de 250 ml	x	x	x	-	-	Forène*
1.1.2	3	Sevoflurane	Inhalation: 250mg flacon de 250ml	x	x	x	-	-	SEVORANE*
	Autres gaz								
1.1.3	1	Oxygène	inhalation	x	x	x	x(U)	-	Oxygène*
	Anesthésiques injectables								
	Narcotiques hypnotiques								
	1	Kétamine	inj. 50 mg/ml	x	x	x	-	-	Kétalar*
	2	Thiopental sodique	0,5 amp inj	x	x	x	-	-	Nesdonal*
			1 g amp inj	x	x	x	-	-	
	3	Midazolam	5 mg, amp inj	x	x	x	-	-	Hypnovel*
	4	Propofol	200 mg, amp inj	x	x	x	-	-	Diprivan*
			500 mg, amp inj	x	x	x	-	-	
	5	Etomidate	2mg/ml, inj	x	x	x	-	-	Hypnomidate*
	Les curares								
	1	Chlorure de suxamethonium (succinyl choline)	Inj: 50mg/mL ampoule de 2mL	x	x	x	-	-	Celocurine* ; Suxamethonium
	2	Atracurium	Injectable :10mg/mL ; 25mg/2,5mL	x	x	x	-	-	Tracrium*
3	Pancuronium	Injectable : 2mg/ml, ampoule de 2mL	x	x	x	-	-	Pavulon*	

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

		DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
				CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
1.1.4	4	Vecuronium	Injectable : 4mg/mL ;10mg/mL	x	x	x	-	-	Norcuron*
	Anesthésiques locaux								
	1	Bupivacaïne	0,5% flacon 20 ml; 50 ml inj et 20 mg/4ml	x	x	x	x(c)	-	Marcaïne*
	2	Bupivacaïne + épinéphrine	0,5% et 2% inj	x	x	x	x(c)	-	Marcaïne+ adrénaline*
	3	Bupivacaïne hyperbare	0,5%/4ml	x	x	x	x(c)	-	MARCAINE hyperbare*
	4	Lidocaïne	injectable: 2% capsule de 1,8 ml	x	x	x	x	-	Xylocaine
			injectable: 2% flacon 20 ml ; 1% flacon 20ml	x	x	x	x	x	
			injectable: 2% flacon 50 ml	x	x	x	x	-	
			gel 5% oral	x	x	x	-	-	
			spray 5%	x	x	x	x(c)	-	
1.1.5	5	Ropivacaïne	injectable: 2mg/ml, 10ml ou 20ml	x	x	x	-	-	Naropéine*
			injectable: 7,5mg/ml, 10ml ou 20ml	x	x	x	-	-	
			injectable: 10mg/ml, 10ml ou 20ml	x	x	x	-	-	
	6	Articaïne sans adrénaline	2% carpule de 1,8ml inj	x	x	x	-	-	UBISTESIN*
	7	Articaïne + adrénaline	1°/100 mlcarpule de 1,8ml inj	x	x	x	-	-	UBISTESIN*
		Articaïne + adrénaline	1°/200 ml carpule de 1,8ml inj	x	x	x	-	-	UBISTESIN*
	8	Mepivacaïne	injectable: 1% , 2% carpule de 1,8ml	x	x	x	-	-	CARBOCAINE*
	Anesthésiques Adjuvants								
	1	Ephedrine	Amp de 1 ml dosé à 30 mg	x	x	x	-	-	Ephédrine

2 ANALGESIQUES, ANTIPYRETIQUES, ANTIINFLAMMATOIRES NON STERODIENS ET MEDICAMENTS UTILISES POUR LE TRAITEMENT DE LA GOUTTE

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	

2.1 Non opioïdes

1	Paracétamol	500mg comp	x	x	x	x	x	Claradol, Dafalgan, Efferalgan; doliprane; Perfalgan, Paracetamol, Perfaldis, Genpar
		600 mg suppo	x	x	x	x	x	
		500mg inj	x	x	x	x	x	
		1g inj	x	x	x	x	x	
2	Néfopam	20mg/2ml inj	x	x	x	x	x	ACUPAN
3	Acide acétylsalicylique	1000 mg comp	x	x	x	x	x	Aspirine Winthrop, Aspirine UPSA, Aspro
		500mg comp	x	x	x	x	x	
4	Acétylsalicylate de DL-lysine	1g inj et 500 mg inj	x	x	x	x	x	Aspégic
		100 mg et 250 mg Pdre sol. Buvable	x	x	x	x	x	
5	Tramadol	50 mg gélule	x(D)	x(D)	x(D)	-	-	TRABAR, ZAMUDOL gélule, TRAMADIS inj
		100 mg/ml inj	x(D)	x(D)	x(D)	-	-	

2.2 Analgésiques opioïdes

1	Buprenorphine	0,3 mg inj	x	x	x(D)	-	-	Temgésic*
		0,2 mg comp	x	x	x(D)	-	-	
2	Nalbuphine	Ampoule 20mg/2mL	x	x	x(D)	-	-	NUBAIN*
3	Morphine chlorhydrate	10mg comp	x(D)	x(D)	x(D)	-	-	Skénan* ,ActiSkenan*; Morphine chlorhydrate AGUETTANT* Morphine chlorhydrate COOPER*; Moscotin*
		10mg comp LP	x(D)	x(D)	x(D)	-	-	
		30mg comp LP	x(D)	x(D)	x(D)	-	-	
		60mg comp LP	x(D)	x(D)	x(D)	-	-	
		10mg/ 5ml solution buv	x(D)	x(D)	x(D)	-	-	
		10 mg/ml, 1 ml inj	x(D)	x(D)	x(D)	-	-	

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
4	Fentanyl	Injectable : 0,5 mg/10mL ; 0,1mg /2mL	x	x	X(D)	-	-	Fentanyl , Actiq*, Fentanyl SANDOZ*, Durogesic*, Abstral
		25µg/h disp transderm	X	X	X(D)	-	-	
5	Sufentanil	10µg /2ml inj	X	X	X(D)	-	-	Sufenta*, Sufentanil MYLAN* Sufentanil RENAUDIN*
		50 µg/ 10 ml inj	X	X	X(D)	-	-	
		250µg/5ml inj	X	X	X(D)	-	-	
6	Remifentanil	Injectable : 1mg, 2mg,5mg poudre	X	X	X(D)	-	-	Ultiva
7	Méthadone chlorhydrate	gélule : 5 mg; 10 mg	X	X	X(D)	-	-	METHADONE*
		Sirop :5mg/ 3,75 mL; 10mg/ 7,5mL	X	X	X(D)	-	-	
8	Paracétamol + Codeine	Comprime : 500mg/30mg	x	x	x	x(D)	-	Efferalgan codeiné

2.3 Anti-inflammatoires

2.3.1 Antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS)

1	Acide acétylsalicylique	Comprime : 500mg ,1g	X	X	X	X	X	Aspirine
		Sachet : 500mg, 1g	X	X	X	X	X	
		Injectable : 500mg, 1g	X	X	X	X	X	
2	Acétylsalicylate de DL-lysine	Comprime : 500mg, 1g	x	x	x	x	x	Aspegic
		Sachet : 500mg, 1g	x	x	x	x	x	
		Injectable : 500mg,1g	X	X	X	X	x	
3	Ibuprofène	comprime : 200 mg; 400 mg	X	X	X	X	X	Brufen, Advil, spedifen
4	Ketoprofene	Comprime : 100mg ; suppo: 100mg	X	X	X	X	X	Profenid
		Comprime LP : 200mg	X	X	X	X	X	
		Injectable : 100mg/2mL	X	X	X	X	X	
5	Indométacine	comprime : 25 mg	X	X	X(U)	X(U)	-	Indocid
		Suppositoire : 50mg et 100 mg	X	X	X(U)	X(U)	-	

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
6	Diclofénac	Comprimé : 50 mg ,100mg	X	X	X	X	X	Voltarène, Olfen, Diflamex, Diclomax, Diclowal, Dolotren,
		Suppositoire : 50mg,100mg	X	X	X	X	X	
		Injectable :75mg	X	X	X	X	X	
7	Acide Niflumique	Comprime :400mg,800mg	X	X	X	X	X	Nifluril
		Suppositoire : 700 mg	X	X	X	X	X	

**2.3.
2**

Antiinflammatoires stéroïdiens (AIS)

1	Betaméthasone	Injectable :4 mg/ml, 1 ml	X	X	X	X(U)	-	Diprostène inj
		Comprimé : 2mg	X	X	X	X(U)	-	Célestène
2	Prednisolone	Comprimé : 20 mg	X	X	X	-	-	Solupred, Cortancyl, Isolone
3	Dexaméthasone	Injectable :4mg/ml	X	X	X	X	X	Dexaméthasone MYLAN*
4	Hydrocortisone	Injectable : 100 mg	X	X	X	X(CD)	-	Hydrocortancyl*

2.4 Médiaments utilisés dans les douleurs neuropathiques

1	Prégabaline	Gélule : 75 mg et 150 mg	x	x				Lyrica; Pregabaline Arrow
2	Gabapentine	Comprimé: 600 mg et 800 mg Gélule: 300 mg et 400 mg	x	x				Neurontin; Gabapentine Biogaran*

2.5 Médicaments pour le traitement de la goutte

1	Allopurinol	100mg comp	x	x	x(D)	-	-	Zyloric, Allopurinol TEVA*
2	Colchicine	0,5mg comp	x	x	x(D)	-	-	Colchimax, Colchicine OPOCALCIUM

3 ANTIALLERGIQUES

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
1	Prométhazine	Comprimé: 25 mg	x	x	x	x	-	Phénergan
		injectable: 25 mg/ml	x	x	x	x	-	
		Sirop: 25 mg/5 ml; 5 mg/5ml	x	x	x	x	-	
2	Dexchlorpheniramine	Comprimé: 2 mg	x	x	x	x	-	Polaramine
		injectable: 5mg ampoule de 1ml	x	x	x	x	-	
		Sirop: 0,01% flacon de 125 ml	x	x	x(CD)	x(CD)	x(CD)	
3	Desloratadine	5mg cp	x	x	x	x	x	Aerius, Deslor,
		0,5mg/ ml solution buvable	x	x	x	x	x	
4	Lévocétirizine	5 mg comp	x	x	x	x	x	Xyzall, Lezyncet, Aristo Hatric
5	Hydroxyzine	25 mg comp	x	x	x	x(U)	-	Hydroxyzine RENAUDIN*, Atarax
		100 mg inj	x	x	x	x(U)	-	
		2% sirop	x	x	x	x	-	
6	Mequitazine	Comprimé :5mg,10mg	X	X	X	X	X	Primalan
		Sirop : 2,5mL	X	X	X	X	X	

4 ANTIDOTES ET AUTRES SUBSTANCES UTILISEES POUR LE TRAITEMENT DES INTOXICATIONS

4.1 Antidotes généraux

1	Charbon activé	500 mg comp	x	x	x	x	-	Carbophos, Charbon de Belloc, Arkogélule charbon activé*
---	----------------	-------------	---	---	---	---	---	--

4.1 Antidotes spécifiques

1	Sulfate d'Atropine	1 mg/ml, inj; 0,5 mg/ml	x	x	x	x	-	Atropine sulfate AGUETTANT*, Atropine sulfate RENAUDIN*
---	--------------------	-------------------------	---	---	---	---	---	---

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
2	Naloxone	0,4 mg/1 ml inj	x	x	x	-	-	Narcan*, Naloxone AGUETTANT*, Naloxone MYLAN*
3	N-Acétylcystéine	1g inj; sol inj 5g/25ml	X	X	X	-	-	Fluimucil; HIDONAC*
4	Flumazénil	0,5mg/ml inj	X	X	X	-	-	Anexate*, Flumazénil AGUETTANT*, Flumazénil MYLAN*,
5	Neostygmine	0,5 mg inj	x	x	x	-	-	Prostygmine
6	Gluconate de calcium	Injectable :10% ampoule 10mL	x	x	x	x	x	Gluconate de Calcium B BRAUN*
7	Vitamine K1	0,2mL/2mg	x	x	x	x	x	Vitamine K1 roche
8	Dantrolène	Injectable : 20mg flacon 70 ml	x	x	x	-	-	Dantrium intraveineux
9	Isoprénaline	inj: amp de 1ml dosée à 0,2mg	x	x	x	-	-	ISUPREL *

5 ANTIEPILEPTIQUES ET ANTICONVULSIVANTS

1	Diazépam	Injectable: 5 mg/ml	x	x	x	x(U)	x(U)	Valium, Diazepam RENAUDIN*
		Comprimé : 5 mg et 10 mg	x	x	x	x(U)	x(U)	
2	Midazolam	Injectable : 5 mg/ml	x	x	x	-	-	Hypnovel, Midazolam AGUETTANT, Midazolam MYLAN*, Midazolam SANDOZ*
3	Phénobarbital	Comprimé : 100 mg	x	x	x	x(U)	-	Gardenal, Aparoxal
		Comprimé : 10 mg	x	x	x	x(U)	-	
		Comprimé : 50 mg	x	x	x	x(U)	-	
		injectable : 40 mg/ml	x	x	x	x(U)	-	
4	valproate de sodium	Injectable : 100 mg/ml	x	x	x	x(U)	-	Dépakine, valproate de sodium SANDOZ*, valproate
		Injectable : 400mg/4ml	x	x	x	x(DU)	-	

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
		Comprimé: 200 mg, 500mg	x	x	x	x(DU)	-	de sodium MYLAN*
		Sirop : 200 mg/ml	x	x	x	x(DU)	-	
5	Clonazépam	Injectable : 1 mg/2 ml	x	x	x	-	-	Rivotril
		Comprimé: 2 mg	x	x	x	-	-	
		Gouttes : 2,5 mg/ml	x	x	x	-	-	
6	Carbamazépine	Comprimé : 200 mg ; LP200 mg; LP 400 mg	x	x	x	x(DU)	-	Carbamazépine MYLAN*, Carbamazépine SANDOZ* Carbamazépine TEVA* Tegretol
		Suspension buvable : 20 mg/ml	x	x	x	x(DU)	-	
7	Gabapentine	100 mg; 300 mg; 400 mg; 600 mg	x	x	x(D)	-	-	Neurontin*, Gabapentine MYLAN*, Gabapentine SANDOZ*, Gabapentine TEVA*
8	Lamotrigine	50 mg; 100 mg et 200mg comp	x	x	x(D)	-	-	Lamictal*, Lamotrigine MYLAN*, Lamotrigine SANDOZ*, TEVA*
9	sulfate de magnésium	15% - amp 10 ml inj	x	x	x	x(D)	-	Magnésium sulfate
		15% - amp 20 ml inj	x	x	x	x(D)	-	

6 ANTI-INFECTIEUX

6.1 Antibactériens

6.1.1 Pénicillines

1	Ampicilline ^A	Injectable: 500 mg et 1000 mg	x	x	x	x	x	Totapen, Rosampline*
		Gélule: 500 mg	x	x	x	x	x	
2	Amoxicilline ^A	Comprimé et gélule : 500 mg	x	x	x	x	x	Clamoxyl; Hiconcil
		Injectable: 1000 mg	x	x	x	x	x	

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
3	Amoxicilline + acide clavulanique ^A	Comprimé: 500mg / 62,5 mg	x	x	x	x(D)	x	Augmentin, curam, Zamox, Fleming, Enhancin
		Sachet: 1g/125mg	x	x	x	x(D)	x	
		Injectable: 1g/ 200mg	x	x	x	x(D)	-	
4	Benzyl pénicilline (Péni G) ^A	Injectable: 1000000 UI	x	x	x	x	x	Pénicilline G. Bipénicilline
		Injectable: 5000000 UI	x	x	x	x	x	
5	Phénoxy méthylpénicilline (PéniV) ^A	Comprimé: 1000 000 UI Suspension buvable: 500 000 UI	x	x	x	x	x	Oспен, Oracilline, Starpen
6	Benzathine-benzyl pénicilline ^A	Injectable: 1200000 UI et 2400000 UI	x	x	x(D)	x(D)	x	Extencilline, Dicacilline, Benzathine-benzylpénicilline UBIGEN
7	Procaïne-benzylpénicilline ^A	Injectable: 4000000 UI	x	x	x	x	-	Retarpen, Pénicilline retard*
8	Cloxacilline ^A	Comprimé: 250 mg	x	x	x(D)	x	x	Cloxacilline ARROW* , Orbénine*
		Gélule: 500mg	x	x	x	x	x	
		Injectable: 500 mg et 1000 mg	x	x	x(D)	x	-	
8	Oxacilline ^A	Injectable: 1000mg	x	x	x	-	-	Bristopen
10	Flucloxacilline ^A	Gélule: 500mg	x	x	x	x	-	Astaph, Staphypen

6.1.2 Céphalosporines et carbapénèmes

1	Céfazoline ^A	1 g inj	x	x	x	x	-	Céfacidal*, Kéfol*, Céfazoline MYLAN*
2	Céfuroxime ^A	comprimé: 125 mg et 250 mg	x	x	x(D)	x(D)	-	Cépazine*, Zinnat, Kefrox, Ceftyl
		susp.buv.: 125 mg/ml	x	x	x(D)	x(D)	-	
3	Céfotaxime ^{WA}	1000 mg et 2000 mg inj	x	x	x	-	-	Claforan, Kefotax, Cefotaxime MYLAN*
4	Ceftriaxone ^{WA}	Injectable : 500 mg et 1000 mg	x	x	x	-	-	ROCEPHINE, Lomecef, Accuzon, Mespurin

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
5	Ceftazidime ^{WA}	Injectable : 250 mg; 500 mg et 1000 mg	x	x	-	-	-	Fortum*, Cetazime, Betazidim, Pretaxime
6	Imipénème (+ Clisatine sodique) ^{WA}	Injectable 250 mg/250mg ; 500 mg/250 mg	x	-	-	-	-	Bacqur, Tienam

6.1.3 Macrolides

1	Erythromycine ^{WA}	Comprimé: 250 mg et 500 mg	x	x	x	x	x	Ery, Abboticine*, Cary
2	Azithromycine ^{WA}	Comprimé: 250 mg et 500 mg	x	x	x	-	-	Zithromax, Azee, Azithro, Azix Azitrhin, Azicure
3	Clarithromycine ^{WA}	Comprimé: 250 mg et 500 mg	x	x	x	-	-	Naxy, Claritron, Acem, Zeclar

6.1.4 Aminosides

1	Gentamicine ^A	Inj : 40 mg/ml ampoule de 2 ml	x	x	x	x(D)	-	Philco Genta; Gentalline
2	Netilmicine ^A	Inj : 25mg; 50mg; 100 mg; 150 mg	x	x	x	-	-	Nétromycine

6.1.4 Quinolones

1	Ciprofloxacin ^{WA}	Comprimé : 250 mg; 500 mg; 750 mg	x	x	x	x	x	Ciproxine, Ciplox, Cetraxal, Cipronat, Bactiflox
		Injectable: 200mg/ 100 ml sol. Perf.	x	x	x	-	-	
2	Ofloxacin ^{WA}	Comprimé: 200 mg et 400 mg	x	x	x	-	-	Oflocet, Exocine, Ofocine*, Oflocet, Oflox
		Injectable: 200 mg	x	x	x	-	-	

6.1.5 Autres antibactériens

1	Tiamphénicol ^A	Injectable : 750 mg et 1000 mg	x	x	x(D)	x(D)	-	Thiobactin, Sulfobactin
		comprimé: 250 mg et 500 mg	x	x	x	x(D)	-	
2	Doxycycline ^A	comprimé: 100 mg et 200 mg	x	x	x	x	x	Doxy-100, Vibramycine, Longamycine, Doxynor,
3	Tétracycline ^A	comprimé: 250 mg	x	x	x	x(U)	-	Tétramig, Tétracycline

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
								CREAT
4	Cotrimoxazole ^A	comprimé: 400 mg + 80 mg	x	x	x	x	x	Bactrim, Eusaprim*, Ulcaprim, Berlocid
		susp buv: 200 mg + 40 mg/5ml	x	x	x	x	x	
5	Métronidazole ^A	Comprimé: 250 mg et 500 mg	x	x	x	x(D)	-	Flagyl, Tronid, Supplin
		comp. vaginal : 100 mg et 500 mg	x	x	x(CD)	x(U)	-	Flagyl, Flazol, Amibazol
		Inj: 500 mg/100 ml sol. en Perf.	x	x	x	x(D)	-	Flagyl
6	Nitrofurantoïne ^A	Comprimé: 50 mg et 100 mg	x	x	x	x(D)	-	Furadantine*, Furadoïne*

6.2 Antirétroviraux

6.2.1 Inhibiteurs nucléosidiques/nucléotidiques de la transcriptase inverse

1	Zidovudine	300 mg comp	x	x	x	x	x	Retrovir
2	Lamivudine	150 mg comp	x	x	x	x	x	Epivir
		300mg comp	x	x	x	x	x	
		10mg/ml sirop	x	x	x	x	x	
3	Abacavir	300 mg comp	x	x	x	x	x	Ziagen
4	Ténofovir	300 mg comp	x	x	x	x	x	Viread

6.2.2 Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse

1	Névirapine	200 mg comp	x	x	x	x	x	Viramune
		50mg/5ml sirop flacon 240 et 100 ml	x	x	x	x	x	
2	Efavirenz	600 mg comp	x	x	x	x	x	Stocrin
3	Etravirine	200mg comp	x	x	x			Intence*

6.2.3 Inhibiteurs de protéase

1	Ritonavir	Comprimé (thermostable): 100 mg.	x	x	x	x	x	Norvir
---	-----------	----------------------------------	---	---	---	---	---	--------

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
2	Lopinavir + Ritonavir	200mg + 50 mg comp	x	x	x	x	x	
3	Atazanavir/ritonavir	300mg/100 mg comp	x	x	x	x	x	Atazor*
4	Darunavir/ritonavir	600mg/100mg comp	x	x	x	-	-	Prezista*

6.2.4 Inhibiteurs de l'intégrase

1	Raltégravir	400mg comp	x	x	x	-	-	Insentress
2	Dolutegravir	50mg comp	x	x	x	-	-	Tivicay*

6.2.5 Associations fixes ou combinaisons à dose fixe (CDF)

1	Zidovudine/Lamivudine	300 mg /150mg comp	x	x	x	x	x	Combivir, Duovir
2	Zidovudine/Lamivudine/névirapine	300mg/150mg/200mg comp	x	x	x	x	x	
3	Abacavir/lamivudine	600mg/300mg comp	x	x	x	x	x	Kivexa
4	Ténofovir/Lamivudine	300mg/300mg comp	x	x	x	x	x	Tenolam*
5	Ténofovir/Lamivudine/Efavirenz	300mg/300mg/600mg comp	x	x	x	x	x	Tenolam-E*
		300mg/300mg/400mg comp	x	x	x	x	x	Tenolam-E400*
6	Ténofovir/Lamivudine/Dolutégravir	300mg/300mg/50mg comp	x	x	x	x	x	Ténofovir/Lamivudine/Dolutégravir Aurobindo*
7	Ténofovir/Emtricitabine	300mg/200mg comp	x	x	x	x	x	Truvada
8	Ténofovir/Emtricitabine/Efavirenz	300mg/200mg/600mg comp	x	x	x	x	x	Atripla*

Autres Antiviraux

1	Aciclovir	200 mg comp	x	x	x	x	x	Zovirax
2	Ribavirine	100mg inj	x	x	x	-	-	ribavirine

6.3 Antiparasitaires antiprotozoaires

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	

6.3.1 Antipaludiques

1	Quinine	Comprimé: 300 mg	x	x	x	x (D)	-	Quinimax, Arsiquinoforme, Surquina
		Injectable: 300 mg ; 600 mg	x	x	x	x (D)	-	
2	Sulfadoxine+pyriméthamine	500 mg + 25 mg comp	x	x	x	x	x	Fansidar, Maloxine, Combimal, Philco-Max
3	Artéméther	injectable: 40 mg/ml ; 80 mg/ml	x	x	x	x	x	Artésiane, Malather, Gvither
4	Artésunate	injectable: 60 mg	x	x	x(L)	-	-	Malacef*
		capsule rectale: 50 mg	-	-	-	x	x	Plasmotrim, Artesiane
5	Arthemether-Luméfántrine Erreur ! Signet non défini.	comp: 20 mg/120 mg blist de 18	x	x	x	x	x	Coartem
		comp: 20 mg/120 mg blist de 24	x	x	x	x	x	
		comprimé: 80/480mg blist de 6	x	x	x	x	x	
6	dihydroartémisinine + pipéraquine	comprimé: 40/320mg	x	x	x	x	x	Ridmal

6.3.2 Anti-amibiens, anti-trichomonas

1	Métronidazole ^A	Comprimé: 250 mg et 500 mg	x	x	x	x	x	Flagyl, Tronid, Supplin
		comp. vaginal : 500 mg	x	x	x(CD)	x(U)	x	Flagyl, Ovazol
		Susp. Buv 4%	x	x	x	X	x	Flagyl, Flazol, Amibazol
		injectable: 500 mg/100 ml Sol. Perf	x	x	x	-	-	Flazol, Supplin, Flagyl
2	Tinidazole	Comprimé: 500 mg	x	x	x	x(D)	-	Fasigyne, Tinazol, Trichogin, Amtiba
3	Tiliquinol/ Tilbroquinol	gélule: 50/200 mg	x	x	x	x	-	Intétrix
	Secnidazole	Comprimé: 2g	x	x	x	x(D)	-	Secamib, Secnol
5	Ornidazole	Comprimé: 2g	x	x	x	x	-	Tibéral

6.3.3 trypanocides

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
1	Eflornithine	Injectable: 20 mg/ml	x	x	x	x	-	Ornidyl*
2	Pentamidine	Injectable: 200 mg	x	x	x	x	-	Pentacarinat*
3	Mélarsozol	Injectable: 180mg	x	x	x	-	-	Arsobal
4	Suramine sodique	Injectable: 1g	x	x	x	-	-	MORANYL

6.4 Antiparasitaires antihelminthiques

6.4.1 Anthelminthiques intestinaux

1	Mébendazole	Comprimé: 100 mg et 500 mg	x	x	x	x	x	Vermox, Carben, Oziben, Mebex
		susp buv 20 mg/ml	x	x	x	x	x	
2	Praziquantel	Comprimé: 250 mg et 600 mg	x	x	x	x	x	Biltricide
3	Albendazole	Comprimé: 400 mg et 200 mg	x	x	x	x	x	Zentel, Alben, Bendex, Verzol
		susp buv: 400 mg flacon 10 ml	x	x	x	x	x	
4	Flubendazole	Comprimé: 100 mg	x	x	x	x(D)	-	Fluvermal
5	Pyrantel	Comprimé: 125 mg et 250 mg	x	x	x	-	-	Combantrin, Helmintox, Combifrinil, Pyrantox
6	Niclosamide	Comprimé: 500 mg	x	x	x	x	x	Tridémine

6.4.2 Antifilariens

1	Ivermectine	Comprimé: 3 mg	x	x	x	x	x	Mectizan*, Almacin
---	-------------	----------------	---	---	---	---	---	--------------------

6.4.3 Schistosomicides

1	Praziquantel	Comprimé: 600 mg	x	x	x	x	x	Biltricide
2	Oxamniquine	Gélule : 250 mg	x	x	x	x	x	Vansil*

6.5 Antifongiques

1	Griséofulvine	Comprimé: 250 mg	x	x	x	x	-	Griséofulvine PPM,
---	---------------	------------------	---	---	---	---	---	--------------------

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
		pommade : 5%	x	x	x	x	-	Griséo
2	Nystatine	Comprimé: 500000 UI	x	x	x	x	x	Mycostatine
		comp gynécologique: 100000UI	x	x	x	x	x	
3	Miconazole	Comprimé: 125 mg	x	x	x	x	x	Britane*, Daktarin
		Gel buccale : 2%	x	x	x	x	x	
		crème	x	x	x	x	-	Mycolex
4	Fluconazole	comprimé: 50 mg; 100 mg ;150 mg	x	x	x	x	x	Triflucan, Flucazole, Diflucan, Forcan, Fluomac
		Injectable: 2mg /ml	x	x	x	x	-	
5	Voriconazole	injectable: 40mg 200mg	x	x	-	-	-	Vfend
6	Clotrimazole	comprimé: 100 mg et 500 mg	x	x	x	x	x	Canesten
		Crème: 1% et 2%	x	x	x	x	-	Camysten, Warimazol, Clotri-Denk

6.6 Antilépreux

1	Rifampicine	Gélule: 300 mg	x	x	x	x	x	MDT-PB adulte NOVARTIS*
2	Dapsone	Comprimé: 100 mg	x	x	x	x	x	
3	Clofazimine	Gélule : 50 mg et 100 mg	x	x	x	x	x	

6.7 Antituberculeux

1	Ethambutol (E)	400 mg comp	x	x	x	x	x	Myambutol*
2	Isoniazide (H)	300 mg comp	x	x	x	-	-	Rimifon*, Rifater*
		100 mg comp	x	x	x	x	x	
3	Pyrazinamide (Z)	400 mg comp	x	x	x	-	-	Pirilène*
4	Rifampicine + Isoniazide (RH)	150+75 mg comp	x	x	x	x	x	Rifadine + Rimifon*

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
5	Clofazimine	100mg comp	x	x	x	x	x	Lamprène*
6	Etambutol+ Rifampicine + Isoniaside + Pyrazinamide (ERHZ)	275+150+75 + 400 mg comp	x	x	x	x	x	Rifadine+ Rimifon+ Myambutol+ Pirilène*
7	Kanamycine	1 g inj	x	-	-	-	-	Kamycine*
8	Prothionamide	250 mg comp	x	-	-	-	-	Ethuoniaside*
9	Ofloxacin ^{WA}	400 mg comp	x	-	-	-	-	Oflox
10	Cyclosérine	250 mg comp	x	-	-	-	-	-
11	moxifloxacin	400 mg comp	x	-	-	-	-	Izilox*
12	Linezolid	600 mg comp	x	-	-	-	-	
13	Amikacin ^A	1g inj	x	-	-	-	-	Amiklin*
14	Bédaquiline	100mg comp	x	-	-	-	-	
15	Acide para-aminosalicylique	4g sachet	x	-	-	-	-	GRANUPAS
16	Lévofloxacin	250 mg comp	x	-	-	-	-	Levotop

7 ANTIMIGRAINEUX

1	Dihydroergotamine	5 mg gélule	x	x	x(D)	-	-	Seglor, Dihydroergotamine NOVARTIS
		2 mg/ml solution buvable	x	x	x(D)	-	-	
2	Sumatriptan	50mg comp	x	x	x	-	-	Sumatriptan*, Imigram comp*
3	Zolmitriptan	2,5 mg; 5mg; 15mg; 45mg comp	x	x	x	-	-	Zomig, Zomig Oro
4	Propranolol	40mg; 160mg comp	x	x	x	-	-	Avlocardyl (ECG avant)
5	Ergotamine+caféine	comprimé : 1mg + 100 mg	x	x	x	-	-	Gynergène caféiné
6	Pizotifène	Comprimé : 0,50mg	x	x	x	-	-	Sanmigran

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	

8 CYTOTOXIQUES ET IMMUNOSUPPRESSEURS

1	Docétaxel	Injectable: 20mg et 80 mg	x	-	-	-	-	Taxotère
2	Vinorelbine	Injectable: 10 mg/ ml ; 50 mg /5ml	x	-	-	-	-	Navelbine
3	Cytarabine	Inj : 100mg; 500 mg; 1g; 2g poudre	x	-	-	-	-	Aracytine
4	Oxaliplatine	Injectable : 50mg/10ml FI 10ml; 100mg/20ml FI 20ml; 200mg/40ml FI 40ml Poudre pour inj : 50mg; 100mg	x	-	-	-	-	Oxaliplatine KABI*
5	Carboplatine	Injectable : 50mg/5ml ; 150mg/15ml; 450mg/45ml ; 600mg/60ml	x	-	-	-	-	Carboplatine KABI*
6	Paclitaxel	Poudre pour injection : 6mg/ml; 100mg/17ml	x	-	-	-	-	Taxol* Paxene*
7	Etoposide	Gélule : 100 mg Injectable : 100 mg/5ml l	x	-	-	-	-	Celltop* Etopophos*
8	Bicalutamide	Comprimé : 50 mg	x	-	-	-	-	Casodex*
9	Procarbazine	Gélule: 50 mg	x	-	-	-	-	Caryolysine, Natulan*
10	Fludarabine	Comprimé: 10 mg (pelliculé)	x	-	-	-	-	Fludara*
11		Injectable: 50 mg/10 ml	x	-	-	-	-	
12	Doxorubicine	Inj: 10mg / 5 ml; 50 mg /25 ml	x	-	-	-	-	Adriblastine
13	Cisplatine	Inj: 10 mg / 10 ml; 25 mg / 25 ml 50mg/50ml	x	-	-	-	-	Cisplatyl*
14	Cyclophosphamide	Injectable: 500 mg ; 1 g	x	-	-	-	-	Andoxan
15	Méthotrexate	Injectable: 25 mg ; 50 mg	x	-	-	-	-	Méthotrexate*, Novatrex*
16	Vincristine	Injectable: 1mg/ml	x	-	-	-	-	Vincristine, Oncovin*

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
17	Bléomycine	Injectable:15mg	x	-	-	-	-	Bléomycine*, Bléomycine TEVA*, Bléomycine BELLON*
18	Pamidronate de sodium	Injectable:60 mg ; 90 mg	x	-	-	-	-	Arédia*
19	Hydroxycarbamide	500 mg gelule	x	-	-	-	-	Hydréa*
20	5 Fluoro-uracile	Injectable: 250 mg; 500 mg	x	-	-	-	-	Fluorouracile*
21	Epirubicine	50mg	x	-	-	-	-	Farmorubicine
22	acide zolédronique	4mg /100ml inj	x	-	-	-	-	Zometra*, Zolnic*
23	Melfalan	2 mg comp	x	-	-	-	-	Alkeran*
24	Gemcitabine	Inj: 200g FI/10 ml; 1000 mg FI/50 ml	x	-	-	-	-	Gemzar*
25	ciclosporine	Injectable: 50 mg	x	-	-	-	-	SANDIMMUN*
26	acide mycophénolique	comprimé: 500	x	-	-	-	-	MOFETYL*
27	Trastuzumab	Injectable: Flacon de 150 mg	x	-	-	-	-	HERCEPTIN*
28	Thalidomide	comprimé : 50 mg 100mg	x	-	-	-	-	Thalidomide
29	Bortézomib	injectable 1mg 3,5mg	x	-	-	-	-	Velcade
30	Tacrolimus	0,5mg 1mg 2mg 5mg	x	-	-	-	-	Prgraf
31	Azathioprine	50mg	x	-	-	-	-	Imurel
30	Capecitabine	comprimé: 150 mg et 500 mg	x	-	-	-	-	Xeloda*
Adjuvant des antimitotiques								
1	Ondansétron	4mg et 8 mg comprimé; 2mg/ml inj; 4mg/5ml sirop	x	-	-	-	-	ZOPHREN*
2	Aprépitant	gélule 80mg et 125 mg	x	-	-	-	-	EMEND*
3	Filgrastim	Injectable: 0,3mg/ml	x	-	-	-	-	Neupogen*

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
1	Trihexyphénidyle	Comprimé : 5 mg	x	x	-	-	-	Artane*, Parkinane*
2		Injectable : 10 mg	x	x	-	-	-	
3	Lévodopa + carbidopa	Comprimé : 100 mg + 10 mg	x	x	-	-	-	Sinemet*
4		Comprimé : 250 mg + 25 mg	x	x	-	-	-	
5	Tropatépine	Comprimé : 10 mg	x	x	-	-	-	Lepticur*
6	Piribédil	Comprimé : 50mg LP	x	x	x	-	-	Trivastal

10 MEDICAMENTS AGISSANT SUR LE SANG

10.1 Antianémiques

1	Acide folique	Comprimé: 5 mg	x	x	x	x	x	Foldine, Acfol, Spéciafoldine*
2	Fumarate de fer	Comprimé: 200 mg	x	x	x	x	x	Fumafer, Ferro-Denk, Tardyferon 80, Ferrostrane sirop
		poudre pour suspension: 100 mg	x	x	x	x	x(U)	
		sirop: 0,68%	x	x	x	x	x	
		injectable: 100 mg/ 2 ml	x	x	x	-	-	Hémafer, Encifer
3	Hydroxocobalamine	1 mg/2ml inj	x	x	x(D)	-	-	Dodécavit, Vitamine B12 GERDA
4	Erythropoïétine	2000 UI; 6000UI; 10000 UI	x	-	-	-	-	EPO; Recormon

10.2 Anticoagulants et antagonistes

1	Héparine sodique	Injectable : 25000UI/5ml	x	x	x	-	-	héparine sodique
		Injectable : 5000 UI/ml	x	x	x	-	-	
2	Enoxaparine sodique	Injectable: 20 mg; 40 mg; 60 mg; 80 mg; 100 mg	x	x	x	-	-	Lovenox, Novex, Troynoxa, Enox

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
3	Acenocoumarol	Comprimé quadrisécable : 4 mg	x	x	x	-	-	Sintrom, Mini-sintrom*
4	Fluindione	comprimé quadrisécable : 20mg	x	x	x	-	-	Previscan
5	Sulfate de protamine	10 mg/ml, inj.	x	x	x	-	-	Protamine*, Protamine CHOAY*
6	Phytoménadione	2mg/0,2ml inj/ gouttes buvables	x	x	x	x	x (M)	Vitamine K1
		10 mg/ 1 ml, inj./ gouttes buvables	x	x	x	x	x (M)	
7	Acide tranexamique	Comprimé : 500 mg	x	x	x	x	x	Exacyl, Spotof*
		Ampoule buvable : 1g/10 ml	x	x	x	x	x	
		Injectable : 0,5g/5ml	x	x	x	x	x	

10.3 Fibrinolytiques et Antiaggrégants plaquettaires

1	Streptokinase	Injectable: 250.000UI ; 750.000 UI; 1.500.000 UI	x	x (D)	-	-	-	Streptase*, Kabikinase*
2	rt-PA (Altéplase)	20mg injec 20ml	x	x (D)	-	-	-	Actilyse*
3	Acide acétylsalicylique	Comprimé : 100mg	x	x	x	x	x	Aspirine; Aspegic, Kardegic
4	Rivaroxaban	10mg 15mg 20mg	x	x	-	-	-	Xarelto
5	clopidogrel	75 mg comp	x	x	x	-	-	Plavix* , Nugrel,

11 DERIVES ET SUCCEDANES DU SANG

11.1 Succédanés du plasma

1	Dextran 70	Sol. à 6%, inj	x	x	x	x	x	Hémodex*, Réomacrodex*
2	Hydroxyéthylamidon + Chlorure de Sodium	poche de 500ml inj	x	x	x	-	-	Voluven
3	Gélatine fluide modifiée isotonique	30 g/l - flacon 500 ml inj	x	x	x	-	-	Haemacel, Plasmion*

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	

12 MEDICAMENTS DE L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE

12.1 Anti-angoreux

1	Dinitrate d'isosorbide	Comprimé sublingual : 5 mg	x	x	x	x	-	Risordan*, Langoran*, Monicor*
2	Trinitrate de glycérol	comp sublingual: 500µg	x	x	x	x	-	Glycéryl, Trinitrine, Myonit
		solution pour pulvérisation buccale: 0,4 mg	x	x	x	-	-	Trinitrine Merck*
		patch à 5 mg/24 h; 10 mg/24 h	x	x	x	-	-	Trinipatch*
3	Aténolol	comprimé: 50 mg ; 100 mg	x	x	x	x	-	Ténormine, Atenolol Denk, Tensicard, Novaten, Blokium
		Injectable: 5 mg/10 ml	x	x	x	x	-	

12.2 Anti-arythmiques

1	Propranolol	40 mg comp	x	x	-	-	-	Avlocardyl,
2	Amiodarone	200 mg comp	x	x	-	-	-	Cordarone, Amiodarone SANDOZ*, Amiodarone TEVA*
3		150 mg inj	x	x	-	-	-	

12.3 Antihypertenseurs

1	Hydrochlorothiazide	Comprimé : 25 mg	x	x	x	x	-	Esidrex
2	Méthyl dopa	Comprimé : 250 mg	x	x	x	x(DU)	-	Aldomet, Mequibar*, Dopanore
3	Clonidine	Injectable : 0,15 mg/ml	x	x	x(D)	x(DU)	-	Catapressan
4	Nifédipine	Comprimé : 20 mg	x	x	x(D)	x	-	Adalat, Nifelat, Nifcal, Nifédi-Denk
5	Captopril	Comprimé : 25mg, 50mg	x	x	x	x	x	Lopril, Captolane, Captopril Denk, Captipril EG*

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
6	Amlodipine	Comprimé : 5 mg ; 10mg	x	x	x	x	x	Amlor, Lopine, Amlopress, Amapine
7	Nicardipine	gélule : 50 mg	x	x	x	x	x	Loxen
		Injectable : 10 mg/ml	x	x	x	-	-	
8	Indapamide	Comprimé: 1,5 mg et 2,5 mg	x	x	x	-	-	
9	Périndopril	Comprimé : 2mg ; 4 mg ; 8 mg	x	x	x	-	-	Coversyl, Acepril
10	Enalapril	Comprimé : 5 mg; 20 mg	x	x	x	-	-	Renitec, Enalapril TEVA*, Enalapril BIOGARAN*
11	Losartan	Comprimé : 25 mg; 50 mg ; 100 mg	x	x	x	-	-	Cozaar*, Zart, Losar Denk
12	Vérapamil	Comprimé : 40mg ; 80 mg	x	x	x	-	-	Isoptine, Vera-Denk
13	Bisoprolol	Comprimé : 5 mg ; 10mg	x	x	x	-	-	Cardiacor*, Détensiel, Lodoz
14	Lisinopril	Comprimé : 5 mg ; 20mg	x	x	x	-	-	Prinivil*, Zestril*, Lizopril
15	Dinitrate d'isosorbide	Injectable : 10 mg/ml	x	x	x	x	-	Risordan*, Langoran*, Monicor*

12.4 hypolipémiants

1	Atorvastatine	Comprimé: 10 mg ; 20 mg ; 40 mg	x	x	x	-	-	Tahor, Atorlip, Vastator, Lesstrol
2	Simvastatine	Comprimé :10 mg ; 20mg ; 40 mg	x	x	x	-	-	Zocor, Simva-Denk, Nocol

12.5 Glycosides cardiotoniques

1	Digoxine	comprimé 0,25 mg	x	x	x(D)	-	-	Digoxine Nativelle*, Dogoxine SANDOZ*, Hemigoxine Nativelle*
		injectable 0,5 mg	x	x	x(D)	-	-	

12.6 Médicaments utilisés contre le choc et/ou l'anaphylaxie

1	Dopamine	injectable: amp de 5ml de 200mg (40mg/ml)	x	x	-	-	-	Dopamine, Dopamine-Biotis, Dopamine MYLAN*, Dopamine AGUETTANT*
---	----------	---	---	---	---	---	---	---

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
2	Epinéphrine/Adrénaline	injectable: amp de 1ml dosée à 1mg et 5mg	x	x	x	-	-	Anahelp*, Alapen*/Adrénaline, Adrénaline AGUETTANT*, Adrénaline RENAUDIN*
3	Dobutamine	injectable: amp de 250 mg	x	x	-	-	-	Dobutrex*

12.7 Vasodilatateur

1	Naftidrofuryl	200 mg comp	X	X	X	-	-	Praxilene
---	---------------	-------------	---	---	---	---	---	-----------

13 MEDICAMENTS DERMATOLOGIQUES

13.1 Antifongiques

1	Acide benzoïque + acide salicylique	pommade à (6% + 3%)	x	x	x	x(D)	-	acide benzoique et acide salicylique
2	Miconazole	lotion à 2%	x	x	x	x	-	Daktarin
		gel buccal à 2%	x	x	x	x	-	
3	Fluconazole	Comprimé: 50 mg; 100 mg; 150 mg	x	x	x	x	-	Triflucan, Flucess, Forcan
		suspension buvable: 50 mg	x	x	x	x	-	Flucazone
4	Clotrimazole	2% crème	x	x	x	x	-	Canesten, Camysten, Warimazol, Clotri-Denk
5	Amphotéricine B	10% poudre pour suspension buvable	x	x	x	x	-	Fungizone

13.2 Anti-infectieux

1	Néomycine + bacitracine	5 mg + 500 UI/5 g pommade	x	x	x	x	-	Néomycine- Bacitracine*
2	Violet de gentiane	solution aqueuse à 1/1000	x	x	x	x	x	Violet de gentiane, Violet de gentiane SERHANE*, Violet de gentiane VALDAFRIQUE*

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
3	Eosine aqueuse	solution aqueuse à 2%	x	x	x	x	x	Eosine aqueuse Gilbert*

13.3 Anti-inflammatoires et antiprurigineux

1	Betaméthasone	pommade à 0,1%, 0,05%	x	x	x	x	-	Betneval, Célestoderm*, Diprolène*, Diprosone
		crème à 0,1%, 0,05%	x	x	x	x	-	
2	Acide salicylique	crème à 5 %	x	x	x	x	-	Algésal, Algipan, Vaseline salicylé de VALDAFRIQUE*, Vaseline salicylé de COOPER*

13.4 Kératoplastiques et Kératolytiques

1	Goudron de houille	pommade à 10%	x	x	x	x	-	Ichtyol*, Ichamol*
---	--------------------	---------------	---	---	---	---	---	--------------------

13.5 Scabicides et pédiculocides

1	Benzoate de benzyl	lotion	x	x	x	x	x	Ascabiol, Acaribial
2	Perméthrine	lotion	x	x	x	x	-	A-PAR, Para poux

14 PRODUITS A USAGE DIAGNOSTIQUE

14.1 Ophtalmologie

1	Tropicamide	gouttes ophtamiques 0,5%	x	x	x	-	-	Mydriaticum
2	Fluorescéine	0,5% gouttes	x	x	x	-	-	Fluorescéine*
		bandelette	x	x	x	-	-	

14.2 Substances de contraste radiologiques

1	Sulfate de baryum	inj: 150 ml suspension	x	x	x	-	-	Micropaque, Télébar*, Micropaque scanner*
		400g poudre	x	x	x	-	-	
2	Ioxitalamate de méglumine	Inj: 250 mg/ml; 300 mg/ml; 350 mg/ml	x	x	x	-	-	Télébrix hystéro; Télébrix 30; Télébrix 35

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
3	Iodine 38%	480 mg/ml 10 ml inj	x	x	x	-	-	Lipiodol ultra fluide
4	loxaglate de sodium et de méglumine	inj: 320 mg/ml, FI 20 ml et 50 ml	x	x	x	-	-	Hexabrix 320, Radiosélectan
5	Adipiodon de méglumine	flacon 250 ml	x	x	x	-	-	Transbilix (Sup)
6	Acide gadotérique	Solution inj 0,5 mmol/ml en FI/5ml	x	-	-	-	-	Dotarem
7	loxitalamate de sodium	120 mg/ml flacon 250 ml inj	x	x	x	-	-	Télébrix 12

15 DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES

1	Alcool	70%	x	x	x	x	x	Alcool
2	Cémtrimide + Chlorhexidine	15% + 1,5% solution	x	x	x	x	x	Cetavlon + Hibitane*
3	chlorhexidine digluconate	20% + 1,5% solution	x	x	x	x	x	Hibitane Eludril*
4	Eosine aqueuse	2% solution aqueuse	x	x	x	x	x	Eosine aqueuse Gilbert*
5	Formaldéhyde	0,5 g comp	x	x	x	x	x	Formol Serhane*
6	Permanganate de potassium	0,5 g comp	x	x	x	x	x	Permanganate de potassium, Permanganate de potassium Serhane*, Permanganate de potassium Pharmaquick
7	Povidone iodée	10% solution dermique 125ml, 500ml	x	x	x	x	x	Betadine
		10% tulle gras	x	x	x	x	x	
		10% gel tube 30g	x	x	x	x	x	
		4% solution moussante dermique	x	x	x	x	x	
		10% solution pour bain de bouche et gargarisme	x	x	x	x	x	
		5% solution oculaire	x	x	x	x	x	
		250 mg ovule gynécologique	x	x	x	x	x	

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
		10% solution gynécologique	x	x	x	x	x	
8	Hypochlorite de sodium	500mg/ 100ml solution	x	x	x	x	x	Dakin COOPER,
9	Glutaraldéhyde	20% solution	x	x	-	-	-	Verutal*, Cidex*, Glutaral*

16 DIURETIQUES

1	Furosémide	Comprimé : 20mg, 40 mg	x	x	x	x	x	Lasilix, Furo Denk, Furilan
		Injectable : 20 mg/2ml	x	x	x	x	x	Furilan, Furosémide TEVA*, Furosémide RENAUDIN*
2	Mannitol	Injectable : 10%, 500 ml	x	x	x	-	-	Mannitol, Mannitol BBRAUN*
		Injectable 20%, 30%; 500 ml i	x	x	x	-	-	
3	Spironolactone	Comprimé : 25 mg , 50mg, 75mg	x	x	x(D)	-	-	Aldactone, Spiroctan gélule*, Spironolactone TEVA*, Spironolactone BIOGARAN*

17 MEDICAMENTS DU TUBE DIGESTIF

17.1 Anti-acides et autres anti-ulcéreux

1	Cimétidine	Comprimé: 200 mg ; 400 mg	x	x	x(D)	x	-	Tagamet, Philco cimo, Antagon H2
2	Hydroxyde d'aluminium + magnésium	Comprimé: 400 mg Suspension buvable: (525+600 mg)	x	x	x	x	x	Maalox, Gastromag, Gastrogel, Hydroxyde d'aluminium + Magnésium CREAT, Mutesa
3	Ranitidine	Comprimé: 150 mg	x	x	x	x	-	Azantac, Rani Denk, Rubiulcer, Ranimat, Antagonine, Ranitic
4	Oméprazole	Comprimé: 20 mg	x	x	x	x	-	Mopral, Gassec, Omesafe, Gaspral, Ompranyl, Lomac, Omamac

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
5	Lanzoprazole	Comprimé: 30 mg	x	x	x	x	-	Lansec, Lanzor, Monolitum
6	Rabéprazole	Comprimé: 20 mg	x	x	x	x	-	Rabémac, Fizo, Pariet*

17.2 Anti-émétiques

1	Métoclopramide	Comprimé: 10 mg	x	x	x(D)	x	x	Primpéran,
		Injectable: 5 mg/ml	x	x	x(D)	x	x	
2	lévosulpiride	Comprimé: 25mg	x	x	x	-	-	Dislep
		Injectable: 25mg	x	x	x	-	-	
3	Métopimazine	Injectable: 10 mg/ml	x	x	x	x	x	Vogalène,
		Comprimé lyophilisé: 7,5 mg	x	x	x	x	-	
		susp buv 1 mg/ml, flacon 150 mg	x	x	x	x	-	
		Sirop: 0,1%	x	x	x	x	x	
		solution buv: 0,4%	x	x	x	x	x	
		Suppositoire: 5 mg	x	x	x	x	x	

17.3 Anti-hémorroidaires

1	Carraghénates+ oxyde de titane +oxyde de zinc	crème rectale: (2,5 + 2+2) mg	x	x	x	x	-	Titanoréine
		suppositoires: (300+200+400) mg	x	x	x	x	-	
2	Dodéclonium + Enoxolone +Benzocaïne	crème rectale: 400mg+0,93g+2g	x	x	x	x	-	Sédorroïde
		suppositoires: (1,3+23+50) mg	x	x	x	x	-	
3	Fraction flavonoïque purifiée	comprimé: 1g	x	x	x	x	x	DAFLON
4	Héperidine méthyl-chalcone+ acide ascorbique+ extrait ruscus aculeatus	amp buv: 150/100mg gélule	x	x	x	x	x	Cyclo 3 fort

17.4 Anti-spasmodiques

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
1	Butylscopolamine	comprimé: 10 mg	x	x	x	x	x	Buscopan
		injectable: 10 mg/ml	x	x	x	x	x	Algo-buscopan*
2	Méthyl sulfate de Tiemonium	injectable: 5 mg/2 ml	x	x	x	x	x	Viscéralgine
		sirop: 0,2 g	x	x	x	x	x	
3	Phloroglucinol	comprimé: 80 mg	x	x	x(U)	x(U)	x(U)	Spasfon, Kinafon, Gynospan
		injectable: 40mg	x	x	x(U)	x(U)	-	
		150 mg suppositoire	x	x	x(U)	x(U)	x(U)	
4	Drotavérine	comprimé: 40mg ; 80mg Injectable: 40mg/2ml	x	x	x	x	x	No-spa

17.5 Cathartiques

1	Lactulose	buvable et sachet: 10g/15ml solution	x	x	x	x	x	Duphalac, Transilac, Laxose
2	Paraffine	buvable et sachet: 250g	x	x	x	x	x	Lubentyl, lansoyl
3	Macrogol 4000	sachet: 4g	x	x	x	x	x	Forlax

17.6 Médicaments et préparations contre la diarrhée

1	Lopéramide	2mg comp	x	x	x	x	x	Imodium
2	SRO + Zinc	sachet pour 1 litre de solution	x	x	x	x	x	Orasel zinc*

18 SPERMICIDES

1	Nonoxynol-9	comprimé vaginal: 150 mg	x	x	x	x	-	Conceptrol
2	Menfegol	comprimé vaginal: 60 mg	x	x	x	x	-	Néo Sampooon
3	Monalazone disodique	comprimé vaginal: 9,5 mg	x	x	x	x	-	Septon

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
4	Benzalkonium	comprimé vaginal: capsule molle 18,9mg , mini-ovule 18,9 mg e, ovule: 18,9 mg , crème vaginale: 54 mg ; 1,2%	x	x	x	x	-	Pharmatex

19 HORMONES

19.1 HORMONES HYPOTHALAMIQUES

19.1.1 Agoniste de la LH-RH

1	Triptoreline	Injectable :3mg ; 11,25 mg	x	x	-	-	-	Decapeptyl
2	Leuprorelina	Injectable : 3,75mg; 11,25 mg; 30 mg	x	x	-	-	-	Enantone
3	Gosereline	Injectable :3,6mg; 10,8 mg	x	x	-	-	-	Zoladex

19.1.2 HORMONES DE CROISSANCE

1	Somatropine	Injectable : 0,6 mg 0,8mg; 10mg/2ml	x	-	-	-	-	Genotonorm*,Norditropine*, Omnitrop*
2	Mécasermine	injectable: 10mg/ml flacon de 4 ml	x	-	-	-	-	INCRELEX*

19.2 HORMONES HYPOPHYSAIRES

1	FSH purifié	Injectable :50UI ; 75UI	x	-	-	-	-	Puregon
---	-------------	-------------------------	---	---	---	---	---	---------

19.3 HORMONES THYROIDIENNES

1	Carbimazole	Comprimé : 5mg ; 20mg	x	x	x	-	-	Neomercazole
2	Thiamazole	Comprimé : 5mg ;10mg ;20mg	x	x	x	-	-	Thyrozol
3	Thiouracile	Comprime : 25mg	x	x	x	-	-	Basdène
		Comprime :50mg	x	x	x	-	-	Propylex
4	Lévothyroxine LT4	Solution buvable 150µg	x	x	x	-	-	L-Thyroxine

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

		DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
				CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
			Comprime : 100 µg ;200 µg, 25 µg ; 50 µg	x	x	x	-	-	Levothyrox
19.4 HORMONES PANCREATIQUES									
1	Insuline rapide	Injectable: 100 UI/ml, 10 ml	x	x	x	x	x	Actrapid HM Insuline, Insultard HM, , Mixtard 30HM	
2	Insuline retard	Injectable: 100 UI/ml, 10 ml	x	x	x	x	x		
3	Insuline semi-retard	Injectable: 100 UI/ml, 10 ml	x	x	x	x	x		
4	Glucacon	1mg /ml poudre pour solvant inj	x	x	-	-	-	Glucagen*	
19.5 HORMONES SURRENALIENNES									
1	Fludrocortisone	Comprime : 50 µg	X	X	-	-	-	Flucortac*	
19.6 GLUCOCORTICOIDES									
Voir Anti inflammatoires stéroïdiens (2.3.2)									
19.7 CATECHOLAMINES SURRENALIENNES (voir également section 12.6)									
1	Noradrenaline	amp de 4ml dosée à 4mg	x	x	x	-	-	Levophed	
19.8 HORMONES OVARIENNES									
1	Estradiol	Comprimé : 1mg,2mg	x	x	x	-	-	Progynova	
		Percutané (sachet dose) : 0,5 mg	x	x	x	-	-	Delidose*	
2	Estradiol+ Cyproterone	Comprimé : 4mg + 1 mg	x	x	x	-	-	Climène	
3	Estriol	Comprimé :1mg	x	x	x	-	-	Physiogine*	
		Crème : 0,1%	x	x	x	-	-	Trophigil; Trophycrème*	
19.9 ANTI-HORMONES OVARIENNES									
1	Tamoxifène	Comprimé 20mg, 10 mg	x	-	-	-	-	Novaldex*	

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

		DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
				CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
19.9.1	2	Anastrozole	comprimé 1mg	x	-	-	-	-	Arimidex*
	Progesteron e naturelle								
	1	Dydrogestérone	Cp : 10mg	x	x	x	-	-	Duphaston
19.9.2	2	Progestérone	Capsule : 100 mg; 200 mg	x	x	x	-	-	Utrogestan
			injectable : 25 mg solution	x	x	x	-	-	Progiron*
	Progestatifs de synthese								
	1	Medrogestone	Comprime : 5mg	x	x	x	-	-	colprone
	2	Nomegestrol	Comprimé : 3,5mg,5mg	x	x	x	x	-	Lutenyl
3	Promegestone	Comprimé :0,125mg ;0,250mg	x	x	-	-	-	Surgestone	
HORMONES TESTICULAIRES									
	1	Testosterone	Comprime: 40 mg	x	x	-	-	-	pantestone
			Injectable: 250 mg/1 ml	x	x	-	-	-	Androtardyl
ANTI ANDROGENES									
	1	Acetate de cyproterone	Comprime : 50mg	x	x	x	-	-	Androcur, Erapyl
	2	Nilutamide	Comprime : 50mg; 150 mg	x	-	-	-	-	Anandron*
	3	Bicalutamide	Comprimé : 50 mg	x	-	-	-	-	Casodex
	4	Flutamide	Comprime : 250 mg	x	-	-	-	-	Flutamide MYLAN*
CONTRACEPTIFS									
19.11.1	CONTRACEPTIFS ORAUX								
	1	Ethinylestradiol + levonorgestrol	comprimé: 0,03mg + 0, 15mg	x	x	x	X	-	Adépal, Minidril, Microgynon, Combi 3, Microlut, Lofemenal*

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
2	Noréthistérone	comprimé:10mg	x	x	x	X	-	Primolut Nor (N'est plus fabriqué en France)
3	Levonorgestrel	comprimé: 0,03mg; 1,5 mg	x	x	x	X	-	Microval, Norlevo, Protect Pill, Vikela, Secufem
4	Ethinylestradiol	comprimé: 0,05mg	x	x	x(D)	x(D)	-	Harmonie, Laafia*

19.11.2 CONTRACEPTIFS INJECTABLES

1	Acétate de Médroxyprogestérone	Injectable: 150 mg/3ml ; Injectable 104mg/0,65ml seringue préremplie	x	x	x	x	-	Sayana press; Dépo-Provera
2	Noréthistérone	Injectable: 200 mg/ml	x	x	x	x	-	Noristérat
3	Progestérone	250 mg/ml inj	x	x	x	x	-	Progestérone

19.11.3 LES IMPLANTS

1	Levonorgestrel	Batonnet souple : 75 mg	x	x	x	x(C)	-	Jadelle
2	Lévonorgestrel	batonnet:	x	x	x	x(C)	-	Norplant

20 PREPARATIONS IMMUNOLOGIQUES

20.1 Sérums et immunoglobulines

1	Sérum antirabique	inj. (Fab)2 200-400 UI pour 1 ml	x(R)	x(R)	x(R)	-	-	Sérum antirabique; Favirab*
2	Sérum antitétanique	Injectable: 1500 UI/ml	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	Tetanea*
3	Sérum antivénimeux lyophilisé	injectable: 200 mg de protéines totales	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	Sérum antivénimeux
4	Antivenin de serpent	Poudre lyophilisée	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	Inoserp panafricain
5	sérum anti D	injectable: 300 µg/ 2ml	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	Rhoclon*; Rophylac

20.2 Vaccins

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
1	Vaccin rabique Humain inactivé	injectable: poudre et solvant 1 dose flacon 0,5 ml	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	Vaccin rabique PASTEUR
2	Vaccin antitétanique (anatoxine tétanique)	injectable: 1 dose ;10 doses FI/0,5 ml	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	Tétavat, VAT, Vaccin tétanique PASTEUR, Tetavax
3	Vaccin anti pneumococcique	injectable: 1 dose	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	Pneumo 23,
4	Vaccin antiamaril	injectable: 1 dose ; multidoses FI/0,5 ml	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	Stamaril*
5	vaccin antiméningococcique	injectable: poudre et solvant pour suspension injectable 1 dose ; multidoses FI/0,5 ml	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	Vaccin antiméningococcique, vaccin polysidique méningococcique A+C
6	Vaccin anti-hépatite B	injectable: 20µg/ml seringue préremplie	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	Vaccin anti-hépatite B, Tritanrix- HB, Euvax-B, Engerix-B

21 MYORELAXANTS

1	Thiocolchicoside	4 mg comp	x	x	x	x	-	Coltramy, Miorel, Myoplège
2	Adenosine triphosphate	30 mg gélule	x	x	x	x	-	Atépadène
3	Mephenesine	Comprime : 500mg	x	x	x	x	-	Decontractyl
		Pommade	x	x	x	x	-	

22 PREPARATIONS OPHTALMOLOGIQUES

22.1 Anti-infectieux

1	Tétracycline	pommade opht : 1% 5 g	x	x	x	x	x	Tétramig (Auréomycine = Chlortétracycline)
2	Rifamycine	collyre : 1% 10 ml	x	x	x	x	x	Rifamycine, Rifamycine

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
		pommade opht : 1% 5 g	x	x	x	x	x	CHIBRET
3	Aciclovir	Comprimé : 200mg, 800mg	x	x	x	-	-	Zovirax, Alvir, Aciclovir
		pommade opht : 3%	x	x	x	-	-	
4	Gentamicine ^A	injectable : 40mg/ml	x	x	x	-	-	Gentalline, Gentamycine
		solution ophtalmique : 0,3 %	x	x	x	x	x	
5	Ciprofloxacine ^{WA}	Collyre : 0,3%	x	x	x	x	x	Ciplox, Spectrum, Ciloxan
6	Hexamidine	Collyre : 0,1%	x	x	x	-	-	Désomédine

22.2 Anti-inflammatoires

1	Betaméthasone	Injectable : 4 mg/ml	x	x	x	-	-	Célestène
2	Indométacine	Collyre: 0,1%	x	x	x	x	x	Indocollyre

22.3 Associations anti infectieux-Anti-inflammatoires

1	Néomycine + dexaméthasone	1% solution opht	x	x	x	-	-	Chibro Cadron, Maxidrol
2	Tobramycine + dexaméthasone	collyre: 0,1% + 0,3%	x	x	x	-	-	Tobradex
3	Oxytétracycline + dexaméthasone	pommade: 0,267 mg + 1,335 mg	x	x	x	-	-	Sterdex*
4	Prednisolone	collyre: 1%	x	x	x	-	-	Otipred*

22.4 Anesthésiques locaux

1	Oxybuprocaine chlorhydrate	Collyre : 1%	x	x	x	-	-	Novésine*, Oxybuprocaine*, Cébésine*
2	Lidocaïne	injectable : 2%	x	x	x	-	-	Xylocaïne
		gel ophtalmique : 5%	x	x	x	-	-	
3	Tétracaïne	collyre : 1%	x	x	x	-	-	Tétracaïne Fort*
4	Bupivacaïne	Injectable : 0,5 %	x	x	x	-	-	Marcaïne*, Bupivacaïne AGUETTANT*, Bupivacaïne BIOTIS*

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	

22.5 Myotiques et Antiglaucomeux

1	Pilocarpine	Collyre : 2%	x	x	x	-	-	Isopto pilocarpine
2	Timolol	Collyre : 0,25%	x	x	x	-	-	Timoptol, Cusinolol, Nyolol
		Collyre : 0,5 %	x	x	x	-	-	
3	Acétazolamide	Comprimé : 250mg	x	x	x	-	-	Diamox
		injectable : 500mg	x	x	x	-	-	Diamox
4	Dorzolamide	Collyre :	x	x	x	-	-	Trusopt
5	Latanoprost	Collyre : 0,005%	x	x	x	-	-	Zalatan, Lacomax

22.6 Mydriatiques

1	Sulfate d'Atropine	Collyre : 1% 10 ml	x	x	x	-	-	Atropine
2	Tropicamide	Collyre : 0,5%	x	x	x	-	-	Mydriaticum
3	phényléphrine	Collyre : 10%	x	x	x	-	-	Néosinéprine*

22.7 Antiallergiques

1	acide N- acetyl aspartyl glutamique	Collyre : 4,9%	x	x	x	x	-	Naabak
2	cromoglycate de sodium	Collyre : 2%	x	x	x	x	-	Opticron, Cromoptic, Cromsol
3	levocabastine	Collyre : 0,5%	-	-	-	-	-	Levophta

23 OCYTOCIQUES ET ANTI-OCYTOCIQUES

23.1 Ocytociques

1	Ergométrine maléate	Comprimé: 0,2 mg	x	x	x	-	-	Méthergin; ERGOMETRINE
		injectable: 0,2 mg/ml; 0,5 mg/ml	x(R)	x(R)	x(R)	x(MRU)	-	
2	Oxytocine	injectable: 5 UI/ml; 10 UI/ml, inj	x(R)	x(R)	x(R)	x(MRU)	x(MRU)	Synthocinon, Oxytocine BIOTIS*

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
3	Misoprostol	Comprimé: 200 µg	x	x	x(D)	x(D)	x(D)	Cytotec
4	Dinoprostone	gel vaginal 1mg; 2mg	x(R)	x(R)	-	-	-	Prostine*

23.2 Anti-Ocytociques

1	Salbutamol	Comprimé: 0,5 mg; 2mg; 4 mg	x	x	x(D)	x		Ventoline, buto Asma, Respiryl-2, Salbutamol TEVA**
		4 mg suppositoire	x(R)	x(R)	x(RD)	x(RM D)		

24 PSYCHOTROPES

24.1 Neuroleptiques

1	Levomépromazine	Comprimé : 25 mg ; 100 mg	x	x	x(D)	-	-	Nozinan
		Injectable : 25 mg/ml	x	x	x(D)	-	-	
2	Chlorpromazine	Comprimé : 25 mg ; 100 mg	x	x	x(D)	-	-	Largactil
		Injectable : 25 mg/5 ml ; 50mg/2ml	x	x	x(D)	-	-	
3	Halopéridol	Comprimé : 5 mg ; 10 mg	x	x	x(D)	-	-	Haldol, Haldol décanoas
		gouttes : 1%	x	x	x(D)	-	-	
		Injectable : 5 mg/ml	x	x	x(D)	-	-	
4	Tiapride	100 mg comp	x	x(D)	x(D)	-	-	Tiapridal
		100 mg /2 ml inj	x	x(D)	x(D)	-	-	
5	Risperidone	Comprimé: 2 mg; 0,5mg	x	x(D)	x(D)	-	-	Risperdal*, Risperdalconsta LP*, Risperdaloro*
6	Flufénazine décanoate	solution huileuse injectable 25mg/ml	x	x(D)	x(D)	-	-	Modécat*; moditen*

24.2 Tranquillisants

1	Diazépam	Comprimé: 5 mg ; 10 mg	x	x	x(D)	x(D)	x	Valium ROCHE
2	Clorazépate dipotassique	Gélule: 5 mg; 10mg; 15 mg; 50 mg	x	x	x(D)	x(D)	-	Tranxène, Noctran*

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
3	Lorazépam	Comprimé: 1mg et 2,5mg	x	x	x	x	-	Temesta

24.3 Antidépresseurs

1	Amitriptyline	Comprimé: 25 mg; 50 mg	x	x	x(D)	-	-	Laroxyl, Elavil*
		Injectable: 5mg/ml	x	x	x(D)	-	-	
		sol buv 40 mg/ml	x	x	x(D)	-	-	
2	Clomipramine	Comprimé: 10 mg ; 25 mg; 75 mg	x	x	x(D)	-	-	Anafranil
		injectable: 25 mg/2 ml	x	x	x(D)	-	-	
3	Imipramine	comprimé: 25 mg	x	x	x(D)	-	-	Tofranil*
		25 mg inj	x	x	x(D)	-	-	
4	paroxétine	comprimé: 20 mg	x	x	x(D)	-	-	Déroxat, Divarius*, Saropide*

24.4 Les correcteurs

1	Trihexyphénidyle	comprimé: 2 mg et 5 mg	x	x	x(D)	-	-	Artane, Parkinane LP*
2	Tropatépine	comprimé: 5 mg	x	x	x(D)	-	-	Lepticur, Lepticur Park*

25 MEDICAMENTS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

25.1 Solution nasale

1	Serum physiologique	solution à 0,9 %	x	x	x	x	x	Physiodose
---	---------------------	------------------	---	---	---	---	---	------------

25.2 Vasoconstricteurs

1	Oxymetazoline	Spray buccal : flacon de 20 µg	x	x	x	x	x	Aturgyl, xylomepha
---	---------------	--------------------------------	---	---	---	---	---	--------------------

25.3 Anticholinergiques

	Ipratropium	Nasal 0,03%	x	x	x	-	-	
		Sparay buccal FI de 20 µg	x	x	x	-	-	

25.4 Corticoïdes

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
1	Fluticasone	Pulverisation nasale :50 µg	X	X	X	-	-	Flixonase
2	Mometazone	Pulverisation nasale : 50 µg	X	X	X	-	-	Nasonex
3	Triamcinolone	Pulverisation nasale :55 µg	X	X	X	-	-	Nasocort
4	Budesonide	Pulverisation nasale :64 µg	X	X	X	-	-	Rhinocort

25.5 Antitussifs

1	Dextrometorphane	Solution buv. : 2mg/ml	x	x	x	x	x	Drill toux sèche
---	------------------	------------------------	---	---	---	---	---	------------------

25.6 Mucorégulateurs

1	Carbocistéine	solution buvable: 2%	x	x	x	x	x	Fluditec, Rhinatiol
2	N-Acétylcystéine	granulés pour sol buv: 200mg	x	x	x	x	x	Exomuc, Drill toux grasse
3	Ambroxol	solution buvable: 0,6%	x	x	x	x	x	broxol, Muxol

25.7 Anti-asthmatique

1	Salbutamol	Spray : 100µg/dose injectable : 0,5mg/ml	x	x	x	x	x	Ventoline, Asthalin
2	Beclométhasone	aérosol : 250µg/dose	x	x	x	-	-	BECOTIDE
3	Budesonide	suspension pour inhalation : 0,5mg/2ml	x	x	x	-	-	Pulmicort
4	Terbutaline	Injectable : 0,5mg	x	x	x	-	-	BRICANYL
		Comprime : 50mg	x	x	x	-	-	
		Aérosol : 0,5mg	x	x	x	-	-	

26 SOLUTIONS DESTINEES A CORRIGER LES PERTURBATIONS DE L'EQUILIBRE HYDRIQUE, ELECTROLYTIQUE ET ACIDO-BASIQUE

26.1 Pour la voie orale

1	Sels de réhydratation orale + Zinc	Sachet pour 1 litre de solution	x	x	x	x	x	Orasel*, SRO-Zinc*
---	------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---	---	--------------------

26.2 Pour la voie parentérale

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
1	Bicarbonate de sodium	1,4% amp 10 ml inj	x	x	x	x	x	
2	Serum bicarbonaté	Perfusion: 1,4% - FI/250 ml ; 500 ml	x	x	x	x	x	Serum bicarbonaté Baxter
3	Chlorure de potassium	2g amp 10 ml inj	x	x	x	x	x	
4	Chlorure de sodium	injectable: sol amp 10% ; 20 %	x	x	x	x	x	
5	Serum Salé	injectable sol pour perf: 0,9% flacon 250 ml ; 500 ml	x	x	x	x	x	Chlorure de sodium B Braun
6	Serum glucosé	5% flacon 250 ml Perfusion	x	x	x	x	x	Dextrose
		5% flacon 500 ml Perfusion	x	x	x	x	x	
		10% flacon 250 ml Perfusion	x	x	x	x	x	
		10% flacon 500 ml Perfusion	x	x	x	x	x	
		30% flacon 250 ml Perfusion	x	x	x	x	x	
		30% flacon 500 ml Perfusion	x	x	x	x	x	
7	Lactate de sodium composé	flacon 250 ml Perfusion	x	x	x	x	x	Ringer lactate, Darrow*
		flacon 500 ml Perfusion	x	x	x	x	x	
8	Eau pour préparation injectable	solution pour perf.: 2 ml, 5 ml; 10 ml	x	x	x	x	x	EPPI B BRAUN*

27 VITAMINES ET SELS MINERAUX

27.1 Vitamines

1	Rétinol	comprimé: 25000 UI ; 100000 UI	x	x	x	x	x	Vitamine A, Arovit*, Avibon
2	Pyridoxine	Comprimé: 250 mg	x	x	x	x	x	Vitamine B6 RICHARD*, Becilan*
		injectable: 250 mg/5ml	x	x	x	x	x	
3	Acide ascorbique	comprimé: 500 mg	x	x	x	x	x	Laroscorbine, Vitamine C
3		injectable: 500 mg	x	x	x	x	x	
4	Multivitamine (Vitamines: A, D3, E, B1, B6,	comprimé	x	x	x	x	x	Vicombil, Alvityl, Arginotri B

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
	B12, C, B3, B9, B5, Calcium)	sirop	x	x	x	x	x	comp,
5	Vitamine B complex (B1, B6, B12)	injectable :	x	x	x	x	x	Bécozyme Princi B fort, Becidouze
6		comprimé :	x	x	x	x	x	
7	Alpha-Tocophérol (Vit E)	Gélule: 400UI, 500 mg	x	x	x	x	x	E flavyl ; TOCO 500
8	Cyanocobalamine (Vit B12)	injectable: 1000 µg/4ml	x	x	x	x(D)		Vitamine B12 Gerda

27.2 Sels minéraux

1	Chlorure de calcium (CaCl)	injectable: amp 100 mg/ml, 10 ml	x	x	x	x	x	Chlorure de Calcium RENAUDIN*
2	Chlorure de potassium (KCl)	injectable: amp 10% (0,1g/ml)	x	x	x	x	x	Chlorure de potassium B. Braun*
3	Chlorure de magnésium (MgCl)	injectable: amp 10% (0,1g/ml)	x	x	x	x	x	Chlorure de magnésium RENAUDIN*

28 AUTRES MEDICAMENTS

28.1 Traitement de fond des rhumatismes inflammatoires chroniques

1	Méthotrexate	2,5 mg comp	x	-	-	-	-	Novatrex*, Ledertrexate*, Methothrexate BELLON*
		sous cutané	x	-	-	-	-	
2	Hydroxychloroquine	200 mg comp	x	-	-	-	-	Plaquenil*
3	Sulfasalazine	500 mg comp	x	-	-	-	-	Salazopyrine*
4	Azathioprine	25 mg comp et 50 mg comp	x	-	-	-	-	Imurel*
		50 mg poudre sol inj	x	-	-	-	-	

28.2 Les antispastiques

1	Toxine botulinique type B	5000 U/ml sol inj	x	-	-	-	-	Neurobloc*
---	---------------------------	-------------------	---	---	---	---	---	------------

Médicaments essentiels de l'adulte sous Dénomination Commune Internationale

	DESIGNATION (DCI)	PRESENTATIONS ET DOSAGES	NIVEAU D'UTILISATION					SPECIALITES (A titre indicatif)
			CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
2	Baclofène	0,05 mg/1 ml sol inj intrathécale	x	-	-	-	-	Lioréal*

28.3 Traitement de l'hépatite

28.3.1 Antiviraux

	Ténofovir	comp 245mg	x	x	-	-	-	Viread
	Sofosbuvir+ Ledipasvir	comprimé 400mg/90 mg	x	x	-	-	-	SOVALDI* HARVONI*
	Sofosbuvir+ Velpatasvir	comprimé 400mg/100 mg	x	x	-	-	-	EPCLUSA*
	Sofosbuvir	comp 400	x	x	-	-	-	Sofos, ofopas
	Ribavirine	100mg inj 200mg et 400mg comp; 40mg/ml sol buv	x	x	-	-	-	Copegus, Rebetol*

28.3.2 Interféron pégylés

1	Interferon alfa-2a	180 microgrammes sol inj	x	-	-	-	-	Pegasys*
2	Interferon alfa-2b	80 et 100 microgrammes sol inj	x	-	-	-	-	Viraferonpeg*

NB : * = Produit non enregistré au Bénin

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination
Commune Internationale**

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
1. ANESTHESIQUES							
1.1 Anesthésiques Généraux et oxygène							
1.1.1 Gaz halogénés							
Halothane	inhalation: flacon de 250 ml	x	x	x	-	-	Fluothane
Isoflurane	inhalation: flacon de 250 ml	x	x	x	-	-	Forène*
Sevoflurane	Inhalation: 100mg flacon de 100ml	x	x	x	-	-	SEVORANE
1.1.2 Autres gaz							
Oxygène	Inhalation (gaz médical)	x	x	x	X	-	oxygène
MEOPA	inhalation	X	X	X	-	-	Kalinox
1.1.3 Anesthésiques Injectables							
Kétamine	50mg/ml inectable	x	x	x	-	-	Kétalar*
Thiopental sodique	ampoule injectable dosee a 0,5g ,1 g amp inj	x	x	x	-	-	Nesdonal
Midazolam	amp injectable dosee à 5mg/mL et 1mg/mL	x	x	x	-	-	Hypnovel*
Propofol	10 mg/ml ; 20 mg/ml injectable	x	-	-	-	-	Diprivan

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Etomidate	2mg/ml, inj	x	x	x	-	-	Hypnomidate*
1.1.4 Les curares							
Chlorure de suxamethonium (succinyl choline)	Poudre pour préparation injectable: (chlorure) en flacon. Solution injectable: 50 mg (chlorure)/ml en ampoule de 2 ml.	x	x	x	-	-	Celocurine ;Suxamethonium
Atracurium	Injectable :10mg/mL ; 25mg/2,5mL	x	x	x	-	-	Tracrium
Pancuronium	Injectable : 2mg/ml, ampoule de 2mL	x	x	x	-	-	Pavulon
Vecuronium	Injectable : 4mg/mL ;10mg/mL	x	x	x	-	-	Norcuron
1.1.5 Anesthésiques locaux							
Bupivacaïne	0,25%, 0,5% flacon 20 ml; 50 ml inj et 20 mg/4ml	x	x	x	-	-	Marcaïne*
Bupivacaïne + épinéphrine	0,5% et 2% inj	x	x	x	-	-	Marcaïne+ adrénaline*
Bupivacaïne hyperbare	0,5%/4ml	x	x	x(c)	-	-	MARCAINE* hyperbare
Lidocaine	injectable: 2% capsule de 1,8 ml	x	x	x	x	-	Xylocaine
	injectable: 2% flacon 20 ml ; 1% flacon 20ml	x	x	x	x	-	
	injectable: 2% flacon 50 ml	x	x	x	x	-	
	gel 5% oral	x	x	x	-	-	
lidocaïne + epinephrine (adrénaline)	Cartouche dentaire à 2% solution injectable à 1% et 2%	x	x	x	-	-	Xylocaïne + adrénaline

Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
	spray 5%	x	x	x	x	x	
Ropivacaïne	injectable: 2mg/ml, 10ml ou 20ml	x	x	x	-	-	Naropéine*
	injectable: 7,5mg/ml, 10ml ou 20ml	x	x	x	-	-	
	injectable: 10mg/ml, 10ml ou 20ml	x	x	x	-	-	
Mepivacaïne	injectable: 1% , 2% carpule de 1,8ml	x	x	x(c)	-	-	CARBOCAINE*
Adjuvants							
Ephedrine	injectable: ampoule de 1ml dosé à 30mg	x	x	x	-	-	Ephedrine AGUETTANT*
2. ANTALGIQUES ET MEDICAMENTS DES SOINS PALLIATIFS							
2.1 Antalgiques non opioïdes							
Paracétamol	Comprimé: 500mg	x	x	x	x	x	Claradol, Dafalgan, Efferalgan; doliprane; Perfalgan, Paracetamol,Perfaldis, Genpar,Perfaldis
	Suppositoire: 80 mg; 100 mg; 150 mg; 200 mg; 300 mg; 600 mg	x	x	x	x	x	
	injectable: 10mg/ml sol pr perf, flacon de 50 ml et 100 ml	x	x	x	x	x	
	Sirop: 125mg /5 ml	x	x	x	x	x	
Acide acétylsalicylique	Comprimé: 100mg ; 250 mg et 500 mg	x	x	x	x	x	Aspirine Winthrop;
Acétylsalicylate de DL-lysine	Injectable: 1g et 500 mg poudre pour solution injectable	x	x	x	x	-	Aspégic

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Tramadol	50 mgLP gélule, 100mgLP, comp effervescent,Solution buvable Injectable : 100mg/amp 2ml)	x(D)	x(D)	x(D)	-	-	TRABAR, ZAMUDOL gélule, TRAMADIS inj, Contramal
2.2 Analgésiques opioïdes							
Codeine +Paracétamol	Comprime : 500mg/30mg	x(D)	x(D)	x(D)	-	-	Klipal codéine, dafalgan codeine
Buprenorphine	injectable: 0,3 mg	x	x	x(D)	-	-	Temgésic
	Comprimé: 0,2 mg	x	x	x(D)	-	-	
Nalbuphine	injectable: Ampoule 20mg/2mL	x	x	x(D)	-	-	NUBAIN
Morphine chlorhydrate	omprimé/gélule: 5mg ,10mg , 20mg, 30mg	x(D)	x(D)	x(D)	-	-	Skénan* (10,20,30mg) ,ActiSkenan(5,10,20mg); Morphine chlorhydrate AGUETTANT* Morphine chlorhydrate COOPER*; Moscontin*
	Comprimé: 10mg LP	x(D)	x(D)	x(D)	-	-	
	Comprimé: 30mg LP	x(D)	x(D)	x(D)	-	-	
	Comprimé: 60mg LP, 100 mg LP	x(D)	x(D)	x(D)	-	-	
	solution buvable:10mg/ 5ml	x(D)	x(D)	x(D)	-	-	
	Injectable: 10 mg/ml ampoule de 1 ml, hydromorphone et oxycodone peuvent être utilisés en alternative de la morphine	x(D)	x(D)	x(D)	-	-	Morphine
Fentanyl	Injectable : 0,5mg/mL en 10mL ;0,1mg /mL en 2mL	x	x	X(D)	-	-	Fentanyl , Actiq*, Fentanyl SANDOZ*, Durogesic*,Abstral
	Comprimé sublingual : 133 µg; 267 µg et 400 µg	X	X	X(D)	-	-	
Sufentanil	injectable: 10µg /2ml	X	X	X(D)	-	-	Sufentanil MYLAN* Sufentanil RENAUDIN*
	injectable: 50 µg/ 10 ml	X	X	X(D)	-	-	
	injectable: 250µg/5ml	X	X	X(D)	-	-	

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Alfentanil	Injectable: solution 1mg/2mL; 5mg/10mL	X	X	X(D)	-	-	RAPIFEN
Remifentanil	Injectable : 1mg, 2mg,5mg poudre	X	X	X(D)	-	-	Ultiva
Méthadone chlorhydrate	Compime : 5 mg; 10 mg	X	X	-	-	-	Chlorhydrate de METADONE
	Suspension :5mg/ 5mL; 10mg/ 5mL	X	X	-	-	-	
morphine *	Granulés: 20mg à 200mg Injectable : 10mg/ml. solution orale : 10mg/5ml immédiate: 10mg Comprimé LP: 10mg à 200 mg (*) hydromorphone et oxycodone peuvent être utilisés en alternative de la morphine comprimé à libération	x(D)	x(D)	-	-	-	Actiskenan*
Anti-inflammatoires							
Antiinflammatoires non steroïdiens							
Acide acétylsalicylique	Comprime : 320mg ,500mg ,1g	X	X	X	X	X	Aspirine
	Sachet : 100mg,500mg, 1g	X	X	X	X	X	
	Injectable : 500mg, 1g	X	X	X	X	X	
Acétylsalicylate de DL-lysine	Sachet : 100mg;250mg500mg, 1g	X	X	X	X	X	Aspégic
	Injectable : 500mg,1g	X	X	X	X	X	

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Ibuprofène	comprime : 100mg, 200 mg ,400 mg	X	X	X	X	X	Advil 200,Brufen 400; Advil 400; Spifen; Ibufen
	solution buvable 20mg/5ml	X	X	X	X	X	Spedifen 200
Acide Niflumique	gélule: 250mg suppositoire: 400 mg et 700mg	X	X	X	X	X	Nifluril
Diclofénac	Comprimé :12,5mg, 25mg et 50 mg ,	X	X	X	X	X	Olfen, Diflamex, Diclomax, Difal, Diclowal, Diclac, Dolotren, Voltarène
	Comprimé : 75mg,100mg LP	X	X	X	X	X	
Acide méfénamique	comprime : 250 mg	X	X	X	X	X	Ponstyl
Anti-inflammatoires stéroïdiens							
Betaméthasone	Injectable :4 mg/ml, 1 ml; goutte (0,05)	X	X	X	X(U)	-	Célestène, Diprostène inj
	Comprimé : 2mg	X	X	X	X(U)	-	
Prednisolone	Comprimé : 20 mg ; 5 mg	X	X	X	-	-	Solupred, Isolone,Solupred, Cotipred,
Dexaméthasone	Injectable :4mg/ml	X	X	X	X	X	Dexaméthasone MYLAN*
Hydrocortisone	Injectable : 100 mg	X	X	X	X(D)	-	Hydrocortancyl*
Prednisone	1mg, 5mg,20mg	X	X	X	X(D)	-	cortancyl

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Methylprednisolone	Comp 4mg,16mg,	X	X	X	X(D)	-	medrol,
	injectable, 20mg,40mg,120, 500mg	X	X	X	X(D)	-	solumédrol
2.3 Autres Médicaments pour soins palliatifs							
Amitriptyline	10mg; 25 mg comp	x	x	x	-	-	Laroxyl
Docusate de sodium	Capsule : 100mg.	x	x	x	x	-	Jamylène, Norgalax
Fluoxétine *	20mg comp (*) age> 1 mois.	x	x	x	x(U)	-	prozac
hyoscine hydrobromide	Injectable : 400 micrograms/ml ; 600 micrograms/ml	x	x	x	x	-	Scopoderm*
lactulose	solution buvable : 3.1 - 3.7 g/5 ml.	x	x	x	x	-	Duphalac, Transilac, Laxose
ondansetron *	Injectable: 2 mg/ml amp de 2 ml (*) age> 1 mois.	x	x	-	-	-	Zophren*
Liste complémentaire							
3. ANTIALLERGIQUES ET ANTIANAPHYLACTIQUES							
Prométhazine	Comprimé: 25 mg	x	x	x	x	-	Phénergan,Allergyl
	Injectable: 25 mg/ml	x	x	x	x	-	
	Sirop: 25 mg/5 ml	x	x	x	x	-	
	Sirop: 5 mg/5ml	x	x	x	x	-	

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Dexchlorpheniramine	Comprimé: 2 mg	x	x	x	x	-	Polaramine
	Ampoule: 5mg inj amp de 1ml	x	x	x	x	-	
	Sirop: 0,01% 125 ml	x	x	x	x(CD)	x(D)	
Desloratadine	Comprimé: 5mg	x	x	x	x	x	Aerius, Deslor,
	solution buvable: 0,5mg/ ml	x	x	x	x	x	
Lévocétirizine	comprimé: 5 mg	x	x	x	x	x	Xyzall, Lezyncet, Aristo Hatric
Hydroxyzine	comprimé: 25 mg	x	x	x	x(U)	-	Hydroxyzine RENAUDIN*
	Injectable: 100 mg	x	x	x	x(U)	-	
	2% sirop	x	x	x	x	x	Atarax
Mequitazine	Comprimé :5mg,10mg	x	x	x	x	x	Primalan
	Sirop : 2,5mL	x	x	x	x	x	
Epinéphrine	Injectable : 1 mg/ml	x	x	x	-	-	Adrénaline
4. ANTIDOTES ET AUTRES SUBSTANCES UTILISÉES POUR LE TRAITEMENT DES INTOXICATIONS							
4.1 Généraux							
charbon activé	poudre en sachet	x	x	x	x	-	Charbon, carbophos, Charbon de Belloc, Arkogélule charbon activé
4.2 Spécifiques							

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
N-Acétylcystéine	solution inj 5g/25mL	X	X	X	-	-	Fluimucil
Atropine	Injectable: 1mg/ml	x	x	x	x	-	Atropine
Flumazénil	injectable: 0,5mg/ml	X	X	X	-	-	Anexate*, Flumazénil RENAUDIN*
Neostygmine	injectable: ampoule 1mg/mL	X	X	X	X	-	Prostygmine
Gluconate de calcium	Injectable : 100 mg/ml, ampoule de 10 ml.	x	x	x	x	-	Gluconate calcium Lavoisier*
Vitamine K1	Injectable/buvable: 0,2mL/2mg	X	X	X	X	-	Vitamine K1
Dantrolène	Injectable : Ampoule 20mg	X	X	X	-	-	Dantrium
Naloxone	Injectable: 400 µg/ml ampoule de 1ml	x	x	x	-	-	Narccotan, Naloxone BIOTIS, Naloxone MYLAN*
Liste Complémentaire							
Déféroxamine	<i>Poudre pour préparation injectable: 500 mg en flacon</i>	x	x	x	-	-	Desféral*
<i>Dimercaprol</i>	<i>Injection injectable dans un excipient huile : 50 mg/ml dans l'ampoule 2ml.</i>	x	x	x	-	-	B.A.L.*
<i>Domepizole</i>	<i>Injection : 5 mg/ml (sulfate) dans l'ampoule 20ml ou 1 g/ml (base) ampoule 1.5ml.</i>	x	x	x	-	-	Fomépipzole AP-HP*

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
<i>Edetate de sodium et de calcium</i>	<i>Injection : 50 mg/ml dans l'ampoule 1ml.</i>	x	x	x	-	-	CALCIUM EDEATE DE SODIUM SERB*
<i>Succimer</i>	<i>Forme galénique orale pleine : magnésium 100.</i>	x	-	-	-	-	Succicaptal*
5. ANTICONVULSIVANTS ET ANTIEPILEPTIQUES							
acide valproïque (valproate de sodium)	Comprimé : 200mg, 500mg Granulé : 100 mg, 250mg, 500mg Solution buvable: 200 mg/ ml Sirop : 57,64mg/ml	x	x	x	x(DU)	-	Dépakine, valproate de sodium SANDOZ, valproate de sodium AGUETTAN
Carbamazépine	Comprimé : 200mg; LP200 mg; LP400mg Suspension buvable: 20 mg/ml. Comprimé sécable : 100mg ; 200mg	x	x	x	x(U)	-	Tégrétol; Carbamazépine Pharmaquick, Carbamazépine TEVA
Diazépam	Gel ou solution pour voie rectale: 5 mg/ml en tube de 0,5 ml; 2 ml; 4 ml Goutte buvable: 1% flacon 20ml Comprimé : 2mg; 5 mg	x	x	x	x(U)	-	Valium, Diazepam RENAUDIN*, Diazepam Pharmquick
Lorazépam	Formulation parentérale: 2 mg/ml en ampoule de 1 ml; 4 mg/ml en ampoule de 1 ml. Compimé : 0,5 mg; 1mg (prescription réservée aux enfants de plus de 6 ans)	x	x	x	x(U)	-	Lorazépam*
Clonazépam	Injectable : 1 mg/ ml Gouttes buvables : 0,25% (1goutte = 0,1mg)	x	x	-	-	-	Rivotril

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Phénobarbital	Comprimé: 10mg; 50mg et 100 mg Forme buvable: 15 mg/5 ml (phénobarbital). Solution injectable: 40mg; 80mg et 200 mg/ml (phénobarbital sodique).	x	x	x	x(U)	-	Gardenal*, Aparoxal*
Liste complémentaire							
Ethosuximide	Capsule: 250 mg. Forme buvable: 250 mg/5 ml.	x	x	x	x(U)	-	Zarontin*
6. ANTI-INFECTIEUX							
6.1 Antiparasitaires antihelminthiques							
6.1.1 Anthelminthiques intestinaux							
Mébendazole	Suspension buvable 100mg/5ml Comprimé (à croquer): 100 mg; 500 mg.	x	x	x	x	x	Carben, Vermox; Meben
Albendazole	Suspension buvable 400mg/10ml Comprimé (à croquer): 400 mg.	x	x	x	x	x	Zentel, Alben, Zobénol, Bendex, Verzol
Flubendazole	suspension buvable 2% comprimé 100mg	x	x	x	x(D)	-	Fluvermal
Pyrantel	Forme buvable: 50 mg /ml, 125m/2,5mL; comp 125mg, 250mg	x	x	x	x	x	Combantrin, Helmintox, Combifrinil, Pyrantox
6.1.2 Antifilariens							

Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Albendazole	suspension buvable 400mg/10ml Comprimé (à croquer): 400 mg.	x	x	x	x	x	Zentel, Alben, Zobénol, Bendex, Verzol
Ivermectine	Comprimé (sécable): 3 mg	x	x	x	x	x	Mectizan*, Almactin
6.1.3 Schistosomicides (antibilharziens) et antitrimatodes							
Praziquantel	Comprimé: 600 mg.	x	x	x	x	x	Biltricide
Liste complémentaire							
Oxamniquine*	Capsule: 250 mg. Forme buvable: 250 mg/5 ml. * L'oxamniquine figure dans la liste en cas d'échec thérapeutique avec le praziquantel.	x	-	-	-	-	oxamniquine*
6.2 Antibactériens							
6.2.1 Bêta-lactamines							
Amoxicilline ^A	Forme solide pour voie orale: 250 mg; 500 mg Comprimé dispersible 125mg; 250mg; 500mg Poudre pour forme buvable: 125 mg /5 ml; 250 mg/5 ml.	x	x	x	x	x	Clamoxyl , Hiconcil, Bactox
Amoxicilline + acide clavulanique ^A	Comprimé: 500 mg + 125 mg Forme buvable: 125 mg amoxicilline + 31,25 mg acide clavulanique/5 ml ET 250 mg amoxicilline + 62,5 mg acide clavulanique/5 ml inj 500/50mg.	x	x	x	x(D)	-	Augmentin, curam, Zamox, Fleming,

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Ampicilline ^A	Poudre pour préparation injectable: 500 mg; 1 g en flacon.	x	x	x	x	x	Totapen, Rosampline*
Benzathine benzylpénicilline ^A	Poudre pour préparation injectable: 900 mg benzylpénicilline (= 1,2 millions UI) en flacon de 5 ml; 1,44 g benzylpénicilline (= 2,4 millions UI) en flacon de 5 ml.	x	x	x	x(D)	x(D)	Extencilline, Dicacilline, Benzathine-benzylpénicilline UBIGEN
Benzylpénicilline ^A	Poudre pour préparation injectable: 600 mg (= 1 million UI); 3 g (= 5 millions UI) en flacon.	x	x	x	x	x	Pénicilline G
Phénoxyéthylpénicilline (PéniV) ^A	Comprimé: 250 mg (sous forme de sel de potassium). Poudre pour forme buvable: 250 mg/5 ml.	x	x	x	x	-	Oспен, Oracilline, Starpen
Procaïne-benzylpénicilline ^A	Poudre pour préparation injectable: 1 g (= 1 million UI); 3 g (= 3 millions UI) en flacon.	x	x	x	x	-	Retarpen, Pénicilline retard
Cloxacilline ^A	Capsule: 500 mg; 1 g (sous forme de sel de sodium). Poudre pour forme buvable: 125 mg/5 ml. Poudre pour préparation injectable: 500 mg en flacon. g	x	x	x	x	x	Cloxa
Flucloxacilline ^A	Suspension buvable 125mg/5ml; 250mg/5ml	x	x	x	x	-	Fuclo Astaph

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Oxacilline ^A	Injectable: 1g	x	x	x	x	-	Bristopen
Céfadroxy ^A	Poudre pour suspension buvable: 125mg/5ml; 250mg/5ml 500mg/5ml	x	x	x	x	-	Oracéfai
Céfalexine ^A	Poudre pour suspension buvable: 125 mg/5 ml; 250 mg/5ml; Forme solide pour voie orale: 250 mg	x	x	x	x	-	Kéforal
Céfuroxime ^A	Suspension buvable: 125mg/mg Comprimé: 250mg ; 500mg Injectable: 750mg	x	x	x	-	-	Zinnat
Ceftriaxone ^{WA}	Poudre pour préparation injectable: 250 mg; 1 g en flacon.	x	x	x	-	-	ROCEPHINE, Lomecef, Accuzon, Mesporin
Céfotaxime ^{WA}	<i>Poudre pour préparation injectable: 250 mg par flacon</i>	x	x	-	-	-	Claforan, Kefotax, Cefotaxime MYLAN
Ceftazidime ^{WA}	<i>Poudre pour préparation injectable: 250 mg ou 1000 mg en flacon.</i>	x	x	-	-	-	Fortum, Cetazime, Betazidim
Cefixime ^{WA}	Suspension buvable 100mg/5ml Comprimé 200mg	x	x	x	-	-	OROKEN
Cefpodoxime ^{WA}	Suspension buvable 100mg	x	x	x	-	-	Orelox
Méropénèm ^{WA}	Inj 500mg 1g	x	x	-	-	-	Ménem Méronia

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Imipénème* + cilastatine* ^{WA}	Poudre pour préparation injectable: 250 mg + 250 mg; 500 mg + 500 mg en flacon. * NB: imipénème est sous forme monohydraté et la cilastatin sous forme de sel de sodium,	x	-	-	-	-	Bacqur, Tienam*
6.2.2 Aminosides							
Gentamicine ^A	Solution injectable: 10 mg; 40 mg (sous forme de sulfate)/ml en flacon de 2 ml.	x	x	x	-	-	Gentalline; Philco Genta
Netilmicine ^A	Injectable: 25mg et 50 mg	x	x	x	-	-	Nétromycine
Amikacine ^A	Injectable: 50mg	x	x	x	-	-	Amiklin
6.2.4 Macrolides							
Erythromycine ^{WA}	Poudre pour forme buvable: 250 mg (sous forme de stéarate ou d'estolate ou d'éthylsuccinate). Poudre pour forme buvable: 125 mg/5 ml (sous forme de stéarate ou d'estolate ou d'éthylsuccinate). Comprimé 250mg 500mg	x	x	x	x	x	Ery, Abboticine, Cary
Azithromycine* ^{WA}	Capsule: 250 mg; 500 mg (anhydre). Forme buvable: 200 mg/5 ml. * Ne figure dans la liste que pour le traitement du trachome.	x	x	x	-	-	Zithromax, Azee, Azithro, Azix Azithrin, Azicure
Lincomycine ^{WA}	Suspension buvable 250mg 500mg Injectale: 500mg et 1g	x	x	x	-	-	Lincocine
Clindamycine ^{WA}	Capsule: 150 mg (sous forme de chlorhydrate). Forme buvable: 75 mg/5 ml (sous forme de palmitate). Solution injectable: 150 mg (sous forme de phosphate)/ml.	x	x	x	-	-	Dalacine
6.2.5 Phénicolés							

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Chloramphénicol ^A	Capsule 250mg Inj 500mg 1g suspension buvable 150/5ml	x	x	x	-	-	Chloramphénicol
Thiamphénicol ^A	Capsule 250mg Injectable: 500mg et 1g suspension buvable 150/5ml	x	x	x	-	-	Thiobactin
6.2.6 Cyclines							
Doxycycline ^A	Comp: 100 mg (sous forme d'hyclate).	x	x	x	x	x	Doxycycline
6.2.7 Quinolones							
Ciprofloxacine ^{WA}	Comprimé: 250 mg (sous forme de chlorhydrate). Forme buvable: 250 mg/5 ml (anhydre). Solution pour perfusion IV: 2 mg/ml (sous forme d'hydrate).	x	x	x	x	x	Ciplox, Spectrum
6.2.8 Autres antibactériens							
Métronidazole ^A	Comprimé: 250mg et 500 mg. Forme buvable: 4%. Solution injectable pour perf. : 500 mg en flacon de 100 ml.	x	x	x	x	x	Flagyl, Tronid, Supplin; Amibazol;Ovazol; Flazol
sulfaméthoxazole + triméthoprim ^A	Comprimé: 400 mg + 80 mg. Forme buvable: 200 mg + 40 mg/5 ml.	x	x	x	x	x	Bactrim, Eusaprim, Ulcaprim, Berlocid
vancomycine ^{WA}	Poudre pour préparation injectable: 250 mg (sous forme de chlorhydrate) en flacon.	x	x	-	-	-	Vancomycine
Fosfomycine ^{RE}	granulés en sachet 3g	x	x	-	-	-	Monuril
	Poudre pour injection: 2g et 4 g	x	x	-	-	-	fosfomycine

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
6.2.3 Antilépreux							
Clofazimine	Gélule : 50 mg	x	x	x(L)	x	x	MDT-PB adulte NOVARTIS*
Dapsone	Comprimé: 50 mg	x	x	x(L)	x	x	
	Gélule: 150 mg; 300 mg.	x	x	x(L)	x	x	
6.2.4 Antituberculeux							
Ethambutol (E)	comprimés dispersibles: 100 mg	x	x	x(L)	x	x	Ethambutol IDA, Dexambutol*, Myambutol*
Isoniazide (H)	comprimés dispersibles: 100 mg	x	x	x(L)	x	x	Rimifon*, Rifinah*
Rifampicine + Isoniazide + Pyrazinamide (RHZ)	comprimés dispersibles: 75+50+150 mg	x	x	x(L)	x	x	Rifater*
Rifampicine + Isoniazide (RH)	comprimés dispersibles: 75+50 mg	x	x	x(L)	x	x	Rifinah*
6.3 Antifongiques							
Amphotéricine B	Poudre pour préparation injectable: 50 mg en flacon. Poudre pour suspension buvable 250 mg flacon de 40ml et de 80 ml sous forme de désoxycholate de sodium ou de complexe liposimique.	x	x	x	x	x	Fungizone

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Fluconazole	Capsule: 50 mg. Forme buvable: 50 mg/5 ml. Solution injectable: 2 mg/ml en flacon.	x	x	x	x	x	Flucazole, Forcan, Fluomac
Miconazole	<i>gel buccal : 2%</i>	x	x	x	x	x	<i>daktarin gel buccal</i>
Griséofulvine	Forme buvable: 125 mg/5 ml. Forme solide pour voie orale: 125 mg; 250 mg.	x	x	x	x	-	Griséfuline, Fulcine, Griséo Griséofulvine PPM, Griséofulvine CREAT
Nystatine	Comprimé: 100 000 UI; 500 000 UI. Forme buvable: 50 mg/5 ml; 100 000 UI/ml. Pastille: 100 000 UI.	x	x	x	x(U)	-	Mycostatine
Liste complémentaire							
Iodure de potassium	<i>Solution saturée.</i>	x	x	x	-	-	Iodure de potassium*
6.4 Antiviraux							
6.4.1 Antiherpétiques							
Aciclovir	Comprimé: 200 mg. Forme buvable: 200 mg/5 ml. Poudre pour préparation injectable: 250 mg (sous forme de sel de sodium) en flacon.	x	x	x	x	x	Zovirax, Alvir
6.4.2 Antirétroviraux							
6.4.2.1 Inhibiteurs nucléosidiques/nucléotidiques de la transcriptase inverse							

Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Abacavir (ABC)	Comprimé dispersible : 60 mg Forme buvable: 100 mg (sous forme de sulfate)/5 ml. Flacon de 240 ml	x	x	x	x	x	Ziagen
Lamivudine (3TC)	Forme buvable: 50 mg/5 ml.flacon de 240 ml	x	x	x	x	x	Zéffix
Zidovudine (ZDV ou AZT)	Solution buvable: 50 mg/5 ml. Flacon de 240 ml et de 100ml Comprimé: 60 mg.	x	x	x	x	x	aviro-z, retrovir
6.4.2.2 Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse							
Efavirenz (EFV ou EFZ) <u>a</u>	Comprimé dispersible et sécable: 200 mg. <u>a</u> > 3 ans ou poids > 10 kg.	x	x	x	x	x	Stocrin
Névirapine (NVP)	Forme buvable: 50 mg/5 ml. Flacon de 240 ml et de 100ml Comprimé dispersible: 50 mg	x	x	x	x	x	Nevepan, Viramune, Névirapine
6.4.2.3 Inhibiteurs de protéase							
Atazanavir <u>a</u>	Forme solide pour voie orale: 100 mg; 150 mg; 300 mg. <u>a</u> Poids > 25 kg.	x	x	x	x	x	Reyataz*
Lopinavir + ritonavir (LPV/r)	Granulé : 40/10mg par sachet Comprimé (thermostable): 100 mg + 25 mg; Forme buvable: (Thermosensible): 80/20 mg/ml, flacon de 5x60ml (300 ml)	x	x	x	x	x	Aluvia; Kélatra
Darunavir/r <u>a</u> (DRV)	600mg comp <u>a</u> > à 6ans	x	x	x	-	-	Prezista*
Ritonavir	Comprimé (thermostable): 100 mg. Forme solide pour voie orale: 100 mg.	x	x	x	x	x	Norvir

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
6.4.2.4 Inhibiteurs del'intégrase							
Raltégravir a (RAL)	400 mg comp a > à 6ans	x	x	x	-	-	Insentress
ASSOCIATIONS FIXES ou COMBINAISONS A DOSE FIXE (CDF)							
Abacavir/lamivudine (ABC/3TC)	Comprimé dispresible: 60mg/30 mg Comprimé dispresible et sécable :120mg/60 mg	x	x	x	x	x	
Lamivudine/zidovudine	Comprimé: 30 mg/60 mg;	x	x	x	x	x	Combivir; Duovir
Ténofovir/lamivudine	Comprimé dispersible: 75mg/75mg	x	x	x	x	x	
Ténofovir/Emtricitabine a	300mg/200mg a > à 6ans	x	x	x	x	x	Truvada
lamivudine/névirapine/zidovudine	Comprimé: 30 mg/50 mg/60 mg;	x	x	x	x	x	Duovir-N
6.4.3 Autres Antiviraux							
Oseltamivir*	Capsule: 30 mg; 45 mg; 75 mg (sous forme de phosphate). Poudre pour voie orale: 12 mg/ml. L'oseltamivir devrait être utilisé uniquement conformément aux recommandations thérapeutiques de l'OMS.	x	x	-	-	-	Tamiflu
Ribavirine*	Injectable : ampoule 100 mg * Uniquement pour le traitement des fièvres hémorragiques virales.	x	x	x	-	-	Copegus*; Rebétol*
Aciclovir	200 mg comp	x	x	x	x	x	Zovirax

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Interferon alfa-2a	solution injectable: 135 µg	x	-	-	-	-	Pegasys*
Interferon alfa-2b	poudre/solvant pour solution injectable : 100µg	x	-	-	-	-	Viraferonpeg*
6.5 Antiparasitaires antiprotozoaires							
6.5.1 Antiamibiens et antitrichomonas							
Tinidazole	Comprimé: 50mg	x	x	x	x	x	Fasigyne
Secnidazole	Comprimé: 50mg	x	x	x	x	x	flagentyl
Métronidazole ^A	Comprimé: 200 mg à 500 mg. Forme buvable: 200 mg (sous forme de benzoate)/5 ml. Solution injectable: 500 mg en flacon de 100 ml.	x	x	x	x	x	Flagyl
6.5.2 Antileishmaniens							
stibogluconate de sodium ou antimoniote de méglumine	Solution injectable: 100 mg/ml, 1 flacon = 30 ml ou 30%, correspondant à environ 8,1% d'antimoine (pentavalent) en ampoule de 5 ml.	x	x	x	x(D)	-	Glucantime*
6.5.3 Antipaludiques							
6.5.3.1 Traitement curatif							
Artémether*	Solution injectable huileuse: 80 mg/ml en ampoule de 1 ml.	x	x	x	x	x	Artésiane, Malather, Gvither

Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Dihydroartémisinine +piperaquine	Comprimé: 40/320mg	x	x	x	x	x	malacur
Artésunate	injectable 30mg ,60mg, 120mg	x	x	x			malacef ,arteson
	Forme rectale: capsules de 50 mg; 200 mg				x	x	Plasmotrim
Artéméther + luméfantrine*	Comprimé: 20 mg + 120 mg B/6 Comprimé : (dispersible): 20 mg + 120 mg B/6 Comprimé: 80/480mg blist de 6 comp	x	x	x	x	x	Coartem, Cofantrine, Artefan, lumart, lumartem, Lufanter
Quinine	Comprimé: 300 mg (sulfate de quinine) ou 300 mg (bisulfate de quinine); 100 mg (sulfate de quinine), Solution injectable: 300 mg/2ml et 300mg/1ml sous forme de quinine chlorhydrate.	x	x	x	x	-	Quinimax; Arsiquinoforme, Surquina
6.5.3.1 Traitement préventif							
Sulfadoxine Pyriméthamine + Amodiaquine (*)	Comprimé: 250-12,5mg/75mg Comprimé: 500-25/150mg (*) uniquement en campagne pour la chimioprophylaxie saisonnière contre le paludisme	-	-	-	-	x	
6.5.4 Médicaments utilisés contre la pneumocystose et la toxoplasmose							
Pyriméthamine	Comprimé: 25 mg.	x	x	x	x		Malocide*

Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Sulfadiazine	Comprimé: 500 mg.	x	x	x	x		Adiazine*
Sulfaméthoxazole + triméthoprim	Comprimé: 400 mg + 80 mg. Forme buvable: 200 mg + 40 mg/5 ml.	x	x	x	x	x	Bactrim
Spiramycine	Comprimé: 0,75MUI 1,5MUI et 3 MUI	x	x	x	x	x	Rovamycine
6.5.5 Trypanosomicide							
6.5.5.1 Médicament contre la <i>Trypanosomiase africaine</i>							
Médicaments pour le traitement du premier stade de la trypanosomiase africaine							
Pentamidine*	Poudre pour préparation injectable: 200 mg (isétionate de pentamidine) en flacon. * A utiliser pour le traitement de l'infection à <i>Trypanosoma brucei gambiense</i> .	x	x	x	-	-	Pentacarinat*
Suramine sodique*	Poudre pour préparation injectable: 1 g en flacon. * A utiliser exclusivement pour le traitement de la phase initiale de l'infection à <i>Trypanosoma brucei rhodesiense</i> .	x	-	-	-	-	suramine sodique*
Médicaments pour le traitement du deuxième stade de la trypanosomiase africaine							
Eflornithine*	Solution injectable: 200 mg (chlorhydrate)/ml en flacon de 100 ml. * A utiliser pour le traitement de l'infection à <i>Trypanosoma brucei gambiense</i> .	x	x	x	x	-	Ornidyl*

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Liste complémentaire							
Mélarsoprol	Solution injectable; solution à 3,6%, en ampoule de 5 ml (180 mg de principe actif).	x	x	x			mélarsoprol *
7. ANTIMIGRAINEUX							
7.1 Médicaments de la crise							
Ibuprofène	Comprimé: 200 mg; 400 mg.	x	x	x	x	x	Brufen 400; Advil 400; Spifen; Ibufen Spedifen
Paracétamol	Comprimé: 300 mg à 500 mg. Forme buvable: 125 mg/5 ml.	x	x	x	x	x	Doliprane, efferalgan
Sumatriptan	solution pulvérisation nasale :10mg	X	X	X	X	-	Imigrane
Paracetaomol + codéine	comprime : 500mg + 30 mg	X	X	X	X	-	propofan , Klipal, claradol codéine
Paracetaomol + caféine	comprimé : 500mg + 65 mg	X	X	X	X	-	Panadol Extra
AAS+ codeine + caféine	comprimé: 500mg + 20mg + 50mg	X	X	X	X	-	SEDASPIR
7.2 Médicaments utilisés en prophylaxie							
propranolol	Comprimé: 20 mg; 40 mg (chlorhydrate).	X	X	X	-	-	Avlocardyl

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
8. CYTOTOXIQUES ET IMMUNOSUPPRESSEURS							
8.1 Antinéoplasiques							
Docétaxel	20mg inj et 80 mg inj	x	x	-	-	-	Taxotère
Vinorelbine	10 mg/ ml inj et 50 mg /5ml inj	x	x	-	-	-	Navelbine
Chlorambucil	Gélule : 2mg	x	x	-	-	-	Chloraminophène*
Cytarabine	100mg; 500 mg poudre inj ; 1g poudre inj et 2 g poudre inj	x	x	-	-	-	Aracytine
Oxaliplatine	Injectable : 50mg/10ml FI 10ml; 100mg/20ml FI 20ml; 200mg/40ml FI 40ml Poudre pour injection : 50mg; 100mg	x	x	-	-	-	Oxaliplatine KABI*
Carboplatine	Injectable : 50mg/5ml ; 150mg/15ml; 450mg/45ml ; 600mg/60ml	x	x	-	-	-	Carboplatine KABI*
Paclitaxel	Poudre pour injection : 6mg/ml; 100mg/17ml	x	x	-	-	-	Taxol* Paxene*
Etoposide	Gélule : 100 mg Injectable : 100 mg/5ml	x	x	-	-	-	Celltop* Etopophos*
Procarbazine	50 mg gelule	x	x	-	-	-	Caryolysine, Natulan*
Fludarabine	10 mg comp pelliculé; 50 mg/10 ml inj	x	x	-	-	-	Fludara*
Doxorubicine	10mg / 5 ml inj; 50 mg /25 ml inj	x	x	-	-	-	Adriblastine
Cisplatine	10 mg / 10 ml inj; 25 mg / 25 ml inj et 50 mg/50 ml inj	x	x	-	-	-	Cisplatyl*
Vincristine	1mg/ml inj	x	x	-	-	-	Vincristine, Oncovin*

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Bléomycine	15mg inj	x	x	-	-	-	Bléomycine*, Bléomycine TEVA*, Bléomycine BELLON*
Acide ibandronique	2 mg inj et 6 mg inj	x	x	-	-	-	Bondronate
5 Fluoro-uracile	250 mg inj et 500 mg inj	x	x	-	-	-	Fluorouracile*
Epirubicine	50mg	x	x	-	-	-	Farmorubicine
acide zolédronique	4mg /100ml inj	x	x	-	-	-	Zometra*, Zolnic*
Melfalan	2 mg comp	x	-	-	-	-	Alkeran*
Mercaptopurine	50 mg comp	x	-	-	-	-	Purinethol*
Asparaginase	10.000 UI pdre/sol p sol inj	x	-	-	-	-	Kidrolase*
8.2 immunosuppresseurs							
Cyclophosphamide	1 g inj et 500 mg inj	x	x	-	-	-	Andoxan
Méthotrexate	25mg inj et 50 mg inj	x	x	-	-	-	Méthotrexate*, Novatrex*
09. MEDICAMENTS UTILISES EN HEMATOLOGIE							
9.1 Antianémiques							
Acide folique	Comprimé: 1 mg; 5 mg.	x	x	x	x	x	Spéciafoldine*, Acfol, Rekafol

Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Hydroxocobalamine	Solution injectable: 1 mg (sous forme d'acétate, de chlorhydrate ou de sulfate) en ampoule de 1 ml.	x	x	x	-	-	Dodecavit*
Sels ferreux	Comprimé: correspondant à 60 mg de fer. Forme buvable: correspondant à 25 mg de fer (sous forme de sulfate)/ml.	x	x	x	x	x	Tardyferon 80, Fumafer, Ferrostrane sirop, Hémafer
9.2 Anticoagulants et antagonistes							
9.2.1 Anticoagulants							
Héparine sodique	Solution injectable: 5000 UI/ml ; 25000 UI/5ml en ampoule de 1 ml.	x	x	x	-	-	Calciparine*
Enoxaparine sodique	Solution injectable: 1000UI/ml ; 2000UI/ml	x	x	x	-	-	Lovenox
Warfarine	Comprimé: 2 mg; 5 mg (sel de sodium).	x	x	x	-	-	Coumadine*
Fluindione	comprimé quadrisécable : 20mg	x	x	x	-	-	Previscan
9.2.2 Hémostatiques							
Sulfate de protamine	Solution injectable: 10 mg/ml en ampoule de 5 ml.	x	x	x	-	-	PROTAMINE CHOAY*
Phytoménadione	Solution injectable et buvable : 10 mg/ml en ampoule de 5 ml; 2mg/0,2ml.	x	x	x	x	x	Vitamine K1 Roche
Acide tranexamique	Comprimé : 500 mg	x	x	x	x	x	Exacyl, Spotof*
	Ampoule buvable : 1g/10 ml	x	x	x	x	x	

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
	Injectable : 0,5g/5ml	x	x	x	x	x	
9.3 Autres médicaments pour le traitement des hémoglobinopathies							
Déféroxamine*	<i>Poudre pour préparation injectable: 500 mg (mésylate) en ampoule. * Le déférasirox sous forme orale peut être une alternative selon la disponibilité et le coût.</i>	x	x	x	-	-	Desféral*
Hydroxycarbamide	<i>Forme solide pour voie orale: 200 mg; 500 mg; 1 g.</i>	x	x	x	-	-	Hydrea; Siklos*
9.4 Produits sanguins et substituts du plasma (Succédanés du plasma)							
Hydroxyéthylamidon	Solution en poche PVC de 500ml	x	x	x	-	-	Lomol*; Elohes*
Dextran 70	Sol. à 6%, inj	x	x	x	x (D)	x(D)	Hémodex*, Réomacrodex*
Gélatine fluide modifiée isotonique	30 g/l - flacon 500 ml inj	x	x	x	-	-	Haemacel, Plasmion*
10. MEDICAMENTS UTILISES EN CARDIO-ANGIOLOGIE							
10.1 Antihypertenseurs							
Enalapril	Comprimé: 2,5 mg; 5 mg (sous forme de maléate d'hydrogène).	x	x	x	-	-	Rénitec
10.2 Anti-arythmiques							
Propranolol	Comprimé : 40 mg	x	x	x	x(D)	-	Propranolol

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Bisoprolol	Comprimé : 2,5mg; 5mg	x	x	x	x(D)	-	Bibloc, Bisoprolol
Amiodarone	Comprimé : 200mg Injectable : 150mg/ml	x	x	x	-	-	Cordarone, Amiodarone SANDOZ*, Amiodarone TEVA*
10.3 Tonicardiaques							
Dopamine	<i>solution injectable: 40 mg (chlorhydrate) en flacon de 5 ml.</i>	x	x	-	-	-	Dopamine, Dopamine- Biotis, Dopamine MYLAN*, Dopamine AGUETTANT*
Epinéphrine/Adrénaline	Solution injectable: 1 mg/ml	x	x	x	-	-	Anahelp*, Alapen*/Adrénaline, Adrénaline AGUETTANT*, Adrénaline RENAUDIN*
Dobutamine	Solution injectable: 250 mg	x	x	-	-	-	Dobutrex*
Digoxine	Comprimé: 0,25 mg; 0,125mg Forme buvable: 0,050 mg/0,1ml. Solution injectable: 0,5mg en ampoule de 2 ml.	x	x	-	-	-	Digoxine Nativelle*, Dogoxine SANDOZ*, Hemigoxine Nativelle*
10.4 Prostaglandines							
Alprostadil (Prostaglandine E1)	ampoule injectable : 0,5mg/ml	x	-	-	-	-	Prostine VR*
-							
11. MEDICAMENTS UTILISES EN DERMATOLOGIE (topiques)							
11.1 Antifongiques							

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Miconazole	Crème ou pommade: 2% (nitrate).	x	x	x	x	x(D)	daktarin
Acide benzoïque + acide salicylique	pommade à (6% + 3%)	x	x	x	x(D)	-	
Terbinafine	Crème: 1% OU Pommade: 1% de chlorhydrate de terbinafine.	x	x	x	x	x(D)	lamisil
Ketoconazole	Gel moussant Crème 2%	x	x	x	x	x(D)	Ketoderm, Micozal
11.2 Anti-infectieux							
Mupirocine	Crème (sous forme de mupirocine calcique): 2%. Pommade: 2%.	x	x	x	x	x(D)	Bactroban, Monsin
Permanganate de potassium	Solution aqueuse: 1:10 000.	x	x	x	x	x(D)	permanganate de potassium PHARMAQUICK
Sulfadiazine argentine	Crème: 1%.	x	x	x	x	x(D)	Silverderma, Silverex, FLAMMAZINE
11.3 Anti-inflammatoires et antiprurigineux							
Betaméthasone	Crème ou pommade: 0,1% (sous forme de valérate)	x	x	x	x	x(D)	Betneval
Calamine	Lotion	x	x	x	x	x(D)	GEL DE CALAMINE THERICA *
Hydrocortisone	Crème ou pommade: 1% (acétate).	x	x	x	x	x(D)	Cortapaisyl
11.4 Médicaments de la différenciation et de la prolifération cutanées							

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Acide salicylique	Solution: 5%.	x	x	x	x	x(D)	CORICIDE LE DIABLE
Goudron de houille	Solution: 5%.	x	x	x	x	x(D)	ALKOTAR*
Péroxyde de benzoyle	Crème ou lotion: 5%	x	x	x	x	x(D)	ECLARAN, CUTACNYL, PANNOGEL*
Résine de podophylle	Solution: 10% à 25%.	x	x	x	x	x(D)	Résine de podophylle*
Urée	Crème ou pommade: 5%; 10%.	x	x	x	x	x(D)	Urée*
11.5 Scabicides et pédiculicides							
Benzoate de benzyle	Lotion: 25%.	x	x	x	x	x	Ascabiol, Acaribial
Perméthrine	Crème: 5%. Lotion: 1%.	x	x	x	x	x	PARA PLUS*; PYREFLOR*
12. PRODUITS DE DIAGNOSTIC							
12.1 En ophtalmologie							
Fluorescéine	Collyre: 1% (sel de sodium).	x	x	-	-	-	fluorescéine*
Tropicamide	Collyre: 0,5%.	x	x	-	-	-	Mydriaticum
12.2 Produits de contraste R							

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Liste complémentaire							
Sulfate de baryum	Suspension aqueuse.	x	x	-	-	-	Micropaque
Amidocrysoate de sodium	Solution buvable ou rectale 370mg/ml	x	x	-	-	-	Gastrophine
Ioxitalamate de méglumine	Injectable: 250 mg/ml (iode) , solution en flacon de 20 ml	x	x	x	-	-	Télébrix hystéro
	Injectable: 300 mg/ml (iode) , solution en flacon de 100 ml	x	x	x	-	-	Télébrix 30
Iodine 38%	480 mg/ml 10 ml inj	x	x	x	-	-	Lipiodol ultra fluide
Ioxaglate de sodium et de méglumine	Solution injectable: 320 mg/ml, flacon 20 et 50 ml	x	x	x	-	-	Hexabrix 320, Radiosélectan
Adipiodon de méglumine	Flacon 250 ml	x	x	x	-	-	Transbilix (Sup)
Ioxitalamate de méglumine	Injectable: 350 mg/ml solution en flacon 50 ml	x	x	x	-	-	Télébrix 35
Acide gadotérique	Solution injectable à 0,5 mmol/ml, flacon de 5 ml et 10 ml	x	-	-	-	-	Artirem; Dotarem
Ioxitalamate de sodium	Injectable: 120 mg/ml solution en flacon 250 ml	x	x	x	-	-	Télébrix 12
13. ANTISEPTIQUES							
chlorhexidine digluconate	Solution: 7,1% (digluconate) gel pour les soins du cordon ombilical	x	x	x	x	x	chlorhexidine Chlorxy-G
Ethanol (Alcool)	Solution: 70% (dénaturé).	x	x	x	x	x	Alcool officinal
Eosine aqueuse	Solution 2%	x	x	x	x	x	Eosine aqueuse

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Povidone iodée	Solution à 10% (soit 1% d'iode disponible).	x	x	x	x	x	Bétadine
14. DIURETIQUES							
Furosémide	Comprimé: 10 mg; 20 mg; 40 mg. Forme buvable: 20 mg/5 ml. Solution injectable: 10 mg/ml en ampoule de 2 ml.	x	x	x	x	x(D)	Lasilix
Hydrochlorothiazide	Comprimé (sécable): 25 mg.	x	x	x	-	-	Esidrex
Mannitol	Solution injectable: 10%; 20%.	x	x	x	-	-	MANNITOL B BRAUN
Spironolactone	Comprimé: 25 mg. Forme buvable: 5 mg/5 ml; 10 mg/5 ml; 25 mg/5 ml.	x	x	x	-	-	Aldactone
15. MEDICAMENTS INDIQUES EN GASTROENTEROLOGIE							
Enzymes pancréatiques	<i>Formulations et doses adaptées à l'âge, notamment pour la lipase, la protéase et l'amylase.</i>	x	x	-	-	-	Eurobiol*; Creon*
15.1 Anti-acides et autres anti-ulcéreux							
Hydroxyde d'aluminium	Comprimé: 500 mg. Forme buvable: 320 mg/5 ml.	x	x	x	x	x	Maalox, Gastromag, Gastrogel, Hydroxyde d'aluminium + Magnésium CREAT, Mutesa
Hydroxyde de magnésium	Forme buvable: correspondant à 550 mg d'oxyde de magnésium/10 ml.	x	x	x	x	x	Maalox, Gastromag, Gastrogel, Hydroxyde

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
							d'aluminium + Magnésium CREAT, Mutesa
Oméprazole	Forme solide pour voie orale: 10 mg; 20 mg; 40 mg. Poudre pour forme buvable: sachets de 20 mg; 40 mg.	x	x	x	x	x(D)	Lomac, Mopral, gaspral
Ranitidine	Comprimé: 150 mg (sous forme de chlorhydrate). forme buvable: 75 mg/5 ml (sous forme de chlorhydrate). solution injectable: 25 mg/ml (sous forme de chlorhydrate) en ampoule de 2 ml.	x	x	x	x	x(D)	Azantac, Rani Denk, Rubiulcer, Ranimat, Antagonine, Ranitic
15.2 Anti-émétiques							
Métopimazine	goutte buvable: 0,4% flacon de 30ml Suppositoire sécable : 5mg Lyophilisat oral :7,5mg Buvable: 0,1% flacon 150ml Solution	x	x	x	x	x(D)	Vogalène
lévosulpiride	Comprimé: 25mg ;	x	x	x	x	x	Dislep
	Injectable: 25mg	x	x	x			
Métoclopramide	Comprimé: 10 mg (chlorhydrate). Forme buvable: 5 mg/5 ml. Solution injectable: 5 mg (chlorhydrate)/ml en ampoule de 2 ml.	x	x	x	x	x(D)	Primperan
Ondansétron	Forme buvable: 4 mg de base/5 ml. Forme solide pour voie orale: Eq 4 mg de base; Eq 8 mg de base. Solution injectable: 2 mg de base/ml en ampoule de 2 ml (chlorhydrate).	x	-	-	-	-	Zophren*
15.3 Antihémorroïdaires							

Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Fraction flavonoïque purifiée	1Comprimé: 1000 mg	x	x	x	x	x	Daflon
Ruscus + Hepéridine méthyl-chalcone+ acide ascorbique	Gélule: 150/150/100mg amp buvable et gélule	x	x	x	x	x	Cyclo 3 fort
15.4 Anti-spasmodiques							
Drotavérine	Comprimé: 40mg et 80 mg Injectable: 40mg/2ml inj	x	x	x	x	x	No-spa
15.3 Médicaments utilisés dans la diarrhée							
15.3.1 Médicaments pour la réhydratation							
Sels de rehydratation orale	glucose: 75 mEq sodium: 75 mEq ou mmol/L chlorure: 65 mEq ou mmol/L potassium: 20 mEq ou mmol/L citrate: 10 mmol/L osmolarité: 245 mOsm/L glucose: 13,5 g/L chlorure de sodium: 2,6 g/L chlorure de potassium: 1,5 g/L citrate trisodique di hydraté+: 2,9 g/L + Le citrate trisodique di hydraté peut être remplacé par l'hydrogénocarbonate de sodium (bicarbonate de sodium), 2,5 g/L. Toutefois, la stabilité de cette dernière préparation étant très médiocre sous climat tropical, elle ne peut être recommandée que pour un usage immédiat. Poudre à diluer dans 200 ml; 500 ml; 1 L.	x	x	x	x	x	Orasel, Osmule

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
15.3.2 Anti diarrhéiques à usage pédiatrique							
Sulfate de Zinc	Forme solide pour voie orale: 20 mg. NB:En cas de diarrhée aiguë, le sulfate de zinc est utilisé comme adjuvant de la réhydratation orale.	x	x	x	x	x	Orasel-Zinc
Lopéramide	Solution buvable 0,2mg/ml Gélule 2mg	x	x	x	x	x	Imodium
Charbon activé + levure	Poudre pour suspension100 mg Comprimé 50mg 200mg	x	x	x	x	x	Carbolevure
Saccharomyces	Poudre pour suspension100 mg Gélule 50mg 200mg	x	x	x	x	x	Ultra levure
16. HORMONES ET AUTRES MEDICAMENTS INDIQUES EN ENDOCRINOLOGIE							
16.1 HORMONES HYPOTHALAMIQUES							
16.1.1 AGONISTES DE LA LH-RH							
Triptoreline	Injectable :3mg	x	x	-	-	-	Decapeptyl
Leuprorelina	Injectable : 3,75mg	x	x	-	-	-	Enantone
16.1.2 HORMONES DE CROISSANCE							
Mécasermine	Injectable : 10 mg/ml Solution sous cutanée, Flacon de 4 ml	X	-	-	-	-	Increlex

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Somatropine	Injectable : 5,3 mg et 12 mg Poudre pour solution injectable sous cutanée	X	-	-	-	-	Genotonorm, Norditropine
16.1.3 HORMONES HYPOPHYSAIRES							
FSH purifié	injectable :75UI, 150 UI	X	-	-	-	-	Puregon
Desmopressine	comprime sublinguale: 120 microgramme	X	-	-	-	-	Minirinmelt
16.2 Hormones pancréatiques							
Glucagon	Solution injectable: 1 mg/ml.	x	x	x(D)	-	-	Glucagen*
Insuline injectable (soluble) rapide	Solution injectable: 100 UI/ml en flacon de 10 ml.	x	x	x(D)	-	-	Actrapid, Umuline
Insuline mixte	Solution injectable: 100 UI/ml en flacon de 10 ml (sous forme d'un complexe d'insuline zinc en suspension ou d'insuline isophane).	x	x	x(D)	-	-	Mixtard
Insuline retard	Solution injectable: 100 UI/ml en flacon de 10 ml	x	x	x(D)	-	-	Insulatard
16.3 Antidiabétiques oraux							
Biguanides							
Metformine	Comprimé: 500 mg (chlorhydrate).	x	x	x	x(U)	-	Glucophage, Metformal, Dimet, Meformin Denk
Sulfamides							
Glimepiride	comprimés: 1mg, 2mg,3mg,4mg., à partir de 8ans	x	x	x	x(U)	-	Amarel
16.4 HORMONES THYROÏDIENNES ET ANTITHYROÏDIENNES							

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Lévothyroxine (<i>L-thyroxine</i>)	Comprimé: 25 microgrammes; 50 microgrammes; 100 microgrammes (sel de sodium). <i>Gouttes buvables 5microgramme/gtte</i>	x	x	-	-	-	levothyrox
Liste complémentaire							
Iodure de potassium	Comprimé: 60 mg.	x	x	x	-	-	iodure de potassium*
Thiouracile	Comprimé: 25mg et 50 mg	x	x	x	-	-	propylthiouracil R* ,Basdèn e,
Carmibazole	Comprimé : 5mg, 20mg	x	x	x	-	-	Neomercazole
Thiamazole	Comprimé : 5mg, 10mg,20mg	x	x	x	-	-	Thyrozol*
solution de Lugol	Forme buvable: environ 130 mg d'iode total/ml.	x	x	x	-	-	solution de Lugol*
16.5 Hormones surrénaliennes et corticoïdes de synthèse							
16.5.1 GLUCOCORTICOIDES							
Fludrocortisone	Comprimé: 100 microgrammes (acétate), Comprime :50 µg	x	x	x(D)	-	-	Adixone*,Flucortac
Hydrocortisone	Comprimé: 5 mg;10 mg; 20 mg, Injectable 100mg	x	x	x(D)	-	-	hydrocortisone
16.5.2 CATECHOLAMINES SURRENALIENNES							
Norépinéphrine	injectable ampoule : 4ml dosée à 4mg	x	x	x	-	-	Levophed
Epinéphrine	injectable ampoule : 1ml dosée à 1mg et 5mg	x	x	x	-	-	Adrénaline
Isoproterenol,	injectable ampoule : 1ml dosée à 0,2mg	x	x	x	-	-	Isuprel
Dopamine	injectable ampoule : 5ml de 200mg	x	x	x	-	-	Dopamine
Dobutamine	injectable ampoule : 250 mg	x	x	x	-	-	Dobutrex

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
16.6 HORMONES TESTICULAIRES							
oenanthate de Testosterone	Injectable: 250mg/1mL	X	X	-	-	-	Androtardyl
16.7 ANTIANDROGENES							
Acétate de cyproterone	Comprime : 50mg, 100mg	X	X	-	-	-	Androcur
16.8 Hormones ovariennes							
ethinyl œstradiol	Comprimé 50 µg	X	X	-	-	-	ethinyl œstradiol EFFIK*
17. PREPARATIONS POUR L'IMMUNOLOGIE							
17.1 Produits de diagnostic							
Tuberculine, dérivé protéinique purifié (PPD)	Solution injectable.	x	x	x(D)	-	-	tuberculine SANOFI PASTEUR
17.2 Sérums et immunoglobulines							
Antitoxine diphtérique	Solution injectable: 10 000 UI; 20 000 UI en flacon.	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	
Sérum antirabiques	Solution injectable: Fragments F (ab') 2 d'immunoglobuline équine rabique (1000 UI).	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	humain/Véro; Favirab
Immunoglobulines antivenimeuses [Antivenin de serpent Polyvalent F(ab)2]	préparation lyophilisée pour solution injectable en iv contenant 200mg de protéine	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R D)	Inoserp Panafricain
immunoglobulines humaines antitétaniques (sérum antitétanique)	fragments d'immunoglobulines tétaniques dosés à 1500 UI /ml en seringue injectable pré remplie	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	Tetanea

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
17.3 Vaccins							
vaccin par le BCG (Immunisation active contre la tuberculose)	poudre solvant pour suspension injectable	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	VACCIN BCG SSI
Vaccin antiamaril (virus de fièvre jaune atténué)	Flacon lyophilisé de 10 doses	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	Stamaril
Vaccin pentavalent (anti Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Hépatite B-Hémophilus influenzae B)	inj 5ml flacon de 10 doses	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)		
Vaccin monovalent anti-hépatite B	solution injectable: 10µ en seringue injectable pré remplie	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	Engerix B enfant, Euvax pédiatrique
vaccin antiméningococcique	poudre et solvant pour suspension injectable en seringue pré remplie	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	Meningo A+C; Mencevax Meningo A+C YW135, Meningo A conjugué
Vaccin antipneumococcique (PCV13)	Solution injectable (IM, SC) : Seringue pré remplie de 0,5 ml	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	Prevenar
Vaccin antipoliomyélitique orale (VPO)	solution orale flacon de 20 doses (VPO)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	VPO
Vaccin poliomyélitique inactivé	solution injectable en seringue pré-remplie flacon de 0,5 ml flacon de 10 doses (VPI)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	IMOVAX POLIO*
Vaccin antirabique	poudre et solvant pour suspension injectable	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	Verorab
Vaccin antirotavirus	poudre et solvant pour suspension buvable flacon de 2 doses	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	Rotarix
Vaccin anti rougeole et anti rubéole (R R)	flacon lyophilisé de 10 doses	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	Vaccin R R
vaccin antitétanique	solution injectable : en seringue pré remplie (40UI)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	Tetavax
Vaccin contre le Virus du Papillome Humain (HPV ou Human Papilloma Virus)	flacon liquide de 2 doses	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	x(R)	CERVARIX

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
18. MYORELAXANTS (PERIPHERIQUES) ET INHIBITEURS DE LA CHOLINESTERASE							
Thiocolchicoside	4 mg comp	x	X	X	X	-	Coltramyl, Miorel,Myoplège
Adénosine triphosphate	30 mg gélule	x	X	X	X	-	Atépadène
Mephenesine	Comprime : 500mg et pommade	X	X	X	X	-	Decontractyl
19. PREPARATIONS POUR L’OPHTALMOLOGIE							
19.1 Anti-infectieux							
Aciclovir	Pommade: 3% P/P.	x	x	x	x	-	Zovirax
Azithromicine	collyre : 1,5%	x	x	x	x	-	Azyter
Ofloxacin ^{WA}	collyre : 0,3%	x	x	x	x	-	Exocine, flox-sol
Gentamicine ^A	Solution (collyre): 0,3% (sulfate).	x	x	x	x	-	Gentasol, Gentalline, Genta-Philco
Tétracycline	Pommade ophtalmique: 1% (chlorhydrate).	x	x	x	x	-	Auréomycine
Hexamidine	Collyre : 0,1%	x	x	x	-	-	Désomédine
19.2 Antiallergiques							
acide N- acetyl aspartyl glutamique	Collyre : 4,9%	x	x	x	x	-	Naabak
cromoglycate de sodium	Collyre : 2%	x	x	x	x	-	Opticron, Cromoptic, Cromsol

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Levocabastine	Collyre : 0,5%	x	x	x	x	-	Levophta
19.3 Anti-inflammatoires							
Indométacine	Collyre	x	x	x	x	x	Indocollyre
Néomycine + dexaméthasone	1% solution opht	x	x	x	-	-	Chibro Cadron, Maxidrol
Tobramycine + dexaméthasone	collyre	x	x	x	-	-	Tobradex
Oxytétracycline + dexaméthasone	collyre	x	x	x	-	-	Sterdex*
Prednisolone	Solution (collyre): 0,5% (phosphate de sodium).	x	x	x	x(D)	-	Optipred
19.4 Anesthésiques locaux							
Oxybuprocaine chlorhydrate	Collyre : 1%	x	x	x	-	-	Novésine*, Oxybuprocaine*, Cébésine*
Lidocaïne	Injectable 2%; gel ophtalmique : 5%;	x	x	x	-	-	Xylocaïne
Tétracaïne	Solution (collyre): 0,5% (chlorhydrate). Ne pas administrer chez le nouveau-né prématuré.	x	x	x	-	-	TETRACAINE FAURE*
Bupivacaïne	Injectable : 0,5% flacon de 10 ml	x	x	x	-	-	Bupivacaine MYLAN
19.5 Miotiques et antiglaucomateux							
Pilocarpine *(traitement du glaucome juvenile)	Collyre : 2%	x	x	x	-	-	Isopto pilocarpine

Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Timolol *(traitement du glaucome juvenile)	Collyre : 0,25% et 0,5 %	x	x	x	-	-	Timoptol, Cusinolol, Nyolol
Acétazolamide *(traitement du glaucome juvenile)	Comprimé : 250mg; injectable : 500mg	x	x	x	-	-	Diamox
Dorzolamide	Collyre : 20 mg/ml flacon 5 ml	x	x	x	-	-	Trusopt
Latanoprost *(traitement du glaucome juvenile)	Collyre : 0,005%	x	x	x	-	-	Zalatan, Lacoma, Travatan
19.6 Mydriatiques							
Atropine (*)	Solution (collyre): 0,5%; 1% (sulfate) (*) enfant de plus de 3 mois	x	x	x	-	-	Atropine
Tropicamide	Collyre : 0,5%	x	x	x	-	-	Mydriaticum
phényléphrine	Collyre : 10%	x	x	x	-	-	Néosinéprine*
épinéphrine (adrénaline)	Solution (collyre): 2% (sous forme de chlorhydrate)	x	x	x	-	-	Adrénaline AGUETTANT*, Adrénaline RENAUDIN*
20. SOLUTIONS POUR DIALYSE PERITONEALE							
Liste complémentaire							
Solution DPCA	Solution pour dialyse péritonéale : 1% stay safe ; 1,5% stay safe ; 2,5% stay safe ; 4,25% stay safe	x	-	-	-	-	DPCA
Solution pour dialyse péritonéale (de composition appropriée)	Solution pour voie parentérale.	x	-	-	-	-	DIALYSE PERITONEALE CONTINUE AMBULATOIRE 2*, DIALYSE PERITONEALE CONTINUE AMBULATOIRE 3*

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
21. PSYCHOTROPES							
21.1 Antipsychotiques							
Chlorpromazine	Comprimé: 10 mg; 25 mg; 50 mg; 100 mg (chlorhydrate). Forme buvable: 25 mg (chlorhydrate)/5 ml. Solution injectable: 25 mg (chlorhydrate)/ml en ampoule de 2 ml.	x	x(D)	x(D)	-	-	Largactil
Halopéridol	Forme buvable: 2 mg/ml. Forme solide pour voie orale: 0,5 mg; 2 mg; 5 mg. Solution injectable: 5 mg en ampoule de 1 ml.	x	x(D)	x(D)	-	-	Haldol
Risperidone	Comprimé : 1mg; 2 mg; 4mg Solution buvable : 1mg/ml	x	x(D)	x(D)	-	-	Risperidal*
21.2 Médicaments des troubles de l'humeur							
21.2.1 Antidépresseurs							
Fluoxétine	Forme solide pour voie orale: 20 mg (présente sous forme de chlorhydrate)	x	x(D)	x(D)	-	-	Prozac
Amitriptyline	gouttes à 4% (1mg/goutte)	x	x(D)	x(D)	-	-	Laroxyl gouttes
Clomipramine	comprimé 10mg	x	x(D)	x(D)	-	-	Anafranil
21.2.2 Normothymiques							
Carbamazépine	Suspension buvable 20mg/ml Comprimé 200mg et 400mg	x	x(D)	x(D)	-	-	Tégrétol

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
21.2.3 Anxiolytiques et Hypnotiques							
Hydroxyzine	Comprimé: 25 mg Sirop à 2mg/ml	x	x(D)	x(D)	-	-	Atarax
Prométhazine	Comprimé: 25 mg Sirop à 5mg/càc	x	x(D)	x(D)	-	-	Phénergan
Lorazépam	Comprimé: 1mg et 2,5mg	x	x(D)	x(D)	-	-	Temesta
21.2.4 Médicaments des programmes de traitement des états de dépendance							
Méthadone chlorhydrate	Sirop 5mg/3,75mL, 10mg/7,5mL, 20mg/15mL, 40mg/15mL, 60mg-15mL; gél 1,5,10,20,40mg	x	x(D)	x(D)	-	-	Méthadone
22. MEDICAMENTS INDIQUES EN PNEUMOLOGIE							
22.3 Anticholinergique							
Ipratropium	Spray buccal : flacon de 20 µg	x	X	-	-	-	ATROVENT
22.4 Corticoïdes							
Béclométhasone	Embout buccal 250µg	x	x	-	-	-	Bécotide
22.5 ANTITUSSIFS ET MUCOREGULATEURS							
22.5.1 TOUX SECHE							
Dextrometorphane		x	x	x	X(D)	-	Drill toux sèche. Guaflex
22.5.2 TOUX GRASSE							
Carbocistéine	Sirop: 2%	x	x	x	x	x	Fluditec, Rhinatiol, Exomuc, Drill toux grasse
Ambroxol		x	x	x	x	x	Ambroxol, Muxol
22.6 Anti-asthmatique							
Budesonide	Suspension pour inhalation en gél de 100 , 200 et 400µg Inhalation par nébuliseur 0,5mg/2mL	x	x(D)	x(D)	-	-	Pulmicort*

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Salbutamol	Inhalateur doseur (aérosol): 100 microgrammes (sous forme de sulfate) par dose. Solution injectable: 50 microgrammes (sous forme de sulfate)/ml en ampoule de 5 ml. Solution pour nébuliseur: 5 mg (sous forme de sulfate)/ml.	x	x(D)	x(D)	-	-	Ventoline, buto-Asma, Salbutus
Terbutaline	Injectable : 0,5mg	x	x(D)	x(D)	-	-	BRICANYL
	Comprime LP : 50mg	x	x(D)	x(D)	-	-	
	Aérosol : 0,5mg	x	x(D)	x(D)	-	-	
23. CORRECTION DES TROUBLES HYDRO-ELECTROLYTIQUES ET ACIDO-BASIQUES							
23.1 Voie orale							
Chlorure de potassium	Gélules 600mg; Comp LP 600 mg et 1000mg	x	x	x	x	x	Diffu-K; Kaléorid LP
Chlorure de potassium+glycérophosphate de potasium	sirop 50mg/ml flacon 250ml Sachet : 440mg/15ml	x	x	x	x	x	Potassium Richard*
Sels de réhydratation orale + Zinc	Sachet pour 1 litre de solution	x	x	x	x	x	Orasel*, SRO-Zinc*
23.2 Voie parentérale							
Bicarbonate de sodium	1,4% amp 10 ml inj; 4,2% amp de 10mL et 20mL	x	x	x	x(M))	-	
Serum bicarbonaté	1,4% - flacon 250 ml Perfusion	x	x	x	x(M))	-	
	1,4% - flacon 500 ml Perfusion; 4,2% flacon de 125 à 500 mL	x	x	x	x(M))	-	
Chlorure de potassium	10% amp de 10 ml inj	x	x	x	x	x	
Chlorure de sodium	10% amp 10 ml inj	x	x	x	x	x	
Calcium chlorure	10% ampoule de 10mL	x	x	x	x	x	
Serum Salé	0,9% flacon 250 ml et 500 ml Perfusion	x	x	x	x	x	
Serum glucosé	5% flacon 250 ml Perfusion et 500 ml	x	x	x	x	x	Dextrose
	10% flacon 250 ml Perfusion et 500 ml	x	x	x	x	x	
	30% flacon 250 ml Perfusion et 500 ml	x	x	x	-	-	

Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune Internationale

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
	30% amp de 10mL; 20mL	x	x	x	-	-	
Lactate de sodium composé	flacon 250 ml Perfusion et 500 ml	x	x	x	x	x	Ringer lactate, Darrow*
23.3 Divers							
Eau pour préparations injectables	En ampoules de 5 ml; 10 ml.	x	x	x	x	x	EPPI
24. VITAMINES ET ELEMENTS MINERAUX							
Acide ascorbique	Comprimé: 50 mg.	x	x	x	x	x	Cévit
Cholécalférol*	Forme buvable: 400 UI/ml. Forme solide pour voie orale: 400 UI; 1000 UI. * Peut être remplacé par de l'ergocalciférol.	x	x	x	x	x	Dedrogyl*
Calcitriol (1-25 dihydroxycholécalférol)	Capsule molle : 0,25µg	x	x	x	x	x	Rocaltrol*
Fluorure de sodium	N'importe quelle forme topique appropriée.	x	x	x	x	x	Zymafluor
Iode	Capsule: 200 mg. huile iodée: 1 ml (480 mg d'iode); 0,5 ml (240 mg d'iode) en ampoule (buvable ou injectable); 0,57 ml (308 mg d'iode) en flacon distributeur.	x	x	x	x	x	iodine*
Pyridoxine	Comprimé: 25 mg (chlorhydrate).	x	x	x	x	x	Pyridoxine PHARMAQUICK, Chabre*
Rétinol	apsule: 100 000 UI; 200 000 UI (sous forme de palmitate). Comprimé : 10 000 UI (sous forme de palmitate). Solution buvable dans l'huile: 100 000 UI (sous forme de palmitate)/ml en flacon doseur. Slution injectable miscible dans l'eau: 100 000 UI (sous forme de palmitate) en ampoule de 2 ml.	x	x	x	x	x	Arovit*, CERNEVIT*
Riboflavine	Comprimé: 5 mg.	x	x	x	x	x	B vit fort, Becidouze, Becozyme.
Thiamine	Comprimé: 50 mg (chlorhydrate).	x	x	x	x	x	PrinciB fort, Becozyme

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Cyanocobalamine (Vit B12)	comp 1mg ,250µg; injectable ou buvable1000µg/4mL; 100µg	x	x	x	x	x	Vitamine B12 Gerda
Vitamine B complex	inj	x	x	x	x		Bécozyme
	comp	x	x	x	x		
Acide pantothénique	Pommade 5%	x	x	x	x	x	Bepanthen pommade
Complexe vitaminique	comprimé Sirop Goutte : en flacon compte goutte de 20 ml	x	x	x	x	-	Hydrosol; Multivitamine
Aliment dietetique	injectable : 1026 mL/900Kcal; 1540mL/1400cal;2053mL/1900Kcal	X	X	-	-	-	KABIVEN
Aliment dietetique	oral: flacon de 300mL	X	X	X	-	-	RENUTRIL
Acides aminés (mélange)	Capsule, sirop, solution buvable , solution inj	X	X	X	X	X	Astymin
Multiple micronutriments	poudre en sachet 1g	x	x	x	x	x	MNP* B/30 sachets
ATPE (Aliment Therapeutique Prêt a l'Emploi)	sachet (92g)/	x	x	x	x	x	Plumpy nut
Vitamines + minéraux + glucides + proteins + Lipides (Mélange)	Poudre en boîte, 400g	x	x	x	-	-	Lait F-100 ; Lait F-75
Oligoéléments + glucoses (mélange) *	Poudre en sachet (84g) (*) Solution de rehydratation pour malnutrition	x	x	x	-	-	ReSoMal
25. AFFECTIONS DE L'OREILLE, DU NEZ ET DE LA GORGE CHEZ L'ENFANT							
25.1. AFFECTIONS DU NEZ							

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
25.1.1 Solutions nasales							
Serum physiologique	solution de NaCl isotonique	X	X	X	X	X	SERUM SALE ISOTONIQUE PHYSIOMER,MARIMER,S TERIMAR,
25.1.2 Vasoconstricteurs							
Xylométazoline	Pulv nasale 0,05%						Otrivine, xylomépha,fastorik N Enfant, après 3 mois
Oxymetazoline	0,05 %, 0,1 %	X	X	X	-	-	ATURGYL,XYLOMEPHA, XYLOVIT
25.1.3 anticholinergique							
Ipratropium	nasal 0, 25 mg/1ml, 0,25 mg/2 ml	X	X	X	-	-	ATROVENT
25.1.4 Corticoïdes							
Fluticasone	pulvérisation nasale 50 µg	X	X	X	-	-	Flixonase Après 4 ans
Mometazone	pulvérisation nasale 50 µg	X	X	X	-	-	Nasonex Après 3 ans
Triamcinolone	pulvérisation nasale 55 µg	X	X	X	-	-	Nasacort, Après 6ans
Budesonide	pulvérisation nasale 64 µg	X	X	X	-	-	Rhinocort Après 6 ans
Tixocortol Pivalat	1% flacon de 10ml	X	X	X	X	-	Pivalone
25.1.5 Autres topiques							
Acide trichloroacétique		X	X	X	-	-	
Crayon au nitrate d'argent		X	X	X	-	-	
25. 2 Affection des oreilles							
25.2.1 Céruminolytiques							
Xylène	sol pour instillattion auriculaire à 5 g/100 g	X	X	X	X	-	Cérylyse, A cérumen
25.2.2 Antibiotiques							
Ofloxacin ^{WA}	1,5 mg/0,5 ml sol auriculaire	X	X	X	X	-	Oflocet
Ciprofloxacine ^{WA}	1,5 mg/0,5 ml sol auriculaire	x	x	x	x	-	Cétralax otico

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
25.2.3 Antibiotiques + corticoïde+ autres							
Nystatine+ dexaméthasone + polymyxine B+oxytétracycline	poudre	X	X	X	X	-	Auricularum poudre
Ciprofloxacine ^{WA} + dexaméthasone	solution 3 mg/1mg/ml pour instillation auriculaire	X	X	X	X	-	Ciloxadex
Polymyxine B +dexaméthasone	flacon de 10,5 ml	X	X	X	X	-	Polydexa
25.3 Affections de la gorge							
Chlorhexidine + Tétracaine	sol pour bain de bouche et collutoire	X	X	X	X	-	Eludril
Hexétidine	solution de NaCl isotonique bain de bouche	X	X	X	X	X	Givalex, Hextril
Povidone iodée	Solution buccale	X	X	X	X	X	Bétadine 10% pour bain de bouche et gargarisme
26. MEDICAMENTS PROPRES AUX SOINS NEONATAUX							
Citrate de caféine	Forme buvable: 20 mg/ml (correspondant à 10 mg de composé de caféine/ml). Solution injectable: 20 mg/ml (correspondant à 10 mg de composé de caféine/ml).	x	x	x	-	-	citrate de caféine*
Liste complémentaire							
Ibuprofène	Solution injectable: 5 mg/ml.	x	x	x	x	x	PEDEA*
Prostaglandine E	Solution injectable: Prostaglandine E1: 0,5 mg/ml dans l'alcool. Prostaglandine E2: 1 mg/ml.	x	-	-	-	-	PROSTINE E2*
Surfactant	Suspension pour instillation intratrachéale: 25 mg/ml ou 80 mg/ml.	x	-	-	-	-	Surfactant
27. MEDICAMENTS DES MALADIES ARTICULAIRES							
27.1 Médicaments utilisés pour le traitement de fond des affections rhumatismales et des maladies articulaires juvéniles							

**Médicaments essentiels de l'enfant sous Dénomination Commune
Internationale**

DÉSIGNATION	FORMES ET DOSAGES	Zones Sanitaires					SPECIALITES (A titre indicatif)
		CHU	CHD	HZ	CSC	CSA	
Méthotrexate	2 mg	X	-	-	-	-	Novatrex*, Ledertrexate*, Methothrexate BELLON*
Hydroxychloroquine	comprimé 200 mg	X	-	-	-	-	Plaquenil*
Sulfasalazine	500 mg	X	-	-	-	-	Salazopyrine*
Azathioprine	25 mg , 50 mg	X	-	-	-	-	Imurel*
Chondroïtine sulfate		x	x	x	-	-	Chondrosulf gel, structum
Hyaluronate de sodium	Injection Intra articulaire	x	x	x	-	-	Hyalgan
Triamcinolone acetonide	Injectable : 40mg/1mL	x	x	x	-	-	Kenacort retard
Betaméthasone	Séringue pré remplie Injectable 5mg, 2mg	x	x	x	-	-	Diprostène

* = Spécialité non enregistrée au Bénin

LISTE DE MEMBRES DU COMITE AD HOC CHARGE DE LA RÉVISION DE LA LNME (8ème Edition)

N° ord.	Nom et Prénoms	Qualification
1	WANKPO Berger	Pharmacien responsable des achats à la CAME
2	ALLABI Aurel	Médecin pharmacologue
3	HOUNGBE Fabien	Médecin interniste au CNHU
4	ALLAMOU Soulé	Médecin ophtalmologue au CNHU
5	LOKOSSOU Antoine	Médecin gynécologue
6	ALAO Jules	Médecin pédiatre au CHU-MEL
7	KLIKPEZO Roger	Médecin gynécologue au HIA-CHU de Cotonou
8	ADJIBABI Wallis	Médecin spécialiste ORL au CNHU
9	GAZARD Dorothée	Médecin spécialiste des maladies parasitaires
10	ASSOUTO Pamphile	Médecin urgentiste
11	AVAKOUDJO Josué	Médecin spécialiste des affections uro-génitales
12	GBOVI Jules	Médecin chirurgien au CHD Lokossa
13	HOUNNOUKON Toussaint	Pharmacien hospitalier du CHD Porto -Novo
14	PRUDENCIO Edgard	Pharmacien d'officine
15	GBADAMASSI Limata	Sage femme au Centre de Santé de Koussi
16	DIATEMA Salim	Médecin cardiologue à HZ Abomey-calavi
17	ZINSOU Michel	Infirmier au Centre de Santé de Pahou
18	TCHABI Yossounon	Pharmacien au Service de Santé des Armées
19	SODABI Nicolas	DAPMED
20	HOUNKPEVI Benoît	Pharmacien inspecteur à la DPMED
21	CAKPO Corneille	Pharmacien inspecteur à la DPMED
22	NOUFIONSOU Chantal	Pharmacien à la DPMED
23	GBAGUIDI Janice	Pharmacien à la DPMED
24	BOUKARI Rabiétou	Attaché des services administratifs à la DPMED

Personnes ressources

25	ONIFADE Al Fattah	Conseiller Pharmaceutique à l'OMS/ Bénin
26	VISOH Gilbert	Spécialiste Santé PCIME, UNICEF /Bénin

Index alphabétique des DCI

5 Fluoro-uracile 24, 74	Amlodipine 28	Antiretroviraux 17
Abacavir 17, 18, 67, 68	Amoxicilline + acide clavulan ique ^A 60	Antirétroviraux 66
Acenocoumarol 26	Amoxicilline ^A 14, 60	ANTISEPTIQUES 31, 80
Acétazolamide 41, 91	Amphotéricine B 29, 65	Anti-spasmodiques . 33, 83
Acétylsalicylate de DL-lysine 9, 10, 51, 53	Ampicilline ^A 14, 61	antispastiques 46
Aciclovir. 18, 40, 66, 68, 89	ANALGESIQUES,	Antitoxine diphtérique..... 87
Acide acetyl salicylique ... 26	ANTIPYRETIQUES,	Antituberculeux 21, 65
Acide acétylsalicylique 9, 10,	ANTIINFLAMMATOIRES	Antitussifs 44
51, 53	 8	ANTITUSSIFS ET
Acide ascorbique..... 45, 95	Anastrozole 37	MUCOREGULATEURS
Acide benzoïque + acide salicylique..... 29, 78	ANESTHESIQUES 7, 49	 93
Acide folique 25, 74	ANTALGIQUES 51	anti-ulcéreux 32, 81
Acide gadotérique 31, 80	Antiaggrégants	Antivenin de serpent . 38, 87
Acide ibandronique..... 74	plaquettaires 26	Antiviraux ... 18, 47, 66, 68
Acide méfénamique..... 54	Antiallergiques 41, 89	Aprépitant 24
acide mycophénolique 24	ANTIALLERGIQUES 11, 55	Artéméther 19, 69, 70
acide N- acetyl aspartyl glutamique..... 41, 89	Antianémiques 25, 74	Artésunate 19, 70
Acide Niflumique 11, 54	Anti-angoreux 27	Articaïne 8
Acide pantothénique..... 96	Anti-arythmiques 27, 76	Atazanavir..... 18, 67
Acide para-aminosalicylique 22	Anti-asthmatique 44, 93	Aténolol 27
Acide salicylique..... 30, 79	Anticoagulants 25, 75	Atorvastatine 28
Acide tranexamique .. 26, 75	ANTICONVULSIVANTS . 13,	ATPE..... 96
Acide trichloroacétique.... 97	58	Atracurium 7, 50
acide zolédronique ... 24, 74	Antidépresseurs 43, 92	atropine 12, 41, 57
Acides aminés..... 96	Anti-diabétiques 85	Atropine 12, 41, 57, 91
Adenosine triphosphate . 39, 89	Antidiarrhéiques 84	Azathioprine..... 24, 46, 99
Adipidon de méglumine 31, 80	ANTIDOTES 12, 56	Azithromicine 89
adrénaline..... 8, 50, 91	Anti-émétiques 33, 82	Azithromycine ^{*WA} 63
Albendazole 20, 59, 60	ANTIEPILEPTIQUES 13, 58	Azithromycine ^{WA} 16
Alcool..... 31, 80	Antifongiques .. 20, 29, 65,	Baclofène..... 47
Alfentanil 53	77	BCG 88
Aliment dietetique 96	Antihypertenseurs ... 27, 76	Béclométhasone..... 93
Allopurinol..... 11	Anti-infectieux ... 29, 78, 89	Bédaquiline 22
Alpha-Tocophérol (Vit E). 46	ANTI-INFECTIEUX ... 14, 59	Benzalkonium..... 35
Alprostadil..... 77	Anti-infectueux 39	Benzathine benzylpénicilline ^A 61
Ambroxol 44, 93	Anti-inflammatoires 10, 30,	Benzathine-benzyl pénicilline ^A 15
Amidocrysoate de sodium 80	40, 53, 54, 78, 90	Benzoate de benzyl 30
Amikacine ^A 63	Antilépreux 21, 65	Benzoate de benzyle 79
Amiodarone 27, 77	ANTIMIGRAINEUX ... 22, 72	Benzocaïne..... 33
Amitriptyline 43, 55, 92	antimoniade de méglumine 69	Benzyl pénicilline (Péni G) ^A 15
	Antipaludiques 19, 69	Benzylpénicilline ^A 61
	Antiparasitaires	Betaméthasone . 11, 30, 40,
	antihelmintiques . 20, 59	54, 78, 99
	ANTIPARKINSONNIENS 24	

Bicalutamide	23, 37	Ciprofloxacin ^{WA}	40, 97, 98	Dihydroartemisinin	
Bicarbonate de sodium ..	45 ,	Ciprofloxacin ^{WA}	16	+piperazine	70
94		Ciprofloxacin ^{WA}	64	Dihydroergotamine	22
Bisoprolol	28, 77	Cisplatine	23, 73	<i>Dimercaprol</i>	57
Bléomycine	24, 74	Citrate de caféine	98	Dinitrate d'isosorbide	27, 28
Bortézomib	24	Clarithromycine ^{WA}	16	Dinoprostone	42
Budesonide	44, 93, 97	Clindamycine ^{WA}	63	DIURETIQUES	32, 81
Bupivacaïne ...	8, 40 , 50, 90	Clofazimine	21, 22 , 65	Dobutamine	29, 77, 86
Buprenorphine	9, 52	Clomipramine	43, 92	Docétaxel	23, 73
Butylscopolamine	34	Clonazépam	14 , 58	Docusate de sodium	55
Calamine	78	Clonidine	27	Dolutegravir	18
Calcium chlorure	94	clopidogrel	26	<i>Domepizole</i>	57
Capecitabine	24	Clorazépate dipotassique	42	Dopamine	28, 77, 86
Captopril	27	Clotrimazole	21, 29	Dorzolamide	41, 91
Carbamazépine ..	14 , 58, 92	Cloxacilline ^A	15, 61	Doxorubicine	23, 73
Carbimazole	35	codéine	52, 72	Doxycycline ^A	16, 64
Carbocistéine	44, 93	Colchicine	11	Drotavérine	34, 83
Carboplatine	23, 73	CONTRACEPTIFS	37, 38	Dydrogestérone	37
cardiotoniques	28	Corticoïdes	43, 93, 97	Eau pour préparation	
Carmibazole	86	Cotrimoxazole ^A	17	injectable	45
Carraghénates+ oxyde	33	cromoglycate de sodium	41,	<i>Edetate de sodium et de</i>	
Céfadroxy ^A	62	89		<i>calcium</i>	58
Céfalexine ^A	62	Cyanocobalamine (Vit B12)		Efavirenz	17, 18 , 67
Céfazoline ^A	15		46, 96	Eflornithine	20 , 71
Cefixime ^{WA}	62	Cyclophosphamide	23, 74	Enalapril	28, 76
Céfotaxime ^{WA}	15 , 62	Cyclosérine	22	Enoxaparine sodique	25, 75
Cefpodoxime ^{WA}	62	cypotérone	37, 87	Enzymes pancréatiques ..	81
Ceftazidime ^{WA}	16 , 62	Cytarabine	23, 73	Eosine aqueuse ..	30, 31, 80
Ceftriaxone ^{WA}	15 , 62	CYTOTOXIQUES ET		Ephedrine	8 , 51
Céfuroxime ^A	15 , 62	IMMUNOSUPPRESSEUR		Epinéphrine ..	29, 56, 77, 86
Charbon activé	12, 84	RS	73	Epirubicine	24, 74
Chlorambucil	73	CYTOTOXIQUES ET		Ergométrine maléate	41
Chloramphénicol ^A	64	IMMUNOSUPPRESSEUR		Ergotamine+caféine	22
chlorhexidine digluconate ..	31,	RS	23	Erythromycine ^{WA}	16, 63
80		Dantrolène	13, 57	Erythropoïétine	25
Chlorpromazine	42, 92	Dapsone	21 , 65	Estradiol	36
Chlorure de suxamethonium		Darunavir	18, 67	Estriol	36
(succinyl choline)	7 , 50	Déféroxamine	57, 76	Ethambutol	21, 65
Chlorure de calcium (CaCl)		Desloratadine	12, 56	Ethinylestradiol	37, 38
.....	46	Desmopressine	85	<i>Ethosuximide</i>	59
Chlorure de magnésium ..	46	Dexaméthasone	11, 54	Etomidate	7 , 50
Chlorure de potassium ...	45,	Dexchlorpheniramine ..	12, 56	Etoposide	23, 73
46, 94		Dextran	26, 76	Etravirine	17
Chlorure de sodium ..	45, 94	Dextrometorphane	44, 93	Fentanyl	10, 52
Cholécalciférol*	95	Diazépam	13, 42 , 58	Filgrastim	24
ciclosporine	24	Diclofénac	11, 54	Flubendazole	20, 59
Cimétidine	32	Digoxine	28, 77	Flucloxacilline ^A	15, 61

Fluconazole	21, 29 , 66	Hydroxyde d'aluminium + magnésium.....	32	Lévodopa + carbidopa.....	25
Fludarabine.....	23, 73	Hydroxyde de magnésium	81	Lévoﬂoxacine	22
Fludrocortisone	36, 86	Hydroxyéthylamidon ..	26, 76	Levomépromazine	42
Flufénazine décanoate....	42	Hydroxyzine	12, 56 , 93	Levonorgestrel	38
Fluindione.....	26, 75	hyoscine hydrobromide....	55	lévosulpiride	33, 82
Flumazénil	13, 57	Hypochlorite de sodium ...	32	Lévothyroxine.....	35, 86
Fluorescéine	30, 79	hypolipémiants	28	Lidocaïne	50
Fluoxétine.....	55	Ibuprofène	10, 54, 72, 98	Lidocaïne	8, 40, 90
Fluoxétine.....	92	Imipénème	16 , 63	Lincomycine ^{WA}	63
Flutamide	37	Imipramine	43	Linezolid	22
Fluticasone	44, 97	Indapamide	28	Lisinopril	28
Formaldéhyde	31	Indométacine	10, 40, 90	Lopéramide	34, 84
Fosofomycine ^{RE}	64	Insuline	36, 85	Lorazépam.....	43, 58, 93
Fraction flavonoïque .	33, 83	Interferon	47, 69	Losartan	28
FSH purifié	35, 85	Iodine.....	31, 95	Lugol	86
Fumarate de fer.....	25	Iodine 38%	80	Luméfantine	19
Furosémide.....	32, 81	Iodure de potassium ..	66, 86	Macrogol 4000	34
Gabapentine	11, 14	loxaglate de sodium et de mégлумine	31, 80	magnésium	14
Gélatine fluide modifiée isotonique.....	26, 76	loxitalamate de mégлумine	30, 80	Mannitol.....	32, 81
Gemcitabine	24	loxitalamate de sodium...31, 80		Mébendazole	20 , 59
Gentamicine ^A 16 , 40, 63 , 89		Ipatrium	43	Mécasermine	35, 84
Glimepiride	85	Ipatrium	93, 97	Medrogestone	37
Glucagon.....	85	Isoflurane	49, <i>Voir</i>	Médroxyprogestérone	38
GLUCOCORTICOIDES . 36,		Isoniazide.....	21, 65	Mélarsoprol.....	20 , 72
86		Isoprénaline.....	13	Melfalan.....	24, 74
Gluconate de calcium	13	Isoproterenol	86	Menfegol.....	34
Glutaraldéhyde.....	32	Ivermectine.....	20 , 60	MEOPA	49
Gosereline	35	Kanamycine	22	Mephenesine	39, 89
Goudron de houille ...	30, 79	Kétamine.....	7 , 49	Mepivacaïne.....	8 , 51
Griséofulvine.....	20 , 66	Ketoconazole.....	78	Mequitazine	12, 56
Halopéridol	42, 92	Ketoprofene.....	10	Méropénèm ^{WA}	62
Halothane	7 , 49	Lactate de sodium composé	45, 95	Metformine.....	85
Héparine sodique	25	lactulose.....	55	Méthadone chlorhydrate . 10 , 53 , 93	
Hépéridine	33, 83	Lactulose	34	Méthotrexate 23, 46, 74, 99	
Hexamidine.....	40, 89	Lamivudine.....	17, 18 , 67	Méthyl dopa	27
Hexétidine	98	Lamotrigine	14	Methylprednisolone.....	55
HORMONES35, 36, 37, 84,		Lanzoprazole.....	33	Métoclopramide.....	33, 82
85, 87		Latanoprost	41, 91	Métopimazine.....	33, 82
Hydrochlorothiazide ..	27, 81	Ledipasvir.....	47	Métronidazole ^A .. 17, 19 , 64, 69	
Hydrocortisone .. 11, 54 , 78, 86		Leuprorelina	35, 84	Miconazole... 21, 29 , 66, 78	
Hydroxocobalamine ..	25, 75	levocabastine	41, 90	Midazolam	7, 13 , 49
Hydroxycarbamide....	24, 76	Lévocétirizine	12, 56	Misoprostol	42
Hydroxychloroquine ..	46, 99			Mometazone	44, 97
Hydroxyde d'aluminium... 81				Monalazone disodique	34
				Morphine chlorhydrate 9, 52	

moxifloxacine	22	Oxytocine	41	Rabéprazole.....	33
Mucorégulateurs	44	Paclitaxel	23, 73	Raltégravir	18, 68
Multivitamine.....	45, 96	Pamidronate de sodium ...	24	Ranitidine.....	32, 82
Mupirocine.....	78	Pancuronium	7, 50	Remifentanyl.....	10, 53
MYORELAXANTS ...	39, 89	Paracétamol ..	9, 10, 51, 52, 72	Résine de podophylle.....	79
N-Acétylcystéine 13, 44, 57		Paracetaomol	72	ReSoMal.....	96
Naftidrofuryl	29	Paraffine	34	Rétinol	45, 95
Nalbuphine	9, 52	paroxétine	43	Ribavirine.....	18, 47, 68
Naloxone	13, 57	Pentamidine	20, 71	Riboflavine.....	95
Néfopam.....	9	Périndopril.....	28	Rifampicine	21, 22, 65
Néomycine	29, 40, 90	Permanganate de potassium	31, 78	Rifamycine.....	39
Neostygmine.....	13, 57	Perméthrine.....	30, 79	Rispéridone.....	42, 92
Netilmicine ^A	16, 63	Péroxyde de benzoyle	79	Ritonavir	17, 18, 67
Neuroleptiques	42	Phénobarbital	13, 59	Rivaroxaban.....	26
Névirapine	17, 67	Phénoxyméthylpénicilline (PéniV) ^A	15, 61	Ropivacaïne	8, 51
Nicardipine	28	phényléphrine	41, 91	rt-PA (Altéplase)	26
Niclosamide	20	Phloroglucinol	34	Saccharomyces.....	84
Nifédipine	27	Phytoménadione	26	Salbutamol.....	42, 44, 94
Nilutamide	37	Pilocarpine	41, 90	Scabicides	30, 79
nitrate d'argent.....	97	Piribédil.....	25	Secnidazole	19, 69
Nitrofurantoïne ^A	17	Pizotifène	22	Sels de réhydratation orale	83
Nomegestrol	37	Povidone iodée ...	31, 81, 98	Sels ferreux.....	75
Nonoxynol-9	34	Praziquantel	20, 60	Sels minéraux	46
Noradrenaline	36	Prednisolone 11, 40, 54, 90		Sérum antirabiques.....	87
Noréthistérone	38	Prednisone	54	sérum anti D.....	38
Nystatine	21, 66, 98	Prégabaline	11	Sérum antirabique	38
OCYTOCIQUES ET ANTI-OCYTOCIQUES	41	Procaïne-benzylpénicilline ^A	15, 61	Sérum antitétanique.....	38
oestradiol.....	87	Procarbazine	23, 73	Sérum antivénimeux	38
Ofloxacin ^{WA}	22	PRODUITS A USAGE DIAGNOSTIQUE	30	Serum bicarbonaté ...	45, 94
Ofloxacin ^{WA}	16	Progesterone	37, 38	Serum glucosé	45, 94
Ofloxacin ^{WA}	89	Promegestone	37	Serum physiologique	43, 97
Ofloxacin ^{WA}	97	Prométhazine	12, 55, 93	Serum Salé.....	45, 94
Oligoéléments.....	96	Propofol	7, 49	Sérums et immunoglobulines ...	38, 87
Oméprazole	32, 82	Propranolol.....	22, 27, 76	Sevoflurane.....	7, 49
ondansetron.....	55	Prostaglandine.....	77, 98	Simvastatine	28
Ondansétron.....	24, 82	Prothionamide	22	Sofosbuvir.....	47
Ornidazole	19	PSYCHOTROPES	42, 92	Solution DPCA	91
Oseltamivir	68	Pyrantel	20, 59	Somatropine.....	35, 85
Oxacilline ^A	15, 62	Pyrazinamide.....	21, 22, 65	SPERMICIDES	34
Oxaliplatine.....	23, 73	Pyridoxine	45, 95	Spiramycine	71
Oxamniquine.....	20, 60	Pyriméthamine.....	70	Spironolactone	32, 81
Oxybuprocaine.....	40, 90	Quinine	19, 70	SRO	34, 44, 94
oxygène.....	49			Streptokinase	26
Oxygène.....	7, 49				
Oxymetazoline	43, 97				
Oxytétracycline	40, 90				

SUCCEDANES DU SANG

..... **26**

Succimer 58

Sufentanil **10, 52**

Sulfadiazine 71, 78

Sulfadoxine..... 19, 70

sulfaméthoxazole 64

Sulfaméthoxazole..... 71

Sulfasalazine 46, 99

Sulfate de baryum 30, 80

Sulfate de protamine. 26, 75

Sumatriptan 22, 72

Suramine sodique **20**

Suramine sodique* 71

surfactant 98

Tacrolimus..... 24

Tamoxifène..... 36

Ténofovir **17, 18, 47, 68**

Terbinafine 78

Terbutaline 44, 94

Testosterone..... 37, 87

Tétracaïne 40, 90, 98

Tétracycline 16, 39, 89

Tétracycline^A..... **16**

Thalidomide 24

Thiamazole 35, 86

Thiamine 95

Thiamphénicol^A..... 64

Thiocolchicoside..... 39, 89

Thiopental sodique **7, 49**

Thiouracile..... 35, 86

Tiamphénicol^A..... **16**

Tiapride.....42

Tiemonium34

Tiliquinol/ Tilbroquinol.....**19**

Timolol41, 91

Tinidazole.....**19, 69**

Tixocortol Pivalat.....97

Tobramycine.....40, 90

Tonicardiaques**77**

Toxine botulinique46

Tramadol.....**9, 52**

Trastuzumab24

Triamcinolone44, 97, 99

Trihexyphénidyle..... 25, 43

Trinitrate de glycérol.....27

Triptoreline35, 84

Tropatépine25, 43

Tropicamide .30, 41, 79, 91

Tuberculine87

Urée79

Vaccin anti pneumococcique

.....39

Vaccin anti rougeole et anti

rubéole (R R)88

Vaccin antiamaril.....39, 88

Vaccin anti-hépatite B.....39

vaccin antiméningococcique

.....39, 88

Vaccin antipneumococcique

(PCV13)88

Vaccin antipoliomyélitique or

ale (VPO)88

Vaccin antirabique.....88

Vaccin antirotavirus88

vaccin antitétanique 88

Vaccin antitétanique..... 39

Vaccin monovalent anti-

hépatite B 88

Vaccin pentavalent 88

Vaccin poliomyélitique inacti

vé..... 88

Vaccin rabique Humain

inactivé 39

Vaccins..... 38, 88

valproate de sodium.. **13, 58**

vancomycine^{WA} 64

Vasoconstricteurs .. **43, 97**

Vasodilatateur..... **29**

Vecuronium..... **8, 50**

Velpatasvir 47

Vérapamil 28

Vincristine 23, 73

Vinorelbine..... 23, 73

Violet de gentiane 29

Vitamine B complex .. 46, 96

Vitamine K1 . **13, 26, 57, 75**

Vitamines..... 45, 96

VITAMINES ET SELS

MINERAUX..... **45**

Voriconazole **21**

Warfarine 75

Xylène 97

Xylométazoline 97

Zidovudine **17, 18, 67**

Zinc..... 34, 44, 84, 94

Télécharger la liste
sur le site web de la DPMED
<http://www.dpmed-benin.bj>

