

République Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité – Justice



LISTE NATIONALE DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS

RÉVISION 2024



NOTE EXPLICATIVE

Dans le cadre de la couverture sanitaire universelle (CSU), l'un des principaux défis à relever consistent à fournir et à maintenir un accès équitable et durable aux produits de santé essentiels de qualité à un prix abordable à tous les niveaux du système de santé en temps utile

En 1977, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié la Liste modèle de l'OMS des médicaments essentiels qui sert de guide pour les pays et recommande aux autorités des différents pays à adopter ou à adapter cette liste conformément aux priorités locales et aux directives de traitement et de la mettre à jour au moins tous les deux ans. Les médicaments retenus doivent être essentiels pour répondre à ces besoins prioritaires et doivent présenter des preuves suffisantes de leur innocuité, de leur efficacité, d'un rapport coût/efficacité acceptable et d'une disponibilité suffisante sur le marché.

La Mauritanie a procédé ainsi plusieurs fois à la révision de sa Liste Nationale des Médicaments Essentiels (LNME) et la dernière remonte en Mars 2021.mais sa mise en œuvre n' pas été satisfaisante.

Cette présente liste est la version révisée de la LNME de 2021 et qui sera en vigueur pour la période 2024-2026. Elle est issue d'un consensus grâce à une démarche participative et inclusive prise par le Ministère de la Santé à travers la DPL.

Le choix de cette liste a été le résultat d'une analyse situationnelle de la mise en œuvre de la précédente la LNME à Nouakchott et à l'intérieur du pays qui a fait suite à l'organisation de deux ateliers. Un atelier d'élaboration réunissant un Comité Technique (COTECH) composé de spécialistes multidisciplinaires pour évaluer la précédente liste et proposer un projet de LNME. Ce projet a été soumis lors d'un second atelier (Atelier de Restitution)) aux sociétés savantes ,aux associations professionnelles et aux ONG pour avis ,amendements et présentation au Ministères de la Santé et ses partenaires technique et financiers pour validation.

L'adoption de cette liste a impliqué donc, grâce à la participation à ces deux ateliers de révision et l'atelier de validation, les prescripteurs, les dispensateurs , les gestionnaires, les administrateurs à tous les niveaux de la pyramides à travers toutes les régions du pays mais aussi les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et la société civile.

La nouveauté dans cette liste par rapport à celle de 2021 est :

- 1-La prise en compte dans la liste des médicaments pour adultes et enfants
- 2- L'introduction d'une liste de consommables médicaux essentiels
- 3- L'identification de 40 produits traceurs (32 médicaments et 8 consommables)
- 4-La prise en compte de la classification AWaRe des Antibiotiques de l'OMS au niveau de la liste afin de guider l'usage des Antibiotiques et de contribuer à mieux lutter contre la Resistance Antimicrobienne (RAM) qui constitue un grand défi.

Une feuille de route qui offre un aperçu des grandes lignes directrices (étapes clés et activités à effectuer) ainsi que des indicateurs clés de suivi de la performance (indicateurs de délais impartis, indicateurs de qualité, indicateurs d'avancement, indicateurs de fonctionnement ...) de la mise en œuvre de cette liste ont également été élaborés.

Je remercie tous ceux qui ont participé à cette révision et invite tous les acteurs du secteur de la santé (Prescripteurs, administrateurs, dispensateurs, PTF) à s'approprier de cette liste, contribuer à sa mise en œuvre pour une amélioration des prestations de soins et à ne pas hésiter à notifier toute éventuelle observation à la DPL

Le Ministre de la Santé

Abdellahi Sidi Mohamed Weddih

I- Rappel de quelques définitions

(Loi N° 022-2010 du 10/02/2010 relative à la Pharmacie modifiée et complétée par la loi N° 2015-029 du 08/09/20215)

1 - Définition du médicament (Article 9 de la Loi)

On entend par "médicament", au sens de la présente loi, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies -humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques

2- Définition de Dénomination Commune Internationale (DCI) (Article 11 de la Loi)

On entend par dénomination commune internationale la dénomination commune recommandée par l'organisation mondiale de la santé.

3- Définition du médicament essentiel (Article 12 de la Loi)

On entend par médicament essentiel tout médicament mentionné dans la Liste Nationale des Médicaments Essentiels en vigueur, ou en son absence dans celle de l'organisation mondiale de la santé.

Il doit satisfaire aux besoins de la majorité de la population en matière de santé.

Il doit également :

- être efficace ;
- être de qualité prouvée ;
- être facilement utilisable ;
- être disponible à tout moment ;
- avoir le moins d'effets indésirables possibles ;
- être accessible financièrement.

Le médicament essentiel est l'un des éléments fondamentaux de la Politique Pharmaceutique Nationale.

4- Définition du Dosage (Article 13 de la Loi)

On entend par dosage du médicament la teneur en principe actif exprimée en quantité par unité de prise ou par unité de volume ou de poids en fonction de la

II- Comment lire la Liste Nationale des Médicaments Essentiels

La liste nationale des médicaments essentiels (LNME) est organisée en 31 classes thérapeutiques, Les médicaments et produits sont listés dans les familles par DCI selon un ordre alphabétique.

La liste est structurée en 8 colonnes :

III- Colonne N°1 : La classe thérapeutique ;

IV- Colonne N°2 : DCI ;

V- Colonne N°3 : Forme pharmaceutique et Dosage ;

VI- Colonne N°4 : Niveau communautaire ;

VII- Colonne N°5 : Poste de santé ;

VIII- Colonne N°6 : Centre de santé

IX- Colonne N°7 : Centre Hospitaliers nationaux, régionaux et Centre Hospitaliers des Spécialités;

X- Colonne N°8 : Classification AWaRe (OMS) des Antibiotiques

XI- Comment vérifier si un médicament est autorisé pour un niveau donné

Faire le croisement de la ligne DCI avec la colonne correspondant à la structure considérée. La présence du signe (X) indique le niveau d'utilisation du médicament ou produit.

L'absence du signe (X) indique que le médicament n'est pas autorisé à ce niveau et ne devrait pas se trouver en conséquence en stock à ce niveau.

XII- Classification AWaRe des antibiotiques

L'OMS a classé les principaux antibiotiques en trois catégories (AWaRe) afin d'améliorer l'accès (Access), de surveiller les antibiotiques importants (Watch) et de préserver l'efficacité des antibiotiques de « dernier recours » (Reserve). AWaRe est un outil permettant de catégoriser et d'orienter l'utilisation des antibiotiques. Les antibiotiques des groupes Watch et Reserve doivent être réservés aux cas qui ne peuvent pas être traités efficacement avec les médicaments du groupe Access.




Figure 1 : Classification AwaRe OMS

REPIUBLIQUE ISLA LMIQUE DE MAURITANIE

Honneur Fraternité Justice

Ministères de la Santé

Visa : D.G.L.T.E.,JO

Arrêté N°..... MS Fixant la liste nationale des médicaments et consommables essentiels par niveau de la pyramide sanitaire

LA MINISTRE DE LA SANTE

Vu la loi N° 2010- 022 du 10 Février 2010 relative à la pharmacie, modifiée et complétée par la loi N° 2015-029 du 08septembre 2015

Vu le décret N°157 -2007 du 06 septembre 2007 relatif au conseil des ministres et aux attributions du premier ministre et des ministres

Vu le décret n° 118-2023 du 03 Juillet 2023 portant nomination du Premier Ministre

Vu le décret n° 119-2023 du 04 Juillet 2023 portant nomination des membres du Gouvernement

Vu le décret n° 159-2021DU 20 octobre, modifié fixant les attributions du ministre et l'Organisations de l'Administration centrale de son Département

Vu le décret N° 075-93 du 06 juin 1993 fixant les conditions d'organisation des administrations centrales et définissant les modalités de gestions et de suivi des structures administratives

Vu l'arrêté, N° 219-2021 du 10 mars 2021 fixant la liste nationale des Médicaments essentiels par niveau de la pyramide sanitaire

ARRETE

Article Premier : En application des dispositions de l'article 4 de la loi n 2010 022 du 10 février 2010, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des médicaments essentiels et consommables, classés par niveau de soins qui est définie comme indiqué en annexe ;

Article 2: La liste nationale des médicaments essentiels et autres produits de santé a pour objet à contribuer à l'amélioration de la couverture pharmaceutique et la rationalisation de la prescription médicale

Article 3 ; la liste nationale des médicaments essentiels par niveau de la pyramide sanitaire est révisable tous les deux(2) ans

Article 4 ; A chaque niveau de la pyramide sanitaire correspond une liste définie, comme annexée

- Centres Hospitaliers Nationaux, Centres Hospitaliers Spécialisés et Centres Hospitaliers Régionaux (CHN / CHS/CHR)
- Centre de Santé (CS)
- Poste de Santé (PS)
- Unité de Santé de Base (USB)

Article 5 : L'application de la liste nationale des médicaments essentiels est indicative pour les CHN , CHS et CHR. Elle est obligatoire pour les autres niveaux de la pyramide

Article 6 : Les Annexes I et II ci-jointes, relatives à la liste nationale des médicaments et consommables essentiels et la liste des produits traceurs constituent une partie intégrante du présent arrêté

Article 7 : L'appartenance d'un produit à la présente liste nationale des médicaments essentiels ne peut l'exempter de l'autorisation de Mise sur le Marché (AMM)

Article 8 : Toute dotation ou donation de médicaments essentiels doit se conformer à la liste nationale des médicaments essentiels ou à La nomenclature nationale des spécialités pharmaceutiques et des médicaments génériques autorisés en Mauritanie ou autorisés exceptionnellement par la DPL

Article 9 ; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté, notamment l'arrêté N° 219-2021 du 10 mars 2021 fixant la liste nationale des médicaments essentiels par niveau de la pyramide sanitaire.

Article 10 ; Le secrétaire Général du Ministère de la santé, l'Inspecteur Général du Ministère de la Santé et le Directeur de la Pharmacie et des Laboratoire au Ministère de la Santé sont chargés chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.

Fait à Nouakchott,le.....

Ampliations :

MSG/PR
MS
DGLTEJO
DAJDPL
IGS
JO
AR

ANNEXEI : Liste Nationale des Médicaments Essentiels

Classe thérapeutique	Dénomination commune Internationale التسمية الدولية المشتركة		Formes et dosages الشكل والجرعة	CM	PS	CS	CH	AwaRe
				USB				
الفصيل الدوائية								
1. ANESTHESIQUES التخدير								
	1.1 Anesthésiques généraux et oxygène المخدرات العامة و الاكسوجين							
		1.1.1 Médicaments inhalables أدوية الرذاذ						
		Halothane	Inhalation.				X	
		Isoflurane	Inhalation.				X	
		Oxygène médical	Inhalation			X	X	
		Protoxyde d’azote	Inhalation				X	
		Sévoflurane	Inhalation				X	
		1.1.2 Médicaments injectables الحقن						
		Kétamine	Sol inj 10 mg/ml en Fl 20 ml - 50 mg /ml en Fl 10 ml				X	
		Propofol	Sol inj 10 mg/ml - 20 mg/ml.				X	
		Thiopental	SolPoudre pour sol inj 500 mg - 1g				X	
	1.2 Anesthésiques locaux المخدرات الموضعية							
		Bupivacaïne	Sol inj 0,25 % 0,5% isobare			X	X	
			Sol Hyperbare pour rachianesthésie 0,5% 4 ml.			X	X	
		Ropivacaine	Sol inj 2 mg – 7,5 mg				X	
		Éphédrine	Sol inj 30 mg 1 ml.				X	
		Lidocaïne	Sol inj 2% - 5%		X	X	X	
			Gel 2% patch 5%		X	X	X	
		Lidocaine	2% cartouche dentaire			X	X	

		Lidocaïne + Adrénaline	Sol inj 1%; 2% + épinéphrine 1/200 000 ,			X	X
		Lidocaïne + naphazoline	Solution de contact à 5 %.			X	X
		Procaïne + Phénol + Eugénol	Solution pour usage dentaire locale.			X	X
		Chlorhydrate de mépivacaïne	3% cartouche dentaire			X	X
		Lidocaïne + adrénaline	36mg à 2% (1/100000 Adrenaline)			X	X
1.3 Prémédication anesthésique et sédation pour interventions de courte durée مخدرات ذات استخدام وجيز							
		Atropine	Sol inj 0,5 mg - 1 mg (sulfate) en ampoule de 1 ml.				X
		Étomidate	Sol inj 2 mg/ml.				X
		Midazolam	Cp 15 mg.				X
			Sol inj: 5mg/ ml				X
		Diazepam	Sol inj 10mg/2ml		X	X	X
2. ANALGESIQUES, ANTIPYRETIQUES, ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS (AINS), ANTIGOUTTEUX ET MEDICAMENTS DE TRAITEMENT DE FOND DES AFFECTIONS RHUMATISMALES							
Analgésiques non opioïdes et anti-inflammatoires non stéroïdiens							
2.1 المسكنات غير الأفيونية ومضادات الإلتهاب غير الاسترويدية							
		Acide acétylsalicylique	Cp 100 mg à 500 mg.		X	X	X
			Sol inj 1 g.			X	X
		Diclofénac	50 mg Cp		X	X	X
			Sol inj: 75 mg/ IM et IV		X	X	X
		Ibuprofène	Cp 200 mg - 400 mg.		X	X	X
			Sol buv 2%.		X	X	X
		Kétoprofène	Cp 100 mg.			X	X
			Sol inj 100 mg/2 ml IV			X	X
		Néfopam	Solution injectable : 10 mg /2 ml . Cp 30 mg				X
		Paracétamol	Cp 100 mg à 500 mg – Sachet 250mg		X	X	X
			Sol buv 125 mg/5 ml.		X	X	X
			Sol inj 1 g./100ml		X	X	X
			Suppo 80mg – 150mg -300mg		X	X	X
		Pregabaline	Cp 25 mg - 50 mg			X	X

			2.2 .Opioides Analgésiques المسكنات الأفيونية					
			Fentanyl	Sol inj 100µg/2 ml - 500µg/10ml – Patch 12.5µg et 25µg – 50 µg – 75 µg - 100 µg				X
			Morphine	Cp/gel 5 mg - 10 mg – 20 mg – 30 mg (sulfate de morphine). A liberation immediat				X
				Cp LP 10 mg; 30 mg; 60 mg				X
				Sol buv: 10 mg / 5ml				X
				Sol inj 10mg amp 1 ml.				X
			Sufentanyl	Sol inj 50µg/ml - 5µg/ml				X
			Tramadol + Paracetamol	VO CP : 37.5 mg + 325 mg			X	X
			Paracétamol + codeine	VO CP : 300 mg + 30 mg / 600mg + 50 mg			X	X
			Tramadol	Sol inj 100mg			X	X
			Tramadol	Cp 50 mg			X	X
			2.3 Antigoutteux مضادات النقرس					
			Allopurinol	Cp 100 mg. 200mg			X	X
			Colchicine	Cp 1 mg.			X	X
			2.4 Médicaments utilisés pour le traitement de fond des affections rhumatismales . مضادات الروماتيزم					
			Azathioprine	Cp 50 mg.			X	X
			Hydroxychloroquine	Cp 200mg			X	X
			Méthotrexate	Cp 2,5mg				X
				Sol inj 50mg – 25mg/ml				X
			Sulfasalazine	Cp 500 mg.				X
			3. ANTIALLERGIQUES ET ANTIANAPHYLACTIQUES مضادات الحساسية					
			Adrénaline	Sol inj 0,5 mg - 1 mg/1 ml Amp			X	X
			Bétaméthasone	Sol inj 4 mg/ml Amp 1 ml			X	X
				Cp 2 mg			X	X
				Gouttes buvables 0,05%			X	X
				Cp 10mg			X	X
			Cetirizine	Sol buvable			X	X
				Sol inj 4 mg/ml Amp de 1 ml			X	X
			Dexaméthasone	Cp 4mg			X	X
				P prép inj 100 mg			X	X
			Hydrocortisone	Cp 10 mg.			X	X
				Sol inj 100 mg/2 ml.			X	X

			Loratadine	Cp 10 mg.		X	X	X
				Sol buv 5 mg/5 ml.		X	X	X
			Noradrénaline	Sol inj 2 mg/ml.			X	X
			Promethazine	Sol inj 50 mg/2ml.			X	X
			Prednisolone	Cp 5 mg - 20 mg.			X	X
				Forme buvable: 5 mg/ml.			X	X
4. ANTIDOTES ET AUTRES SUBSTANCES UTILISEES POUR LE TRAITEMENT DES INTOXICATIONS الترياق و مضادات السممية								
			4.1 Non-spécifiques غير محدد					
			Charbon activé	Susp buv Fl 250 ml. ou Cp		X	X	X
			4.2 Spécifiques محدد					
			Acétylcystéine (-N)	Sol inj 5 g/250 ml.			X	X
			Atropine	Sol inj 0,5 mg ; 1 mg (sulfate) en ampoule de 1 ml.			X	X
			Calcium (gluconate)	Sol inj 100 mg/ml en ampoule de 10 ml.		X	X	X
			Flumazenil	Sol inj 0,5 mg/5 ml.			X	X
			Pralidoxime	Sol inj 200 mg/10 ml.				X
			Naloxone	Sol inj 400 microgAmp 1 ml.				X
			Serum antivenimeux	Sol inj		X	X	X
5. ANTICONVULSANTS/ANTIEPILEPTIQUE مضادات الاختلاج والصرع								
			Acide valproïque (valproate de sodium)	Cp 100 mg.			X	X
				Cp 200 mg - 500 mg.			X	X
				Sol buv 200 mg/5 ml.			X	X
			Lamotrigine	Cp 25mg – 50mg – 100mg				X
			Levetiracetam	Cp 500mg – 1000mg				X
			Carbamazépine	Cp 200 mg- LP 400 mg			X	X
				Sol Buv 100 mg/5 ml.			X	X
			Clobazepam	Cp 10 mg				X
			Clonazepam	Cp 2mg – 2,5mg				X
				Sol inj 1mg/ml				X
			Phénobarbital	Cp 100 mg et 50 mg.			X	X
				P prép inj: 40 mg/2ml		X	X	X
				Sol inj 200mg/2ml		X	X	X
			Trihexyphénidyle	Cp 2mg et 5 mg et inj 2mg/ml				X

		Magnésium sulfate	Sol inj 0,15 g/ml.		X	X	X	
6. ANTI-INFECTIEUX مضادات العدوى								
	6.1 Anthelminthiques مضادات الديدان الطفيلية							
	6.1.1 Médicaments contre les helminthes intestinaux مضادات الطفيليات المعوية							
		Albendazole	Cp 400 mg.	X	X	X	X	
			Susp Buv 4 %.	X	X	X	X	
		Mé bendazole	Cp 100 mg - 500 mg.	X	X	X	X	
			Susp buvable 10mg/ml	X	X	X	X	
		Niclosamide	Cp 500 mg.		X	X	X	
			Susp Buv		X	X	X	
		Pyrantel (pamoate)	Cp 250 mg		X	X	X	
			Susp buv 50 mg/ml.		X	X	X	
	6.1.2 Antifilariens							
		Albendazole	Cp 400 mg.		X	X	X	
			Susp 400mg		X	X	X	
	6.1.3 Schistosomicides (antibilharziens) et antitrématodes مضاد البلهارسيا							
		Praziquantel	Cp 600 mg.		X	X	X	
	6.2 Antibactériens مضادات الجراثيم							
	6.2.1 Bêta-lactamines							
		Amoxicilline	Gélule /Cp 250 mg - 500 mg dispersible.		X	X	X	A
			Poudre pour sol buv 250mg /5 ml – 125mg		X	X	X	A
			Sol inj 1g		X	X	X	A
		Amoxicilline + acide clavulanique	VO cp : 500 mg + 125 mg ; 875 mg + 125 mg			X	X	A
			poudre pour liquide oral 25 mg + 31.25 mg / 5 mL ; 250 mg + 62.5 mg / 5 mL			X	X	A
			Poudre pour injection 1000 mg + 200 mg			X	X	A
		Ampicilline	Poudre pour injection 500 mg - 1 g		X	X	X	A
		benzathine benzylpenicilline	Poudre pour injection IM: 1.2 million IU (≈ 900 mg); 2.4 million IU (≈ 1.8 g)			X	X	A
		Benzylpénicilline	600 mg (=1 million IU sodium ou sel potassium); 3 g (=5 million IU sodium ou sel potassium)			X	X	A

		Benzylpénicilline procaine	Poudre pour injection IM: 1 g (=1 million IU)			X	X	A
		Céfazoline	Poudre pour injection 1 g				X	A
		Céfixime	Cp 200 mg			X	X	W
			Granulés pour susp buv 100 mg/5 ml.			X	X	W
		Céfotaxime	Poudre pour injection 500 mg; 1 g			X	X	W
		Ceftazidime	Poudre pour injection 1 g				X	W
		Ceftriaxone	Poudre pour injection 500 mg en flacon ;1 g			X	X	W
		Cefuroxime	Poudre pour injection IV; 750 mg			X	X	W
		Cloxacilline	VO Gélule 500mg		X	X	X	A
		Flucloxacilline	Gélule: 500 mg.			X	X	
			P susp buv 250 mg/5 ml.			X	X	
		Imipénèm + cilastatine	P prép inj 500mg + 500mg				X	W
		Phénoxy méthylpénicilline	Oral CP : 250 mg		X	X	X	A
		6.2.2 Autres antibactériens مضادات جراثيم اخرى						
		Acide fusidique	Cp 250 mg.			X	X	W
		Azithromycine	Cp 250 mg; 500 mg			X	X	W
			Poudre pour liquide oral 200 mg/5 mL			X	X	W
		Ciprofloxacine	Cp 250 mg ; 500 mg			X	X	W
			Sol perf IV: 2 mg/ml 200ml			X	X	W
		Clarithromycine	Cp 500 mg.			X	X	W
		Clindamycine	VO capsule : 150 mg			X	X	A
		Doxycycline	Cp 100 mg ; 200 mg		X	X	X	A
		Érythromycine	Cp 250mg - 500mg		X	X	X	W
			Poudre susp buv 125 mg/5ml		X	X	X	W
		Gentamicine	Solution injectable 10 mg/mL amp 2 mL ; 40 mg/mL; 80mg/mL amp 2 mL		X	X	X	A
		Lévofloxacine	Cp 250 mg ; 500 mg.				X	W
			Sol inj 500mg				X	W
		Spiramycine + metronidazole	Cp 1,5MUI/250mg				X	
		Néomycine +Bacitracine	Pommade dermique	X	X	X	X	
		Nitrofurantoïne	Sus buv		X	X	X	A
			Cp 50 mg.		X	X	X	
		Nitroxoline	Cp 100 mg.			X	X	

		Norfloxacin	Cp 200 mg.			X	X	W
		Ofloxacin	Cp 200 mg			X	X	W
		Piperacilline + tazobactam	4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion				X	R
		Spectinomycine	Poudre pour injection 2 g				X	A
		Spiramycine	Cp 1,5 MUI ; 3 MUI.			X	X	W
			Sol buv 0,375 MUI/5 ml.			X	X	W
		sulfamethoxazole + trimethoprim	Comprimé (Cp) 400 mg + 80 mg; 800 mg + 160 mg.		X	X	X	A
			Solution Injectable 80 mg + 16 mg per mL in 5 mL ampoule				X	A
			Susp buv 200mg + 40 mg / 5ml de solution		X	X	X	A
		Rifaximine	CP 550mg				X	W
		Tétracycline	Cp 250 mg.	X	X	X	X	A
		Thiamphénicol	Cp 500 mg.			X	X	A
			Poudre pour prép injectable 750 mg.				X	A
		Vancomycine	Poudre pour prép injectable 500 mg				X	W
		6.2.3 Antilépreux مضادات الجذام						
		Rifampicine + dapsone + clofazimine	Susp buv : 300 mg + 100 mg + 50 mg.		X	X	X	
		Dapsone	Cp ou gélule : 100 mg.		X	X	X	
		6.2.4 Antituberculeux مضادات السل						
		Cyclosérine	Comprimé : 250 mg.		X	X	X	
		Éthambutol	Cp ou gélule : 100 mg - 400 mg		X	X	X	
		Éthionamide	Cp ou gélule : 250 mg.		X	X	X	
		Isoniazide	Cp ou gélule : 100 mg - 300mg.		X	X	X	
		Para-aminosalicylate de sodium	Granulé : 4G Sachet		X	X	X	
		Pyrazinamide	Cp ou gélule : 400 mg.		X	X	X	
		Rifampicine	Cp ou gélule : 150 mg - 300 mg.		X	X	X	W
		Rifampicine + isoniazide	Cp: 150mg+75mg – 120mg+ 60 mg - 75mg+50mg, (RH).		X	X	X	
		Rifampicine + isoniazide + pyrazinamide	Cp: 50mg + 75 mg + 150 mg - 60 mg + 30 mg + 150 mg (RH).		X	X	X	
		Rifampicine + isoniazide + pyrazinamide + éthambutol	Cp: 150 mg + 75mg + 400mg + 275mg		X	X	X	
		Amikacine	Pdre p pour prép inj: 500 mg ; 1000 mg en flacon.		X	X	X	A
		Kanamycine	P pour prép inj: 1 g en flacon de 4 ml.		X	X	X	W

		Lévofloxacin	Cp: 250 mg ; 500 mg.		X	X	X	W
		Moxifloxacin	Cp 400mg		X	X	X	W
		Linezolid	Cp 600mg		X	X	X	R
			Sol inj 600mg/ml				X	
		Prothionamide	Cp 250mg		X	X	X	
		Clofazimine	Cp 100mg			X	X	
		Bédaquiline	Cp 100mg			X	X	
		6.3 Antifongiques مضادات الفطريات						
		Clotrimazole	Cp vag 100 mg – 200mg		X	X	X	
			Crème vaginale: 1%.		X	X	X	
		Fluconazole	Cp 50,150 mg.			X	X	
			Forme buvable: 50 mg/5 ml.			X	X	
			Sol inj 2 mg/ml				X	
		Griséofulvine	Forme buvable: 125 mg/5 ml.		X	X	X	
			Cp 250 mg ; 500 mg.		X	X	X	
		Nystatine	Cp 100.000UI		X	X	X	
			Goutte buvable 100.000UI/ml		X	X	X	
		Terbinafine	Cp 250 mg			X	X	
		Variconazole	Cp 200mg				X	
			Sol inj 200mg/ml				X	
		6.4 Antiviraux مضادات الفيروسات						
		6.4.1 Antiherpétiques						
		Aciclovir	Cp 200 mg			X	X	
			Susp buv: 80 mg/ml			X	X	
			P prép inj 250 mg			X	X	
		Ganciclovir	Sol inj 500 mg.				X	
		Valaciclovir	Cp 500 mg.				X	
		6.4.2 Antirétroviraux						
		Ténofovir (TDF)	Cp ou gélule : 300 mg.				X	
		Nevirapine	Sol Buv: 10 mg/ml.				X	
		ténofovir + emtricitabine	Cp : 300 mg + 200 mg.				X	
		éfavirenz (EFV ou EFZ)	Cp ou gélule: 50 mg ; 200 mg ; 600 mg.				X	
		Névirapine (NVP)	susp oral 10mg/ml fl/240ml				X	
			Forme buvable: 10 mg/ml.				X	

		Darunavir	Cp ou gélule : 75mg, 400 mg ; 600 mg.				X
		Lopinavir + ritonavir (LPV/r)	Cp (thermostable): 100 mg+ 25mg; 200mg+ 50mg.				X
			Forme buvable: 80 mg + 20 mg/ml.				X
		Ritonavir (thermostable)	Cp: 100 mg.				X
			Susp Buv 400mg/5ml				X
		Dolutegravir +Tenofovir+Lamivudine	Cp :50/300/300				X
		Dolutegravir	Cp ; 10 et 50 mg				X
		Abacavir +Lamivudine	Cp 60/120 et 300/600 mg				
		6.4.3 Autres antiviraux مضادات للفيروسات اخرى					
		Raltegravir	Cp 400 mg.				X
		Ribavirine	Cp ou gélule : 200 mg.				X
		Dolutegravir	Cp 50mg				X
		Peginterféron alfa-2a recombinant	Seringue ou stylot pré-rempli injectable : 90 µg , 180 µg				X
		6.5 Antiprotozoaires					
		Métronidazole	Cp 250 mg ; 500 mg.		X	X	X
			Susp buv 200 mg /5 ml. – 25mg/ml		X	X	X
			Sol inj 500 mg Fl 100 ml.		X	X	X
			Ovule: 500 mg.		X	X	X
		6.6. Antileishmaniens					
		Amphotéricine B	Poudre PPI 50 mg en flacon.			X	X
		6.7. Antipaludéens مضادات الملاريا					
		Artesunate /Amodiaquine	Cp 25mg+ 67,5mg B/3		X	X	X
		ASrtesunate/Amodiaquine	Cp 50mg+ 125mg B/3		X	X	X
		Artesunate /Amodiaquine	Cp 100mg+ 270mg B/3		X	X	X
		Artesunate /Amodiaquine	Cp 100mg+ 270mg B/6		X	X	X
		Arthémether /Lumefantrine	Cp 20mg+ 120mg B/6		X	X	X
		Arthémether /Lumefantrine	Cp 20mg+ 120mg B/12		X	X	X
		Arthémether /Lumefantrine	Cp 20mg+ 120mg B/18		X	X	X
		Arthémether /Lumefantrine	Cp 20mg+ 120mg B/24		X	X	X
		Primaquine	Cp 15mg B/14		X	X	X
		Sulfadoxine /Pyremethamine	Cp 500mg+ 50mg B/3		X	X	X
		Quinine	Sol inj 300mg/ml		X	X	X
		Quinine	Sol inj 600mg/ml		X	X	X

			Artésunate	Sol inj 60mg/ml		X	X	X
			Sulfadoxine+pyrimethamine	Cp 500/25mg		X	X	X
			Sulfadoxine+pyrimethamine+Amodiaquine	Cp 500/25+153 et 250/12.5+76.5		X	X	X
				MILDA	X	X	X	X
6.8. Médicaments contre la pneumocystose et la toxoplasmose مضادات داء المoust و المتكسيات الرئوية								
			Sulfaméthoxazole + triméthoprim	Cp 400 mg + 80 mg.		X	X	X
				Susp buv 200 mg + 40 mg/5 ml.		X	X	X
				Sol inj 80mg/16ml Amp 1ml				X
7. ANTIMIGRAINEUX مضادات الصداع								
7.1 Traitement de la crise العلاج								
			Acide acétylsalicylique	Cp 500 mg.		X	X	X
			Zolmitriptan	Cp 2,5 mg				X
			Eletriptan	Cp 40 mg				X
			Ibuprofène	Cp 200 mg -400 mg.		X	X	X
7.2 Prophylaxie الوقاية								
			Propranolol	Cp 40 mg			X	X
8. NEOPLASIQUES, IMMUNOSUPPRESSEURS ET MEDICAMENTS DES SOINS PALLIATIFS								
8.1 Immunosuppresseurs مثبطات المناعة								
			Azathioprine	Cp (sécable): 50 mg.				X
			Tacrolimus	VO CP : 0.5mg , 1 mg				X
			Mycophénolate mofétil	VO CP : 250 mg et 500mg				X
			Ciclosporine	VO Capsule : 25 mg, 50mg et 100 mg , Sirop 100mg/ml				X
8.2 Cytotoxiques et médicaments adjuvants								
			Asparginase	P prép inj: 10 000 UI,5 000 en flacon.				X
			Acide zolédronique	Sol perf 4mg/100ml				X
			Cabazitaxel	Sol inj 20 mg				X
			Bléomycine	P prépinj: 15 mg.				X
			Calcium folinate	Sol inj 50 mg.				X
			Carboplatine	Sol inj: 150 mg/15 ml - 450 mg/45 ml.				X
			Cisplatine	Sol inj 50 mg/50ml - 100 mg/100ml				X

			Cyclophosphamide	P prép inj 200 mg - 500 mg - en flacon.				X	
				Cp 50mg				X	
			Cytarabine	P prép inj: 100 mg - 500 mg - 1 g en flacon.				X	
			Dacarbazine	P prép inj: 100 mg - 200 mg.				X	
			Daunorubicine	P prép inj: 20 mg en flacon.				X	
			Docétaxel	Sol inj 20 mg/ml - 80 mg/ml.				X	
			Doxorubicine	P prép inj: 10 mg - 50 mg ;				X	
			Épirubicine	Sol inj : 50 mg - 100 mg.				X	
			Étoposide	Capsule : 50 mg ;				X	
				Sol inj 100mg - 200mg				X	
			Fluorouracil -5-	Sol inj: 250 mg - 500 mg				X	
			Gemcitabine	Sol inj: 200mg ; 1 g.				X	
			Hydroxyurée	Gel 500 mg				X	
			Ifosfamide	P prépinj: 500 mg - 1 g - 2 g en flacon.				X	
			Irinotecan	Sol inj: 40 mg - 100 mg.				X	
			Imatinib	Cp 100mg - 400mg				X	
			Melphalan	Sol inj : 50 mg.				X	
				Cp : 2 mg.				X	
			Mercaptopurine -6	Cp: 50 mg.				X	
			Mesna	Sol inj : 400 mg.				X	
				Cp 400mg				X	
			Méthotrexate	Pdre p prép inj: 50 mg/ml - 500 mg/ml en flacon.				X	
				Cp 2.5mg				X	
			Oxaliplatine	Sol inj : 50 mg ; 100 mg.				X	
			Paclitaxel	Pdre p prép inj: 30 mg ; 100 mg.				X	
			Procarbazine	Gélule: 50 mg.				X	
			Vinblastine	P prép inj: 10 mg en flacon.				X	
			Vinorelbine	Sol inj 10 mg – 50 mg				X	
				Capsule 20mg – 30 mg				X	
			Vincristine	P prép inj: 1 mg en flacon.				X	
			Sunitinib	VO CP : 12,5mg				X	
			Mitomycine C (Insufflation intravésicale)					X	
			BCG Thérapie (Infiltration ou Insufflation intravésicale)					X	

8.3 Hormones et antihormones الهرمونات و مضادات الهرمونات							
		Dexaméthasone	Sol inj 4mg		X	X	X
		Anastrozole	Cp 1mg				X
		Exemstane	Cp 25mg				X
		Letrozole	Cp 2,5 mg				X
		Hydrocortisone	Pdre p prép inj: 100 mg en flacon.			X	X
		Méthyl prednisolone	Sol inj:40mg/ml – 120mg – 500mg				X
		Prednisolone	Cp 5 mg - 20 mg.			X	X
		Tamoxifene	Cp 20mg				X
8.4 Médicaments des soins palliatifs							
		Amitriptyline	Cp 25 mg - 50 mg.				X
		Diazépam	Cp 5 mg; 10 mg.				X
			Forme buvable: 1%.				X
			Sol inj 5 mg/ml.				X
			Fluoxétine	Gélule 20 mg			
		Ibuprofène	Cp 200 mg; - 400 mg.		X	X	X
			Sol buv 200 mg/5 ml.		X	X	X
		Lactulose	Susp buv 3,1 à 3,7 g/5 ml.		X	X	X
		Midazolam	Sol inj 1 mg/ml - 5 mg/ml.				X
		Morphine	Cp (à libération immédiate): 20 mg.				X
			Cp (à libération modifiée) : 10 mg - 30 mg - 60 mg - 100 mg.				X
			Granulés (à libération modifiée) : 10 mg - 30 mg - 60 mg - 100 mg - 200 mg.				X
			Sol inj 10 mg/ml.				X
		Ondansétron	Cp: Eq 4 mg de base; Eq 8 mg				X
			Sol inj 2 mg de base/ml en ampoule de 2 ml				X
9. ANTIPARKINSONIENS							
		Lévodopa + carbidopa	Cp 100mg + 10mg – 100mg + 25mg –			X	X
			250mg + 25mg				
		Trihexyphénidyle	Cp 5 mg				X
		Piribédil	Cp 50 mg				X
		Lévodopa + bensérazide	Cp 200 mg + 50 mg.- 100mg +25mg			X	X
10. MEDICAMENTS UTILISES EN HEMATOLOGIE							

10.1 Antianémiques مضادات لانيميا							
		Erythropoétine	Lyophinj 2000 UI - 3000 UI - 4000 UI – 5000UI - 45000UI – 10.000UI – 40.000UI flacon ou seringue pré-remplie.				X
		Hydroxocobalamine	Sol inj 5000mg			X	X
		Hydroxycarbamide	Cp 100mg- 500mg - 1000mg			X	X
		Desferal	Sol inj cp 500mg			X	X
		Sels de ferreux	Cp 60 mg de fer.		X	X	X
			Sol buv 25 mg de fer (sous forme de sulfate)/ml.		X	X	X
			Sol inj: 100 mg/5 ml.				X
		Sels ferreux + acide folique	Cp ou gélule : 100 à 165 mg / 0,25 à 0,50 mg.		X	X	X
		Hydroxyde ferrique	solution injectable 100mg/5ml				X
		Acide folique	Cp 5mg		X	X	X
10.2 Médicaments de l'hémostase أدوية التخثر							
		Acide tranexamique	Sol inj 100 mg/ml en ampoule de 10 ml.		X	X	X
		Etamsylate	Sol inj 250 mg/2 ml.			x	X
		Héparine sodique	Sol inj 5000 UI/ml en flacon de 5 ml.			X	X
		Héparine calcique	Sol inj 5000 UI/ml. – 2500UI/ml				X
		Héparine à bas poids moléculaire	Sol inj 10000 UI anti-Xa/ml			X	X
			en seringues pré-remplies de 0,2ml ; 0,4 ml ; 0,6 ml.			X	X
		Enoxaparine	en seringues pré-remplies de 0,2ml - 0,4 ml - 0,6 ml - 0.8ml - 1ml			X	X
		Fondaparinux	Seringue Préremplies 2.5mg				X
		Tinzaparin	Seringue Préremplies 0.7ml - 0.9ml - 0.45ml				X
		Phytoménadione vit K	Sol inj 10 mg/ml ; 2 mg/0,2 ml (pédiatrique).		X	X	X
		Sulfate de protamine	Sol inj 10 mg/ml en ampoule de 5 ml.			X	X
11. PRODUITS SANGUINS ET SUBSTITUTS DU PLASMA منتجات الدم و بدائل البلازما							
11.1 Substituts du plasma بدائل البلازما							
		Gélatine fluide modifiée (polygeline)	Sol inj 4%.				X
11.2 Fractions plasmatiques pour indications particulières							
		Concentré de facteur VIII	Solution injectable recombinante : 250 MUI ; 500 MUI ; 1000 MUI en flacon de 2,5 ml (octogog alpha).				X
			Sol inj plasmatique : 250 UI - 500 UI - 1000 UI.				X

			Concentré de facteur IX plasmatique	Solution injectables : 250 UI - 500 UI - 1000 UI.					X
			Plasma riche en plaquette (PRP)						
12. MEDICAMENTS UTILISES EN CARDIO-ANGEIOLOGIE ادوية امراض القلب والاوعية الدموية									
12.1 Antiangoreux									
			Molsidomine	Cp 2mg – 4 mg				X	X
			Bisoprolol	Cp 2,5mg – 5-10mg				X	X
			Carvédilol	Cp 12,5mg – 25 mg				X	X
			Métoprolol	inj 1mg/ml fiole 5 ml				X	X
			Diltiazem	Cp 60mg– 120mg - 360LP					X
				Inj 25mg					
			Dinitrate d'isosorbide	Cp 5 mg.					X
				Sol inj 10 mg/10 ml.				X	
			Propranolol	Cp 40 mg , 160 mg LP					X
				Inj 5mg/5ml				X	
			Trimitine	0, 15 mg / 0 ,3 mg spray					X
			Trinitrine	5mg et 10mg Patches				X	X
			Vérapamil	Cp 40mg -120 mg - 240 mg.					X
				Inj 10mg					
12.2 Antiarythmiques مضادات اضطراب النظم									
			Adrénaline (acide tartrate ou chlorhydrate)	Sol inj 0,25 mg/ml - 0,5 mg/ml - 1 mg/ml				X	X
			Adenosine	Sol inj 6 mg/2ml					X
			Amiodarone	Cp 200 mg.				X	X
				Sol inj: 50 mg/ml en ampoule de 3 ml.					
			Bisoprolol	Cp 2.5 mg- 5 mg - 10mg				X	X
			Digoxine	Cp 250 microgrammes.inj 500ucg				X	X
				Forme buvable: 5 %.					
			Lidocaïne	Sol inj 20 mg /ml en ampoule de 5 ml. (2%)			X	X	X
			Flécainide	Cp - 100mg -200mg					X
				Sol inj 10 mg/ml					
			Trimétazidine	Cp 35 mg LP.					X
			Vérapamil (chlorhydrate)	Cp 40 mg – 120mg - 240 mg.					X
			Labetalol	Cp 100mg - 200mg				X	X

			Sol Inj 100mg				X	
		12.3 Antihypertenseurs خافضات ضغط الدم						
		Aténolol	Cp 50mg - 100 mg			X	X	
		Aténolol	Sol inj 5mg/10ml			X	X	
		Trinitine	0,3 mg				X	
		Amlodipine	Cp ou gélule: 5 mg . 10 mg.			X	X	
		Amlodipine + Perindopril	Cp 5mg/5mg- 10mg/10mg			X	X	
		Bisoprolol	Cp 1,25 mg - 5 mg.			X	X	
		Ivabradine	Cp 5mg et 7.5 mg				X	
		Urapidil	Sol inj 50mg/10ml				X	
			VO CP : 30mg et 60mg				X	
		Esmolol	Sol inj 10 mg/ml				X	
		Nebivolol	Cp 5 mg				X	
		Metoprolol	Cp 50 mg - 100mg -200mg				X	
		Captopril	Cp 25 mg - 50mg			X	X	
		Bumetanide	Cp 1 mg				X	
		Molsidomine	Cp 2.mg cp				X	
		Isoprenaline	Cp 0.20 mg /ml inj			X	X	
		Énalapril	Cp 5 mg – 10mg - 20 mg			X	X	
		Eplerenone	Cp 25 mg				X	
		Hydrochlorothiazide	Cp ou gélule: 25 mg.			X	X	
		Losartan	Cp 50 mg - 100 mg.			X	X	
		Perindopril	Cp 2,5 - 10 mg			X	X	
		Nicorandil	Cp sec 10 mg				X	
		Indapamide	Cp 1,5 mg – 2,5mg			X	X	
		Candesartan	Cp 8mg - 16mg				X	
		Méthylidopa (alpha)	Cp 250 mg.- 500mg		X	X	X	
			Cp 50 mg.			x	X	
		Nicardipine	Sol inj 10 mg/10 ml.			X	X	
		Rilménidine	VO CP : 1mg					
		Ramipril	Cp 2,5 mg - 5 mg - 10 mg.			X	X	
		Ramipril + Hydrochlorothiazide	Cp 5mg/12.5mg - 5mg/25mg - 10mg/12.5mg - 10mg/25mg			X	X	
		Losartan + Hydrochlorothiazide	Cp 50mg/12mg - 100mg/12.5mg - 100mg/25mg			X	X	

		Clonidine	Cp 0.15mg			X	X
			Sol inj 0.15mg/ml			X	X
		Méthyl dopa	Cp 250mg - 500mg		X	X	X
		12.4 Médicaments de l'insuffisance cardiaque أدوية قصور القلب					
		Empagliflozine	Cp 10mg				X
		Dapagliflozine	Cp 10 mg				X
		Bisoprolol	Cp 1,25 mg - 5 mg.				X
		Digoxine	Cp 0.25 mg.				X
			Inj 0,025 mg			X	X
		Dobutamine	Sol inj 200 mg/ 20 ml.				X
		Dopamine	Sol inj 50 mg/ 10ml - 200 mg/ 5ml.				X
		Énalapril	Cp 5 mg – 10mg - 20 mg				X
		Furosémide	Cp 40 mg			X	X
			Cp 500mg				X
			Sol inj 10 mg/ml en amp 2 ml.- 250mg			X	X
		Hydrochlorothiazide	Cp ou gélule: 25 mg.			X	X
		Spironolactone	Cp 50 mg et 75mg			X	X
		Valsartan	Cp 40 mg – 80 mg – 160 mg			X	X
		Sacubitril – valsartan	Cp 24 mg + 26 mg – 49 mg + 51 mg – 97 mg + 103 mg			X	X
		Isoprénaline	Sol inj 0,2 mg/ml			x	X
		12.5 Antithrombotique مضاد التخثر					
		Acénocoumarol	Cp 4 mg.				X
		Acide acétylsalicylique	Cp 75mg - 100 mg – 250mg		X	X	X
		Clopidogrel	Cp 75 mg.			X	X
		Prasugrel	Cp 10mg				X
		Rivaroxaban	Cp 15 mg – 20 mg				X
		Warfarine	Cp 2 mg – 5 mg				X
		Streptokinase	P prép inj 1,5 MUI				X
		Ténecteplase	P sol inj 10000UI/ml.				X
		Alteplase	Sol inj 50 mg				X
		Fibrinogène	Sol inj 200 mg				X
		Apixaban	Cp 2.5mg - 5mg				X
		12.6 Hypolipémiants مخفضات الدهون					

		Simvastatine	Cp 10 mg ; 20 mg ; 40 mg.			X	X
		Atorvastatine	Cp cp 20mg - 40mg – 80mg			X	X
		12.7 Vasculoprotecteurs مقويات الأوعية الدموية					
		Heptaminol	Gouttes buv 30,5%.			X	X
13. MEDICAMENTS UTILISES EN DERMATOLOGIE (topiques) أدوية الأمراض الجلدية							
		13.1 Antifongiques					
		Éconazole	Crème ou pommade : 1%.			X	X
		Griséofulvine	Pommade : 5%.		X	X	X
		Miconazole	Crème ou pommade : 2% (nitrate).			X	X
		Terbinafine	Crème ou Pommade : 1%			X	X
		13.2 Anti-infectieux					
		Aciclovir	Crème oph : 3 %.			X	X
		Acide fusidique	Crème ou Pommade 2%.		X	X	X
		Chlortétracycline	Pommade 3 %.		X	X	X
		Sulfadiazine argentique	Crème: 1%.		X	X	X
		13.3 Anti-inflammatoires et antiprurigineux مضادات الالتهاب و مضادات الحكة					
		Bétaméthasone	Crème ou pommade: 0,05%.			X	X
		Hydrocortisone	Crème ou pommade: 1% .			X	X
		13.4 Médicaments de la différenciation et de la prolifération أدوية تمايز الجلد					
		Peroxyde de benzoyle	Crème ou lotion: 5%.		X	X	X
		Isotretinoïne	Crema 0.25% e- 0.05% ; lotion 0.1%			X	X
		13.5 Scabicides et Pédiculaires					
		Benzoate de benzyle + sulfiram	Lotion.		X	X	X
		Benzoate de benzyle	Lotion 25%		X	X	X
		13.6 Autres					
		Eosine sodique	Solution : 2 % en flacon de 100 ml.		X	X	X
		Vaseline blanche	en tube.ou pot 500g –		X	X	X
		Hydrochloroquine	Cp 200 mg				X
		Glucanthime	Ampoule 1,5 g				X
		Ivermectine	Cp 3 mg				X
		Tacrolimus topique	Crème 0,03 - 0,01				X
		Isotretinoïne oral	10mg - 20 mg				X
		Ecrans solaires pour albinisme et xeroderma pigmentosum	Crème ou lotion avec SPF 50	X	X	X	X

			Chloroquine	Cp 100mg			X	X
			Vaseline salicylée	5 % 10%, 20%			X	X
14. MÉDICAMENTS UTILISES EN OPHTALMOLOGIE								
	14.1 En Ophtalmologie طب العيون							
			Fluorésceine sodique	Sol 1% en flacon de 5 ml.			X	X
				Bandelette			X	X
			Tropicamide	Collyre : 0,5%.			X	X
			Timolol	Collyre 0,5 mg		X	X	X
			Travaprost	Collyre			X	X
			Acide fusidique	Pommade ophtalmique 2%		X	X	X
			Picloxydine	Collyre		X	X	X
			Brimonidine	Collyre			X	X
			Neomicine + Prednisolone	Collyre		X	X	X
			Dorzolamide + Timolol	Collyre			X	X
			Potassium	Cp 600 mg			X	X
			Manitol	Sol inj 20%			X	X
			Gentamycine	Collyre 0,3% -0,5%		X	X	X
	14.2 Produits de contraste المواد الكاشفة							
			Produit de contraste non ionique	Sol inj 300 mg ; 350 mg.				X
			Sulfate de baryum	Suspension aqueuse.				X
15. DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES								
	15.1 Antiseptiques							
			Chlorhexidine +GEL	Sol locale : 0,5% - 7,1%		X	X	X
			Polyvidone iodée	Solution à 4% - 10%.		X	X	X
			Solution hydroalcoolique	Solution ou Gel.		X	X	X
16. DIURETIQUES مدرات البول								
			Furosémide	Cp 40 mg.			X	X
				Sol inj 10 mg/ml en amp			X	X
			Hydrochlorothiazide	Cp ou gélule: 25 mg.			X	X
			Indapamide	Cp LP 1,5 mg				X
			Mannitol	Sol inj 10%; 20%.				X
			Spironolactone	Cp 50 mg				X
17. MEDICAMENTS INDIQUES EN GASTROENTEROLOGIE								
	17.1 Antiulcéreux مضادات القرحة							

			Hydroxyde d'aluminium et de magnésium	VO	X	X	X	X
				Suspension buvable.	X	X	X	X
			Cimetidine	Sol inj 200mg/2ml			X	X
			Oméprazole	Gelule 10 mg - 20 mg - 40mg		X	X	X
				Sol inj 40 mg.			X	X
			Ranitidine	Cp 150mg				X
			17.2 Antiémétiques مضادات القيء					
			Dompéridone	Cp 10 mg		X	X	X
				Sol buv 1 mg/ml.		X	X	X
			Droperidol	Sol inj 2.5mg/ml				X
			Métoclopramide	Cp 10 mg		X	X	X
				Sol inj 5 mg /ml en ampoule de 2 ml.			X	X
			Métopimazine	Sol inj 10mg/ml			X	X
				Goutte 4mg/ml			X	X
				Sol inj 2mg/ml				X
			Ondansetron	Sirop 4mg/5ml				X
				Cp 4mg - 8mg - 24mg				X
			Levosulpiride	Cp 25mg			X	X
				Sol inj 25mg			X	X
			17.3 Anti-inflammatoires مضادات الالتهاب					
			Sulfasalazine	Cp 500 mg.				X
			17.4 Laxatifs المسهلات					
			Sénosides calciques	Cp 7,50 mg			X	X
			Huile de paraffine	Huile orale		X	X	X
			Lactulose	Suspension buvable.		x	x	X
			Macrogol	Sachet			X	X
			Préparation colique	Sachet		X	X	X
			17.5 Antidiarrhéiques مضادات الإسهال					
			Diosmectite	P suspbuv 3 g.		X	X	X
			Sels de réhydratation orale	Composition du sachet SRO : 13,5g de glucose anhydre alimentaire , 2,6g de chlorure de sodium , 1,5g de Chlorure de potassium , 2,9g de Citrate trisodiquedihydraté (Poudre à diluer dans 200ml; 500ml; 1L).	X	X	X	X

		Sulfate de zinc	Forme hospitalier solide pour voie orale: 15 mg	X	X	X	X
		17.6 Antihémorroïdaires مضادات البواسير					
		Diosmine	Cp 300 mg.			X	X
		Antihémorroïdaire	Pommade ou crème.		X	X	X
		17.7 Antispasmodiques					
		Hyoscine butylbromide	VO CP : 10mg			X	X
			Solution Injectable 20mg/ml			X	X
		Mébévérine	VO CP : 100mg et 200mg			X	X
		Drotaverine	VO CP : 40mg			X	X
		PHLORGLUCINOL +TRIMETHYLPHLOROGLUCINOL	Inject 10 mg/ml + 10 miccro-gramme/ml			X	X
		PHLORGLUCINOL HYDRATE	CP 80mg			X	X
		17.8 Autres					
		Octreotide	100 Micro g				X
		Mésalazine	Cp 500 mg.				X
			Suppositoire : 1g.				X
			Suspension rectale : 1 %.				X
		Albumine	Sol inj 100mg				X
		Erythromycine	Sol inj 500mg				X
18. HORMONES, AUTRES MEDICAMENTS INDIQUES EN ENDOCRINOLOGIE ET CONTRACEPTIFS							
		18.1 Androgènes الأندروجينات					
		Testostérone	Gel				
		abiraterone	VO CP: 500mg				
		Triptoréline (sous forme de pamoate de triptoréline)	11,25 mg solution injectable				
		Goséréline	10,8 mg solution injectable				
		Testostérone	Sol inj 250 mg amp de 1 ml.				
		18.2 Contraceptifs موانع الحمل					
		18.2.1 Contraceptifs hormonaux oraux موانع الحمل الهرمونية الفموية					
		Levonorgestrel(Microlut)	0,03mg/tab(Pilule micro progestative)		X	X	X
		Levonorgestrel +Ethinylestradiol +Fe(Microgynon)	Levonorgestrel 0,15+Ethinylestradiol 0,03mg+Fe(Pilule contraceptive combinée minidosée et monophasique)		X	X	X
		Levonorgestrel (Norlevo)	Levonorgestrel 0.75 mg cp (Norlevo) pilule du lendemain			X	X

		18.2.2 Contraceptifs hormonaux injectable					
		Acétate de médroxyprogestérone	Suspension injectable intra-musculaire : 150 mg/ml. (Depo-provera)		X	X	X
		Acétate de médroxyprogestérone	Suspension injectable intra-musculaire : 104 mg/ml. (sayanapress)		X	X	X
		18.2.3 implant					
		Implanon NXT (Etonogestrel 68mgx1)	implanon			X	X
		Levonorgestrel 75mg x 2	Jadelle			X	X
		18.2.4 DIU					
		DIU (TCu380A IUD, sealed in polymer pouch, terminally sterilized)	DIU			X	X
		18.2.5 Comdons					
		Condom MASCULIN (Male, standard)	Masculin	X	X	X	X
		Condom FEMININ	Feminin	X	X	X	X
		18.3 Insulines et autres antidiabétiques لأنسولين و مضادات السكري					
		Gliclazide	Cp 30 mg – 60mg LP - 80 mg.			X	X
		Glimépiride	Cp 1 mg - 2 mg - 3 mg - 4 mg - 5mg			X	X
		Glibenclamide	Cp 5 mg			X	X
		Répaglinide	Cp 0,5 mg – 1 mg – 2 mg			X	X
		Empagliflozine	Cp 10 mg – 25 mg			X	X
		Dapagliflozine	Cp 5 mg – 10 mg			X	X
		Canagliflozine	Cp 50 mg – 100 mg			X	X
		Metformine – Empagliflozine	Cp 850mg + 12,5mg - 850 mg + 25mg			X	X
			1000mg + 12,5 mg – 1000mg + 25 mg				
		Metformine – Sitagliptine	Cp 500mg + 50 mg – 850mg + 50 mg			X	X
			1000mg + 50mg				
		Metformine – Vidagliptine	Cp 500mg + 50 mg – 850mg + 50 mg			X	X
			1000mg + 50mg				
		Eucarbose	Cp 50 et 100 mg cp			X	X
		Glucagon	Sol inj 1 mg/ml.			X	X
		Liraglutide	Sol inj 0,25 mg/ml – 0,50 mg/2ml – 1 mg				X
		Sitagliptine	Cp 50 mg – 100mg			X	X
		Vidagliptine	Cp 100 mg – 50 mg			X	X

			prémélangée 25% - 30% - 50% - 70%					
			Solution injectable: 100 UI/ml en flacon de 10 ml.				X	X
		Insuline humaine	à action intermédiaire Solution injectable: 100 UI/ml en flacon de 10 ml.				X	X
			à action rapide Solution injectable: 100 UI/ml en flacon de 10 ml.				X	X
			Stylo à insuline NPH, lente, mixte 25 - 30, ultra-rapide				X	X
		Metformine	Cp 500 mg (chlorhydrate) - 850mg - 1000 mg.				X	X
18.4 Inducteurs de l'ovulation محرضات التبويض								
		Clomifène	Cp 50 mg (citrate).				X	X
18.5 Progestatifs البروجستين								
			Cp 200 mg.				X	X
		Progestérone	Inj 500mg/2ml				X	X
18.6 Hormones thyroïdiennes et antithyroïdiens هروونات الغدة الدرقية و مضادات الدرقية								
		Carbimazole	Cp 5mg - 10mg - 20mg				X	X
		Thiamazol	Cp 5 mg - 10mg - 20mg					X
		Basedene	Cp 25 mg					X
		Propylthiouracile	Cp 50mg				X	X
			Cp 25 microgrammes - 50 microgrammes;				X	X
		Lévothyroxine	100 microgrammes (sel de sodium)				X	X
18.7. Autres Hormones et Anti hormones هروونات اخري و مضادات هروونات								
		Somatuline	LP 60 mg et 120 Sol inj					X
			Sol nasale 5 microgrammes - 10 microgrammes					X
		Desmopressine	Cp 0,1 mg - 0,2 mg					X
		Somatotropine	Sol inj 10 mg/ 1,5 ml					X
		Somatostatine	Poudre Ppur Sol inj 0,25 mg					X
19. PREPARATIONS POUR L'IMMUNOLOGIE الدمويات								
19.1 . Produits de Diagnostic								
		Tuberculine, dérivé protéinique purifié (PPD)	Solution injectable intradermique.				X	X
19.2 Sérums et immunoglobulines الأمصال و الهموغلوبينات المناعية								
		Albumine humaine LFB	Poche injectable : 20%				X	X
		Immunoglobulines humaines anti-D	Solution injectable : en flacon unidose.				X	X

		Immunoglobulines humaines antitétaniques	Solution injectable : 1500 UI en flacon.		X	X	X
		Fragments F(Ab')1d'Immunoglobulines Équines Antivenimeuses de	Solution injectable en flacon de 10 ml.			X	X
		Immunoglobulines humaines contre hépatite B	Solution injectable : 50 mg/ml.			X	X
		PPSB (complexe prothrombique)	25 ui/ml fl 10ml - fl 20ml				X
		Fibrinogene	Sol inj 1g				X
		Immunoglobulines humaines polyvalentes	Sol inj 50mg/ml fl 20ml				X
19.3 Vaccins اللقاحات							
		Vaccin antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux-antihépatique B-antiHaemophilus influenzae type b (DTC-HepB-Hib)	Solution injectable.		X	X	X
		vaccin anti-hépatite B	Solution injectable.		X	X	X
		Vaccin antipneumococcique conjugué	Solution injectable.		X	X	X
		Vaccin pneumo23	Solution injectable			X	X
		Vaccin antipoliomyélitique	Forme orale (VPO)		X	X	X
			Solution injectable (VPI).		X	X	X
		Vaccin antirotavirus	Forme orale.		X	X	X
		Vaccin antirubéoleux-antirougeoleux (RR)	Lyophilisé pour Solution injectable.		X	X	X
		Vaccin antitétanique-antidiphtérique (Td)	Solution injectable.		X	X	X
		Vaccin par le BCG	Lyophilisé pour solution injectable intradermique.		X	X	X
		Vaccin antipapillomavirus humain (HPV)	Solution injectable.		X	X	X
		Vaccin anti-amygdalite (VAA)	Lyophilisé pour solution injectable.		X	X	X
		Vaccin anti-méningococcique tétravalent, constitué de polysaccharides spécifiques anti-méningocoques A, C, Y, W135, purifié,	Solution injectable.				X
20. MYORELAXANTS (PERIPHERIQUES) ET INHIBITEURS CHOLINESTERASE مرخيات العضلات							
		Atracurium	Solution injectable : 10 mg/ml (bésylate).				X
		Pancuronium	Solution injectable : 2 mg/ml (bromure).				X
		Rocuronium	Solution injectable : 10 mg/ml (bromure).				X

		Vécuronium	Poudre pour préparation injectable : 4 mg/ml ; 10 mg (bromure) en flacon.				X
		Sugamadex	Sol inj 100mg/ml				X
		Suxamethonium	Sol inj 100mg/2ml				X
		Cisatraculium	Sol inj 2mg/ml				X
		Néostigmine	Solution injectable : 500 microgrammes en ampoule de 1 ml - 5mg/ml				X
		Chlorure d'Ambénonium	Cp 10 mg			X	X
		Pyridostigmine	Cp 60 mg (bromure).				X
21. PREPARATIONS POUR L'OPHTALMOLOGIE مستحضرات الأدوية العينية							
		21.1 Anti-infectieux مضاد الالتهاب					
		Aciclovir	Pommade ophtalmique : 3 %.			X	X
		Gentamycine	Solution (collyre): 0,3% (sulfate).		X	X	X
		Ofloxacin	Solution (collyre): 0,3%.			X	X
		Oxytétracycline + dexaméthasone	Pommade ophtalmique : 0,267mg + 1,335 mg.			X	X
		Tétracycline	Pommade ophtalmique: 1% (chlorhydrate).		X	X	X
		Tobramycine	Solution (collyre): 0,3%.			X	X
		Tobramycine + dexaméthasone	Solution (collyre): 1%.			X	X
		Norfloxacine	Collyre				X
		Néomycine + polymyxine + dexaméthasone	Pommade ophtalmique : 0,1% + 0,35MUI + 0,6MUI.			X	X
		Acétazolamide	Cp 250 mg				X
		Retinol	Collyre				X
		Timolol	Collyre 0,5 mg		X	X	X
		Acide fusidique	Pommade ophtalmique 2%		X	X	X
		Picloxidine	Collyre		X	X	X
		Neomicine + Prednisolone	Collyre		X	X	X
		Potassium	Cp 600 mg			X	X
		21.2 Anti-inflammatoires					
		Indométacine	Solution (collyre) : 0,1%.		X	X	X
		21.3 Anesthésiques locaux المخدرات الموضعية					
		Oxybuprocaine	Solution (collyre) : 0,4% (chlorhydrate).			X	X
		21.4 Miotiques et anti glaucomateux مضادات الزرق					
		Acétazolamide	Cp 250 mg.			X	X
		Pilocarpine	Solution (collyre): 2% (chlorhydrate).				X

		Timolol	Solution (collyre): 0,5%.			X	X
		21.5 Mydriatiques موسعات الحدق					
		Cyclopentolate (chlorhydrate)	Solution (collyre): 0,5%				X
		22. OCYTICIQUES ET ANTIOCYTICIQUES معدات الولادة					
		22.1 Ocytociques					
		Misoprostol	Cp 200 microgrammes.			X	X
		Ballon de baci	ballon				X
		Oxytocine	Solution injectable: 5 UI - 10 UI 1 ml.		X	X	X
		Sulprostone Nalador	500 microg IV				X
		22.2 Anti ocytociques (tocolytiques) حال المخاض					
		Nifédipine	Capsule à libération immédiate: 10 mg.			X	X
			Cp 2 mg			X	X
		Salbutamol	Solution buvable : 2 mg/5 ml.			X	X
			Solution injectable : 0,5 mg/ml.			X	X
		23. SOLUTION POUR HEMODIALYSE					
		Concentré de bicarbonate 10L + concentré d'acide 5L	Kit pour une séance				X
		Héparine à bas poids moléculaire 2000 à 3000UIanti-Xa	Kit pour une séance				X
		Héparine à bas poids moléculaire 3500 à 4000UIanti-Xa- héparinatedesodium25000UI	Kit pour une séance				X
		Chlorure de sodium 0,9% ISO pour perfusion	Kit pour une séance				X
		24. MEDICAMENTS DES DESORDRES MENTAUX ET COMPORTEMENTAUX العقاقير العقلية و السلوكية					
		24.1 Antipsychotiques مضادات الذهان					
		Amisulpride	Cp 50 mg – 100mg - 200 mg.				X
			Cp 25 mg - 100 mg (chlorhydrate).				X
		Chlorpromazine	Solution injectable: 25 mg (chlorhydrate)/ml en ampoule de 2 ml.				X
			Cp 1 mg – 5mg				X
		Halopéridol	Forme buvable: 2 mg/ml.				X
			Solution injectable: 5 mg ampoule de 1 ml.				X

			Cp: 25 mg - 100 mg.			X	X
		Lévomépromazine	Solution injectable : 25 mg/ml (maléate acide).			X	X
			Gouttes 40mg/ml			X	X
		Olanzapine	Cp 2,5mg – 5mg - 10 mg				X
			Cp 1 mg – 2 mg – 3 mg – 4 mg			X	X
		Risperidone	Solution buvable 1 mg/ml			X	X
			Sol injectable 50 mg/2ml				X
		Aripiprazole	Cp 10 mg – 15 mg			X	X
		Quetiapine	Cp 25 mg – 100mg – 300 mg			X	X
			Cp 50 mg – 200 mg			X	X
		Sulpiride	Solution buvable 0,5g/100ml			X	X
			Cp 25 mg – 100 mg			X	X
		Cyamemazine	Gouttes 40 mg/ml			X	X
			Cp 25 mg – 50 mg			X	X
		Loxapine	Sol injectable 50 mg/2ml			X	X
		24.2 Médicaments des troubles de l'humeur أدوية الاضطرابات الخلقية					
		24.2.1 Antidépresseurs مضادات الاكتئاب					
		Amitriptyline	Cp 25 mg (chlorhydrate) -50mg – 10mg			X	X
			Forme buvable: 40 mg/ml.			X	X
		Chlomipramine	Cp 10 mg – 25 mg – 75 mg			X	X
			Sol injectable 25 mg/2ml			X	X
		Fluoxétine	Forme solide pour voie orale: 20 mg (sous forme de chlorhydrate).				X
		Paroxétine	Cp 10 mg – 20 mg			X	X
		Ecsitalopram	Cp 10 mg – 20 mg			X	X
		Venlafaxine	Cp 37,5 mg – 75 mg – 150 mg			X	X
		Tianeptine	Cp 12,5 mg			X	X
		Miansérine	Cp 10 mg – 30 mg			X	X
		Mirtazapine	Cp 15 mg			X	X
		Bupropion	Cp 150 mg			X	X
		Sertraline	Gélule : 25mg - 50mg – 100mg				X
		24.2.2 Normothymiques معدلات المزاج					
		Acide valproïque (valproate de sodium)	Cp (gastro-résistant) : 200 mg - 500 mg.			X	X
			Forme buvable : 200 mg/ml - 57,64 mg/ml.			X	X

		Carbamazépine	Cp (sécable): 200 mg - 400 mg.			X	X
		Carbonate de lithium	Forme solide pour voie orale: 250 mg – 400mg				X
		24.3 Anxiolytiques مزيلات القلق					
		Alprazolam	Cp 0,25mg – 1mg			X	X
		Bromazépam	Cp 6 mg.			X	X
		Diazépam	Cp (sécable): 5 mg. 10mg cp			X	X
		Hydroxyzine	Cp 25 mg.			X	X
			Solution injectable : 100 mg/2 ml.			X	X
		Oxazepam	Cp 10 mg – 50 mg			X	X
		Lorazepam	Cp 1mg – 2,5 mg			X	X
		24.4 Médicaments des troubles liés à l'usage de substance psycho active أدوية الإضطرابات النفسانية					
		Buprénorphine	Comprimé sublingual : 0,2 mg				X
		Tramadol	Cp 50 mg.				X
		24.5 Hypnotique					
		Alimemazine	Sirop 40 mg/ml			X	X
			Cp 5 mg			X	X
		Zopiclone	Cp 7,5 mg				X
		Zolpidem	Comprimé : 10 mg.				X
		24.7 Correcteurs					
		Anetholtrithione	Cp 12,5 mg			X	X
		25. MEDICAMENTS INDIQUES EN PNEUMOLOGIE أدوية أمراض الصدر					
		25.1 Antiasthmatiques et traitement des broncho pneumopathies chroniques obstructives مضادات الحساسية					
		Béclométhasone (dipropionate)	Solution pour inhalation (aérosol): 50 µg par dose - 100 µg par dose - 250 µg par dose. (formes exemptes de CFC)			X	X
		Ipratropium bromure	Sol p inhalation par nébuliseur: 0,50 mg/2 ml.			X	X
		Budésonide	Sol p inhalation (aérosol): 100 microgrammes par dose; 200 microgrammes par dose.			X	X
		Adrénaline	Sol inj: 1 mg (sous forme de chlorhydrate ou d'hydrogénotartrate) en ampoule de 1 ml.		X	X	X
		Salbutamol	Inhalateur doseur (aérosol): 100 microgrammes (sous forme de sulfate) par dose.		X	X	X

			Solution injectable: 0,5 mg (sous forme de sulfate)/ml en ampoule de 5 ml.			X	X
			Solution pour nébuliseur: 5 mg (sous forme de sulfate)/ml.			X	X
		Fluticasone + salmétérol	Suspension pour inhalation : 50µg - 125 µg - 250 µg.				X
		Terbutaline	Inhalation 5mg/2ml		X	X	X
		25.2 Autres ...					
		Ambroxol	Solution buvable : 0,3%.		X	X	X
		Carbocisteine	Solution buvable : 2% - 5%		X	X	X
		26. CORRECTION DES TROUBLES HYDRO-ELECTROLYTIQUES ET ACIDO-BASIQUES اضطرابات الألكتروليت الحمض القاعدي					
		26.1 Voie orale. طريق الفمي					
		Potassium	Forme orale solide (chlorure) : 600 mg.			X	X
			Sirop ;			X	X
		sulfonate de sodium	Poudre pour suspension orale et rectale				X
		Sevelamer	VO CP : 400mg et 800 mg				X
		Carbonate de calcium	VO sachet 1.5 g				X
		Sels de réhydratation orale	Composition du sachet SRO :- 13,5g de glucose anhydre alimentaire , 2,6g de chlorure de sodium , 1,5g de Chlorure de potassium , 2,9g de Citrate trisodiquedihydraté (Poudreàdiluerdans200ml;500ml;1L).	X	X	X	X
		26.2 Voie parentérale... طريق الحقن					
		Bicarbonate de sodium	Solution injectable : 1,4 % - 8,4%			X	X
		Chlorure de potassium	Solution injectable : 10 %.			X	X
		Chlorure de sodium	Solution injectable: 0,9% isotonique ; 10%.			X	X
		Glucose	Solution injectable: 2,5% (hypotonique) - 5% (isotonique); 10% (hypertonique); 30% (hypertonique).		X	X	X
		Glucose avec chlorure de sodium	Solution injectable: 4% glucose, 0,18% chlorure de sodium.				X
		Solution Ringer lactate	Solution injectable		X	X	X
		Chlorure de Calcium	Solution injectable			X	X
		Chlorure de Sodium	Solution injectable		X	X	X

		Chlorure de Potassium Chlorure de Calcium Lactate de Sodium	Solution injectable en flacon de 500 ml.		X	X	X
		Solution isofundine	Solution injectable				X
		Nutrition parentérale complète	Solution injectable				X
		26.3 Autre.....					
		Eau pour préparations injectables	Ampoules de 2 ml - 5 ml - 10 ml.		X	X	X
		27. VITAMINES ET ELEMENTS MINERAUX الفيتامينات و الأملاح المعدنية					
		Acide 13 cis-rétinoïque	Cp 30 mg.		X	X	X
		Acide folinique	Poudre pour préparation injectable: 25 mg ; 50 mg en flacon.		X	X	X
		Calcium (gluconate)	Solution injectable: 100 mg/ml en ampoule de 10 ml.			X	X
		Cholécalciférol (Vit D3)	Forme solide pour voie orale: 400 UI 1000 UI		X	X	X
		Ergocalciférol (Vit D2)	Solution buvable et injectable : 2 MUI/100 ml.			X	X
		Pyridoxine (Vit B6)	Cp 50 mg - 250 mg (chlorhydrate).			X	X
		Thiamine (Vit B1)	Cp 250 mg (chlorhydrate).		X	X	X
			Inj 500 mg/ 10 ml			X	X
		Thiamine + pyridoxine	Cp		X	X	X
		Vitamine A	Cp 50.000UI		X	X	X
		Supplement en micronutriments multiple femme enceinte (MMS/formule OMS)		X	X	X	X
		Multivitamine	Cp , Sirop	X	X	X	X
		Vitamine K	Sol inj 10mg/ml		X	X	X
		28. AFFECTIONS DE L'OREILLE, DU NEZ ET DE LA GORGE CHEZ L'ENFANT أمراض الأنف و الأذن و الحنجرة					
		Budésonide	Pulvérisation nasale: 100 microgrammes par dose.			X	X
		Ciprofloxacine	Topique: gouttes à 0,3% (sous forme de chlorhydrate).			X	X
		Xylométazoline	Pulvérisation nasale: 0,05%.			X	X
		29. MEDICAMENTS PROPRES AUX SOINS NEONATALS أدوية خاصة بحديثي الولادة					
		Citrate de caféine	Forme buvable: 20 mg/ml (correspondant à 10 mg de composé de caféine/ml).			X	X
			Solution injectable: 20 mg/ml.			X	X

			Ibuprofène	Solution injectable: 5 mg/ml.		X	X	X	
30. MALNUTRITION AIGUE SEVERE سوء التغذية الحاد و المزمن									
			Aliment Thérapeutique Prêt à l'emploi (ATPE)		X	X	X	X	
			Laits thérapeutiques	F75			X	X	
				F100			X	X	
			SRO		X	X	X	X	
31. MEDECINE DENTAIRE طب الأسنان									
			Fluor	susp pour application topique 50mg/ml		X	X	X	
			Fluorure diamine d’argent	Flacons de 1.5 ml et 3 ml		X	X	X	
			Ciment verre ionomère	poudre et liquide 1.8 g /1g		X	X	X	

ANNEXEII : Liste Nationale des Consommables Essentiels

N°	Désignations	Spécifications	USB	PS	CS	REF
1	Abaisse langue Adulte	en bois	x	x	x	x
2	Agrafe de Michel	12mm			x	x
3	Aiguille pour tube de prélèvement sous vide type vacutainer	18G,20G, 21G, 22G			x	x
4	Aiguille à suture	Demi-cercle arrondi 30mm		x	x	x
5	Aiguille à suture	Droite 50mm		x	x	x
6	Aiguille à suture	Tranchante 22mm		x	x	x
7	Aiguille à suture	3/8 cercle		x	x	x
8	Aiguille épicroânienne	21G, 23G, 25G		x	x	x
9	Aiguille hypodermique	21G, 23G, 25G (toutes tailles)			x	x
10	Aiguilles pour ponction lombaire et rachi anesthésie	18G à 25G			x	x
11	Alcool à 70 ° - 90 °	Fl. /500 ml		x	x	x
12	Alginate poudre					
13	Alpha amylase					
14	Alphogyl					
15	Amalgame					
16	Ance de potene					
17	Ance de resection monopaire					
18	Antigène HbsAg (Test Rapide)	Bte/25-60 tests		x	x	x
19	Arc de contension				x	x
20	Arc de retraction				x	x
21	Bande de crêpe	10cm - 20cm	x	x	x	x
22	Bande de gaze	10cm x 5m ; 5cm x 5m ; 7,5cm x 5m	x	x	x	x
23	Bande de gaze hydrophile	17fils 90cmx91m	x	x	x	x

24	Bande de Jersey 10-20CM				x	x
25	Bande élastique adhésive	10cm x 3m - 6cmx3m - 8cmx3m		x	x	x
26	Bande plâtrée	10cm, 15cm, 20cm et 50cm x 3m			x	x
27	Bandelettes pour glucomètre	Bte/50		x	x	x
28	Bandelettes pour glucose-corps cétoniques	Bte/100		x	x	x
29	Bandelettes pour protéines-glucose-pH	Bte/100		x	x	x
30	Bandelettes pour protéines-glucose-Ph6sang-nitrite	Bte/100		x	x	x
31	Bandelettes urinaires multiparamétriques	Bte/100		x	x	x
32	Bioline HIV			x	x	x
33	Boite de Petri				x	x
34	Bonding				x	x
35	Botte chirurgicale	Paire			x	x
36	Bracelet identification Patient				x	x
37	Brassard de tensionmètre (Taille Enfant, Adulte)				x	x
38	Callot de chirurgie	Unité coton/polypropylène		x	x	x
39	Camisole chirurgicale	Unité Taille S, M, L, XL, 2XL, 3XL			x	x
40	Cannule d'aspiration				x	x
41	Cannule métallique d'aspiration				x	x
42	Casaque renforcée				x	x
43	Cathéter court	G18, G20, G22, G24		x	x	x
44	Cathéter de dialyse double lumière adulte			x	x	x
45	Cathéter de dialyse double lumière enfant			x	x	x
46	Cathéter d'hémodialyse (8-15)					x
47	Cathéter tri lumière			x	x	x
48	Cathéter veineux adulte			x	x	x
49	Cathéter veineux central deux voies adulte	G16, G18, G20, G22		x	x	x
50	Cathéter veineux pédiatrique			x	x	x

51	Champ de chirurgie à inciser 56x45cm			x	x	x
52	Champ de chirurgie abdominal					x
53	Champ de chirurgie collant			x	x	x
54	Champ de chirurgie ophtalmo					X
55	Champ de chirurgie troué	Usage unique/ stérilisable		x	x	x
56	Champ fenestré 10cm			x	x	x
57	Charlotte	Unité coton/polypropylène		x	x	x
58	Clamp ombilical de bar	Unité	x	x	x	x
59	Clamps ombilical				x	x
60	Compresse hydrophile	Non stérile tissée ou non tissée 10cmx10cm, 40cm x 40 cm	x	x	x	x
61	Compresse hydrophile	Stérile tissée ou non tissée 10cmx10cm, 40cm x 40 cm	x	x	x	x
62	Conteneur de déchets	5L - 30L		x	x	X
63	Corps de prélèvement sous vide				x	x
64	Coton carde		x	x	x	x
65	Coton hydrophile	Paquet 100g, 500g	x	x	x	x
66	Crachoirs	Carton de 500		x	x	x
67	Détermine HIV 1/HIV 2	Coffret/100 tests		x	x	x
68	Drain de Kher	Taille CH10 - CH14				x
69	Drain de Redon	Taille CH10 - CH14				x
70	Drain thoracique avec trocart	N10 à 32				x
71	Ecarteur en acier pour plâtre	Unité	x	x	x	x
72	Ecouvillon stérile	Tige en bois/plastique, boule coton Paquet/100			x	x
73	Electrode pour ECG				x	x
74	Embout (Blanc, Bleu, Bleu)				x	x
75	Embout cône bleu (1000microl)	Paquet /1000			x	x
76	Embout cône jaune (>5à 200 microl)				x	x

77	Ethanol 95%	Fl. / 1L		x	x	x
78	Etui pénien PENIFLOW			x	x	x
79	Feutre médicale		x	x	x	x
80	Fil non résorbable (nylon)	4/0 -3/0 -2/0 -0 - 1		x	x	x
81	Fil non résorbable mono polyamide	0 - 2/0 - 4/0		x	x	x
82	Fil non resorbable mono polyamide serti aiguille triangle	3/0 32mm 3/8c 90cm - 2/0 25mm 3/8c 90cm - 0 25mm 3/8c 90cm - 1 35mm 1/2c 90cm		x	x	x
83	Fil non resorbable polyesther serti aiguille triangle	1 1/2c - 2 1/2c		x	x	x
84	Fil non resorbable polyesther tressé serti aiguille ronde	1 36mm 75cm 1/2c		x	x	x
85	Fil non résorbable polypropylene mono	0 - 3/0		x	x	x
86	Fil resorbable polyglycolique	1 - 2 - 2/0 - 3/0 - 4/0		x	x	x
87	Fil resorbable polyglycolique serti	0 30mm 90cm - 1 40mm 90cm - 2 48mm 90cm - 2/0 26mm 75cm - 2/0 24mm 75cm - 3/0 22mm 75cm - 4/0 22mm 75cm		x	x	x
88	Fil resorbable polyglycolique serti traité aiguille ronde	5/0 22mm 3/8c - 1 90cm		x	x	x
89	Fil resorbable polyglycolique tressé traité bobine	2/0 250cm - 3/0 250cm		x	x	x
90	Fixateur film automatique	Bidon de 5litres			x	x
91	Flacon de redon				x	x
92	Gant de revision uterine					
93	Gant Diogtier 2D					x
94	Gants chirurgie stérile	PM - Moyenne - GM			x	x
95	Gants de révision utérine			x	x	x
96	Gants examen Non Stérile (Latex - Nitrile - Vinyl)	PM- Moyenne- GM Bte/100	x	x	x	x
97	Gants examen Sterile (Latex - Nitrile - Vinyl)	PM- Moyenne- GM	x	x	x	x
98	Gants obstétrique stérile non réutilisable	Paire Bte 50 PM - Moyenne - GM	x	x	x	x
99	Garrot de prélèvement	Unité		x	x	x
100	Gel contact échographie	Fl. 250ml			x	x
101	Gel hydro alcoolique	Fl. /100 ml ou 500 ml		x	x	x

102	HCV (test rapide)	Bte/25-40 -50 tests		x	x	x
103	Jersey tubulaire	Rouleau de 25m 7cm, 10cm, 15cm, 20cm, 40cm			x	x
104	Kit d'accouchement simple			x	x	x
105	Kit de césarienne				x	x
106	Kit de protection sterile (calots et/ou charlotte, masques, ambulance, surblouses, surchaussures)	Paquet			x	x
107	Kit epidural et spinal				x	x
108	Lame bistouri Chirurgie	Bte/ 100 N°10 à 24			x	x
109	Lame de Bistouri (11, 15, 21 et 23)				x	x
110	Lame de microtome étroite				x	x
111	Lame porte-objet	Bte/72			x	x
112	Lamelles couvre-objet 22X22mm	Bte/1000			x	x
113	Lancette pour glucomètre	Bte/25		x	x	x
114	Lunette à oxygène adulte	Unité			x	x
115	Lunette à oxygène pédiatrique				x	X
116	Manche de bistouri	N°3			x	x
117	Masque à O ₂ haute concentration enfant et adulte	Unité			x	x
118	Masque à oxygene adulte				x	x
119	Masque à oxygene pédiatrique				x	x
120	Masque de réanimation				x	x
121	Masque FFP2	Bte/100		x	x	x
122	Masque nebulisation adulte /Enfant				x	x
123	Masque pour Insufflateur pédiatrique				x	x
124	Masques chirurgicaux	Type I, Type II Bte 50	x	x	x	x
125	Mèche de gaze stérile	2cm - long 5m	x	x	x	x
126	Micro tube pour hématocrite	Paquet/100				x
127	Microtubes PCR 0,2ml à bouchons plats				x	x

128	Ote agrafe				x	x
129	Otoscope			x	x	x
130	Papier buvard	Rouleau		x	x	x
131	Papier échographie				x	x
132	Papier pH	Rouleau ou paquet/feuilles		x	x	x
133	Papier pour ECG	Rouleau			x	x
134	Perfuseur avec débitmètre	Unité		x	x	x
135	Perfuseur sterile, Perfuseur en Y	Unité		x	x	x
136	Pipette de transfert 3ml				X	x
137	Plateau à instrument			x	x	X
138	Poche à urine pédiatrique			x	x	x
139	Poche collecteur urine avec vidange 2L			x	x	x
140	Poche colostomie	Unité			x	x
141	Poche prélèvement sang double	250ml - 450 ml			x	x
142	Poche prélèvement sang simple	250ml - 450 ml			x	x
143	Poche prélèvement sang triple	250ml - 450 ml			x	x
144	Port à cathéter	Unité			x	x
145	Porte aiguille pour Aiguille pour tube de prélèvement sous vide type vacutainer	Unité			x	x
146	Pots stériles pour prélèvement urine, selles	Paquet /20		x	x	x
147	Prolongateur					x
148	Radio film numérique	18*24 - 20*40-24*30 - 30*40 -35*35 - 35*43			x	x
149	Réactifs de groupage 1ère détermination:					X
150	Robinet d'arrêt à 3 voies				x	x
151	Seringue	5CC, 10CC, 20CC, 50CC		x	x	x
152	Seringue avec aiguille hypodermique	21G, 23G, 25G 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, 50ml, 60ml	x	x	x	x
153	Seringue de gavage à embout conique	60ml			x	x

154	Seringue Insuline avec aiguille	1ml		x	x	x
155	Soie tressée	Bobine 3/0	x	x	x	x
156	Sonde d'aspiration	N6, N10, N12, N14, N18, N20			x	x
157	Sonde d'aspiration trachéale avec valve de controle	CH8 à CH20			x	x
158	Sonde d'intubation	6 et 7,5			x	x
159	Sonde d'aspiration bronchique	PVC CH8 - UU - Long 47cm			x	x
160	Sonde d'aspiration bronchique pour nouveau-né	PVC CH5-UU- Long 27cm		x	x	x
161	Sonde d'aspiration gastrique à double courant de Salem,	PVC CH 16 - UU - CH18		x	x	x
162	Sonde de Foley avec ballonnet stérile Adulte femme	12CH, 16CH, 18CH		x	x	x
163	Sonde de Foley avec ballonnet stérile Adulte homme	12CH, 16CH, 18CH		x	x	x
164	Sonde de Foley avec ballonnet stérile pédiatrique	6CH, 8CH, 10CH		x	x	x
165	Sonde d'intubation endotrachéale adulte en PVC avec ballonnet basse pression	6-7-7,5-8 UU			x	x
166	Sonde d'intubation endotrachéale en PVC sans ballonnet	2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5 UU			x	x
167	Sonde endo-trachéale avec ballonnet en PVS de 3 à 8mm				x	x
168	Sonde gastrique PVC avec embout connexion à la tubulure PO CH8 à 18				x	x
169	Sonde JJ (pyelo)	N6-N7,5-N9			x	x
170	Sonde naso gastrique	CH6, CH10, CH18, CH20			x	x
171	Sonde naso gastrique type SALEM	CH16, CH18, CH8			x	x
172	Sonde nephrostomie 8-10				x	x
173	Sonde prostatique CH 22 Silicone				x	x
174	Sonde rectale en PVC	CH 18- 20-21-22-27-28-30-32-33			x	x
175	Sonde Uretrale CH7				x	x
176	Sparadrap	Perforé et non perforé 18cmx5m / 10cmx5m	x	x	x	x
177	Speculum vaginal à jeter	Unité			x	x
178	Stéthoscope			x	x	x
179	Talc	Bte/1kg		x	x	x

180	TDR Drepanocytose			x	x	x
181	TDR HIV/Syphilis			x	x	x
182	TDR Syphilis			X	x	x
183	Tensiomètre enfant			x	x	x
184	Tensiomètre mural adulte			x	x	x
185	Tensiomètre nouveau né			x	x	x
186	Test de Diagnostic Rapide (TDR) de paludisme	Kit polyvalent		x	x	x
187	Test Syphilis	Coffret prêt à l'emploi/100 tests		x	x	x
188	Thermomètre médical rectal échelle °Celsius sans mercure	Unité	x	x	x	x
189	TPHA	Coffret prêt à l'emploi/200 tests		x	x	x
190	Transfuseur stérile + aiguille 18G	Unité			x	x
191	Tube de prélèvement sous vide avec citrate	Bte/100			x	x
192	Tubes à essai en verre	Bte/100			x	x
193	Tubes à essai en verre avec capuchon vissé	Bte/100			x	x
194	Tubes à hémolyse en verre	Bte/100			x	x
195	Tubes de prélèvement sous vide avec héparine	Bte/100			x	x
196	Tubes de prélèvement sous vide avec EDTA de 5ml	Bte/100			x	x
197	Tubes de prélèvement sous vide, sec de 5ml	Bte/100			x	x
198	Tubulure de transfusion sanguine adulte					x
199	Tubulure de transfusion sanguine pédiatrique					x
200	Tubulure pour perfusion pédiatrique				x	x
201	Moustiquaire	MILDA		x	x	x

ANNEXEIII : Liste produits traceurs

N°	Produit de santé	Description	AwaRe
1	Amoxicilline	Poudre pour solution orale (125mg/5ml et/ou 250mg/5ml) et 500mg VO	AwaRe
2	Amoxicilline -acide clavulanique	Poudre pour injection IV 500 mg et/ou 1G	A
3	Cefotaxime	Poudre pour injection 1G	W
4	Gentamicine	Injection 80 mg/2ml et/ou collyre 0,3% en solution	A
5	Metronidazole	Perfusion flacon 500mg/100ml	A
6	Ampicilline	Poudre pour injection 1G	A
7	Sulfaméthoxazole + Triméthoprime	VO (200 mg + 40 mg) et/ou (400 mg +80 mg)	
8	Sulfadoxine-pyriméthamine	VO (500 mg + 25 mg)	
9	Artesunate	Poudre pour injection, en flacon de 60 mg, avec un flacon de 1 ml de bicarbonate de sodium à 5% et un flacon de 5 ml de chlorure de sodium à 0,9%	
10	Albendazole	VO 400 mg et/ou suspension 0,4 g/10ml	
11	Sodium Chloride (NaCl), Ringer Lactate, Glucose 5% , Glucose 10%	Perfusion IV 0,9% isotonique, IV 5% Isotonique, 10% Hypertonique	
12	Calcium gluconate	Solution injectable 10% (10 ml)	
13	Propofol	Solution injectable 1% (10mg/ml)	
14	Lidocaïne	Solution injectble 2%	
15	Diazépam	Solution injectable 5mg /ml (Ampoule 2ml)	
16	Nicardipidine	Solution injectable 10mg/10ml	
17	Adrénaline (Epinephrine)	Solution Injectable 1mg/ml	
18	Furosémide	Solution injectable 10mg/ml (Ampoule 2ml)	
19	Dopamine	Solution injectable 40 mg/5ml	
20	Oxytocine	Solution injectable 10 UI/ml	
21	Dexaméthasone	Solution Injectable 4mg/ml	
22	Paracétamol (Acetaminophen)	VO 125 mg/5ml, 250 mg/5 ml, 500 mg et/ou Solution pour perfusion 10mg/ml flacon 100ml	
23	Ibuprofène	VO suspension buvable 20 mg/ml et/ou 200 mg	
24	Omeprazole	VO 20mg et Poudre pour solution pour perfusion 40mg	
25	Insuline	Solution injectable 40UI/10ml ET: 100UI/10ml (Rapide, Mixte et/ou Lente)	
26	Metformine	VO 500mg	
27	Salbutamol	Inhalation aerosol 100 ug/dose, Inhalation solution 5 mg/ml (2,5mg/ ml enfant), Injection IV 50ug/ml (ampoule 5ml)	

28	Vitamine K	Buv et inj 2 mg/ml et 5 mg/ml
29	Sels ferreux + Acide folique	VO 60 mg + 400 ug
30	Magnesium sulfate	Solution injectable 0,15 g/ml
31	Amlodipine	VO 5 mg et 10 mg
32	Suxamethonium	Solution Injectable 50 mg/ml (Ampoule 2ml)
33	Perfuseur	
34	Intranule	cathéter veineux peripherique
35	Seringue médicale	
36	Aiguille médicale hypodermique	
37	Lunette ou Mask Oxygène	
38	Gants usage unique (Latex, nitrile...)	
39	Compress / Cotton /Sparadrap	
40	Solution ou lingette desinfectante (Povidone iodée/ Eau oxygenée/ Chlorhexidine	

NB : Items 20, 25 et 32 sont des produits de la chaine de froid (2 – 8°C)