

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
<b>1 CARDIOVASCULAR SYSTEM</b>	
<b>1 A Positive inotropic drugs</b>	
<b>1 A.a Digitalis glycoside</b>	
1. Digoxin scored tab 250 mcg	
2. Digoxin PG Elixir 50mcg /ml (60 ml)	
3. Digoxin inj 250 mcg/ml, ( 2ml Amp)	
<b>1 A.b Phosphodiesterase inhibitors</b>	
5. Milrinone as lactate inj.1mg / 1ml (10 ml Amp)	(682)
<b>1 B Diuretics</b>	
6. Frusemide I.V. , I.M, <b>Or Slow I.V ,I.M.</b> inj 20mg/2ml Amp	(801) (اضافة طريقة زرق)
7. Frusemide tab 40mg	
8. Frusemide oral solution 20mg / 5ml or 4mg / 1ml	ك 275/ في 2010/7/18
9. Hydrochlorothiazide scored tab 50mg	
10. Mannitol 20% I.V. infusion 500ml	
11. Spironolactone 25 mg and 100mg tab.	
<b>1 C Beta adrenoceptor blocking drugs</b>	
<b>12. Atenolol tab 100mg</b>	
13. Atenolol I.V or I.V infusion 500 microgram/ ml (10ml-Amp).	CCU for early post M.I. Intervention
14. Atenolol tab (or scored tab) 50mg	
15. Carvedilol 6.25mg tab	(limited amount)
16. Carvedilol 25mg tab	(limited amount)
17. Esmolol Hcl I.V. infusion 10mg /ml (10ml vial) (CCU)	(limited amount) للمراكز التخصصية للقلب / و ايضاً المستشفيات التعليمية و المستشفيات العامة التي تتضمن اقسام العناية القلبية المركزة (CCU) Intensive coronary care unit (CCU) (757)
18. Labetalol inj 5mg/ml, (20ml Amp)	(limited amount) و تستخدم ايضاً للتخدير من قبل وحدات التخدير. ...(757)
19. Metoprolol tartrate 50mg tab	(817)
20. Metoprolol tartrate 100 0mg tab	(817)
21. Metoprolol tartrate I.V. inj. 1mg /1ml (5ml Amp)	(757), (729) و تستخدم ايضاً للتخدير من قبل وحدات التخدير .
22. Propranolol Hcl slow I.V. inj 1mg/ml (1ml -Amp)	(limited amount)
23. Propranolol Hcl tab (or scord tab) 40mg and 10mg tab.	
<b>24. 1 D Anti arrhythmic drugs</b>	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
Adenosine inj. 3mg/ml (2ml – vial) or amp.	
25. Amiodarone Hcl inj 50mg/ml ( 3ml - Amp)	(limited amount)
26. Amiodarone Hcl tab 200mg	
27. Disopyramide 250 mg modified release or SR tab.	ك 164 في 2010/4/21
28. Disopyramide inj 10mg/ml (5ml- Amp)	(729)
29. Flecainide acetate inj 10mg/ ml (15ml-amp)	(Only in the heart specialised center) (limited amount)
30. Lignocaine Hcl 2% 20mg /ml 2ml – amp ( CCU)	
31. Propafenon Hcl tab 150mg	
32. Verapamil Hcl inj slow I.V 2.5mg/ml, (2ml Amp)	(696)
33. Verapamil Hcl tab 80mg	
<b>34. I E Anti - hypertensive drugs</b>	
35. Bosentan (as monohydrate) tab 125 mg	(733)
36. <b>Bosentan as monohydrate tab (62.5mg)</b>	على ان يحصر استخدامه في المراكز التخصصية للامراض القلبية و التنفسية (840)
37. Captopril (liquid) 6.25mg /5ml. Dos 100mcg/kg max 6.25mg	ك 275 في 2010 /7/18 (733)
38. Captopril tab 25mg	
39. Captopril tab 50mg	
40. *Candesartan cilexetil scored tab 8mg	
41. *Candesartan cilexetil 16mg tab	
42. Enalapril maleate scored tab 20mg	
43. ●Hydralazine Hcl I.V. Infusion inj 20mg per Amp.	(limited amount)
44. <b>Iloprost (as trometamol) ) 10mcg/1ml , nebuliser solution ( solution for inhalation) respiratory use. 1ml or 2ml amp</b>	(823),(838) يحصر استعماله في مراكز القلب و الشرايين.
45. *Losartan potassium tab 50mg	
46. *Losartan potassium tab 100mg	
47. *Valsartan tab or cap 80mg	(678)
48. *Valsartan tab or cap 160mg	(678)
49. Methyldopa tab 250mg	(limited amount)
50. Phentolamine mesylate inj 10mg/ml (1ml Amp)	(very limited amount)
51. Sodium nitroprusside I.V. infusion 50mg Amp or vial with solvent	(729)very limited amount
52. *Telmisartan 40mg tab	(731)
53. *Telmisartan 80mg tab	(731)
54. Terazosin as Hcl scored tab 2mg	

\*ملاحظة حول Sartans:  
1- ينتخب احدهما على قاعدة أقل الأسعار.  
2- يصرف حسب الضوابط الواردة في قرار الهيئة  
جلسة 485 في 2004/12/14

● ملاحظة حول Hydralazine Hcl I.V infusion & Methyldopat inj  
على قاعدة أقل الأسعار.

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item		Notes	
55.	Terazosin as Hcl tab 5mg		
<b>1 F Vasodilators</b>			
56.	Amlodipine (as besylate) scored tab 5mg or Cap.		
57.	Diltiazem HCl 60mg (normal release) tab or cap		(832)
58.	Diltiazem HCl tab or cap (s/r) 90mg		
59.	Glyceryl trinitrate Sublingual tab 0.5mg		
60.	Glyceryl trinitrate Patches releasing approx. 5mg/ 24 hr		(788) (815)
61.	Glyceryl trinitrate Patches releasing approx 10mg/ 24 hr		(788) (815)
62.	Glyceryl trinitrate Patches releasing approx 15mg/24 hr		(788)(815)
63.	*Glyceryl trinitrate inj 5mg/ml (5ml Amp)	(limited amount)	* في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز 5mg/ 1ml يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم 10ml - Amp وتعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد 1mg/ 1ml (654)(733) -يمكن اعتماد احتياج التركيز 1mg/1ml (10 ml amp ) بنفس احتياج التركيز (736)5mg/ml (5ml amp)
64.	*Glyceryl trinitrate inj 1mg/1ml (10ml - Amp)		
65.	Isosorbide dinitrate tab (s/r) 20mg or retard cap 20mg		
66.	Isosorbide mononitrate tab 10mg or Isosorbide dinitrate tab 10 mg tab		
67.	Nifedipine cap or tab (s/r or retard) 20mg (60% of the need) and Nifedipine cap or tab (s/r or retard) 10mg		(40% of the need)
68.	Nimodipine tab 30mg.	(very limited amount)	
69.	Nimodipine I.V. infusion 200mcg/ml (50ml vial)	(very limited amount)	مراكز الجملة العصبية وردهاات الأمراض العصبية.
<b>1 G Sympathomimetic drugs</b>			
70.	Dobutamine (as Hcl) I.V infusion inj 250mg/amp or vial (12.5mg/ml 20ml amp or vial).		
71.	Dopamine Hcl inj 40mg/ml, (5ml Amp or vial )		(762)
72.	Ephedrine Hcl slow I.V inj 3% 30 mg / ml ( 1ml - Amp)	(limited amount)	(hypotension prevention in epidural / spinal anesthesia) لا يستعمل الا بعد التخفيف (696)
73.	Noradrenalin Acid Tartarte/ Norepinephrine Bitartarte 2mg/ml (≡noradrenalin- 1mg/ml) 2ml amp		- يستعمل في مراكز العناية المركزة في المستشفيات الرئيسية في بغداد و المحافظات و بكميات محدودة جداً.

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
	- تستعمل هذه المادة في حالات هبوط ضغط الدم الحاد (acute hypotensin) و توقف القلب (cardiac arrest). - تخفف المادة قبل الاستعمال و تتبع التعليمات في النشرة المرفقة مع الدواء. (733) انظر ايضاً ج / 760
74. <b>1 H Sclerosing agents</b> Ethanalamine oleate inj 5%. (5 ml- Amp)	(limited amount)
75. <b>1 I Drugs used for ductus arteriosus</b> Alprostadil inj. I.V solution 500mcg/ml in, alcohol for dilution & use as an infusion (1ml - amp.)	(limited amount) في مراكز القلب التخصصية فقط
76. <b>GASTRO INTESTINAL SYSTEM</b>	
77. <b>2 B Antispasmodics</b>	
78. Hyoscine butylbromide inj 20mg/ml, (1ml Amp)	
79. <b>2 C Drugs that promote healing of peptic ulcers</b>	* احتياج ضمنى واحد و يكون الاحتياج مقسم 50% لكل منهما بشكل vial. (846)
80. *Esomeprazole as sod inj 40mg- vial	
81. Omeprazole enteric coated tab or pellets in cap (I-e enteric coated granules of omeprazole filled in empty gelatin cap ) 20 mg.	(832)
82. Omeprazole enteric coated tab or pellets in cap (I-e enteric coated granules of omeprazole filled in empty gelatin cap ) 40 mg.	(832)
83. *Omeprazole as sodium inj. 40mg /ml. vial	بشكل I.V Inj خلال 5 دقائق أو 40mg infusion خلال 20-30 دقيقة (741), (725), ك 164 في 2010/4/21
84. Ranitidine as Hcl inj: 25mg/ml (2ml amp) :-  I.M - الزرق الوريدي البطيء slow Intravenous Injection و يخفف 50mg في 20 ml في 5% Glucose or 0.9 % Nacl ليصبح التركيز للمادة بعد التخفيف 2.5 mg/ml ويمكن تخفيفه ايضاً في محلول Compound Sodium Lactate ويعطى بالوريد ببطيء (خلال ثلاث دقائق) - يمكن اعطائه بطريقة التسريب الوريدي Intravenous infusion . <b>( Or Slow I.V , I.M)-</b>	ك 275 في 2010/7/18 و ك 164 في 2010/4/21 (729)(725) (744). <b>اضافة طريقة زرق Or (801)</b>
85. <b>2 D Antidiarrhoeal drugs</b>	
86. Loperamide Hcl tab or cap 2mg	
87. Oral powder: sodium chloride 2.6g + Potassium chloride 1.5g + Tri. sodium citrate dihydrate 2.9g + anhydrous glucose 13.5g	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
To be dissolved in sufficient water to produce 1 litre (providing Na <sup>+</sup> 75mmol + K <sup>+</sup> 20mmol + Cl <sup>-</sup> 65 mmol + citrate 10 mmol + glucose 75 mmol /litre)	
88. <b>2 E Treatment of chronic diarrhea</b> Mesalazine Enteric coated tab 400mg	
89. <b>Mesalazine slow release 500 mg tab</b>	(778),(786)
90. Mesalazine foam enema 1g or Mesalazine solution Enema 1g/100ml – enema	
91. <b>2 F Laxatives</b>	
92. Bisacodyl 10mg (adult) supp	
93. Bisacodyl 5mg Enteric coated tab	(637)
94. Glycerine supp 700 mg (Child) (2 gm –mould)	
95. Lactulose syr 3.1g-3.7g/5ml	(very Limited amount)
96. <b>2 G Rectal and colonic drugs</b>	
97. Fluocinolone acetonid 0.1mg+menthol 2.5mg+bismuth subgallate 50 mg +lignocaine Hcl 20mg/g. cream.	(733) ك83 في 2011/2/20
98. Fluocinolone acetonid 0.1mg+menthol 2.5mg+bismuth subgallate 50 mg +lignocaine 20mg/g. oint	(733) ك83 في 2011/2/20
99. Prednisolon as sod. Phosphate retention enema 20mg/100ml, (100ml enema)	
100. <b>2 H Drugs affecting intestinal secretions</b>	
101. Pancrease (bovine) granules: protease 300 U. + lipase 5000 U.+ amylase 4000 U./g powder (300 gm powder)	
102. Urosodeoxycholic acid 150 mg tab	يحدد صرفه لمراكز الجهاز الهضمي و الكبد ك164 في 2010/4/21
103. <b>2 K Direct acting spasmolytic</b> Mebeverin Hcl tab 135mg	
104. <b>2 L Motility stimulant (Prokinetic drug)</b>	
105. Domperidon base or as maleate 10mg tab (Anti emetic very limited amount)	تحذير بشأن مادة domperidon .. ج (823)
106. Metoclopramide Hcl tab or scored tab 10mg	تحددات بخصوص مادة Metoclopramid تتمثل بالتالي:- أ- منع استخدام مادة Metoclopramide للأطفال اقل من سنة واحدة وذلك لزيادة خطر حدوث الآثار الجانبية (Extrapyramidal side effect).ب- لا ينصح باستخدام مستحضرات هذه المادة التي تؤخذ عن طريق الفم للأطفال والمراهقين. ج- تستخدم المادة أعلاه عن طريق الزرق في حالات التقيء بعد العملية Postoprative للأطفال فوق السنة
107. Metoclopramide Hcl I.M. or I.V. inj 5mg/ml, (2ml Amp) <b>Or</b> Metoclopramide (asHcl / base )inj 5mg/ml, (2ml Amp) (686)(697) (714)	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
	من العمر د- تستخدم المادة أعلاه للفئة العمرية تحت 20 سنة في حالات التقى المصاحبة للعلاج الشعاعي والعلاج الكيماوي والتنبيب المعوي Gastrointestinal intubation وتحسب الجرعة للمرضى في هذه الحالات على أساس الوزن.(807)
108.	<b>3 RESPIRATORY SYSTEM</b> <b>3 A Bronchodilators</b> لإماتع من اعتماد المادة الفعالة بشكل sulphate or base لمستحضرات Salbutamol وبأشكالها الصيدلانية وحسب المقر دستورياً .-(639)
109.	Aminophylline as 2H <sub>2</sub> O I.V. inj: 250mg/ 10ml Amp or Aminophylline (I.V) inj 25mg/ml, (10ml Amp) مطالبة الشركة المنتجة بتقديم ما يثبت عدم تفاعل المادة (Aminophyllin) مع العبوة المصنوعة من البلاستيك(802)
110.	Aminophylline hydrate tab (s/r) 225mg
111.	Ipratropium Br anhydrous 20mcg/puff (metered aerosol) (oral inhalation aerosol). {Propellant HFA-134a i-e CFC-free}
112.	Salbutamol aerosol (as a base) 100mcg / metered inhalation - أن يكون (as sulphate or as base) بما يعادل 100mcg (639) - فصل استيراد spacer عن inhaler. ويكون spacer من ضمن المستلزمات. (791) (810) - يعدل احتياج spacer الى 20/1 من احتياج (824.aerosol) . (832)
113.	Salbutamol inj 0.5mg/ml, (1ml Amp)
114.	Salbutamol nebulas (Respirator solution) 0.5% w/v (20ml) Note: Home Nebuliser (port Neb home compressor Nebuliser with solution (salbutamol) (629)
115.	Salbutamol (as sulfate) syr 2mg/5ml
116.	Salbutamol (as sulfate) tab 2mg
117.	<b>3 B Corticosteroids</b>
118.	Beclomethasone dipropionate aerosol 50mcg/ metered inhalation (For Children) الـ spacer 20/1 . (832)
119.	Beclomethasone dipropionate aerosol 250mcg/ each actuation (For adults only)
120.	Budesonide 160mcg+ Formoterol fumarate dihydrate 4.5mcg/1 dose (1 inhalation) – Turbuhaler بكميات محدودة تقدر وبجدية من قبل مراكز الامراض التنفسية و يصرف من قبل هذه المراكز فقط لمن لم يستجيب او لم يتم السيطرة على حالته (not adequately controlled) بالادوية المتداولة (SABA) (CSI) و يصرف ايضاً لمن اصيبت شدة و سوء حالته المرضية تبرر الابتداء باستخدام هذا الدواء (LABA & CSI) و ان توضح للمريض المحاذير المذكورة في مربع المحاذير و يبلغ المريض بعدم زيادة جرعة الاستخدام لاكثر من بختين و لمرتين في اليوم مع تجنب استخدامه لحالات الربو الحادة و عدم استخدامه للاطفال تحت سن ال 12 سنة و الحوامل. (750)
121.	<b>3 C Prophylaxis of asthma</b>
122.	Ketotifen as hydrogen fumarate elixir 1mg/5ml (Limited amount)

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
123. <b>3 D Allergic disorders</b>	
124. Adrenaline as acid tartrate inj 1mg/ml (1:1000), ( 1ml - Amp) or Adrenaline USP inj 1mg/1ml amp <i>S.C.,I.M.</i>	- أن مادة الـ Adrenaline المستخدمة في مستحضرات الزرق حسب دساتير الأدوية الأمريكية والبريطانية أما تكون بشكل: Adrenaline base أو Adrenaline (as Hcl) أو Adrenaline (as Acid tartarate) وتكون النسبة المطلوبة على ما يكافئها من الـ Adrenaline base. أما مادة الـ Adrenaline borate فلا تستخدم دستورياً في مستحضرات الزرق (694) (709)
125. Adrenaline as acid tartrate Slow I.V inj. 1/10000 Dilute (100mcg/ml) (10ml- Amp) or PFS.	- يوصى في النشرة العلمية الملحقة مع الدواء (Adrenalin 1/1000 (1mg/ml)) بعد التخفيف بنسبة 1/10000 ويستعمل على شكل slow I.V inj. أو slow I.V infusion (663). - حسب طلب المركز العراقي لأمراض القلب وتستخدم للزرق الوريدي البطيء (709) Slow I.V Used for:- - Cardiopulmonary resuscitation ( for cardiac arrest.) - For emergency treatment of acute anaphylaxis & angioedema. (713)
126. Chlorpheniramine maleate syr 2mg/5ml	
127. Chlorpheniramin maleate tab 4mg	
128. Diphenhydramine Hcl inj IM, IV. 10mg/ ml (1ml-Amp) or Diphenhydramine Hcl inj I.M. only.10mg/ ml (1ml-Amp)	(678)
129. <b>3 E Respiratory stimulants</b> Doxapram Hcl inj 20mg/ ml, (5ml Amp)	
130. Caffiene citrate for neonatal apnoea , adjunct to extubation in preterm infants -I.V. infusion initially 20 mg /kg then 5 mg / kg once dialy starting 24 hr (Caffiene citrate 2 mg≡ Caffiene base 1mg) - Caffiene citrate oral liquid (Caffiene citrate 2 mg ≡ Caffiene base 1mg) Limited to neonatal intensive care units	
131. <b>3 F Mucolytics</b>	
132. Bromhexine Hcl syr 4mg/5ml	
133. <b>3 G Antitussives,demulcents,expectorants</b>	
134. Dextromethorphan HBr 15mg/5ml syrup	
135. Glyceryl guaiacolate 50mg + chlorpheniramine maleate 1mg + phenylephrine Hcl 2.5mg / 5ml syrup	فقط لمراكز الرعاية الأولية
136. <b>3 I Others</b>	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
137.	- Phospholipids 25 mg ( derived from bovine lung lipid extract) Beractant + NaCl 9mg .. in water for inj/ml (single dose vial of 4ml ) intratracheal use only  (For Intensive care unites for children) - تطلب شهادات خلو المادة من TSE (جنون البقر) . - تستعمل المادة في ردهات حديثي الولادة والخدج في المستشفيات التعليمية التي تتوفر فيها الآتي:- * أنابيب القصبات في مختلف الحجم (3/2,5/2) * جهاز ناظور الحنجرة بمختلف القياسات (صفر، 1) . * جهاز قياس غازات الدم. * أكسجين. * جهاز التنفس الصناعي للخدج و Ambu bag للخداج.
138.	3 J Leukotriene Receptor antagonists:
139.	<b>Montelukast As sodium 4mg/granules in sachet.</b>  <b>(for 6monthe-2 years) (808)</b>
140.	Montelukast As sodium chewable tab. 4mg  For 2years – 5 year (726)(746)(757)(817)(847)  Limited amount  يتم تقدير احتياج كل تركيز على حده من قبل الدوائر الصحية.(746) ك83 في 2011/2/20
141.	
142.	Montelukast As sodium chewable tab. 5mg  limited amount  <u>ملاحظة:-</u> للاستفادة منه في الوقاية من النوبات الربوية و خاصة للأطفال من (6 -14) و كذلك لأضافة فعالية اكبر Added Benfit بأستخدامه مع Corticosteroid ولا يستخدم في معالجة نوبات الربو الحادة.(743) (746) ك83 في 2011/2/20(847),(757)
143.	Montelukast As sodium tab. 10mg.  Limited/ 15 year & over (726)(847)
144.	<b>3 K Respiratory diagnostic</b> methacholine powder for oral inhalation (as chloride) as vial 100mg powder  يتم تحضيره أنيا (with sterile normal saline) كمحلول بشكل رذاذ وبالتركيز ( 0.025, 0.25, 2.5, 10, 25 mg/ml ) لإجراء فحص methacholine challenge test للكشف عن حالات الربو غير المثالية وحسب طلب اللجنة الاستشارية لأمراض الجهاز التنفسي وتقدر الحاجة الفعلية من قبل المراكز المعنية لهذا الغرض التشخيصي المحدود . (704) (722).
145.	<b>4 CENTRAL NERVOUS SYSTEM</b> <b>4 A Hypnotics and Anxiolytics</b>
146.	Alprazolam 0.5mg scored tab
147.	Bromazepam 3 mg scored tab (698)
148.	Chlordiazepoxide 5mg tab
149.	Clobazam 10 mg tab (698)
150.	Diazepam inj 5mg/ml, (2ml Amp)
151.	Diazepam 2mg/5ml syr (100 ml) (698)

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
152. Diazepam 2mg tab	
153. Diazepam 5mg tab	
154. Diazepam rectal tube (solution). 2mg/ 1ml (1.25ml)	for recurrent prolong febrile convulsion.
155. Lorazepam 2mg scored tab	
156. Lorazepam inj 4mg /ml (1ml –Amp) for status epilepticus.	لشعب الطوارئ والمستشفيات
157. Triazolam 250 mcg tab	(698)
158. <b>4 B Antipsychotics</b>	
159. Chlorpromazine Hcl tab 50mg	
160. Chlorpromazine Hcl tab 100mg	
161. Chlorpromazine Hcl syr. 25 mg/ 5ml	(698)
162. Chlorpromazine Hcl inj 25mg/ml, (2ml Amp)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● يستعمل للزرق العضلي IM العميق بمعدل 25-50 ملغم /كل 6-8 ساعات.</li> <li>● يستعمل للزرق الوريدي IV بصورة مخففة وبطيئة للحالات المعنّده من Vomitting, Tetanus, Hiccups, Nausea والمصاحبة للجراحة. (753)</li> </ul>
163. Clozapine 100 mg tab	(698)
164. Flupenthixol decanoate depot inj 20mg/ml, (1ml - Amp)	
165. Fluphenazine decanoate depot inj 25mg/ml, (1ml - Amp)	
166. Haloperidol tab 1.5mg	
167. Haloperidol tab 5mg	
168. Haloperidol inj 5mg/ml (1ml-amp)	
169. Haloperidol as decanoate (s/r) oily inj 50mg/ml- (1ml Amp)	
170. Haloperidol as decanoate (s/r) oily inj 100mg/ml- (1ml Amp)	
171. Haloperidol oral liquid (drop) 2mg/ml- (1ml ≡ 20 drop)	(698) محدود جدا
172. Olanzapine tab 5mg	
173. Olanzapine tab 10mg	
174. Quetiapine as fumarate 100mg tab	تستعمل في المراكز العلاجية المتخصصة بالطب النفسي وتحت اشراف اطباء اختصاص ذو خبرة كافية في التعامل مع المادة. ك83 في 20/2/2011, (757)
175. Quetiapine as fumarate 200mg tab	تستعمل في المراكز العلاجية المتخصصة بالطب النفسي وتحت اشراف اطباء اختصاص ذو خبرة كافية في التعامل مع المادة ك83 في 20/2/2011 (757)
176. Pimozide tab 4mg	(698)
177. Risperidone tab 2mg	
178. Risperidone tab 4mg	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
179. Trifluoperazine (as HCl) tab 5mg	
<b>4 C Antidepressant drugs</b>	
<b>4 C a tricyclic and related antidepressant drugs</b>	
181. Amitriptyline Hcl tab 25mg	
182. Clomipramine Hcl tab 25mg	
183. Clomipramine Hcl tab (s/r) 75mg	(698)
184. Imipramine Hcl tab 10mg	
185. Imipramine Hcl tab 25mg	
<b>4 C c Selective serotonin Re – up take inhibitors</b>	
186. Escitalopram as oxalate tab 10mg	citalopram بدلا من (698)
187. Escitalopram as oxalate tab 20mg	citalopram بدلا من (698)
188. Fluoxetine as HCl cap or film coated tab 20mg	
189. Paroxetine as Hcl tab 20mg	
190. Sertraline as Hcl tab 50mg	(698)
<b>4 C d Selective serotonin NorAdrenaline Re – up take inhibitors</b>	
192. Mirtazapine 30mg tab	(698) في المستشفيات التخصصية بالطب النفسي فقط
193. Venlafaxine as Hcl extended release(XL) cap 75mg	في المستشفيات والمراكز التخصصية بالطب النفسي
<b>4 D Central nervous system stimulants</b>	
195. Atomoxetine (as Hcl) 10mg cap	(limited amount)
196. Atomoxetine (as Hcl) 25mg cap	(limited amount)
197. Atomoxetine (as Hcl) 40mg cap	(limited amount)
<b>4 F Drugs used in nausea and vertigo</b>	
198. Betahistine Hcl or Di HCl 8mg Tab	
199. Cinnarizine tab 25mg.	
200. Ondansetron oral lyophilisates tab 8mg	For cancer center only (722) ك 83 في 20/2/2011, (757)
201. Ondansetron (as Hcl or as Hcl dihydrate) inj 2mg/ml (4ml Amp)	For cancer center only ك 83 في 20/2/2011, (707), (757)
202. Prochlorperazine maleate tab 5mg	(limited amount) (698)
203. Prochlorperazine mesilate <b>deep</b> I.M inj 12.5mg/ml, ( 1ml Amp)	(limited amount)
<b>4 G Analgesics used for mild, moderate pain</b>	
205. Acetylsalicylic acid tab 300 mg and Acetylsalicylic acid 100mg (e/c) tab and <b>acetylsalicylic acid 100mg tab.</b>	ك 608 في 2011/12/21
206. Acetylsalicylic acid enteric coated tab 325mg	(729)

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
207. Paracetamol 125 or 120 mg / 5ml syrup or suspension	(815)
208. Paracetamol supp 125mg (infant)	
209. Paracetamol supp 250mg (child)	
210. Paracetamol tab 500mg	
211. Paracetamol I.V infusion 10mg / ml ( 100ml vial )	2010/8/26 في 340ك (725)(711) تعطى للكبار بالاسترواء الوريدي و للصغار حسب وزن الطفل.
212. <b>4 H Analgesics used for severe pain (opioid analgesics)</b>	
213. Morphine sulphate (s/r) 10mg Tab or Cap.	(683) تحديد صرفها في المراكز السرطانية
214. Morphine sulphate (s/r) 60mg Tab or Cap.	(683) تحديد صرفها في المراكز السرطانية
215. Morphine sulphate (s/r) 100mg Tab or Cap.	(683) تحديد صرفها في المراكز السرطانية
216. Morphine Hcl syrup 5mg/ 5ml.	(683) تحديد صرفها في المراكز السرطانية
217. Morphine sulphate syrup 10mg/ 5ml.	(683) تحديد صرفها في المراكز السرطانية
218. Morphine sulphate inj I.V , I.M ,S.C 10mg/ml (1ml amp)	ك 340 في 2010/8/26
219. Morphine sulphate inj slow I.V., I.M., S.C. 15mg/ml (1ml – amp)	
220. Pethidine Hcl inj 50mg/ml, (2ml Amp)	
221. Tramadol Hcl I.M.,S.C.,slow I.V.,I.V.infusion inj 100mg /(2ml amp)	
222. Tramadol Hcl tab or cap 50mg	
223. <b>4 I Drugs used in migraine</b>	
224. Pizotifen as hydrogen maleate 0.5mg tab	(698) للمستشفيات التخصصية في الطب النفسي و العصبي
225. Sumatriptan (as succinate) 50 mg tab	ك/ 230 (very limited amount)
226. <b>4 J Antiepileptics</b>	
227. Carbamazepine tab 200mg	
228. Carbamazepine tab (c/r) 400mg	
229. Carbamazepine syr 100mg/5ml	
230. Clonazepam drops 2.5mg/ml	
231. Clonazepam tab 0.5mg	
232. Clonazepam tab 2mg	
233. Gabapentine 300mg Tab or cap	
234. Lamotrigine tab 100mg	
235. Phenobarbitone Sod. inj 200mg/ml, (1ml - Amp)	- المادة دواء طواريء ولا يعطى الا بالوريد بعد التخفيف بنسبة واحد في عشرة (مل واحد يخلط مع 10 مل ماء للزرق) وحسب المراجع (632)
236. Phenobarbitone tab 15mg	
237. Phenytoin sodium inj 50 mg/ml, ( 5 ml amp )	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
238. Pregabalin 75 mg Cap	يتم استخدامه في المستشفيات والمراكز التخصصية للأمراض الباطنية والجملة العصبية والنفسية(698)(600)
239. Sodium valproate solution 200mg/ml Drop	
240. Sodium valproate syrup 200mg /5ml	
241. Sodium valproate tab 200mg	
242. Sodium valproate tab 500mg	
243. Sodium valproate inj (powder) 400mg vial with 4ml –amp water for inj	
244. <b>Topiramate tab 25mg</b>	تم ارجاعه حسب ج / (762)
245. <b>Topiramate tab 50mg</b>	تم ارجاعه حسب ج / (762)
246. <b>Topiramate tab 100mg</b>	تم ارجاعه حسب ج / (762)
247. <b>4 K Drug used in parkinsonism</b> Amantadine Hcl caps 100mg	(very limited amount)
248. Levodopa 250mg + carbidopa (as monohydrate or anhydrous ) 25mg tab.	(776)
249. Levodopa 150mg + carbidopa 37.5mg + 200mg Entacapone/ tab.	(698) محدود في المستشفيات التخصصية في الأمراض العصبية والطب النفسي
250. Procyclidine Hcl inj 5mg/ml, (2ml Amp)	
251. Procyclidine Hcl tab 5mg	
252. <b>4 L Drugs used in choreas, tics and related disorders</b> Tetrabenazine tab 25mg	(limited amount)
253. <b>4 M Skeletal muscle relaxants(drugs used in trigeminal neuralgia)</b> Baclofen tab 10mg	
254. <b>4 N Drugs used in Substance Dependence</b> <b>4 N.b Cigarette smoking</b>	
255. Nicotine Lozenges 2mg	يحدد صرفه في المراكز التخصصية للاقلاع عن التدخين . (658) (835) ,
256. Nicotin patches	يحدد صرفه في المراكز التخصصية للاقلاع عن التدخين (658) (835)
257. Nicotin chewing gum	يحدد صرفه في المراكز التخصصية للاقلاع عن التدخين (658) (835)
258. <b>4 P Others</b>	يحدد صرفه في المراكز التخصصية للاقلاع عن التدخين

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
Bupropione Hcl(Amfebutamine HCL )150mg tab	( (835) (698)
259. <b>4 Q Drugs for dementia</b>	
260. Memantine Hcl 10mg tab	(For moderate & severe dementia in Alzheimers disease)
261. Memantine Hcl 10mg/ g-oral drops./	(For moderate & severe dementia in Alzheimers disease) 5mg = 10 drops of memantine Hcl oral drop
<b>DRUGS USED IN TREATMENT OF INFECTIONS</b> <b>5 A Antibacterial drugs ((For Antibiotic {as syrup} ,it will be / powder for suspension/ if it is as a powder))</b> <b>5 A a. Penicillins</b>	<i>❖ Cefepime risk of seizure in patients not receiving dosage adjustments for kidney impairment.(FDA Safety information &amp;adverse event reporting program). (816)</i>
262. Amoxicillin as trihydrate cap 250mg	
263. Amoxicillin as trihydrate cap 500mg	
264. Amoxicillin as trihydrate syr 125mg/5ml	
265. Amoxicillin as trihydrate syr 250mg/5ml	
266. Amoxicillin as sodium (I.V, I.M) inj 500mg per vial.	
267. Amoxicillin as trihydrate 500mg + clavulanic acid as pot. salt 125mg tab (co amoxiclav 500 /125)	
268. Amoxicillin as trihydrate 250mg + clavulanic acid as pot. salt 62.5mg/5ml susp (co amoxiclav 250 /62.5)	
269. Ampicillin (As sod. salt) 250mg + flucloxacillin (As sod. salt) 250mg inj, (vial)	(833)(835)
270. Benzylpenicillin ( as sod. Or pot.) for inj. I.M,slow I.V, & by I.V infusion 1 million unit (1mega unit) 600mg= 1 Million unit (1 mega unit)	(Limited amount) .(762)
271. Piperacillin as sodium inj 1g (I.V. & I.M)	
272. Tazobactam as sodium salt 250mg + Piperacillin as sodium salt ( with or without EDTA) 2g inj. – vial (I.V Infusion).	(686) Limted amount ( 757)(770)
<b>5 A b.Cephalosporins</b>	<i>❖ Cefepime risk of seizure in patients not receiving dosage adjustments for kidney impairment.(FDA Safety information &amp;adverse event reporting program). (816)</i>
273.	<i>❖ تحذيرات بخصوص vial Ceftriaxone والمستحضرات الحاوية على الكالسيوم عند الاعطاء الوريدي انظر ( 780)</i> <i>❖ ان يكون حجم المذيب هو (10ml) للزرق الوريدي او ( عضلي , وريدي ) و لكافة التراكيز لمادتي Cefotaxim , Ceftriaxon .</i>

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
	<p>- تثبيت هذه العبارة على الغلاف الخارجي الفبال و يكون وقت الزرق من (3-5) دقائق و تذاب في 10ml ماء مقطر و ترج القنينة جيداً للذابة .</p> <p>- تدون المعلومات الاتية في النشرة الداخلية :-</p> <p>1. يعطى بواسطة الزرق العضلي العميق او الزرق الوريدي ببطئ خلال فترة تتراوح بين 3-5 دقائق او بواسطة التقطير الوريدي خلال مدة تتراوح ما بين 10- 60 دقيقة مع التاكيد على الالتزام بحجم المذيب المستخدم لحل الدواء .</p> <p>2. تحل المادة لغرض الزرق الوريدي بحجم لا يقل عن 10 ml لجميع التراكيز مع رج القنينة للذابة.</p> <p>3- في حالة I.V Infusion يجب تخفيف المادة في 500- 1000 مل .(845)</p>
6	<p>❖ Cefepime as Hcl or as Di-HCl monohydrate inj. 2g/vial I.V or I.V infusion vial + solvent water for injection (828)</p>
7	<p>❖ Cefotaxime (as sodium salt) inj I.V. 1g vial + solvent(10 ml ) water for injection (stability 24 hr after reconstitution).(832),(845)</p>
8	Cephalexin as monohydrate caps 250mg
9	Cephalexin as monohydrate caps 500mg
10	Cephalexin as monohydrate susp 125mg/5ml
11	Cephalexin as monohydrate susp 250mg/5ml
12	Ceftazidime as pentahydrate inj 1g I.V + solvent water for injection
13	<p>❖ Ceftriaxon as sod. Or as di. Sod.. salt inj I.V., I.M. 250mg with solvent(10 ml ) water for injection (747),(813), (845)</p>
14	<p>❖ Ceftriaxon as sodium or as di.sod salt inj I.V. 1g + solvent(10 ml ) water for injection (747), (809),(813),(845)</p>
15	<p>Ceftriaxon as sodium or as di.sod salt inj I.M. 1g + solvent 1% lidocaine Hcl (747),(764),(809),(813)</p>
	<b>5 A c.Aminoglycosides</b>
16	Amikacin as sulphate inj 250mg/ml, (2ml vial) (24000 vial of 2 ml amp // 130 in 20/4/2009)
17	Amikacin as sulphate (pead) inj 50mg/ml, (2ml vial) or amp. (716)
18	Gentamicin as sulphate inj 40mg/ml, (2ml vial) or Amp with Breakable neck
19	Gentamicin as sulphate inj 10mg/ml, (2ml vial or amp) (597) (629)

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
<b>5 A d. Tetracyclines</b>	
20	Doxycyclin as Hcl or as hyclate 100mg caps. (750)(755)
21	Doxycyclin as Hcl or as hyclate 100mg tab (750) ,(755)
22	Tetracycline Hcl caps 250mg
<b>5 A f. Sulphonamide and trimethoprim</b>	
23	Cotrimoxazol tab 480mg
24	Cotrimoxazol susp 240mg/5ml
25	Cotrimoxazol inj I.V Infusion 96mg/ml, ( 5ml / Amp) (Limited amount)
26	<b>5 A g. Others</b>
27	Ciprofloxacin as Hcl or Ciprofloxacin as Hcl monohydrate tab 250mg (728)
28	Ciprofloxacin as Hcl or Ciprofloxacin as Hcl monohydrate tab 500mg (728)
29	Ciprofloxacin (as lactate) I.V. infusion 2mg/ml in Nacl 0.9% (100ml) {Electrolyte Na <sup>+</sup> 15.4 mmol/100ml bottle.}
30	Clarithromycin tab 500mg
31	Clarithromycin susp 125mg/5ml
32	Clindamycin as Hcl caps 150mg (limited amount)
33	Clindamycin as phosphate inj 150mg/ml, ( 2ml Amp) (limited amount)
34	Erythromycin as ethyl succinate enteric coated tab 500mg
35	Erythromycin as ethylsuccinate susp 250mg/5ml
36	<b>Daptomycin I.V Infusion 500 mg / vial</b> يحصر استعماله انظر الجلسة. (755)
37	Imipenem as monohydrate or as anhydrous 500mg + Cilastatin as sodium salt (I.V infusion) inj: 500mg – vial 40% من الاحتياج (774)
38	Levofloxacin Scored tab 500mg (150000 tab / 130 in 20/4/2009) - يحصر استعماله لمرض التدرن متعدد المقاومة في القطاع العام والخاص حفاظاً على نجاح استخدامه في هذا الاستطباب. (730) - فقط لمرضى التدرن المتعدد المقاومة و حسب توجيه ال WHO لوجود بدائل من الخط الاول للحالات و الاصابات المرضية الاخرى (764)
39	<b>Levofloxacin Hemihydrate 5.12 mg ≡ to Levofloxacin 5 mg / ml (100 ml-vial) I.V. Infusion within 1hr</b> - فقط لمرضى التدرن المتعدد المقاومة و حسب توجيه ال WHO لوجود بدائل من الخط الاول للحالات و الاصابات المرضية الاخرى (764)
40	Meropenem (as trihydrate) inj: 500mg vial I.V, I.V infusion (limited amount) في المراكز التخصصية 60% من الاحتياج (774)
41	Teicoplanin inj 200mg / vial ك / 275 في 2010/6/18
42	Teicoplanin inj: 400mg /vial ك / 275 في 2010/6/18(683)

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
43	Vancomycin as Hcl cap 125mg (very limited amount)
44	Vancomycin as Hcl inj 500mg per vial.) (limited amount)
45	<b>5 A h. Antitubercular drugs</b> يستعمل Rifampicin في:- -(Brucellosis, Endocarditis, Legionnaires disease in combination with other drugs, Leprosy, Prophylaxis of meningococcal meningitis & H. influenza Type (b) infection) (637)
46	Capreomycin (as sulphate) inj 1g /vial (1 g = 1 Milion unit) (796) (very Limited amount)
47	Cycloserine tab or cap 250mg (216000 tab / 130 in 20/4/2009) (713) (very Limited amount)
48	Ethambutol Hcl tab 100mg film coated tab ك/ 326 في 2010/8/16
49	Ethambutol Hcl tab 400mg
50	Ethambutol Hcl 300mg+isoniazide 100mg tab.
51	Ethionamid 250mg Tab (216000 tab / 130 in 20/4/2009)
52	Isoniazid Tab 50mg
53	Isoniazid Tab 100mg
54	Isoniazid syr 10mg/ml
55	Pyrazinamide tab 400 mg (724) ك/ 326 في 2010/8/16
56	Pyrazinamide tab 500mg
57	Rifampicin caps 150mg
58	Rifampicin cap 300mg
59	Rifampicin I.V. inj 600mg (Limited amount)
60	Rifampicin syr 100mg/5ml
61	Rifampicin 60 mg +Isoniazid 30 mg /tab ك/ 326 في 2010/8/16
62	Rifampicin 60 mg +Isoniazid 30 mg /uncoated Dispersable tab. (767)
63	Rifampicin 300mg + isoniazid 150mg tab or cap.
64	Rifampicin 60 mg +Isoniazid 30 mg + +Pyrazinamid 150mg/tab ك/ 326 في 2010 /8/16
65	Rifampicin 60 mg +Isoniazid 30 mg + +Pyrazinamid 150mg/uncoated Dispersable tab (767)
66	Rifampicin 150 mg +Isoniazid 75 mg +Ethambutol 275 mg - 3Tab. (750)
67	Rifampicin 150 mg +Isoniazid 75 mg +Ethambutol 275 mg +Pyrazinamid 400 mg(RHEZ) = KIT
68	Rifampicin 150 mg +Isoniazid 75 mg +Ethambutol 275 mg +Pyrazinamid 400 mg- 4Tab. (750)

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
69	Rifampicin 150 mg +Isoniazid 75 mg (RH) = KIT
70	Rifampicin 150 mg +Isoniazid 75 mg / film coated tab (767)
71	Streptomycin as sulphate inj 1g Over 50kg body wt. (69370 tab / 130 in 20/4/2009) يستورد المذيب Distilled water والسرنجات 5 CC ضمن الشحنة ك/326 في 2010/8/16
72	<b>5 A i. Anti leprosy drugs</b> Clofazimine caps 100mg (Limited amount)
73	Dapsone tab 50mg (Limited amount)
74	Dapsone tab 100mg (Limited amount)
75	<b>5 A j. Drugs for UTI</b> Nalidixic acid susp 300mg/5ml (Limited amount) لا يستعمل تحت سن 3 أشهر
76	Nitrofurantoin tab 50mg
77	<b>5 B Antiviral drugs</b> Acyclovir (as sodium salt) inj I.V. infusion 250mg vial
78	Acyclovir tab 200mg
79	Acyclovir tab 400mg
80	Acyclovir susp 200mg/5ml
81	Efavirenz (EFZ) 600mg tab. Or cap. (HIV) 15000 Tab/year
82	Entacavir as (monohydrte) 0.5 mg tab على ان يكون صرفه في مراكز الجهاز الهضمي و الكبد التخصصية. (824)
83	Entacavir as (monohydrte) 1 mg tab.
84	Entacavir as (monohydrte) oral solution 50µg / ml
85	Famciclovir 500mg tab
86	Foscarnet sodium hexahydrate I.V. infusion: 24mg/ml (250ml- bottle) - لا تكون خاصة بمراكز زرع نخاع العظم. (828)
87	Ganciclovir I.V. infusion 500mg vial (Limited amount)
88	Lamivudine solution 10mg/ml (50 mg/5 ml) (Limited amount) (HIV) 100 Bottle /year
89	Lopinavir 100mg + Ritonavir 25mg tab (807)
90	Lopinavir 200 mg + ritonavir 50 mg/ tab. (739) ك/83 في 2011/2/20 (757)
91	Nevirapine tab 200mg (HIV) 1000 tab /year
92	Oseltamivir as (Phosphate) cap 30mg (694)
93	Oseltamivir as (Phosphate) cap 45mg (694)
94	Oseltamivir as (Phosphate) cap 75mg (694)
95	Tribavirin (Ribavirin ) cap 200mg (Limited amount)

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
96	Ribavirin – oral solution 200 mg / 5ml – 100ml ك/347 في 2010/8/31, (ك 369 في 2010/9/15), (757) انظر (Peg –Int alfa 2b50mcg/0.5)
97	Ribavirin (Tribavirin) inhalation: 6g for Reconstitution with 300ml water for inj (vial)+ device for administration (vial 6 gm for inhalation with erosol inhalation or nebulisation ( via small partical aerosol generator) - لاتكون خاصة بمراكز زرع نخاع العظم.(828)
98	Palivizumab inj. 50 mg vial (784) مع ضوابط الصرف الواردة في كتاب د.إف المرقم 432/2/2/5 في 2011/3/27
99	Palivizumab inj. 100mg vial (784) مع ضوابط الصرف الواردة في كتاب د.إف المرقم 432/2/2/5 في 2011/3/27
100	Valganciclovir as Hcl tab: 450mg - لاتكون خاصة بمراكز زرع نخاع العظم.(828)
101	Valaciclovir as HCl tab. 500mg لعلاج مرضى زرع الكلية - يعطى للمريض بعد إجراء عملية زرع الكلية خلال 72 ساعة ولمدة ثلاثة أشهر للحماية من مرض (CMV) (وقائي) (الجرعة 2غم أربع مرات يومياً) ويحصر استعماله بعد عمليات زرع الكلى(637) (635)
102	Zanamivir: Dry powder for inhalation disk containing 4 blisters of zanamivir 5mg/blister with disk haler device - لاتكون خاصة بمراكز زرع نخاع العظم.(828)
103	Zidovudine 300mg + Lamivudine 150mg /tab (Limited amount) (HIV) 50000tab/year
104	Zidovudine syrup or susp or solution syrup (Azidothymidine, AZT): 50mg /5ml HIV 100 bottle/ year
105	<b>5 C Antifungal drugs</b> Amphotericin I.V. infusion 50mg per vial. (limited amount 75% of the need (750)
106	Amphotericin lipid complex 100mg / vial. تدخل في القائمة المقننة لعام 2011 وحسب الاحتياج والضوابط . (675),(721). تصرف المادة من قبل مركز نخاع العظم و مراكز زرع الكلى.(728) - شمول مرضى مراكز و امراض الدم .ايضاً و باشراف اختصاصي امراض الدم و حسب الخطوط الارشادية المشار اليها بقرار الهيئة السابق و بالايخص في حالات وجود عجز كلوي و عدم تحمل استعمال الامفوتريسين الاعتيادي و يجري تقدير الحاجة بصورة دقيقة جداً نظراً لارتفاع ثمن هذه المادة .. من قبل المراكز المعنية.(737) 25% of the need (750)
107	Caspofungin (as acetate) I.V infusion : 50mg – vial (powder for reconstitution). يحدد صرفه كما في الجلسة (747) (757),(780)
108	Fluconazole cap or film coated Tab or plain Tab 50mg
109	Fluconazole cap or film coated Tab or plain Tab 150mg.
110	Fluconazole cap or film coated Tab or plain Tab 200mg
111	Fluconazole oral susp 50mg / 5ml (limited amount)
112	Fluconazole I.V infusion: 2mg /ml in Nacl I.V infusion 0.9% 100ml - لاتكون خاصة بمراكز زرع نخاع العظم.(828)

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes	
	bottle, (Electrolyte Na + 15mmol / 100ml bottle.)	
113	Griseofulvin tab 500mg	
114	Itraconazole cap 100mg	(very limited amount)
115	Ketoconazole tab 200mg	
116	Nystatin tab 500000U	(limited amount)
117	Nystatin susp 1000000U/ml (30 ml)	(722)
118	voriconazole 50mg tab.	(760) منافذ صرفها ج/ (762)
119	voriconazole 200mg tab	(760) منافذ صرفها ج/ (762) - لاتكون خاصة بمراكز زرع نخاع العظم. (828)
120	Voriconazole 200 mg vial: 1 vial powder for solution for infusion $\equiv$ to 10 mg/ml when reconstituted as recommended	(760) منافذ صرفها ج/ (762) - لاتكون خاصة بمراكز زرع نخاع العظم. (828)
	<b>5 D Antiprotozoal drugs</b>	
121	Artemether 20mg + Lumefantrine 120mg/ Tab	(727)
122	Chloroquine phosphate or Chloroquine sulphate $\equiv$ Chloroquine base 150mg-tab	(692)
123	Diloxanide furoate tab 500mg	
124	Mefloquine as Hcl tab tab or Lactab 250mg	(limited amounts to be available in transmission diseases control centres) يستورد بكمية 20000 ضمن احتياج 2010-2011 (683)
125	Metronidazole tab 400mg or 500mg	
126	Metronidazole I.V. infusion 5mg/ml, ( 100ml vial)	لا مانع من أقرار ( العبوة البلاستيكية) اضافة الى المقر على أن تكون من مادة الـ Polypropylene (PP) وعدم تأثيرها على المادة الفعالة. (806)
127	Metronidazole as benzoate susp 200mg/5ml	
128	Primaquine as phosphate tab 15mg	(625)
129	Pyrimethamine 25mg + sulphadoxine 500mg tab	(limited amount)
130	Pentamidine isetionate powder for inj 300mg vial I.V. Infusion)	(limited amount) يستعمل هذا العقار لمعالجة ذات الرئة Pneumocystis Carinii المتسبب عن مرض نقص المناعة المكتسب AIDS الغير مستجيب لـ (clotrimoxazole) وكذلك للاستخدامات الطبية الأخرى (598) - لاتكون خاصة بمراكز زرع نخاع العظم. (828)
131	Sodium stibogluconate inj $\equiv$ pentavalant antimony 100mg / ml (100ml vial) or sodium antimony gluconate 100mg/ml	
132	Spiramycin tab 1500000 IU $\equiv$ 468. 75mg or 1600000 IU $\equiv$ 500mg	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
133	<b>5 E Antihelminthic drugs</b> Albendazole tab 200mg chewable or plain tab. (593)
134	Albendazole suspension 100mg/5ml
135	Levamisole 40mg Tab. or Levamisole as Hcl 50mg Tab.
136	Levamisole syr 40mg-50mg/5ml
137	Mebendazole tab or chewable 100mg
138	Mebendazole susp 100mg/5ml
139	Niclosamide chewable tab 500mg
	<b>6 DRUGS FOR ENDOCRINE AND METABOLIC DISORDERS</b>
	<b>6 A Drugs used in diabetes</b>
	<b>6 A a. Insulins (human)</b>
140	Insulin neutral inj 100 units / ml
141	Insulin isophane (NPH) inj 100 units / ml
142	Insulin soluble 30% + 70% isophane insulin (biphasic) inj 100 units /ml (limited ) - انظر ملاحظة المادة بشكل pen (814).
143	Each 1ml contains: - 100U (3.5mg) of insulin aspart (r-DNA), (Soluble insulin aspart 30% + insulin aspart crystallized with protamine 70%) Pre- Filled pen (3ml) S.C use. Note: Only limited amount in specialist centers - presently not use for treatment of children - بنسبة لا تتجاوز نسبة 25% من نسبة mixtard و ان يوزع و يصرف في المراكز التخصصية فقط (797) - اعتماد نسبة 25% من الحصة المخصصة للمراكز التخصصية من احتياج (814) Mixitard.
144	Each 1ml contains:- 100U (3.5 mg) of insulin aspart (r-DNA) pre-Filled pen S.C use (3ml) Note: Only limited amount in specialist centers - presently not use for treatment of children - ضوابط صرفه في المراكز التخصصية للسكري و عيادات السكري في المستشفيات .. الخ القرار انظر ج (818)
	<b>6 A b hypoglycemic agents</b>
145	Glibenclamide tab 5mg (782)
146	Gliclazide tab 80mg (for elderly) (limited)
147	Metformin HCl tab 500mg
148	Metformin HCl Retard tab 850mg
149	Repaglinide 2mg tab Oral antidiabetic drugs — تعدل نسبته بحيث لا تتجاوز 10% (N.M.T) من الاحتياج الكلي لسولفونيل يوريا (Sulfonyl urea) لكل دوائر الصحة في القائمة الاستيرادية في الوقت الحاضر . (725)
150	Sitagliptine as phosphate 100mg tab. (758)
151	<b>6 B Treatment of hypoglycaemia</b>

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
Glucagon 1mg ≡ 1 I.U as Hcl Biosynthetic /ml with solvent S.C, I.M , I.V (inj- vial )	
<b>6 C Hypothalamic and pituitary hormones</b>	
152 Chorionic gonadotropin inj 1500 units/Amp (Recombinant)	
153 <b>Chorionic gonadotrophin inj 5000 units/Amp (Recombinant)</b>	(629)
154 Recombinant choriogonadotropin alfa S.C. inj: 6500 I.U (250mcg)/0.5ml prefilled syring or H.C.G. (recombinant)inj 5000 I.U	(يتم دمج المستحضرين لتكون باحتياج ضمنى واحد) ك/230
155 Desmopressin acetate (I.V or I.M, S.C) inj 4 mcg/ml, (1ml Amp)	(828)
156 Desmopressin acetate 0.1mg ≡ Desmopressin base 0.089mg (89mcg) /1ml Nasal spray (10 mcg/metered spray)	عدم استعمال الدواء عن طريق الأنف في حالات التبول الليلي للأطفال (598)
157 Desmopressin acetate 0.2mg tab	
158 Desmopressin acetate 150 mcg/puff (metered spray) nasal spray : A 2.5 ml bottle containing 1.5 /ml, 150 mcg/dose with spray pump capable of delivering 25 doses.	<p>- يخصص هذا التركيز للأمراض النزفية الوراثية فقط (821),( 810)</p> <p>- ضرورة توفر الفحوصات المخبرية المرفقة بكتاب دائرة مدينة الطب 29454 في 2012/9/11 وحسب الجلسة (828).</p> <p>- Patients with hemophilia A with Factor VIII coagulant activity levels greater than 5% .</p> <p>- Mild to moderate classic von Willebrand's disease ( Type I) with factor VIII levels greater than 5% .</p> <p>Warning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hyponatremia</li> <li>- Pediatric &amp; geriatric patients.</li> <li>- Habitual or psychogenic polydispsia.</li> <li>- Type IIB vonWillebrand's disease .( 828)</li> </ul>
159 **Follitropin alpha (r h FSH) 75 I.U S.C ,I.M inj. (recombinant Follicle stimulating hormone FSH)	(619)
160 ** Follitropin Beta (Recombinant FSH) inj 50 I.U	**مناصفة بالاحتياج (672)
161 Human FSH 75 IU + Human LH 75 IU I.M or S.C. inj. – vial or Amp. (menotrophin) i-e Menotrophin (human menopausal gonadotrophin, HMG) corresponding to 75 I.U FSH & 75 I.U LH)	
162 *(Somatropin): Liquid Growth hormone 10mg/1.5ml –in multi-dose prefilled disposable pen. (s.c use) +disposable Needle . or Liquid Growth hormone 10mg/1.5ml pen + cartridge (s.c use)	(630) (725)(827)(834) <u>Note for growth hormone (vial and or pfs):-</u>

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
	* يستورد واحد فقط على قاعدة أقل الأسعار بحساب من هو أقل كلفة لقيمة كل ( 1mg ) (631) H.G.H ≡ 3 unit
163	*(Somatropin): Liquid Growth hormone 15mg/1.5ml –in multi-dose prefilled disposable pen. (s.c use) +disposable Needle (630) (725)
164	*Recombinant human growth hormon (or somatropin recombinant) inj 4 IU/ (vial) (631)
165	Somatropin(rbe) Powder S.C inj. ( Multi-dose device) 5.3 mg (16 IU) catridage -Pen. (795)
166	Somatropin(rbe) Powder S.C inj. ( Multi-dose device) 12 mg (36 IU) catridage –Pen (795)
167	Recombinant follitropin β S.C inj. 300 I.U / 0.36ml ( Cartridge) + it's pen & needle. (764)
168	Recombinant follitropin β S.C inj. 600 I.U / 0.72 ml ( Cartridge) + it's pen & needle. (764)
169	Recombinant human protein TSH (thyrotropine alfa) Inj 0.9 g- vial ك/275 في 2010/7/18 (723)
170	Urinary gonadotrophine (FSH) highly purified 75 IU, vial,amp,I.M,S.C, powder for reconstitution with solvent or solution. (813), (823)
171	Urinary gonadotrophine (FSH/LH) highly purified 75 IU/ 75 IU . , vial,amp,I.M,S.C, powder for reconstitution with solvent or solution. (813), (823)
172	Urinary human chorionic gonadotrophine (HCG) highly purified 5000 IU , vial,amp,I.M,S.C, powder for reconstitution with solvent or solution. (813), (823)
173	Tetracosactrin as acetate (aqueous) inj 250mcg./ 1ml (1ml Amp) / Diagnostic test
174	Vasopressin inj 20 units/ml, (1ml Amp) (aqueous) GIT (for hospital only)
175	<b>6 D Thyroid hormones and antithyroid drugs</b> Carbimazole tab 5mg
176	Levothyroxin oral solution sodium 25mcg /5ml ك 275 في 2010/7/18
177	Thyroxine sodium tab 50mcg.
178	Thyroxine sodium tab 100mcg.
179	<b>6 E Corticosteroids</b> Dexamethasone tab 0.5mg

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
180	Dexamethasone elixir 0.5mg/5ml
181	Dexamethasone phosphate as di sodium salt or( as sodium salt) inj 8mg/2ml (2ml Amp. Or vial) I.V,I.M Interalesional. (742)(709)
182	Fludrocortisone acetate tab 0.1mg
183	Hydrocortisone tab 20mg (cortisol)
184	Hydrocortisone as sod. Succinate inj 100mg- vial with 2 ml-Amp water for Inj (I.M.,slow I.V.,I.V. Infusion) or (I.M.,slow I.V.,I.V. Infusion) Amp or -ACT-O-vial system (single dose vial) I.V., I.M.
185	Methyl prednisolon acetate (Intra- articular /I.M) inj 80mg/2ml-vial or 80mg/2ml (2ml-Amp) It is preferable to mark by red colour (Not for I.V use) on the: Outer pack Package insert Vial or amp تعديل طريقة الزرق فيما يخص المادة أنفأ بقوة 40mg & 80 لتكون كما في ادناه في حالة كون المادة .(aqueous suspension) -I.m, I.articular, & in to soft tissue inj (i-e intra-lesional). (aqueous suspension) (699)
186	Prednisolone tab or enteric coated tab 5mg
187	<b>6 F Female sex hormones</b> Dydrogesteron 10mg tab (685)
188	Medroxyprogesterone acetate deep I.M. inj 150mg/ml, (1ml vial)
189	Medroxyprogesterone acetate tab 5mg
190	Norethisterone 5mg or Norethisterone acetate 5mg Tab
191	Oestrogens conjugated tab 625mcg
192	<b>Oestriol scored tab 1mg</b> ك/275 في 2010/7/18, ك/83 في 2011/2/20 (757)
193	<b>Oestriol intra vaginal cream 0.1% with applicator.</b> ك/275 في 2010/7/18, ك/83 في 2011/2/20 (757)
194	Progesteron supp (or pessaries) 200mg (vaginal or rectal use ) or Progesteron supp (or pessaries) 200mg (828)
195	Progesterone micronized 100mg cap. The same cap. For oral & vaginal Route
196	<b>6 G Male sex hormones and anti androgens</b> Cyproterone acetate tab 50mg
197	Finasteride 5mg tab
198	Goserelin acetate implant 3.6mg in syring application تتخصص استطبابات الدواء بسرطان الثدي / سرطان البروستات / التهاب البطانة الرحمية / اصحاب البلوغ المبكر ( 715 )

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes	
199	Mesterolone tab 25mg	
200	Testosterone propionate 30mg + testosterone phenylpropionate 60mg + testosterone isocaproate 60mg + testosterone decanoate 100mg/ml inj (1ml Amp) or Testosterone Enanthate 250mg/ml (1ml –Amp)	(limited for primary and 2 <sup>nd</sup> ry hypogonadism).
201	<b>Triptorelin as acetate depot inj 3.75mg PFS with PFS of vehicle or powder &amp; solvent for inj. Or (SR) IM inj.(vial + solvent + syringe) .</b>	تنحصر استطبابات الدواء بسرطان البروستات / التهاب البطانة الرحمية / اصحاب البلوغ المبكر (784),(763),(751),(715)
202	<b>Triptorelin or Triptorelin as acetate inj 0.1mg powder &amp; solvent for inj.(sc)or Recombinant LRH agonist (LH FSH/RH) Stimulating hormone 0.1mg inj.</b> i- e luteotrophic releasing hormone	يحصر استعمالها في مراكز اطفال الانابيب و حسب احتياج مركز اطفال الانابيب . يجري تقدير الحاجة من قبل مركز اطفال الانابيب و قسم تقدير الحاجة. (for diagnostic and therapeutic use) (784),(763) , (751),(715)
203	<b>Triptorelin as pamoate 0.01125g (11.25mg inj) vial (one unit dose) + solvent powder &amp; solvent for susp for inj (I.M) 3- month sustained release form</b>	(784)
204	<b>6 I Drugs affecting bone metabolism</b> <b>6 I a Calcitonin (565)</b> Calcitonin inj 100 MRC unit ≡ 100 I.U. calcitonin synthetic/1ml (1ml Amp)	
205	<b>6 I b Bisphosphonates and other drugs affecting bone metabolism</b> Alendronate monosodium 13.05mg (equivalent to 10mg of free acid) Tab. Or Alendronic acid as sodium Alendronate 10mg tab.	تستورد المادة أنفأ لاستعمالها في حالات هشاشة العظام في النساء والرجال ❖ Treatment of postmenopausal osteoporosis & osteoporosis in men. ❖ Prevention & treatment cortico steroid – Induced osteoporosis (563)
206	Zoledronic acid 4mg powder vial + solvent for I.V infusion	(628)
207	<b>6 J Other endocrine drugs</b> Bromocriptine as mesylate tab 2.5mg	
208	Clomiphene citrate tab 50mg	
209	Danazol caps 100mg	
210	Danazol caps 200mg	
211	<b>6 K Drugs used in hyperlipidaemia</b> * Atorvastatin calcium trihydrate or Atorvastatin calcium ≡ Atorvastatin 20mg (coated tab )	760
212	* Atorvastatin calcium trihydrate or Atorvastatin calcium ≡ Atorvastatin 40mg (coated tab )	791

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
213	Fluvastatin cap 20mg
214	Fluvastatin cap 40mg
215	Micronized Fenofibrate tab or cap 200 mg
216	*Rosuvastatin (as calc. Salt) 10 mg (coated tab ) *ملاحظة حول مجموعة potent statin : - تصرف للمرضى من ذوي الخطورة العالية للإصابة بالنوبات القلبية والدماعية cardiovascular events * توفر Rosuvastatin 10mg,20mg بنسبة 20% من الاحتياج العام على ان يحدد صرفها في المراكز التخصصية لامراض القلب. (791), (798)
217	*Rosuvastatin (as calc. Salt) 20 mg (coated tab )
218	<b>6 L Diagnostic agents for endocrine disorders</b> CRH Ampouls (Corticotrophine Releasing Hormone 200mcg Ampouls) very limited amount
219	LRH Ampouls (Gonadotrophine Releasing Hormone 200mcg Ampouls) very limited amount
220	<b>7 GENITO URINARY DISORDERS</b> <b>7 A Uterine stimulants</b> carboprost as trometamol salt (tromethamine salt) 250 micrograms/mL (1ml amp ) deep I.M or Intrauterine. ك 275 في 2010/7/18
221	1 ml – contains : Carbetocin 100 mcg (oxytocin activity approx 50 IU/ Ampoule . vaso pressor activity <0.025 IU/ ampoule) (806)
222	Dinoprostone vag. Pessaries 5mg ملاحظة حول :-Dinoprostone vag. Pessaries. 1. يفضل استعمال Vag. Pessariss 5mg في وقت يكون الحمل في بدايته.. 2. لخطورة الدواء على حياة المريضة يحصر استعماله من قبل المستشفيات الجامعية (التعليمية) وتحت اشراف طبيب اختصاصي فقط.
223	Ergometrine maleate inj 500mcg/ml (1ml amp)
224	Methylegometrine maleate inj 200mcg/ml, (1ml Amp) (633)
225	Mifepristone emergency pills (tab. 200mg - 3 tab.)
226	Misoprostol vaginal tab 25 mcg (synthetic prostaglandin analogue) يحصر استعماله في المستشفيات (الاقسام النسائية والتوليد) في حالات تحفيز الولادة والنزف بعد الولادة التي لا تستجيب للعقاقير الأخرى. (727) (757). ضوابط الصرف (784)
227	Misoprostol plain or scored tab 200mcg (synthetic prostaglandin analogue) - تحصر في الوقت الحاضر في المستشفيات التعليمية (بغداد- الموصل – البصرة). - تتواجد في المستشفيات التعليمية ولا يحصر استعماله في الباطنية فقط ولكن في النسائية وتحت رقابة علمية ويعطى من قبل لجنة طبية داخل المستشفى التعليمي. (الرجوع الى تعليمات الجلسات 523،555،568) ضوابط الصرف (784).
228	Oxytocin inj 5 units /ml (1ml-Amp) I.M,I.V (750),

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
229	Oxytocin inj 10units/ml, (1ml Amp) <b>I.M,I.V &amp; Slow I.V</b> (750), (770)
	<b>7 B Uterine relaxants</b>
	Atosiban as acetate inj. 6.75mg/vial (i.e. 7.5mg/ml – 0.9ml vial) <b>For Explanation:</b>
	One vial of 5ml contains: 37.5mg of atosiban provides 0.75mg/ml when diluted as recommended i- e 7.5mg/ml concentrate for solution for infusion + one vial of 0.9ml contains 6.75mg of atosiban (for I.V. use only) i-e 7.5mg/ml solution for injection. (prevention of premature labour)
230	
231	Atosiban as acetate inj. 7.5mg/ml (5ml – vial)
	<b>7 C Treatment of vulval and vaginal diseases</b>
232	Clotrimazole vag tab 100mg
233	Clotrimazole vag tab 500mg
234	Metronidazole vag. Gel 0.75% with applicators
235	Miconazole nitrate 200mg vag. Ovules or vag. Supp.
236	Miconazole nitrate 400mg vag. Ovules or vag. Supp
237	Nystatin 100000 units/4g application, vag. cream with applicator
238	Nystatin 100000 units/g topical oint
	<b>7 D Contraceptives</b>
	<b>7 D a. Combined contraceptives</b>
239	Ethinylestradiol 20mcg + Norethisterone acetate 1mg tab
240	Ethinylestradiol 30mcg + Gestodene 75mcg tab
241	Intra uterine devices copper 7
242	Intra uterine devices Multiload Cu 375 (726)
	Intra uterine devices copper T (380) or UT 380 Standard (726)
243	المادتين تعتبر مادة واحدة من ناحية الاستعمال و تحت رمز وطني واحد (743 )
244	Levonogestrel 150 mcg + Ethinylestradiol 30 mcg / tab (747)
	patches : self – adhesive (releasing Ethinylestradiol approx. 33.9 mcg / 24 hr + norelgestromin approx. 203 mcg / 24 hr. (726)
	<b>7 D b. Progesterone only- Contraceptive</b>
246	<b>Desogestrel 75mcg tab.</b> (823)
247	Ethinodiol diacetate tab 500 mcg (726) 2010/7/18 في 275/ ك
248	Norethisterone 350mcg tab. (726) 2010/7/18 في 275 / ك
249	Levonorgestrel + IUCD i-e

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
250	Intra-uterine system, T-shaped plastic frame (impregnated with barium sulphate and with threads attached to base) with polydimethylsiloxane reservoir releasing levonorgestrel 20micrograms/24hours.
251	<b>7 E Drugs used in urinary tract disorders</b> <b>Alfuzosin Hcl Prolong Release (XL)10mg tab</b> (810)
252	Glycin irrigation sterile 1.5% (not for inj) in water (for bladder irrigation) during surgery.
253	<b>Oxybutynin Hcl tab 2.5mg</b> (810)
254	<b>Oxybutynin Hcl tab 5mg</b> (810)
255	<b>Oxybutynin Hcl tab 10 mgXL</b> (810)
256	<b>Oxybutynin Hcl tab 2.5mg/5ml Elixir</b> (810)
257	<b>Solifenacin succinate tab 5 mg</b> (810),(822)
258	<b>Solifenacin succinate tab 10 mg</b> (810),(822)
259	<b>Tamsulosin-HCl 0.4mg ≡ 0.367mg Tamsulosin / modified release cap or tab.</b> (810),(821)
260	<b>Terazosin as Hcl 2mg tab</b> (810),(821) also see 1-E
261	<b>Terazosin as Hcl 5mg tab</b> (810),(821) Also see 1-E
262	<b>Tolterodine L – tartrate 2mg ≡ Tolterodine 1.37mg Tab or Tolterodine tartarate tab 2mg</b> (810),(821)
263	<b>Tolterodine tartarate 4mg XL tab</b> (810)
264	<b>8 BLOOD FORMATION AND COAGULATION</b> <b>8 A Anemia &amp; some other blood disorder</b>
265	<b>8 Aa Drug therapy for iron deficiency anaemias</b> Ferrous fumarate syrup 140mg (45mg of iron) /5ml
266	Ferrous sulphate tab 200mg
267	Ferrous sulphate 125mg ≡ 25mg Elemental iron/1ml oral drop. (730)
268	Iron dextran inj 50mg/ml, (2ml Amp) by deep I.M , slow I.V , slow I.V infusion
269	<b>10mg iron as iron (111)- hydroxide polymaltose complex./1ml-syrup</b> (837)

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
270	Iron sucrose complex of ferric hydroxide with sucrose containing 2% (20mg/ml) – i.e. Iron (as iron sucrose) inj. 20mg/ml (5ml Amp.) (limited- to be available in renal dialysis centres ) Iron deficiency يستخدم الدواء ايضا لعلاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد ولهذا فإنه يستخدم لحالات Intolerance anaemia التي تسبب هذا النوع من فقر الدم وعندما يتعذر الامتصاص أو عدم الملائمة للحديد القموي وفقر الدم الناتج بسبب العقاقير الكيماوية.(683)
271	<b>8 A ab Drugs used in platletes disorders</b> Romiplostim 250 mg vial powder for solution for s.c inj . (831)
272	Romiplostim 500 mg vial powder for solution for s.c inj . (831)
273	<b>8 B Drug therapy of megaloblastic anaemia</b> Hydroxocobalamine or Hydroxocobalamine chloride or Hydroxocobalamine acetate or Hydroxocobalamine sulphate (I.M) inj 1000mcg/ml (1ml Amp) I.M. لكل الاملاح. (633) (630)
274	Hydroxyurea 500 mg cap في مراكز امراض الدم الوراثية بالاضافة الى استخدامه كعلاج في امراض السرطان.(825) See sec. 15
275	Folic acid tab 5mg
276	Folinic acid (as Calcium folinate or as Calc.leucovorin) tab or cap 15mg في مراكز أمراض الدم ومراكز الأمراض السرطانية
277	Folinic acid (as Calcium folinate or as Calc.leucovorin)inj 50mg/5ml Amp Folinic acid inj 30 باحتياج ضمني واحد مع (621) mg/3ml Amp مادة Folinic acid يحصر استعمالها أو استخدامها في المراكز السرطانية لكل التراكيز(709)
278	Folinic acid (as Calcium folinate or as Calc.leucovorin)inj 30 mg/3ml Amp or vial Folinic acid inj باحتياج ضمني واحد مع (621),(820) 50mg/5ml Amp
279	Folinic acid (as Calcium folinate or as Calc.leucovorin) inj 30mg/ml (3ml -Amp). (709) (688)
280	<b>8 C Drug therapy of other types of anaemias</b> Epoetin α 3000 I.U/ 0.3 ml PFS (S.C & I.V) (780)
281	Epoetin α 10000 I.U/ 1 ml PFS (S.C & I.V) (780)
282	Methoxy polyethylene glycol-epoetin β 50 µg / 0.3 ml sol. For inj. In PFS. (782)
283	Methoxy polyethylene glycol-epoetin β 75 µg / 0.3 ml sol. For inj. In PFS. (782)
284	Methoxy polyethylene glycol-epoetin β 100 µg / 0.3 ml sol. For inj. In PFS (782)
285	Recombinant human erythropoietin (alfa rh Epo) inj 2000 I.U./0.5ml solution for injection in pre-filled syringe or vial (vial like the national list) (HAS). ك 164 في 2010/4/21
286	Recombinant human erythropoietin (alfa rh Epo) inj 4000 I.U./1ml (1ml vial) solution without human serum albumine or (632)

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
Recombinant human erythropoietin (alfa rh Epo) inj 4000 I.U./0.4ml solution for injection in pre-filled syringe (HSA free)	يكون الشكلين (PFS & or Vial) للمادة أنفاً باحتياج ضمني واحد إذا كان الشكلين بنفس القيمة السعرية. (650)
<b>8 D Anticoagulants and protamine</b>	
287 Dabigatran etexilate as mesilate: 75 mg cap	يحدد صرفه للحالات التالية :- - كوقاية في صالة عمليات تبديل المفاصل ( الركبة والورك). - كوقاية في حالات ارتجاج الاذنين ( Atrial Fibrillation ) غير المتسبب عن وجود صمام مغذي . - الوقاية تكون في الاولى من تخثر الاوردة العميقة للساق. - و في الحالة الثانية كوقاية من انتشار الخثرة من القلب الى الدماغ او اي مكان اخر. (801), (813).
288 Dabigatran etexilate as mesilate: 110 mg cap	
289 Enoxaparin sodium S.C /intra arterial inj 40mg [4000 IU anti Xa (anti thrombotic effect)]/ 0.4ml prefilled syringe (intravascular i.e.,intra arterial line only in (extra corporeal circulation )	(727)
290 Enoxaparin sodium S.C inj 60mg [6000 IU anti Xa (anti thrombotic effect)]/ 0.6ml prefilled syringe	(Limited amount)
291 Heparin sodium inj. S.C., I.V. 5000 IU/ml, (5ml vial)	يخصص للجهات العلاجية في مراكز طب وجراحة القلب والمراكز الأخرى التي تحتاج جرعة كبيرة في ادائها فقط إلى جانب الـ Heparin بجرعة 1000 I.U/ml (5ml vial) لتجنب حوادث الخطأ باعطاء الجرعة العالية وما يترتب على ذلك من مضاعفات خطيرة قد تؤدي بحياة المريض. (729)
292 Tinzaparin inj 3500 unit/0.3ml syringe (low M.Wt) or Tinzaparin sod.inj:3500 anti-xa unit/0.35ml-syringe	(771)
293 Tinzaparin inj 5000 unit/0.5ml amp (low M.Wt) or Tinzaparin sod. Inj:4500 anti-xa unit/0.45ml-syringe	(771)
294 Tinzaparin inj 20000 unit/ml syringe (low M.Wt) or Tinzaparin sod. Inj:10000 anti-xa unit/0.5ml-syringe	(771)
295 Protamine sulphate inj 10mg/ml, (5ml Amp or vial), slow I.V. over 10min and the giving quantity according to the lab. Analysis or Protamine sulphate 1400 anti-heparin IU/ml ( corresponds to 10mg/ml)	(812)
296 Warfarine sodium tab 1mg	
297 Warfarine sodium tab 3mg	
298 Warfarine sodium tab 5mg	
<b>8 E Antiplatelet drugs</b>	
299 Abciximab inj 2mg/ml (5ml Amp or vial)	(719) ك 275/ في 2010/7/18
300 Acetyl salicylic acid 100mg entric coated tab (see 4G)	
301 Clopidogrel as Bisulphate = Clopidogrel as Hydrogen sulphate or	(Limited use in special centre),(764)

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes	
302	<p style="text-align: center;"><b>Clopidogrel as Besilate or Clopidogrel as Hcl</b> Dose :- 75mg Clopidogrel as a base tab</p> <p>Dipyridamole tab 100 mg Cereb. Isch, TIA, Card. Valve replacement</p>	<p>انظر استعمالاته في الشاملة. (780)</p> <p>الاستطبابات هي:- - نقص الدورة الدموية الدماغية المؤقتة والمكررة. - منع حدوث نوبات الجلطة الدماغية ومنع تكرارها. - ولمرضى الصمامات الاصطناعية عند حدوث جلطات دماغية خثريه. (617)</p>
303	Tirofiban (as Hcl) inj 250mcg/ml (50ml vial)	(very limited) في مراكز القلب حصرا
304	<b>Prasugrel (as Hcl) 5 mg tab.</b>	(784) , ينحصر صرفه في مراكز قسطرة القلب فقط
305	<b>Prasugrel (as Hcl) 10 mg tab.</b>	(784) , ينحصر صرفه في مراكز قسطرة القلب فقط
306	<p><b>8 F Fibrinolytics</b> *Recombinant human tissue type plasminogen activator inj 50mg /vial (Alteplase)</p>	*يختار واحد منهما على قاعدة أقل الأسعار
307	*Tenecteplase inj. 10000 U/vial (TNK) (vial of powder for inj 10000 U (50mg)of tenecteplase + prefilled syringe of solvent contain 10ml sterile water for inj./ set ).	
308	<b>8 G Antifibrinolytic agents</b> Tranexamic acid tab 500mg	
309	Tranexamic acid inj 100mg/ml, 5ml Amp	
310	<p><b>8 H Plasma fraction for specific uses</b> Anti-Inhibitor Coagulant Compelx Nanofilterd &amp; Vapor Heated:- 500 Units per Vial in 20 ml</p>	<p>-For Control spontaneous bleeding episodes or to cover surgical intervention in hemophilia A&amp; hemophilia B patients with inhibitors . - Treatment of hemorrhage in non- hemophilic patients with acquired factor VIII inhibitors. <b>Contraindicated</b> - In patients with normal coagulation mechanism . - In the absence of inhibitors to coagulation factors. - In patients with DIC . - ضرورة توفر الفحوصات المخبرية المرفقة بكتاب دائرة مدينة الطب 29454 في 2012/9/11 وحسب الجلسة (828)</p>
311	Factor XIII concentrate ( Human) Lyophilized concentrate for reconstitution:- 1000- 1600 units for reconstitution in 20 ml .	-Indicated for routine prophylactic treatment of congenital Factor XIII deficiency

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
	- ضرورة توفر الفحوصات المختبرية المرفقة بكتاب دائرة مدينة الطب 29454 في 2012/9/11 وحسب الجلسة (828)
312	Fibrinogen concentrate(Human):- Lyophilized powder for reconstitutin 900 mg to 1300 mg for reconstitution with 50 ml of sterile water for injection . -For Treatment of acute bleeding episodes in patients with congenital fibrinogen deficiency including afibrinogenemia & hypofibrinogenemia . -Not indicated for dysfibrinogenmia.(828) - ضرورة توفر الفحوصات المختبرية المرفقة بكتاب دائرة مدينة الطب 29454 في 2012/9/11 وحسب الجلسة (828) - يحدد صرفه في مراكز الامراض النزفية .(835)
313	Plasma protein fraction (human) I.V. infusion 5% i-e 1ml contains: Human serum protein 50mg of which: Albumin approx 31mg Human Immunoglobumin approx 10mg (Ig G , Ig A, Ig M) (Limited amount)
314	Recombinant Factor VIIa I.V. 1mg - vial (Limited amount) Limited i-e to be estimated as it is Recommended for: 1-factor VII difficiency. 2-patient with anti- heamophilic factor anti-bodies. وذلك لتوفر factor 8,9 المصنع بالهندسة الوراثية. (619) (668) (701) هناك استطبابات اخرى :- * حالات النزف الشديد لمرضى Von WilleBrand ( الشائع). * حالات نقص F VII الولادي ( نادر). * نزف دماغي و نزف تحت الطبقة العنكبوتية. * نزف شديد بعد الولادة. (718). - حصر استخدام العامل السابع ( انظر الجلسة 750).
315	Recombinant Factor VIII , 500 I.U. (HSA Free) للعلاج والوقاية (خالية من اي منشأ بشري او حيواني)(573)
316	Recombinant Factor IX, 500 IU
317	VonWillebrand Factor / Coagulation Factor VIII Complex (Human) powder and solvent fo solution for injection or infusion :- Vwf400 – 1200 IU + Factor VIII 450- 900 IU For:- In adult & pediatric patients with von willebrand disease for :- - Treatment for spontaneous & trauma- induced bleeding episodes. - Preventing of excessive bleeding during & after surgery. (828)

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
	- ضرورة توفر الفحوصات المخبرية المرفقة بكتاب دائرة مدينة الطب 29454 في 2012/9/11 وحسب الجلسة (828).
<b>8 I Others</b> Sodium chloride 0.8766g (15 mmol/l) + Potassium chloride 0.6710g (9 mmol/l) + Potassium hydrogen 2-Ketoglutarate 0.1842g (1 mmol/l) + Magnesium chloride 6H <sub>2</sub> O 0.8132g (4 mmol/l) + Histidine Hcl H <sub>2</sub> O 3.7733g (18 mmol/l) + Histidine 27.9289g (180 mmol/l) + Tryptophan 0.4085g (2 mmol/l) + Mannitol 5.4651g (30 mmol/l) + Calcium chloride 2 H <sub>2</sub> O 0.0022g (0.015 mmol/l) for inj in 1000ml water Osmolality: 310 mosmol/kg , Anion : Cl- 50mEq (2000ml)	
<b>9 NUTRITION</b> <b>9 A Vitamins</b> <b>9 A a. Vit. A (Retinol)</b> 319 VIT. A (100,000 I.U) cap	ك158 في 2009/5/13 (700)
320 VIT. A (200,000 I.U) cap	ك158 في 2009/5/13 (700)
<b>9 A b. Vitamin B group</b> 321 Thiamine Hcl tab 100mg (B1)	
322 Thiamine Hcl inj 50mg/ml, (2ml Amp)	
323 Pyridoxine Hcl tab 50 mg (vit.B6)	(744)
324 <a href="#">Pyridoxine Hcl inj 50mg/ml, (2ml Amp)</a>	(813)
<b>9 A c. Ascorbic acid (Vitamin C)</b> 325 Ascorbic acid chewable tab 100mg	
<b>9 A d. Vitamin D</b> 326 Alphacalcidol soft gelatin caps 0.25mcg (1 α hydroxycholecalciferol)	(limited amount) (624)
327 Alphacalcidol soft gelatin caps 1mcg	(624)
328 Alphacalcidol drops 2mcg/ml	(limited amount)
329 Alphacalcidol I.V inj. <a href="#">2mcg/ml. (1ml amp)</a>	(725), (803)
330 Ergocalciferol (Vit. D2) oral drop 400000 IU /20ml or 400 IU (0.01mg) /0.02ml drop	
331 Ergocalciferol or Calciferol (Vit. D2) 15mg (600000 IU) /1.5ml (1.5ml Amp) [for adults only] oral solution ,IM	(695)
332 Vitamin D tab 1.25mg eq. To 50000 unit tab.	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

	Item	Notes
333	<b>9 A f. Vitamin K</b> Phytomenadione Mixed Micelles (Vit. K <sub>1</sub> MM) inj 2mg/0.2ml (0.2ml Amp) (Paediatric) oral & I.M/IV	
334	Phytomenadione Mixed Micelles (Vit. K <sub>1</sub> MM) inj. 10mg/ml (1ml Amp) (IV inj or slow IV inj withen 30 sec)	
335	Phytomenadione colloidal mixed micelles scored tab or chewable tab or soluble (allowed to dissolved slowly in the mouth ) tab 10mg	
336	<b>9 A g. Multivitamin preparations</b> Ferrous sulphate 150mg (47mg Iron) + folic acid 0.5mg spansules cap Or Ferrous sulphate 200mg (65mg Iron) + Folic acid 0.25mg tab	
337	<b>9 B Parenteral nutrition</b> •Aminoplasmal 10%E (approx equal or alternative to vamin – 14)	• يتم استيراد احدهما اعتمادا على مبدأ الأقل سعرا. (658) (678)
338	Fractionated soya oil 100g + glycerol 22.5g/L electrolyte free, protein free I.V. infusion 500ml Or Each 1000ml emulsion contains:- Soybean oil 50.0g ( Medium -chain Triglycerides (MCT) 50.0g) + Egg Lecithin 8.0g + Glycerol 25.0g + alpha - Tocopherol 0.1g + Sodium oleate 0.3g in Water for injections to 1000ml - I.V. infusion (500ml Bottle). (Altrnative to intralipid)	(572)
339	*Synthamin 14. without electrolyte:- <b>I.V Infusion :-</b> <b>Amino Acid Intravenous Infusion</b> Formula per 1000 ml Essential amino acids	*:بأحتياج ضمنى واحد (790)(670)(685)(757)
	L- leucine	6.20 g
	L –Isoleucine	5.10 g
	L –lysine ( added as the hydrochloride salt)	4.93 g
	L –valine	4.93 g
	L –phenylalanine	4.76 g
	L –histidine	4.08 g

## ESSENTIAL DRUGS LIST

	Item		Notes
	L –threonine	3.57 g	
	L –methionine	3.40 g	
	L –tryptophan	1.53 g	
	<b>Non –essential amino acids</b>		
	L –alanine	17.6 g	
	L –arginine	9.78 g	
	Aminoacetic acid ( glycine)	8.76 g	
	L –proline	5.78 g	
	L –serine	4.25 g	
	L –tyrosine	340 mg	
	Total nitrogen per litre	14 g	
	<b>mmol per liter ( approx)</b>		
	Acetate	68	
	Chloride	34	
340	•Synthamin 14 : Nitrogen 14g +K+ 60mmol + Mg+2 5mmol +Na+ 70mmol +Acet- 140mmol +Phosphate as HPO 30mmol/L . <b>I.V Infusion</b>		• يتم استيراد احدهما اعتمادا على مبدأ الأقل سعرا. (678) (658) (757)
341	•Vamin 14 :- Nitrogen 13.5g +K+ 50mmol + Mg+2 8mmol +Na+ 100mmol +Acet- 135mmol +Ca+2 5mmol +SO4-2 8mmol +Cl- 100mmol / L (500ml) <b>I.V Infusion</b> بديل Aminoplasmal 10% E مقارب		• يتم استيراد احدهما اعتمادا على مبدأ الأقل سعرا. (678) (685) (757)
342	*Vamin 14 electrolyte free:- Nitrogen 13.5g +Acet- 90mmol /L(500ml) <b>(I.V Infusion)</b>		*:بأحتياج ضمنى واحد( 757 ) (670) (685)
343	Vamin 9 I.V. infusion : Nitrogen 9.4g + Na + 50 mmol+K + 20 mmol + Ca+2 2.5 mmol + Mg+2 1.5 mmol + Cl 50 mmol /L (500ml)		
344	Vamin 9 Glucose : Nitrogen 9.4g + Na + 50 mmol + K + 20 mmol + Ca+2 2.5 mmol + Mg+2 1.5 mmol + Cl- 50mmol + Anhydrous Glucose 100g /L (500ml)		
345	Each one litre contains:		- يستعمل في الاوردة المركزية .

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
<p>L-Isoleucine 6.7g+ L-Leucine 10g+ L-Valine 7.6g+ L-Lysine 11g+ L-Methionine 2.4g+ L-Phenylalanine 4.2g+ L-Theonine 3.7g+ L-Tryptophan 2g+ L-Arginine 8.4g+ L-Histidine 3.8g+ L-Alanine 80g+ L-Aspartic acid 6g+ L-Cysteine 1.89g+ L-Glutamic acid 10.00g+ Glycine F.P 4.00g+ L-Proline 3.00g+ L-Sertine 4g+ L-Tyrosine 0.45g+ L-Ornithine hydrochloride 3.18g+ Taurine 0.6g (100ml –bottle &amp; 250ml-bottle I.V. infusion)</p> <p>Other constituents :-                      Malic acid Qs PH 5.5                      Water for inj Q 1000ml                      Total nitrogen 15g/L                      Chloride 19 mmol/L                      Amino acids 100g/L                      Osmolarity 780mosm/L</p>	<p>- حصره في ومستشفيات تخصصية ( ردهة العناية المركزة ) و مراكز طبية متخصصة لحديثي الولادة (ردهات الخدج)ومراكز العناية المركزة وتحت اشراف طبي.</p>
<p>346 <b>9 C Electrolytes &amp; water for inj.</b>  <b>9 C a. drugs used in hypokalaemia</b>                      Potassium chloride strong solution (KCL B.p73) vial: K + 2 mmol/ml (10ml vial or amp) i-e 15% (150mg/ml, corresponding to approximately 2 mmol of each K + &amp; Cl /ml) with a label to indicate that the solution should be diluted with not less than 50 times its volume of normal saline or other suitable diluent &amp; given at the recommended rate                      Route of administration : [ Slow I.V. infusion N.M.T 20 mEq (mmol) / 2-3 hr (According to defficiency)]</p>	(801)
<p>347 Potassium chloride syr                      (1mEq.of both K&amp; Cl=1mmol of both K&amp; Cl)                      KCl 7.5% =1 mmol ml /                      1 mEq</p>	(594)
<p>348 <b>9 C b. drugs used in hyperkalaemia</b>                      Calcium gluconate (USP) I.V infusion,or( slow I.V. ,Deep I.M.) or (slow I.V.) inj 10% containing 0.465mEq (9.3mg) total calcium/ml PH adjusted 6-8.2 (10ml Amp)</p>	(IM use not for children and adolescent) (627)(665)
<p>349 <b>9 C e. drugs used in hypocalcaemia</b>                      Calcium chloride inj 10% i-e 100mg/ml (27.3mg calcium or 680 micromol ca<sup>++</sup>/ml- (10ml Amp). or PFS</p>	(in cardiac Resuscitation centers). (742)
<p>350 Calcium carbonate 500mg tab</p>	(also use for renal failure patientes)

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes	
351	<p><b>9 C f Magnesium</b> 50% Mag. Sulphate 7 H<sub>2</sub>O ≡ 2 mmole Mg<sup>+2</sup>/ ml inj (5ml Amp)</p>	<p>طريقة الزرق هي Slow I.V بعد التخفيف , ولكن يمكن إعطائه بزرق I.M (الزرق العضلي). (713) (719)</p>
352	<p>Mag. Sulphate 20 % Inj. (20 ml amp )</p>	<p>ك 275 في 2010/7/18</p>
353	<p><b>9 C g water for injection</b> Water for inj.5ml</p>	<p>(801)</p>
354	<p><b>9 D Intravenous fluids</b> Dextran 70 in Normal saline (500ml) i.e.;-(6%) (plander N)</p>	<p>2- Note for glucose :- (794) , ( 801 ) (628)</p>
355	<p>Hartmann's solution I.V. infusion, (Ringer lactate or lactated Ringer or compound sodium lactate solution): Sodium chloride 0.6% , sodium lactate 0.32% or Sod. Lactate 0.25% Calculated as lactic acid , potassium chloride 0.04%, calcium chloride 0.027%.containing the following ions in mmol/ L: Na+131, K+5, Ca+2 2, HC03- (as lactate) 29, CL- 111. (500ml) Label (Not to be use for lactic acidosis)</p>	<p>(661)</p>
356	<p>Human albumin I.V. infusion, 200mg/ml, (100ml) low salts - Aids free</p>	
357	<p>1000 ml contains :- Poly (O- 2- hydroxyethyl) starch ( HES) 60.0 g , sodium chloride 6.25 g, potassium chloride 0.30g, Calcium chloride dihydr.0.37 g , Magnesium chlroride hexahydrate 0.20 g , Sodium acetate trihydrate 3.27 g , Malic acid 0.67 g , - Electrolytes / mmol :- Na<sup>+</sup> 140.0 , K<sup>+</sup> 4.0 , Ca<sup>+2</sup> 2.5 ,Mg<sup>+2</sup> 1.0 , Cl<sup>-</sup> 118.0 , Acetate 24.0 ,Malate 5.0 , PH 5.6-6.4 Osmolarity 296 mOsm/ l.</p>	<p>(762)</p>
358	<p>Glucose (dextrose <b>hydrous or anhydrous</b> ) i.v infusion , 5 % 100 ml</p>	<p>(713) على ان يبقى تركيز الـ glucose نفسه 5% (794)</p>
359	<p>Glucose (dextrose <b>hydrous or anhydrous</b>) i.v. infusion, 5%, 500ml</p>	<p>على ان يبقى تركيز الـ glucose نفسه 5% (794)</p>
360	<p>Glucose (dextrose) i.v. infusion, 10%, 500ml</p>	
361	<p>Glucose (dextrose) I.V. infusion, 20% 500 ml plastic bag or bottle</p>	<p>(736)</p>
362	<p>Glucose (dextrose) Amp 50% (20ml Amp)</p>	
363	<p>Gelatin (haemaccel): Inj.: polygeline 35g+Na<sup>+</sup>145 mmol + K<sup>+</sup>5.1 mmol + Ca<sup>+2</sup> 6.25 mmol/ L or 6.26 mmol + Cl<sup>-</sup> 145 mmol/L (500ml)</p>	
364	<p><b>Ringer solution for inj. U.S.P</b> sodium chloride 8.6 g + potassium chloride 0.3 g + Calcium chloride 0.33g in Water for inj. Q.S 1000 ml containing the following ions conc. In meq / L :- Ca<sup>++</sup> 4.5 , Cl<sup>-</sup> 156,</p>	<p>(824),(832)</p>

## ESSENTIAL DRUGS LIST

	Item	Notes
	<b>K<sup>+</sup> 4 ,Na<sup>+</sup> 147.5 . (500 ml)</b>	
365	Sodium bicarbonate I.V. infusion 8.4%, 50ml Amp or vial , 100ml .	(822),(840)
366	Sodium chloride I.V. infusion 0.9%, 100 ml	(713)
367	<b>Sodium chloride I.V. infusion 0.9%, 200 ml</b>	(812)
368	Sodium chloride I.V. infusion 0.9%, 500ml	
369	<b>Sodium chloride 3% - Hypertonic saline .(200 or 250ml)</b>	يثبت على العلبه Hypertonic او توضع علامات تحذيرية على العلبه لتفريقها عن باقي المغذيات (786)(796)
370	Sodium chloride 0.45% + dextrose 2.5% I.V. infusion, 500ml	
371	Sodium chloride 0.18% + dextrose 4% I.V. infusion, (general use as glucose saline solution)	
372	<b>9 E foods for special diets</b>	- في حالة عدم توفر الخيار الاول من مجموعة الحليب XP بأنواعه ، يتم اختيار الحليب 1,2,3 PKU (ك158 في 2009/5/13) - تعتمد قاعدة أقل الأسعار بالنسبة لحليب 1,2,3 PKU وحليب Phenex 1&2 (ك275 في (2010/7/18) - يكون الحليب العلاجي في القائم المقننة فقط.(736) - تضاف العبارة التالية الى القرار السابق لتصبح كالآتي :- على ان يكون عمر المادة لا يقل عن سنتين باستثناء الحالات الضرورية التي لا يتوفر فيها بديل . (830)
373	<b>FL/ Infant milk free of lactose (738)</b>	يدخل في القائمة المقننة و المنافسة على اقل الاسعار (738) مع Bebelac free lactose milk و Novalac AD و (758)Similac lactose free ( iron fortified)
374	<b>Bebelac FL (Free lactose) powder (منذ الولادة وما بعد)</b> Energy 515kcal ( 2155kj) + protein 12.3g ( casein 12.3g )+ fat 27.2g ( Linoleic acid 3.1g + α-Linolenic acid 0.6g) + carbohydrates 55.3g ( Glucose 5.4g + Lactose <0.1g + Maltose 4.9g + Polysaccharides 44.3g + Organic acids 0.6g )+ Moisture 3g + Vit. A 597mcg-RE+ β -carotene 31mcg-RE + Vit.D 10mcg + Vit.E 5.7mg-TE+ Vit.K 36mcg+ Vit.B1 0.41mg+ Vit.B2 0.99mg + Niacin 3.1mg + Pantothenate 2.1mg+ Vit.B6 0.33mg + Folic acid 52mcg + Vit.B12 0.99mcg + Biotin 9.9mcg + Vit.C 52mg + Na 159mg + K 518mg + Cl 355mg + Ca 407mg+ P 203mg + Mg 41mg + Fe 6.7mg + Zn 5.2mg + Cu 0.41mg + Mn 323mcg + Se 11mcg + I 52mcg + L-carnitine 11mg + Choline 67mg + Myo-inositol 23mg + Taurine 46mg./100g powder.	يطلب بكميات محدودة ويستعمل تحت اشراف طبي في مستشفيات الأطفال ومراكز التأهيل التغذوي. - انظر ملاحظة FL / Infant milk free of lactose (758).
375	<b>Biomil LF</b>	(781)

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item			Notes
	<b>Average composition</b>		<b>Per 100 g of powder</b>
	Energy	Kcl	502
	Proteins	g	12.5
	Fat :	g	25
	Linoleic acid	mg	3770
	$\alpha$ -Linoleic acid	mg	56.80
	Carbohydrates	g	3.2
	Ash	g	2.5
	Moisture	g	
	<b>Minerals</b>		
	Sodium	mg	150
	Potassium	mg	550
	Chloride	mg	340
	Calcium	mg	450
	Phosphorus	mg	240
	Ca/ P ratio		1.9
	Magnesium	mg	50
	Iron	mg	6.5
	Zinc	mg	5
	Copper	$\mu$ g	400
	Manganese	$\mu$ g	50
	Iodine	$\mu$ g	70
	Selenium	$\mu$ g	4
	<b>Vitamins</b>		
	A	IU	1800
	D	IU	320
	E	IU	8.5
	K	$\mu$ g	42
	B 1	$\mu$ g	500
	B 2	$\mu$ g	800
	B 6	$\mu$ g	500
	Niacin	mg	6
	Folic acid	$\mu$ g	80
	B 12	$\mu$ g	2
	Biotin	$\mu$ g	16

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item			Notes	
	Pantothenic acid	mg	2.5	
	C	mg	60	
	Taurine	mg	40	
	L - Carnitine	mg	8	
	Choline	mg	70	
	Inositol	mg	30	
	<b>PKU Anamix ( SHS) للاعمار من الولادة - 3 سنة</b> <b>Powder :-</b> Protein equivalent (essential and non essential amino acid except phenylalanine).13.1 g Carbohydrate ..... 49.5g Fat .....23 g Fiber .....5.3g Energy.....457kcl / 100g 376 With vitamins ,minerals and trace elements.			<b>خيار اول لعلاج phenylketonurea (758) , (762)</b>
	<b>Similac advance LF (Lactose free –Iron fortified) powder:-</b> Energy 515kcal + Protein 11.5g + Fat 27.7g ( <i>Linolenic acid 4.2g + Linoleic acid 0.45g</i> ) + Carbohydrate 54.9g + Moisture/water 2g + Taurine 34.2mg + Inositol 30.4mg + L-Carnitine 8.4mg + Vit.A 1519 IU + VitD 304 IU + Vit E 13.7 IU + Vit K <sub>1</sub> 41.8mcg+ VitC 41.8mg + Folic acid 76mcg+ VitB1 494mcg+ VitB2 345mcg+ VitB6 310mcg+ VitB12 1.14mcg + Niacin 5.32mg + Pantothenic acid 2.28mg + Biotin 22.8mcg+ Choline 62.3mg + Minerals (Ash) 3.1g + Sodium 152mg + potassium 547mg + Chloride 334mg + Calcium 433mg + Phosphorus 273mg + Magnesium 31.1mg + Iron 9.11mg + Zinc 3.8mg + Manganese 26mcg+ Copper 460mcg+ Iodine 68mcg+ Selenium 11.4mcg + Nucleotides added 54.7mg 377 /100g-powder			- يطلب بكميات محدودة ويستعمل تحت اشراف طبي في مستشفيات الأطفال ومراكز التأهيل التغذوي. - بديل لمادة (Alternative to Bebelac (Lyempf)/ <b>Bebelac (Lyempf)</b> - انظر ملاحظة (758) FL/Infant milk free of lactose
378	<b>Therapeutic milk F100-Nutriset (for children less than 2years old)</b>			<b>(300)</b>
	Elements	/100g de F100		Elements
	Energie	520 Kcal		Vitamine B <sub>12</sub>
	Proteines	13.2g		Biotine
	10.2% de l'energie	Ac. Pantothenique		3.1 mg
	Lipides	29.2 g		Vitamine K
	50.5% de l energie	Sodoium		<290 mg
	Vitamine A	900 ug		Calcium
				420 mg

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item		Notes		
	Vitamine D	16 ug	Phosphore	350 mg
	Vitamine E	20 mg	Magnesium	86 mg
	Vitamine C	53 mg	Zinc	11.8 mg
	Vitamine B <sub>1</sub>	0.6 mg	Iode	80 ug
	Vitamine B <sub>2</sub>	1.7 mg	Potassium	1100 mg
	Niacine	5.3 mg	Cuivre	1.4 mg
	Vitamine B <sub>6</sub>	0.6 mg	Selenium	25 ug
	Ac. Folique	210 ug	Fer	<0.3 mg
379	<b>Therapeutic milk F100 Rippoz (for children 2-5 years old)</b>			<b>(300)</b>
	<b>Average Composition</b>	<b>Per 100g Powder (لكل 100 غم من مسحوق الحليب)</b>		
	Fat Content	29.2g (50.5% of total energy)		
	Proteins	13.2g (10.2% of total energy)		
	Carbohydrates	50.7g		
	Minerals (ashes)	3.9g		
	Moisture	3.0g		
	Energy value	520 Kcal/2158.2 KJ		
	<b>Vitamins:</b>			
	A	0.9mg		
	D	0.016mg		
	E	20mg		
	C	53mg		
	B <sub>1</sub>	0.6mg		
	B <sub>2</sub>	1.7mg		
	B <sub>6</sub>	0.6mg		
	B <sub>12</sub>	0.0018mg		
	Niacin	5.3g		
	Folic Acid	0.21mg		
	Pantothenic Acid	3.1mg		
	Biotin	0.065mg		
	K	0.021mg		
	<b>Minerals:</b>			
	Sodium	<290mg		
	Potassium	1100mg		

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item			Notes
	Calcium	420mg	
	Phosphore	350mg	
	Magnesium	86mg	
	Iron	<0.3mg	
	Zinc	11.8mg	
	Copper	1.4mg	
	Selenium	0.025mg	
	Iodine	0.08mg	
380	<b>Or AMOUNT-100 mLposition of F75 and F100 Diets</b>		(ك158 في 2009/5/13) (694)
	<b>CONSTITUENT</b>	<b>F75 powder</b>	<b>F100 powder</b>
	Energy	75 kcalth (315 kJ)	100 kcalth (420 kJ)
	Protein	0.9 g	2.9 g
	Lactose	1.3 g	4.2 g
	Potassium	3.6 mmol	5.9 mmol
	Sodium	0.6 mmol	1.9 mmol
	Magnesium	0.43 mmol	0.73 mmol
	Zinc	2.0 mg	2.3 mg
	Copper	0.25 mg	0.25 mg
	Percentage of energy from:		
	Protein	5%	12%
	Fat	32%	53%
	Osmolarity	333 mOsmol/L	419 mOsmol/L
381	<b>F – 75 Phase 1 Therapeutic milk (Sachet)</b> <b>Nutritional value per 100 g powder</b>		يحصّر توزيعه في مراكز التاهيل التغذوي (830)(801)
	Energy	445 kcal	
	Protein	5.3 g	
	Fat	15 g	
	Vit. A	800 µg	
	Vit. D	15 µg	
	Vit. E	20 mg	
	Vit. C	50 mg	
	Vit. B1	500 µg	
	Vit. B2	1.6 mg	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

	Item		Notes
	Vit. B6	600 µg	
	Vit. B12	1.6 µg	
	Niacin	5.0 mg	
	Folic acid	200 µg	
	Biotin	60 µg	
	Pantothenic acid	3.0 mg	
	Vit. K	15 µg	
	Sodium	< 87 mg	
	Calcium	300 mg	
	Phosphorus	300 mg	
	Magnesium	60 mg	
	Zinc	11 mg	
	Iodine	70 µg	
	Potassium	750 mg	
	Copper	1.4 mg	
	Selenium	20 µg	
	Iron	< 200 µg	
	<b>F – 100 Therapeutic milk ( Sachet )</b>		<b>(801),(830) يحصر توزيعه في مراكز التاهيل التغذوي</b>
382	<b>Nutritional value per 100 g powder:-</b>		
	Fat	> 45% of energy	
	Protein	>10% of energy	
	Vit. A	800 µg	
	Vit. D	15 µg	
	Vit. E	20 mg	
	Vit. C	50 mg	
	Vit. B1	500 µg	
	Vit. B2	1.6 mg	
	Vit. B6	600 µg	
	Vit. B12	1.6 µg	
	Niacin	5.0 mg	
	Folic acid	200 µg	
	Biotin	60 µg	
	Pantothenic acid	3.0 mg	
	Vit. K	15 µg	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item		Notes
	Sodium	< 290 mg
	Calcium	300 mg
	Phosphorus	300 mg
	Magnesium	80 mg
	Zinc	11 mg
	Iodine	70 µg
	Potassium	1100 mg
	Copper	1.4 mg
	Selenium	20 µg
	Iron	< 200 µg
383	<b>Bebelac HA/Hypoallergenic infant milk</b>	يدخل في القائمة المقننة و المنافسة على اقل الاسعار (738) المنافسة السعرية مع <b>Similac Alimentum</b> و <b>Pregestimil (758)</b>
384	<b>Galactomin 17 powder for (Galactosemia)</b>	ك 158 في 2009/5/13
385	<b>Glutafin gliadine gluten free:-</b> Glutafin powder gluten free /wheat free (white mix) /All purpose mix:- Energy 1518kj /358kcal + Protein 6g + Carbohydrate 80g ( <i>Of which sugars 2.5g</i> ) + Fat 1.5g ( <i>Of which saturates 0.6g</i> ) +Fibre 11g+ Sodium 0.3g/per 100g (dry mix) powder.	(523) For gluten –sensitive enteropathies including steatorrhea due to gluten sensitivity, celiac disease & dermatitis hyperpetformis
386	<b>Isomil 1 powder</b> من الولادة الى 6 أشهر Protein 13.7g +Fat 28.1g ( <i>Linoleic acid 5.1g + Linolenic acid 0.6g</i> )+ Carbohydrate 52.4g+ Moisture/water 2.4g+ Energy 517kcal+ Minerals (Ash) 3.4g+ Calcium 532mg+ Phosphorus 380mg+ Magnesium 41mg+ Sodium 243mg+ Potassium 578mg+ Chloride 449mg+ Zinc 6mg+ Iron 7.8mg+ Copper 357mcg+ Manganese 304mcg+ Iodine 76mcg+ Taurine 34mg+ L-Carnitine 9mg+ Vit. A 2000 IU+ Vit.D <sub>3</sub> 304 I.U+ Vit.E 12.9 I.U+ Vit.K <sub>1</sub> 42mcg+ Vit.C 53mg+ Vit.B <sub>1</sub> 494mcg+ Vit. B <sub>2</sub> 456mcg+ Vit.B <sub>6</sub> 304mcg+ Vit.B <sub>12</sub> 2.3mcg+ Niacin (equiv) 5.3mg+ Folic acid 100mcg+ Pantothenic acid 3.8mg+ Biotin 23mcg+ Choline 60mg/ 100g powder	ك 275 في 2010/7/18 يصرّف فقط لحالات Galactosemia – بالإضافة إلى ال Nursoy المقر الحاوي على فول الصويا و الخالي من اللاكتوز و الافضلية لاقل الاسعار . ( 718 ) (840), (832)
387	<b>Isomil 2 powder</b> : From six month on wards	ك 275 في 2010/7/18 يصرّف فقط لحالات Galactosemia –

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
<p>- Soy protein follow on formula milk free lactose free - 1 scoop = 60cc - from six months and above contain extra calcium Energy 483kcal + Protein 16.1g + Fat 21.5g ( <i>Linoleic acid 4.1g + Linolenic acid 0.41g</i>) + carbohydrate 56.3g + moisture/water 2.25g + taurine 35mg + carnitine 11.7mg + Vit.A 1845 I.U + Vit.D<sub>3</sub> 280 I.U + Vit.E 11.9 I.U + Vit.k<sub>1</sub> 39mcg + Vit. C 54mg + folic acid 49mcg + Vit.B<sub>1</sub> 680mcg + Vit.B<sub>2</sub> 770mcg + Vit.B<sub>6</sub> 980mcg + Vit.B<sub>12</sub> 0.98mcg + niacin (equiv) 8.8mg + pantothenic acid 3.0mg + biotin 21mcg + choline 58mg + <b>minerals (ash) 3.86g:</b> sodium 245mg + potassium 700mg + chloride 456mg + calcium 666mg + phosphorus 465mg + magnesium 61mg + iron 8.4mg + zinc 5.54mg + manganese 300mcg + copper 460mcg + iodine 102mcg + selenium 9.8mcg/100g powder wt</p>	<p>بالإضافة إلى ال Nursoy المقر الحاوي على فول الصويا و الخالي من اللاكتوز و الأفضل لاقول الاسعار . ( 718 ) (832),(840)</p>
388 <b>Liptomil plus- LF</b>	(750),(830)
389 <b>MSUD powder (maple syrup urine disease)</b>	ك 158 في 2009/5/13
390 <b>Nursoy powder:-</b> Energy 520 kcal + Protein 14g + Fat 28g + Carbohydrate 53g +Corn Syrup Solids 42g + Sucrose 11g + Ash 3g + Water 2g + Crude Fiber 0.05 g + Linoleic acid 4462 mg + Nucleotides 20 mg + Vit.A 1692 IU +Carotene 162 mcg+ Vit. D 319 IU + Vit. E 8.5 IU +Vit. K 77mcg + Vit.B1769 mcg + Vit.B2 1154mcg + Vit.B6 423mcg + Vit.B12 1.50 mcg + Vit.C 69mg+ Niacin 4615 mcg + Folic acid 62mcg + Pantothenic acid 2308mcg + Biotin 27mcg + Choline 65mg+ Inositol 77mg + Taurine 36mg + L-Carnitine 7.7mg + Calcium 515mg + Phosphorus 385mg + Magnesium 52mg + Iron 6.2mg + Zinc 4.6mg + Manganese 154mcg + Copper 431 mcg + Iodine 92mcg + Sodium 146mg + Potassium 554mg + Chloride 333mg + Selenium 11mcg / 100g powder.	<p>بديل عن ISOMIL 1&amp;2 (550) (600) انظر ملاحظة (718 ) Isomil</p>
391 <b>Novalac AD powder</b> Each 100 g contains:-	<p>مشابه لحليب Pregestimil الذي يستعمل في حساسية حليب البقر وسوء امتصاص اللاكتوز التي تحدث عقابيل التهاب الأمعاء الشديد (711)(666) - انظر ملاحظة FL/ Infant milk free of lactose ( 758 ).</p>
Proteins 17.6 g	
Fats 20.6g	
Linoleic acid 2.8g	
a-linolenic acid 280mg	
Carbohydrates 54.8g	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
Energy 475.1 Kcal	
1986.1 kj	
<b>Minerals</b>	
Sodium 240mg	
Potassium 640mg	
Chloride 380mg	
Calcium 390mg	
Phosphorus 200mg	
Magnesium 50mg	
Iron 0.8mg	
Zinc 3.5mg	
Iodine / Iode 50 µg	
Copper 350 µg	
Manganese 350 µg	
<b>Vitamins</b>	
A 450 µg <sup>RE</sup>	
B1 400 µg	
B2 800 µg	
B6 300 µg	
B12 1.5 µg	
C 60 mg	
D3 7.5 µg	
E 13 IU	
K1 30 µg	
Niacin 4.5 mg	
Pantothenic acid 2.4 mg	
Folic acid 60 µg	
Biotin 15 µg	
Choline 40 mg	
Taurine 44 mg	
L-carniten 9 mg	
Chromium 26 µg	
Molybdenum 15 µg	
Fluoride <0.9 mg	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

	Item		Notes
392	<b>Novalac Allernova</b>		(777)
	<b>Average composition for 100 g:-</b>		
	<b>Proteins</b>	g	12.0
	<b>Fats</b>	g	27.0
	Linoleic acid	mg	3400
	α- Linoleic acid	mg	485
	<b>Carbohydrates</b>	g	55.7
	<b>Energy</b>	kcal	514
		kj	2150
	<b>Minerals</b>		
	Calcium	mg	515
	Phosphorus	mg	330
	Iron	mg	5.2
	Copper	μg	375
	Sodium	mg	225
	Potassium	mg	600
	Chloride	mg	335
	Magnesium	mg	46
	Zinc	mg	4.6
	Iodide	μg	54
	Manganese	μg	265
	Selenium	μg	7.0
	Fluoride	μg	80
	Chrome	μg	25
	Molybdene	μg	10
	<b>Vitamins</b>		
	A	μg	495
	B -carotene	μg	50
	B1	μg	335
	B2	μg	700
	B6	μg	300
	B12	μg	0.80
	C	mg	65
	D3	μg	9.3
	E	mg	10

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item				Notes
	K1	µg	38	
	Niacin	mg	7.4	
	Folic acid	µg	80	
	Panto acid	µg	1730	
	Biotin	µg	8.5	
	Taurine	mg	35	
	L- carnitie	mg	12	
	Choline	mg	60	
	Inositol	mg	115	
393	<b>Pediasure Complete Powder</b>			لحالات سوء التغذية التي تصاحب الامراض المزمنة للاطفال من (1-10) سنة مثل :- حساسية الحنطة / شلل الدماغ / الاطفال على مضادات الحياة لمدة طويلة .... الخ <span style="color: red;">(735)(749)</span>
	<b>Approximate Analysis</b>	<b>Powder per 100g</b>		
	calories	492	Kcal	
	protein	14.8	g	
	fat	24.6	g	
	Linoleic Acid	4.6	g	
	Carbohydrate	52.85	g	
	FOS	1.75	G	
	Water	2.5	G	
	Inositol	39.4	Mg	
	Taurine	35.4	mg	
	Carnitine	8.4	mg	
	<b>Vitamins</b>			
	Vitamin A	1270	I.U.	
	Vitamin D <sub>3</sub>	158	I.U.	
	Vitamin E	11.4	I.U.	
	Vitamin k1	18.8	µg	
	Vitamin C	50	mg	
	Folic Acid	108	µg	
	Vitamin B1	1.35	mg	
	Vitamin B2	1.03	mg	
	Vitamin B6	1.3	mg	
	Vitamin B12	1.5	µg	
	Niacin (Equiv.)	8.4	mg	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item				Notes					
	Pantothenic Acid	3.45	mg						
	Biotin	18.2	µg						
	Choline	148	mg						
	<b>Minerals</b>								
	Sodium	227	mg						
	Potassium	640	mg						
	Chloride	493	mg						
	Calcium	483	mg						
	Phosphours	300	mg						
	Magnesium	98	mg						
	Iron	6.9	mg						
	Zinc	4.9	mg						
	Manganese	1.23	mg						
	Copper	500	µg						
	Iodine	47.4	µg						
	Selenium	14.8	µg						
	Chromium	15	µg						
	Molybdenum	24.6	µg						
394	<b>PKU 1 powder for infant</b> ( 2 <sup>nd</sup> choise for phenylketon urea) <i>(for infants with Phenylketonuria and Hyperphenylalaninemia)</i>				ك 158 في 2009/5/13 (758)(692)				
	<b>Average content</b>		<b>Per 100g</b>		<b>Per 100g</b>		<b>Per 100g</b>		
	<b>Energy</b>	<b>kJ</b>	<b>2150</b>	<b>Carbohydrates</b>	<b>g</b>	<b>56,3</b>	<b>Vitamins</b>		
		<b>kcal</b>	<b>514</b>	of which Lactose	g	34,9	Vitamin A	µg	450
	<b>Protein*</b>	<b>g</b>	<b>10,1</b>	<b>Fat</b>	<b>g</b>	<b>27,6</b>	Vitamin D <sub>3</sub>	µg	7
	<b>Amino Acids</b>	<b>g</b>	<b>12,1</b>	of which			Vitamin E	mg	4
	Cystine	g	0,28	Linoleic acid	g	4,1	Vitamin K <sub>1</sub>	µg	21
	Histidine	g	0,3	α-Linolenic acid	g	0,5	Vitamin B <sub>1</sub>	mg	0.3
	Isoleucine	g	0,73	<b>Minerals</b>			Vitamin B <sub>2</sub>	mg	0.4
	Leucine	g	1,22	Sodium	mg	250	Vitamin B <sub>6</sub>	mg	0.4
	Lysine	g	0,83	Potassim	mg	500	Niacin	mg	4
	Methionine	g	0,28	Calcium	mg	480	Folic acid	µg	31
	Threonine	g	0,58	magnesium	mg	60	Biotin	µg	17
	Tryptophan	g	0,21	phosphor/us	mg	250	Vitamin B <sub>12</sub>	µg	1
	Tyrosine	g	0,92	chlorid/e	mg	340	Pantothenic acid	mg	3

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item				Notes					
	Valine	g	0,77	Iron	mg	6,8	Vitamin C	mg	42
	Alanine	g	0,51	<b>Trace Elements</b>			Choline	mg	100
	Arginine	g	0,46	Zinc	mg	4,1	Myo-Inositol	mg	10
	Aspartic acid	g	1	Copper	µg	350			
	Glutamic acid	g	1,9	Iodide	µg	45	Osmolality:		
	Glycine	g	0,3	Manganese	mg	0,35	430-350 mosmol/kg		
	Proline	g	1,15	Chromium	µg	20	H <sub>2</sub> O		
	Serine	g	0,64	Fluoride	mg	0,15	Osmolarity:		
	Taurine	mg	49	Molybdenum	µg	35	*Conversion:		
	Carnitine	mg	9	Selenium	µg	1,5	1g Protein = 1,2g Amino Acids = 17 KJ = 4 Kcal		
395	<b>PKU 2 powder</b> for child under 2 years ( 2 <sup>nd</sup> choice for phenylketon urea)				ك 158 في 2009/5/13 (758) (694)				
	Each 100 g contains:-								
	Calories	290kcal							
	Fat, total	0g							
	Saturated fat	0g							
	Monounsaturated fat	0g							
	Polyunsaturated fat	0g							
	Sodium	640mg							
	Potassium	1330mg							
	Carbohydrates	6.2g							
	Protein	67g							
	Vitamin A,IU	5200IU							
	Vitamin D	1310IU							
	Vitamin C	80mg							
	Thiamin	1.4mg							
	Riboflavin	2mg							
	Niacin	24mg							
	Pantothenic acid	11mg							
	Vitamin B-6	1.5mg							
	Vitamin B-12	3mcg							
	Vitamin K	167mcg							
	Folic acid	400mcg							

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
Biotin 300mcg	
Choline 260mg	
Inositol 300mg	
Vitamin E, IU 18IU	
Calcium 1310mg	
Iron 15mg	
Magnesium 156mg	
Phosphorus 1010mg	
Zinc 7.8mg	
Copper 2mg	
Manganese 0.7mg	
Chloride 990mg	
Iodine 120mcg	
Molybdenum 32mcg	
<b>PKU 3 powder</b> for child under 10 years ( 2 <sup>nd</sup> choice for phenylketon urea) Each 100 g contains:-	كتابنا المرقم 158 في 2009/5/13 (694)
Calories 280kcal	
Fat, total 0g	
Saturated fat 0g	
Monounsaturated fat 0g	
Polyunsaturated fat 0g	
Sodium 640mg	
Potassium 1330mg	
Carbohydrates 1.7g	
Protein 68g	
Vitamin A,IU 400IU	
Vitamin D 480IU	
Vitamin C 100mg	
Thiamin 1.8mg	
Riboflavin 1.8mg	
Niacin 18mg	
Pantothenic acid 8.3mg	
Vitamin B-6 3.2mg	
Vitamin B-12 5mcg	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

	Item			Notes
	Vitamin K	167mcg		
	Folic acid	650mcg		
	Biotin	179mcg		
	Choline	260mg		
	Inositol	300mg		
	Vitamin E, IU	12IU		
	Calcium	1310mg		
	Iron	21mg		
	Magnesium	540mg		
	Phosphorus	1010mg		
	Zinc	24mg		
	Copper	3.6mg		
	Manganese	4.8mg		
	Chloride	1000mg		
	Iodine	1.43mcg		
	Molybdenum	480mcg		
396	<b>Phenex 1 powder</b> <b>Each 100 g powder contains:-</b>			(757)(745)(721)
	<b>Nutrients</b>			
	Protein Equivalent	15	g	
	Fat	21.7	g	
	Carbohydrate	53	g	
	Linoleic acid	3500	mg	
	Linolenic acid	350	mg	
	L-Carnitine	20	mg	
	Calories	480		
	<b>Vitamins</b>			
	Vit. A	1400( 420)	IU (µg RE)	
	Vit. D	300 ( 7.5)	IU (µg )	
	Vit. E	15 ( 10.1)	IU (mg α-TE)	
	Vit. K	50	µg	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item			Notes
Thiamin ( vit. B1)	1900	µg	
Riboflavin (vit. B2)	900	µg	
Vit. B6	750	µg	
Vit. B12	4.9	µg	
Niacin	10000 (12.8)	µg (mg NE)	
Folic Acid ( Folacin)	230	µg	
Pantothenic Acid	6900	µg	
Biotin	65	µg	
Vit. C ( Ascorbic Acid )	50	mg	
Choline	80	mg	
Inositol	40	mg	
	<b>Minerals</b>		
Calcium	575	mg	
Phosphorus	400	mg	
Magnesium	50	mg	
Iron	9	mg	
Zinc	8	mg	
Manganese	500	µg	
Copper	1100	µg	
Iodine	65	µg	
Selenium	20	µg	
Chromium	11	µg	
Molybdenum	12	µg	
Sodium	190 (8.3)	mg ( mEq)	
Potassium	675 (17.3 )	mg ( mEq)	
Chloride	325 (9.2)	mg ( mEq)	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item			Notes
	<b>Phenex – 2</b>	(757)(745)(721)	
	<b>Each 100g contains</b>		
	<b>Nutrients</b>		
Protein Equivalent	30	g	
Fat	14	g	
Carbohydrate	35	g	
Linoleic acid	2200	mg	
Linolenic acid	225	mg	
L- Carnitine	40	mg	
calories	410		
	<b>Vitamins</b>		
Vit. A	2200 (660 )	IU ( μg RE)	
Vit. D	300 ( 7.5)	IU (μg )	
Vit. E	18 ( 12.1 )	IU (mg α- TE)	
Vit. K	60	μg	
Thiamin ( vit. B1)	3.3	mg	
Riboflavin (vit. B2)	1.8	mg	
Vit. B6	1.3	mg	
Vit. B12	5	μg	
Niacin	16 ( 21.7)	mg ( mg NE )	
Folic Acid ( Folacin)	450	μg	
Pantothenic Acid	8	mg	
Biotin	100	μg	
Vit. C ( Ascorbic Acid)	60	mg	
Choline	100	mg	
Inositol	70	mg	
	<b>Minerals</b>		
Calcium	880	mg	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item			Notes
	Phosphorus	760 mg	
	Magnesium	225 mg	
	Iron	13 mg	
	Zinc	13 mg	
	Manganese	0.8 mg	
	Copper	1 mg	
	Iodine	100 µg	
	Selenium	35 µg	
	Chromium	27 µg	
	Molybdenum	30 µg	
	Sodium	880 (38.3) mg ( mEq)	
	Potassium	1370 (35) mg ( mEq)	
	Chloride	940 (26.5) mg ( mEq)	
397	<b>Pregestimil powder</b> : Glucose syrup solids + casein hydrolysate + corn oil + modified tapioca starch + medium chain triglycerides + vitamins & minerals, providing protein 12.8% + carbohydrate 61.6% + fat 18.3%, gluten, sucrose & lactose free (for sever diarrhea & sever malabsorption)		يستعمل لحالات سوء الامتصاص الناتج عن نقص الخمائر المعوية ويستعمل لحساسية البروتين الغذائي MCT (Medium chain triglycerides). وحالات سوء الامتصاص للمواد الدهنية لاحتوائه على ك158 في 2009/5/13. <b>Hypoallergic infant milk ) 758( انظر ملاحظة</b>
398	<b>Similac Alimentum Powder</b>		<b>Hypoallergic infant milk ) (758 انظر ملاحظة</b>
	<b>Nutrients per100Calories</b>		
	Protein Equivalent 2.75 g Fat .....5.54 g Carbohydrate ....10.2 g	Water.....133 g Linoleic Acid.....800 mg	
	<b>Vitamins</b>		
	Vitamin A.....300 IU Vitamin D ..... 45 IU Vitamin E.....3.0 IU Vitamin K.....8 mcg Thiamine (Vit.B1) 60 mcg Riboflavin (Vit.B2)90mcg	Niacin .....1350 mcg Folic Acid (Folacin)... 15 mcg Pantothenic Acid ..... 750 mcg Biotin..... 4.5 mcg Vitamin C(Ascorbic Acid) 9mg Choline..... 12 mg	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item		Notes	
	Vitamin B6... 60 mcg Vitamin B12..... 0.45 mcg	Inosit..... 5 mg	
	<b>Minerals</b>		
	Calcium .....105 mg Phosphorus ..... 75 mg Magnesium..... 7.5 mg Iron ..... 1.8 mg Zinc.....0.75 mcg Manganese ..... 8 mcg	Copper.....75 mcg Iodine..... 15 mcg Selenium.....1.8 mcg Sodium..... 44 mg Potassium..... 118 mg Chloride.....80 mg	
399	<b>Bebelac Premature /Milk for low birth weight infants</b>		يدخل في القائمة المقتنة و المنافسة على اقل الاسعار (738) المنافسة السعرية مع S-26 LBW Gold و Similac Neosure (758)
400	<b>Similac PM 60/40 Powder</b> Nutrients per 100 Calories		(705)
	Protein ..... 2.2 g Fat ..... 5.6 g Carbohydrate..... 10.2 g	Water..... 134 g Linoleic Acid .....1000 mg	
	<b>Vitamins</b>		
	Vitamin A.....300 IU Vitamin D.....0 IU Vitamin E.....1.5 IU Vitamin K.....8 mcg Thiamine (Vit.B1)100mcg Riboflavin (Vit.B2)150 mcg Vitamin B6..... 60 mcg VitaminsB12... 0.3 mcg	Niacin .....1050 mcg Folic Acid (Folacin).. 15 mcg Pantothenic Acid .... 450 mcg Biotin..... 5 mcg Vitamin C (Ascorbic Acid) 9 mg Choline..... 12 mg Inositol..... 24 mg	
	<b>Minerals</b>		
	Calcium .....56 mg	Copper.....90 mcg	

ESSENTIAL DRUGS LIST

Item		Notes
	Phosphorus ..... 28 mg Magnesium..... 6 mg Iron ..... 0.7 mg Zinc.....0.8 mg Manganese ..... 5 mcg Iodine..... 6 mcg Selenium.....1.8 mcg Sodium..... 24 mg Potassium..... 80 mg Chloride.....59 mg	
401	<p><b>Similac Neosure Tin or can:</b>                      Energy 513kcal + protein 13.3g + Fat 28.2g ( <i>Linoleic acid</i> 3847mg + <i>Linolenic acid</i> 513mg) + carbohydrate 52.8g + moisture/water 2.3g + taurine 34.4mg + L-carnitine 27.6mg + inositol 30.8mg + Vit.A 2360 IU + Vit.D 359 IU + Vit.E 18.5 IU + Vit.K<sub>1</sub> 56mcg+ Vit.C 77mg + Folic acid 128mcg + Vit.B<sub>1</sub> 1129mcg + Vit.B<sub>2</sub> 770mcg + Vit.B<sub>6</sub> 513mcg + Vit.B<sub>12</sub> 2.06mcg + Niacin 10.01mg + pantothenic acid 4.1mg + biotin 46mcg + choline 82mg + minerals (Ash) 3.4g: sodium 169mg + potassium 728mg + chloride 384mg + calcium 539mg + phosphorus 318mg + magnesium 46mg + iron 9.2mg + zinc 6.1mg + manganese 51mcg+ copper 616mcg+ iodine 77mcg + selenium 10.7mcg + nucleotide (equiv) 49.7mg/100g powder wt                      ((حليب طبي يستعمل للأطفال حديثي الولادة قليلي الوزن))</p>	(758 ) Premature /milk for low birth weight infants انظر
402	<p><b>Similac advance LF (Lactose free –Iron fortified) powder:-</b>                      Energy 515kcal + Protein 11.5g + Fat 27.7g ( <i>Linolenic acid</i> 4.2g + <i>Linoleic acid</i> 0.45g) + Carbohydrate 54.9g + Moisture/water 2g + Taurine 34.2mg + Inositol 30.4mg + L-Carnitine 8.4mg + Vit.A 1519 IU + VitD 304 IU + Vit E 13.7 IU + Vit K<sub>1</sub> 41.8mcg+ VitC 41.8mg + Folic acid 76mcg+ VitB<sub>1</sub> 494mcg+ VitB<sub>2</sub> 345mcg+ VitB<sub>6</sub> 310mcg+ VitB<sub>12</sub> 1.14mcg + Niacin 5.32mg + Pantothenic acid 2.28mg + Biotin 22.8mcg+ Choline 62.3mg + Minerals (Ash) 3.1g + Sodium 152mg + potassium 547mg + Chloride 334mg + Calcium 433mg + Phosphorus 273mg + Magnesium 31.1mg + Iron 9.11mg + Zinc 3.8mg + Manganese 26mcg+ Copper 460mcg+ Iodine 68mcg+ Selenium 11.4mcg + Nucleotides added 54.7mg /100g-powder</p>	(758) يطلب بكميات محدودة ويستعمل تحت اشراف طبي في مستشفيات الأطفال ومراكز التأهيل التغذوي. بديل لمادة (Alternative to Bebelac (Lyempf)/ <b>Bebelac (Lyempf)</b>

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes	
403	<p><b>S-26 LBW Gold:</b>                      Energy 520kcal + Protein 12.7g (60% whey 7.6g + 40% casein 5.1g) + fat 28g ( AA 163mg + DHA 108mg ) + carbohydrate 54g + water 2.0g + ASH 3.0g + Linoleic acid 4140mg + Vit.A 1911 IU+ Vit.A 573 µg + beta-carotene 153 µg+ Vit.D 382 IU+ Vit.D 9.6 µg + Vit.E 11 IU + Vit.E 7.7mg + Vit.k 51µg + Vit.B1 764µg + Vit.B2 1274 µg+ Vit.B6 459µg + Vit.B12 1.9µg + Niacin 5223µg + folic acid 306µg + pantothenic 2866µg + biotin 15µg + Vit.C 70mg + choline 96mg + inositol 29mg + taurine 38mg + calcium 510mg + phosphorus 271mg + magnesium 51mg + iron 5.1mg + zinc 5.1mg + manganese 64µg + copper 525µg + iodine 64µg + sodium 223mg + potassium 541mg + chloride 382mg /100g – powder.</p>	<p>حليب طبي يستعمل للأطفال حديثي الولادة قليلي الأوزان                      (758)Premture انظر ملاحظة مع</p>
404	<p><b>XPHEN TYR Analogue powder</b></p>	<p>أقل من سنة For Tyrosinemia ك 158 في 2009/5/13</p>
405	<p><b>X PTM Analogue powder</b></p>	<p>أقل من سنة For Tyrosinemia ك 158 في 2009/5/13</p>
406	<p><b>X MET Analogue powder</b> For Homocystinuria</p>	<p>ك 158 في 2009/5/13</p>
407	<p><b>X MET Maxamaid powder</b> For Homocystinuria</p>	<p>ك 158 في 2009/5/13</p>
408	<p><b>Xp maxmaid (SHS) للاعمار 1-8 سنة</b>  <b>Powder :-</b>                      Protein equivalent                      ( essential and non essential amino acid except phenylalanine)                      .....25g                      Carbohydrate                      .....51g                      Fat .....less                      than 500 mg                      Energy                      .....309                      kcal/ 100g                      With vitamins,minerals and trace elements.</p>	<p>(758)</p>
409	<p><b>XP maximum</b> for child over 8 years (SHS)                      1<sup>st</sup> choise for Phenyl Ketonurea  <b>Powder:-</b>                      Protein equivalent                      ( essential and non - essential amino acid except phenylalanine ).....39g                      Carbohydrate.....34g                      Fat .....less than 500 mg</p>	<p>بديل عن Lofenalac powder وتطلب بكميات محددة للأطفال المصابين بـ Phenyl Ketonurea                      ك 158 في 2009/5/13                      (758) (749)</p>

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item				Notes			
Energy .....297 kcal/ 100g With vitamins , minerals and trace elements.							
410	<b>XP Analog. LCP</b> for child under 1 years. 1st choise for Phenyl Ketonurea			<b>Lofenalac powder</b> بديل عن <b>Phenyl Ketonurea</b> ب وتطلب بكميات محددة للاطفال المصابين ب 2009/5/13 في 158 ك (692) <span style="color: red;">(749) للاطفال دون السنة من العمر</span>			
	NUTRITION INFORMATION	Per 100g powder	Amino Acid profile	Per 100g powder	Fatty Acid profile	g per 100g Fatty Acid	
	Energy kJ	1990	L-Alanine	0.61	C10:0	1.3	
	kcal	475	L-Arginine	1.08	C12:0	9.5	
	Protein Equivalent g	13	L-Aspartic Acid	1.01	C14:0	3.8	
	Total Amino Acids g	15.5	L-cystine	0.4	C16:0	10.7	
	Carbohydrate g	54	L-Glutamic Acid	1.23	C16:1	0.6	
	of which sugars g	4.9	Glycine	0.95	C18:0	3.6	
	Fat g	23	L-Histidine	0.62	C18:1	45.6	
	of which saturates g	6.6	L-Isoleucine	0.95	C18:2 <sub>n-6</sub>	16.9	
	monounsaturates g	10.5	L-Leucne	1.63	C18:3 <sub>n-6</sub>	Trace	
	Polyunsaturates g	4.8	L-Lysine	1.11	C18:3 <sub>n-3</sub>	2.5	
	Ratio C18:2n-6:		L-Methionine	0.26	C20:3 <sub>n-6</sub>	Trace	
	C18:3n3 fatty acids	6.8	L-Phenylalanine	nil added	C20:4 <sub>n-6</sub> <sup>+</sup>	0.7	
	% energy from		L-Proline	1.16	C20:4 <sub>n-3</sub>	Trace	
	linoleic acid	7	L-Serine	0.71	C20:5 <sub>n-3</sub>	0.06	
	% energy from		L-Threonine	0.8	C22:6 <sub>n-3</sub> <sup>++</sup>	0.3	
	$\alpha$ linolenic acid	1	L-Tryptophan	0.32			

	Fibre g	nil added1	L-Tyrosine	1.44	AA – Arachidonic Acid ++ DHA – Docosahexaenoic Acid	
			L-Valine	1.04		
			L-Carnitine	0.01		
			Taurine	0.03		
			L-Glutamine	0.11		
	Vitamins	Per 100g powder	Minerals	Per 100g powder	Trace Elements	g per 100g

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item				Notes			
	Vitamin A    µg RE	528	Sodium    mg	120	Iron        mg	7	<b>powder</b>
	IU	1758	mmol	5.22	Copper    mg	0.45	
	Vitamin D    µg	8.5	Potassium mg	420	Zinc mg	5	
	IU	340	mmol	10.77	Manganese mg	0.6	
	Vitamin E    mg α TE	3.3	Chloride    mg	290	Iodine     µg	47	
	IU	4.95	mmol	8.17	Molybdenum µg	35	
	Vitamin C    mg	40	Calcium    mg	325	Selenium   µg	15	
	Vitamin K    µg	21	Phosphorus mg	230	Chromium   µg	15	
	Thiamin      mg	0.39	Magnesium mg	34			
	Riboflavin    mg	0.6	Calcium:				
	Niacin        mg	4.5	Posphorus	1.4:1			
	mg NE	9.8					
	Vitamin B <sub>6</sub> mg	0.52					
	Folic Acid    µg	38					
	Vitamin B <sub>12</sub> µg	1.25					
	Biotin        µg	26					
	Pantothenic Acid mg	2.65					
	Choline      mg	50					
	Inositol      mg	100					
	<b>9 F Other minerals</b>						
411	Zinc sulphate monohydrate tab 125mg (45mg Zn)						
412	Zinc Sulfate Monohydrate 54.9mg = 20 mg Elemental Zinc Dispersable Tab.						
	<b>9 I Phosphate –binding agents</b>						
413	Sevelamer <b>Carbonate</b> tab 800mg For hyperphosphataemia in patients on haemodialysis						(759)
	<b>10 MUSCULOSKELETAL DISORDERS</b>						
	<b>10 A Drugs used in chronic rheumatic diseases</b>						
414	<b>10 A a. NSAIDS</b>						تعتمد عبارة ( تحذيرات بخصوص الـ NSADI ) للمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على NSADI (771) .
415	Diclofenac sodium enteric coated tab 25mg						(636)
416	Diclofenac sodium supp 100mg						
417	Diclofenac sodium I.M inj 25mg/ ml (3ml- Amp).						(689)
418	Ibuprofen tab 200mg						
419	Ibuprofen syr. 100mg/ 5ml						

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes	
420	Indomethacin supp 100mg	
421	Mefenamic acid Caps or Tab. 250mg	
422	Mefenamic acid susp 50mg/5ml	ينصح بعدم استخدامه للأطفال تحت سن 12 سنة (669)
423	Meloxicam 7.5 mg tab	(812)
424	Naproxen tab 250mg	
	<b>10 A b.ACTH and corticosteroids / see 6 E</b>	(734)(764)(840)
	<b>10 A c.Disease modifying drugs</b>	
425	Adalimumab S.C. inj. 40mg/ 0.8ml pfs.	
	Etanercept S.C inj 25mg.vial	لا يعطى للأطفال دون عمر 18 سنة الا في حالات استثنائية, وتضاف العبارة الى النشرة الداخلية و لاداعي لتثبيتها على الفيال او العبوة الخارجية .
426		(764)(734) (692)(832)(840)
427	Infliximab I.V inj : 100mg-vial	(764)(734) (692)(840)
428	Penicillamine scored tab or cap 250mg	(696)
	<b>10 B Drugs used in the treatment of gout</b>	
429	Allopurinol tab 100mg	
430	Colchicin tab 500mcg	
431		
	<b>10 C Drugs used in myasthenia gravis</b>	(limited amount)
432	Edrophonium chloride inj 10mg/ml, (1ml Amp) (Diagnostic)	
433	Neostigmine metisulphate I.M,I.V., S.C, inj: 2.5mg/ml, (1ml Amp)	(note: to be givin (i.v.) for anesthesia and to be given (i.m.,s.c.) in case of myasthenia gravis
434	Pyridostigmine bromide tab 60mg	
	<b>11 DRUGS ACTING ON THE EYE</b>	
	<b>11 A Anti infective preparations</b>	
435	Acyclovir eye oint 3%	
436	Chloramphenicol eye drops 0.5%	
437	Chloramphenicol eye oint 1%	
438	Ciprofloxacin as Hcl eye drop 0.3%	يبقى اقرار المادة Ciprofloxacin as Hcl فقط (771)
439	Fucidic acid viscous eye drop 10mg/g	
440	Gentamycin as sulphate eye/ear drops 0.3%	
441	Gentamycin as sulphate eye oint 0.3%	
442	Ofloxacin eye drop 0.3%	
	<b>11 B Anti inflammatory preparations including corticosteroids</b>	
	<b>11 B a.Corticosteroids preparations</b>	
443	Dexamethasone eye drop 0.1% or Dexamethasone phosphate (As	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes	
	sodium salt 1mg/1ml (0.1%)).	
444	Fluorometholone eye drop 0.1%	
445	Hydrocortisone acetate eye drops 1%	
446	Hydrocortisone acetate eye oint 1%	
	<b>11 B b. Corticosteroid antibiotic mixtures</b>	
447	Betamethasone sod. Phosphate 0.1%+neomycin sulphate 0.5% (eye/ear/nose) drops	
448	Betamethasone sod. Phosphate 0.1%+neomycin sulphate 0.5% eye ointment	
	<b>11 B c. Other anti inflammatory preparations</b>	
449	Sodium cromoglycate 2% eye drops	
450	Diclofenac sodium eye drop 1mg/1ml (0.1%)	
	<b>11 B d. Anti histaminic decongestant</b>	
451	Antazoline sulphate 0.5% + naphthazoline nitrate 0.025% eye drops	
	<b>11 C Mydriatics and cycloplegics</b>	
452	Atropine sulphate 0.5% eye drops	(with or without HPM cellulose)
453	Phenylephrine HCl 10% eye drops	(for test only- للفحص فقط)
454	Tropicamide 0.5% eye drops	
	<b>11 D Treatment of glaucoma</b>	(782)
455	Acetazolamide (as sodium salt )inj 500mg vial, powder for reconstitution .	
456	Acetazolamide tab 250mg	
457	Dorzolamide as Hcl 2% drop	(720)
458	Pilocarpine HCl 2% eye drops	(with or without / HPM cellulose/ more preferable with HPM cellulose)
459	Timolol as maleate 0.5% eye drops.	
	<b>11 E Other ophthalmic preparations</b>	
460	Amethocaine (tetracaine) hydrochloride Ph.Eur. with purified water and hydrochloric acid 1.0% w/v eye drop	
461	Carbomer 980 : 200mg/100g (2%) ophthalmic gel	
462	Fluorescein sodium 10% I.V inj	
463	Fluorescein sodium ophthalmic strips	
464	Hydroxypropyl methylcellulose ( hypromellose) eye drops 1%	
	<b>12 EAR, NOSE AND OROPHARYNX</b>	
	<b>12 A Drugs acting on the ear</b>	
465	Gentamycin as sulphate 0.3% +hydrocortisone acetate 1% ear drop.	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes	
466	<p><b>12 B Drugs acting on the nose</b></p> <p>Antazoline sulphate 500 mg + naphthazoline nitrate 25mg /100ml eye – nose drops</p>	(714)
467	Beclomethasone dipropionate Nasal spray 50mcg/ metered inhalation (Aerosol inhalation)	
468	Budesonide 64mcg/ Dose nasal spray ( i-e1.28mg Budesonide/ml)	
469	Ipratropium Br anhydrous Nasal spray 0.03%	
470	Sodium cromoglycate 2% nasal spray	
471	Xylometazoline Hcl 0.1% nasal drops	(714)
472	<b>Xylometazoline Hcl 0.05% nasal drops</b>	<b>(772)</b>
473	xylometazoline Hcl nasal spray 0.1%	
474	<b>12 C Drugs acting on the oropharynx</b>	
475	Chlorhexidine gluconate 0.2% mouth wash	
476	Miconazole base 2% oral gel	
477	Pilocarpin Hcl tab 5mg for sjogren's syndrome.& Xerostomia following irradiation of head & neck cancer	
478	Triamcinolone acetonid in orabase 0.1%	
479	<b>13 SKIN</b>	
480	<b>Note: Therapeutically there is no objection that topical skin preparations to be (solution or lotion) where ever those are avialbe in the lists.</b>	
481	<b>13 B Emollients and barrier preparations</b> Zinc oxide 7.5% + castor oil 50% cream	
482	<b>13 C Antipruritic and local anaesthetic preparations</b> Calamine 10% or 8% +glycerin 10%+camphor 0.1% lotion	
483	Crotamiton 10% lotion.	(Not to use as therapy for scabis & pediculosis).
484	<b>13 D Topical corticosteroids</b> Betamethasone as valereate 0.1% scalp application	
485	Fluocinolone acetionide 0.025% oint	
486	Fluocinolone acetionide 0.025% cream	
487	<b>13 E Preparations for eczema and psoriasis</b> Acitretin caps 10mg	
488	Acitretin caps 25mg	
489	Coal tar paste	
490	Dithranol triacetate 1% cream	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes	
491	Dithranol 0.1% + Salicylic acid 1% oint.	
	<b>13 F Preparations for acne</b>	
492	Azelaic acid 0.2g/1gm cream	
493	(Tretinoin) Retinoic acid cream 0.025%	
	<b>13 G Antibacterial skin preparations</b>	
494	Clindamycin as phosphate 1% topical solution.	(698)
495	Framycetin sulphate 1% impregnated dressing.	(689)
496	Silver sulphadiazine 1% cream	
497	Sodium fusidate 2% oint	
	<b>13 H Disinfectants, antiseptics and cleansing agents</b>	
498	Chlorhexidine gluconate 20% v/v cleansing solution	
499	Glutaraldehyde aqueous buffered to PH 7.5 8.5 2% solution with activator	(676)
500	Povidone iodine 10% alcoholic solution (see 7c)	
501	Povidone iodine 10% aqueous solution 1000ml (see 7c)	(721)
502	potassium peroxymonosulfate 21.41 % , Sodium Chloride 1.50% powder.	(757) ./ العبوة و التخفيف ← (763)
503	Sodium hypochlorite (0.002%) + Hypochlorous acid (0.008%) +Sodium chloride (0.066%) + Sodium phosphate (1.200%) +Sodium magnesium fluorosilicate (4.500%) + Electrolyzed water (94.224%) Hydrogel.	(807)
504	Oxidized water 99.97% + sod.chloride 0.023 + sod. Hypochlorite (NaOCl) 0.004% + Hypochlorous acid (HOCl) 0.003% wound care solution (wound)	(807)
505	Oxidized water 99.97% + sod. chloride 0.023 + sod. Hypochlorite (NaOCl) 0.004% + Hypochlorous acid (HOCl) 0.003%. .Disinfectant & sanitaizer solution	(807)
	<b>13 I Antifungal preparations</b>	
506	Econazole nitrate 1% lotion	
507	Ketoconazole 2% shampoo	
	<b>13 J Antiviral skin preparations</b>	
508	Acyclovir 5% cream	
509	<b>13 K Antiparasitic skin preparations</b>	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
Benzyl benzoate 25% application	- دواء خط ثاني لا ينصح استعماله للأطفال (686) - لاستعماله في حالات الجرب كخط ثاني.
510 Permethrin dermal cream 5%	(731)
511 <b>13 M Melanizing and demelanizing agents</b> Methoxsalen (ammoidin) 10mg + ammidine 5mg tab.	
512 <b>13 N Other skin preparations</b> Podophyllatoxin solution 0.5 % in alcoholic base- 3.5 ml with applicator . For condylomata acuminata affecting the penis or the female external genitalia	ك 275 في 2010/7/18
513 <b>14 DRUGS USED IN ANAESTHESIA+ITU(INTENSIVE THERAPY UNIT) + PAIN MANGEMENT</b> <b>14 A General anaesthesia</b> <b>14 Aa. Intarvenous anaesthesia</b>	(788اضافات), ( 795 اعادة ترتيب) ملاحظة: المواد المدرجة باللون الاخضر في هذه المجموعة تعني انها وردت في مجاميع اخرى اي لها استخدامات اخرى .
514 Ketamine as Hcl I.V, I.M inj 50mg/ml, (10ml vial or Amp)	
515 Propofol I.V. inj 1% Propofol EDTA or Propofol metabisulphite but Propofol EDTA is the Safe alternative	
516 Thiopentone sodium inj 2.5% (1g in 40ml vial) or ( 1gm in 20 ml vial)	ك 340 في 2010 /8/26
517 <b>14 A.b.Inhalational anaesthetics drugs</b> Halothane Volatile liquid anaesthesia	
518 Isoflurane Volatile liquid anaesthesia	
519 Nitrous oxide concentration 50%-66% in oxygen	ك 340 في 2010/8/26
520 Sevoflurane volatile liquid anesthesia	(729)
521 <b>14 A.c. Muscle relaxants and it's antagonists</b> <b>Atracurium besylate inj 10mg/ml (2.5 ml amp)</b>	احتياج مناصفة 50% لكل منها ك83 في 2011/2/20، ك 340 في 2010/8/26 (757)
522 <b>Atracurium besylate inj 10mg/ml (5ml Amp)</b>	
523 <b>Cisatracurium as besylate inj. 2mg/ml (5ml-Amp.)</b>	(764)
524 <b>Mivacurium as chloride inj. 2mg-ml (5ml – amp).</b>	
525 *Neostigmine metisulphate (I.V, I.M, S.C) inj 2.5mg/ml, (1ml Amp) (note: to be gevin (i.v.) for anesthesia and to be gevin(i.m.,s.c.) in case of myasthenia gravis	انظر ملاحظة sugammadex (788)
526 Pancuronium bromide inj 2mg/ml, (2ml Amp)	
527 Rocuronium Bromide 10 mg /ml ( 5 ml vial)	ك 340 في 2010/8/26 ( 718)
528 Rocuronium Bromide 10 mg /ml ( 10 ml vial)	ك 340 في 2010/8/26 ( 718)
529 <b>*Sugammadex as sod. 100mg/ml (2ml-vial)</b>	<b>- Presently it's need not more than 10% of prostigmine(neostigmin) need .</b>

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes	
	<p style="color: red;">- Reversal of Rocuronium &amp; Vecuronium * used in case when prostigmine:- a. Can't be used. or b. Can be used with sever side effect (788),(800)</p>	
530	Suxamethonium Chloride inj 100mg/2ml or Suxamethonium Chloride inj 100mg/5ml- Amp	
531	Vecuronium Br inj. As powder 10 mg/ vial	
532		
533	<p><b>14 A dAnalgesic and it's antagonists</b> Diamorphine Hcl inj. Powder 5mg amp ,10 mg amp</p>	
534	Diclofenac sodium I.M inj 25mg/ ml (3ml- Amp) see 10 A	
535	Fentanyl transdermel system 100mcg/h (683) يحدد صرفه في مراكز معالجة الأمراض السرطانية فقط ( ويكون صرفها كمخدرات حسب الضوابط). (699)	
536	Fentanyl transdermel system 50mcg/h (5mg/system). (683)	
537	Fentanyl as citrate inj 50mcg/ml, ( 2ml Amp)	
538	Fentanyl as citrate inj 50mcg/ml, (10ml Amp) ك 340 في 26/8/2010	
539	Ketorolac trometamol . I.M, slow I.V لا يقل عن 15 ثانية inj 30mg/ ml ( 1ml amp). ك 340 في 26/8/2010, (815)	
540	Morphine sulphate inj I.V , I.M ,S.C 10mg/ml (1ml amp) see 4 H ك 340 في 26/8/2010	
541	Morphine sulphate inj slow I.V., I.M., S.C. 15mg/ml (1ml – amp) see 4 H	
542	Naloxone Hcl inj 400 mcg/ml,(1ml Amp) , pfs	
543	Paracetamol I.V infusion 10mg / ml (100ml vial) see 4 G	
544	Pethidine Hcl inj 50mg/ml, (2ml Amp) see 4 H ك 340 في 26/8/2010 (723)	
545	Remifentanil as Hcl inj 2 mg/vial	
546	<p><b>14 B Local anaesthesia</b> Anhydrous lignocaine Hcl inj 20mg/ml (5ml pre filled syringe) CCU or Vial or 5ml amp.</p>	ك 340 في 26/8/2010 (733) (726)
547	Anhydrous Lignocaine Hcl inj. 20 mg /ml (20ml vial)	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
548	Anhydrous Lidocaine Hcl 2 % (20mg/ml) +adrenaline 1:200000 (20 ml vial) ك 340 في 2010/8/26 للتخدير و الجراحة العامة و ليس في الطوارئ(725)
549	Anhydrous Bupivacaine Hcl 5 mg +Glucose (monohydrate or anhydrous) 80 mg /ml (4 ml amp or vial) for spinal anaesthesia - تستعمل المادة للزرق داخل القناة الشوكية وتحت مستوى الحبل الشوكي (نهائته) Spinal anesthesia وليس عن طريق spinal cord (690)(710)(715) (732). (742)
550	Bupivacaine Hcl inj 0.5 % (5mg /ml) (20ml vial) ك 340 في 2010/8/26
551	Lidocaine Hcl 0.5% 5mg/ml (10ml amp) ك 340 في 2010/8/26
552	Lidocaine Hcl 1% 10mg/ml (10ml amp) تستعمل في الطوارئ و الجراحة العامة (725),(755)
553	Lidocaine as Hcl or lidocaine as Hcl . H2O (monohydrate) 1% 10mg/ml (20ml amp) تستعمل في الطوارئ و الجراحة العامة (725),(755) (805)
554	Lidocaine Hcl 2% 20mg/ml (2ml amp) تستعمل في الطوارئ و الجراحة العامة (725)
555	Lidocaine Hcl 2% 20mg/ml (5ml amp) تستعمل في الطوارئ و الجراحة العامة (725)
556	<b>Lidocaine Hcl 2% /1.8 ml carpule</b> تحدد نسبة (3% - 5%) لمادة Plain anesthesia نسبة الى (758). Dental carpul with adrenalin (829)
557	Lidocaine Hcl 2% ( 20mg/ml) + adrenaline1:200000 (5mcg/ml ) 1.7 ml-2.2 ml carpule
558	Lidocaine 2 % ( 20mg/ml) + Epinephrine 1:100000 (0.01mg/ml (10mcg/ml))/ 1.7ml-2.2ml carpule ك 340 في 2010/8/26
559	<b>Lidocaine HCL 2% (4.4mg/2.2ml) + Adrenaline 1:80000 (27.5mcg/2.2ml) {(2.2ml) dental cartridge }</b> (808)
560	<b>Lidocaine 2.5% + Prilocaine 2.5 % cream</b> (784)
561	Lignocaine Hcl 2% gel
562	Lignocaine Hcl 5% oint
563	<b>Lignocaine 10% spray</b> ك 544 في 2011/12/5
564	Lignocaine Hcl 5% + Dextrose 7.5 % inj (hyperbaric solution - spinal anesthesia/ heavy) (2 ml amp) تستعمل المادة للزرق داخل القناة الشوكية وتحت مستوى الحبل الشوكي (نهائته) Spinal anesthesia وليس عن طريق spinal cord (690)
565	Mepivacaine Hcl 20.0mg + Levonordefrin Hcl 0.06mg /1ml (carpules of 1.8ml) (Plain local dental anesthesia)
566	<b>Mepivacaine Hcl (2%) 36mg + Epinephrine as ditartrate or bitartrate (1:100000) 0.032mg/ 1.8ml carpule.</b> (808) مع مراعاة التحذير الخاص الصادر من الهيئة حول المادة الحافظة sod. Metabisulphite (625)
567	Prilocaine 3 % ( 30mg/ml) +Felypressin 0.03 I.U/ml/1.7ml-2.2ml carpule

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
568	Ropivacaine HCL 0.75% inj (7.5mg/ml) 20ml amp. (720)
569	<b>14 C Drugs used in ITU (in addition to that used in anaesthesia)</b> Acetazolamide (as sodium salt) inj 500mg vial, powder for reconstitution . see 11 D
570	Acetyl cysteine 10ml Amp of 20% w/v aqueous solution (each containing 2g) i-e (200mg/ml) see -17 (843)
571	Desmopressin acetate (I.V or I.M) inj 4 mcg/ml, (1ml Amp) see -6 C
572	<b>Dexmedetomidine as Hcl I.V ,INJ. 100µg/ml (2ml vial)</b>
573	Ipratropium Br anhydrous solution for inhalation 250mcg /2ml unit dose vial (UDV)/ can use any general nebuliser available see -3A
574	Ipratropium Br solution for inhalation 500mcg /2ml unit dose vial (UDV) with suitable nebulising device (nebuliser) or can use any general nebuliser available see – 3A
575	Nutrition. See section 9
576	Vasopressin inj 20 units/ml, (1ml Amp). See 6 C
577	
578	<b>14 D Drugs adjunct to anaesthesia, ITU and pain management</b> <b>14 D.a Benzodiazepens</b> Diazepam emulsion inj 5mg/ml, (2ml Amp) يعطى دواء الفاليوم بشكله المستحلب Diazepam emulsion بطيئاً في الوريد أو بالتسريب الوريدي فقط slow (651) deep I.M وفي حالة تعذر إعطائه بالوريد يعطى بالزرق العضلي العميق (651) I.V, & I.V Infusion
579	<b>Flumazenil inj 50 mcg/ml, (5ml Amp)</b> (760)
580	Midazolam i.v,i.m inj 15mg /3ml Amp
581	Midazolam i.v,i.m inj 5 mg /ml (1ml Amp)
582	
583	<b>14 D b Drugs acting on cardiovascular system</b> Adrenaline as acid tartrate inj 1mg/ml (1:1000), ( 1ml - Amp) or Adrenaline USP inj 1mg/1ml amp S.C.,I.M. see 3 D - أن مادة الـ Adrenaline المستخدمة في مستحضرات الزرق حسب دساتير الأدوية الأمريكية والبريطانية أما تكون بشكل: Adrenaline base أو Adrenaline (as Hcl) أو Adrenaline (as Acid tartarate) وتكون النسبة المطلوبة على ما يكافئها من الـ Adrenaline base. أما مادة الـ Adrenaline borate فلا تستخدم دستورياً في مستحضرات الزرق (694) (709)
584	Adrenaline as acid tartrate Slow I.V inj. 1/10000 Dilute (100mcg/ml) (10ml- Amp) or PFS. see 3 D - يوصى في النشرة العلمية الملحقة مع الدواء (Adrenalin 1/1000 (1mg/ml)) بعد التخفيف بنسبة 1/10000 ويستعمل على شكل slow I.V inj. أو slow I.V infusion (663). - حسب طلب المركز العراقي لأمراض القلب وتستخدم للزرق الوريدي البطيء Slow I.V (709)

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
	Used for:- - Cardiopulmonary resuscitation ( for cardiac arrest.) - For emergency treatment of acute anaphylaxis & angioedema. <span style="float: right;">(713)</span>
585	Amiodarone Hcl inj 50mg/ml (3ml - Amp) see -1 D
586	Atropin sulphate inj 0.6mg/ml (1ml Amp) see 2B
587	Atropin sulphate inj 1mg/ml (1ml Amp) <b>S.C, I.V,I.M</b> ك 340 في 2010/8/26 (779)
588	Dopamine Hcl inj 40mg/ml, (5ml Amp or vial) see – 1G, 17
589	Dobutamine (as Hcl) I.V infusion inj 250mg/amp or vial (12.5mg/ml 20ml amp or vial) see – 1G
590	Ephedrine Hcl slow I.V inj 3% 30 mg / ml, 1ml amp see – 1G ك 340 في 2010/8/26 و تستخدم في القلبية ايضاً. (757)
591	Esmolol Hcl I.V. infusion 10mg/ml (10ml vial) (CCU) see -1C
592	Glycopyrronium Br. (Glycopyrrolate) inj 200mcg/ml (1ml amp) ك 340 في 2010 /8/26
593	Glycopyrronium Br. (Glycopyrrolate) inj 200mcg/ml (3ml amp) ك 340 في 2010 /8/26
594	Glyceryl trinitrate inj 1mg/1ml (10ml - Amp) see- 1 F
595	Labetalol inj 5mg/ml, (20ml Amp or vial) 1c see – sec ك 340 في 2010/8/26
596	Metaraminol (as tartrate) inj 10mg/ml, (1ml Amp) see - 1 G ك 340 في 2010/8/26 و تستخدم في القلبية ايضاً. (757)
597	Metoprolol tartrate I.V. inj. 1mg /1ml (5ml Amp) see -1 C (757), (729)
598	Milrinone as lactate inj.1mg / 1ml (10 ml Amp) see -1Ab
599	Noradrenaline Acid Tartrate/Norepinephrine Bitartrate 2mg/ml (≡Noradrenaline-1mg/ml (2 ml amp) See 1 G تستعمل من مراكز العناية المركزة والتخدير في المستشفيات الرئيسية في بغداد و المحافظات و بكميات محدودة وتستعمل في حالات هبوط ضغط الدم الحاد (acute hypotension) بواسطة الازواء الوريدي I.V. infusion وكذلك لمعالجة حالات توقف القلب بواسطة الزرق الوريدي او الزرق المباشر داخل القلب rapid intravenous or intracardiac injection مع ملاحظة تخفيف المادة قبل الاستعمال وتنبع التعليمات في النشرة (760)
600	Phenylephrine Hcl inj 10mg/ml, (1ml Amp) By s.c. or I.M or by slow I.V or I.V infusion .see -1G و تستخدم في القلبية ايضاً
601	Propranolol Hcl slow I.V. inj 1mg/ml (1ml -Amp) see -1C
602	Sodium nitroprusside I.V. infusion 50mg Amp or vial with solvent see -1E
603	<b>14 D.c Others</b>

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes	
	Doxapram Hcl inj 20mg/ ml, (5ml Amp) see- 3E	
604	Dantrolene sodium inj. 20 mg / vial , 5ml vial see17	
605	Enoxaparin sodium S.C /intra arterial inj 40mg [4000 IU anti Xa (anti thrombotic effect)]/ 0.4ml prefilled syringe (intravascular i.e.,intra arterial line only in (extra corporeal circulation ). See – 8D	
606	Enoxaparin sodium S.C inj 60mg [6000 IU anti Xa (anti thrombotic effect)]/ 0.6ml prefilled syringe See – 8D	
607	Intravenous fluid See section 9 D	
608	Ondansetron (as Hcl or as Hcl dihydrate) inj 2mg/ml (4ml Amp) see 4-F	
609	Salbutamol inj 0.5mg/ml, (1ml Amp). See 3-A	
610	<b>15 CHEMOTHERAPY OF CANCER AND IMMUNOSUPPRESSION</b> <b>15 A Chemotherapy of cancer</b> <b>15 Aa Alkylating agents</b> Carmustine I.V. inj. 100mg	(828)
611	Chlorambucil tab 2mg	
612	Cyclophosphamide tab 50mg	
613	Cyclophosphamide inj 200mg	
614	Cyclophosphamide inj 500mg	
615	Dacarbazine inj 200mg vial (I.V infusion Intraarterial perfusion) Note: the drug after reconstitution and during infusion should be kept out of light	(682)
616	Ifosfamide inj 500mg	
617	Ifosfamide inj 2g	
618	Lomustine caps 40mg	
619	Melphalan tab 2mg	
620	Melphalan (As Hcl with water of hydration or anhydrous) inj 50mg – vial	(688)
621	Mesna inj 100mg/ml, 4ml	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item		Notes	
622	Temozolomide Cap 20mg		(683)
623	Temozolomide Cap 100mg		(683)
	<b>15 A b. Antimetabolites</b>		
624	Cladribine (2-CDA) inj. 1mg/1ml solution – 10ml vial		
625	Cytarabine inj I.V., intrathecal, S.C., 100 mg - vial)		(608)(678)
626	Cytarabine 1g vial I.V, S.C (as a powder or as a solution)		(608) (634) (650) (678)
627	Fluorouracil inj 250mg (5Fu)		
628	Fludarabine phosphate I.V inj. 50mg Vial		
629	Gemcitabine as Hcl I.V., inj 1g (powder for reconstitution)- vial.		(727)
630	6 - Mercaptopurine tab 50mg		
631	Methotrexate tab 2.5mg		
632	Methotrexate inj 5mg /vial or 5 mg/ml Amp		للجلدية والكلية
633	Methotrexate inj (Lyophilized 50mg /vial) or (50mg/ 5ml Amp or vial)		
634	Pemetrexed (as pemetrexed di- sodium) in: 100mg/vial	ك 275 في 2010/7/18 (757)	اعتماد الية الصرف و دواعي الاستعمال المقدمة من قبل اللجنة الاستشارية للاشعة العلاجية. انظر الجلسة (836)
635	Pemetrexed (as pemetrexed di- sodium) in: 500mg/vial Folate analogue	ك 275 في 2010/7/18 (757)	
	<b>15 A c. Antibiotics</b>		(738)(722)
636	Bleomycin as sulphate inj 15000 Units per vial dry powder for reconstitution .		
637	Dactinomycin inj 500mcg (Actinomycin D)		
638	Daunorubicin I.V. inj 20mg (Cerubidin Hcl)		
639	Doxorubicin HCl rapid dissolution i.v. inj 10mg powder/ vial or Doxorubicin HCl I.V. inj 10mg powder/vial or Doxorubicin HCl I.V. inj 10mg (5ml solution vial)		
640	Doxorubicin HCl rapid dissolution I.V. inj 50mg powder/ vial or Doxorubicin HCl I.V. inj 50mg powder/vial or Doxorubicin HCl I.V. inj 50mg (25ml solution in vial)		
641	Doxorubicine Hcl (pegylated liposomal) conc.for IV Infusion :2mg/ml (10ml-Vial ) i-e Inj. pegylated Doxorubicine Hcl 2mg/ml incapsulated in liposomes)		ك/275 في 2010/7/18
642	Mitomycin inj 10mg I.V., bladder instillation		
643	Epirubicin Hcl inj. 50mg (50 ml vial) or Epirubicin Hcl powder for reconstitution 50mg vial .		ك/275 في 2010/7/18 يتم الاستيراد على اساس المنافسة السعرية (احتياج ضمنى). (739)

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes	
644	Mitoxantrone as Hcl inj 2mg/ml, (10ml vial)	
	<b>15 A d .Vinca alkaloids and etoposide</b>	
645	Etoposide caps 50mg	
646	Etoposide caps 100mg	
647	Etoposide inj 20mg/ml, 5ml or 100mg /5ml-vial or Amp	(limited use)
648	Vinblastine sulphate inj 10mg or Vinblastine sulphate inj 1mg/1ml (10ml-vial) or 10mg/10ml vial I.V use only	
649	Vincristine sulphate inj 1mg (I.V, I.V infusion /not intrathecal) (I.V. only)	(599)
650	Vinorelbine as ditartrate I.V inj 50mg /5ml Vial	
651	Vinorelbine as tartrate cap.: 20mg	لا تتجاوز نسبة الاحتياج 30% من الاحتياج الكلي للمادة ( vial). (798)
652	Vinorelbine as tartrate cap.: 30mg	
	<b>15 A e. Enzymes</b>	
653	L - asparaginase I.V. I.M. inj 10000 I.U (I.V. Route with isotonic glucose water or physiological solution)	
	<b>15 A f. Miscellaneous agents</b>	
654		فيما يخص Cisplatin -: لا يوجد مستحضر خاص يعطى عن طريق التسريب الوريدي .. ونفس المستحضر (sol. or powder) يستخدم لكلا الطريقتين أي بمعنى أن المستحضر المثبت عليه طريقة الاعطاء بالزرق الوريدي يمكن استعماله عن طريق التسريب الوريدي (706).
655	Bevacizumab inj. 100 mg/4 ml-vial	ك/275 في 2010/7/18 (لايستعمل لسرطان الثدي)
656	Bevacizumab inj. 400 mg/16 ml-vial	ك/275 في 2010/7/18 (لايستعمل لسرطان الثدي)
657	Bortezomib ( as mannitol boronic ester ) inj. 3.5 – mg vial.	ضمن الضوابط والحالات المدرجة في الجلسة (717) ك/275 في 2010/7/18 التعهد المقدم من قبل الشركة المصنعة بأعادة كلفة الدواء اذا ما فشل في تحسين حالة المريض بعد اربعة وجبات علاجية(747) - اعتماد رأي اللجنة الاستشارية في الاستخدام و مراكز التوزيع . (836)
658	Carboplatin inj 50mg/5ml - Amp or vial or Inj 50 mg	(688)
659	Carboplatin inj 10mg/ml (15ml vial) i-e 150mg/15ml	(688)
660	Carboplatin inj 10mg/ml (45ml vial) i-e 450mg/45ml	
661	Cisplatin inj 10mg I.V. infusion or Cisplatin inj 10mg/20ml -vial I.V. infusion, intraperitoneal instillation	
662	Cisplatin inj 50mg I.V. infusion or Cisplatin inj 50mg/50ml vial -I.V. infusion	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
663	Capecitabine 500mg tab
664	Hydroxyurea caps 500mg يستخدم أيضا في مراكز امراض الدم الوراثية. (825) See sec.8B
665	Lanerotide as acetate I.M. : 30 mg ( PFS) نفس استعمال octeotide Lar ويختار أحدهما من ذوي المفعول الطويل والأقل سعراً لأنهما متشابهين من حيث السيطرة على الأعراض والمؤثرات المختبرية Biochemical للمرضى المصابين بـ Acromegaly (707) (722)
666	Methyl prednisolon (As sod. Succinate) 250 mg I.M, slow I.V., I.V infusion inj
667	Methyl prednisolon (As sod. Succinate) 500 mg inj I.M.,I.V. + solvent (water for inj. With Benzyl alcohol 9mg/ml.) (686) (limited use) تكون طريقة الزرق I.V, I.M لكل التراكيز المقررة للمادة أنفاً عدا تركيز 1g فيكون I.V. فقط (822)
668	Octreotide inj 0.05mg/ml
669	Octreotide as acetate 20mg microspheres powder for susp vial (689)
670	Octreotide as acetate 30 mg microspheres powder for susp vial ( All supplied with 2.5 ml diluent filled syringe). To be dispensed for 2 diseases only :- 1- Acromegaly (داء العملاقة) 2- Carcinoid tumer. (819) To be dispensed for 2 diseases only :- 1- Acromegaly (داء العملاقة) 2- Carcinoid tumer. (819)
671	Oxaliplatin powder for solution I.V infusion 100mg/vial (limited use)
672	<b>Oxaliplatin concentrated for I.V. infusion inj. 5mg / ml (20ml-vial) ( solution)</b> (751)
673	Procarbazine caps 50mg
674	Recombinant HER2 (Trastuzumab) inj 440mg / vial. لا يستورد إلا بعد توفر فحص HER2 الخاص (CD) أي مجهز مع الفحص الخاص بالعقار (CD Cluster) وهي معلمات أورام خاصة على جدار الخلية لبيان تحسس الورم إلى عقار معين .. يوفر هذا المعلم HER/2/neu في المختبرات
675	Topotecan (as Hcl) I.V Infusion powder for reconstitution 1 mg/ vial. ك 275 في 2010/7/18
676	Topotecan (as Hcl) I.V Infusion powder for reconstitution 4 mg/ vial. ك 275 في 2010/7/18
677	Trastuzumab I.V Infusion: 150mg – vial (688)
678	Tretinoin (ALL- trans Retinoic acid) 10mg cap
679	
680	<b>15 A g.Hormones and antagonists</b> Anastrozole tab 1mg. To be dispence by medical committee for these indications:- - Thromboembolic في حالة وجود تاريخ مرضي تخثري

## ESSENTIAL DRUGS LIST

	Item		Notes
			- (Drug intolerability) / Tamoxifen علاج المريض لعلاج - Not to be used as an Alternative in case that Tamoxifen tab are not available لايستعمل كبديل في حالة عدم توفر حبوب Tamoxifen لحالات سرطان البروستات المتقدم (742)
681	Bicalutamide tab 50mg / Not use in cases of Localize prostatic disease		لحالات سرطان البروستات المتقدم (742)
682	Bicalutamide tab 150mg / Not use in cases of Localize prostatic disease		لحالات سرطان البروستات المتقدم (742)
683	Flutamide tab 250mg (Scored tab is preferable) or cap 250mg		
684	Letrozole 2.5mg tab		
685	Tamoxifen as citrate tab 20mg		
686	<b>15 B Drugs that alter immune responses (Drugs affecting the immune responses)</b> Azathioprine tab 50mg		
687	ATG –(Anti-Thymocytic-Globulin)( rabbit inj. 25mg/5ml vial. Or amp.	(763)	ان مادة ATG يجب ان تعامل في الاستيراد معاملة الادوية الكيماوية السرطانية اي يجب استيرادها من شركة Brand او شركة Generic اوروبي على ان يكون المنتج حاصل على احدى الشهادات FDA or EMEA لكل استخدام على حدة و حسب الضوابط المعتمدة في الشركة العامة للادوية. (823)
688	ATG –(Anti-Thymocytic-Globulin) (Rabbit type) inj. 100mg/5ml vial	(limited for kidney)	
689	Basiliximab 20mg/ vial (1000 vial only for kidney)		(757)
690	Cyclosporine cap 100mg		(microemulsion) (limited amount)
691	Cyclosporine oral solution 100mg /ml		(microemulsion)
692	Cyclosporine inj 50mg/ml (1ml Amp)		
693	Cytomegalovirus immunoglobulin :- Solution of human cytomegalovirus immunoglobulin for I.V administration . 1 ml contains :- Human normal immunoglobulin solution for infusion (10 %) Human plasma protein , 100mg/ ml there of immunoglobulin 95% (50ml – vial)		(778) يتم رفع حصر استعمال المادة في المراكز التخصصية, انظر التعليمات (822)
694	Dasatinib as monohydrate tab. : 100mg.		يستخدم في علاج المرضى الذين لا يستفيدون من Imatinib cap مع الالتزام بالضوابط الموضوعه من قبل اللجنة المركزية بصرف علاج Glevic في مؤسسة مدينة الطب. (832),(724)
695	Erlotinib as Hcl tab 25mg		ك 275 في 2010 /7/18
696	Erlotinib as Hcl tab 100mg		ك 275 في 2010/7/18

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
	المطلوب هو معلمات خاصة بمادة Erlotinib 100mg (840)
697	Imatinib as mesylate (Protein – Tyrosin kinase inhibitor) cap 100mg
698	Imatinib as mesylate (Protein – Tyrosin kinase inhibitor) tab or cap 400mg (793)
699	Lenalidomide 10 mg tab or cap. (808)
700	Lenalidomide 25 mg tab or cap. (808)
701	Mycophenolate mofetil tab 250mg (822)
702	Mycophenolate mofetil tab 500mg
703	Mycophenolic acid as sod. Salt i-e Mycophenolic acid as Mycophenolate sod. Tab: 180mg (726) ، (633)
704	Mycophenolic acid as sod. Salt i-e Mycophenolic acid as Mycophenolate sod. Tab: 360mg
705	Natalizumab 20mg /ml ( 15 ml inj) (831),(818) - دواء مهم و ضروري و ترتأي اللجنة استثناءه من ضوابط تقدير الاحتياج لتوفيره بأسرع ما يمكن لاستخدامه ليتسنى للجنة المشرفة على هذا المرض تقديم تقريرها خلال ستة اشهر من استخدامه حول فعاليته حيث ستوفر خلال هذه المدة تقارير سلامة استخدام علاج الـ Fingolimod لإعادة النظر باقراره. انظر الجلسة (835)
706	Nilotinib as Hcl monohydrate cap.: 150 mg (822)
707	Nilotinib as Hcl monohydrate cap.: 200mg يستخدم في علاج المرضى الذين لا يستفيدون من Imatinib cap مع الالتزام بالضوابط الموضوعه من قبل اللجنة المركزية بصرف علاج Glevic في مؤسسة مدينة الطب.(كخط ثاني) (832) (724)
708	Interferon Beta 1a inj 6 million I.U (30 mcg) vial (I.M) ( 819 ) 25 %
709	Recombinant interferon Beta 1a inj 12 million I.U (44 mcg) PFS (819) 25%
710	Recombinant Interferon Beta. 1b . inj.Vial of 0.3 mg (9.6million IU).(s.c) التكاثر بين 0.3 و 0.25 (763),(757) (819) 50%
711	Recombinant Peginterferon alfa 2a inj 180mcg/1ml solution (1ml-vial) (Human serum Albumine free) or 180mcg/0.5ml prefilled syring
712	Recombinant Peginterferon alfa 2b S.C. inj. 50mcg /0.5ml when reconstituted –single dose vial ك/347 في 2010/8/31 , ك/83 في 2011/2/20 (569)

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
(without blood additives)	<p>1- فقط لمعالجة Chronic hepatitis في الاطفال و بالجرعة المخصصة لذلك مع توفير ( oral ribavirin ) و يجري تقدير الحاجة لتوفيره على سجلات المستشفى و ايجاد التنسيق الدقيق مع المراكز التخصصية للجهاز الهضمي و تحت اشراف المتخصصين.</p> <p>2- توفير kit (العدة) التي تحتوي على الدوائيين:- ( Ribivarin solution + peginterferon Alfa-2b ) في نفس العدة. ( انظر المقتنة ( Ribavirin solution 5B ), ك83 في 2011/2/20. (757) على ان تقوم الشركة المجهزة بتوفير مادة Ribavirin solution شراب و كبسول مجاناً . (794)</p>
713 Recombinant Peginterferon alfa 2b S.C. inj. 100 mcg /0.5ml when reconstituted –single dose vial (without blood additives)	على ان تقوم الشركة المجهزة بتوفير مادة Ribavirin solution شراب و كبسول مجاناً . (794)
714 Recombinant Peginterferon alfa 2b S.C. inj. 120mcg /0.5ml when reconstituted –single dose vial (without blood additives)	
715 Recombinant Interferon alfa 2a inj 9 million unit prefilled syring (solution free of HSA)	يتم اختيار احدهما على قاعدة التنافس السعري لكون كل منهما يستعمل في علاج Chronic HCB & Chronic HCV (697), ك83 في 2011/2/20, (757)
716 Recombinant Interferon alfa 2b S.C Multi dose self inj pens: 18 MIU (6 dose x 3 MIU) (HSA free solution)	
717 Recombinant Rituximab inj 500mg /50ml – vial	<p>لا يستورد الا بعد توفر فحص Cluster of differentiation الخاص بـ CD 20 المادة تستعمل في حالات :- - DLBCL ( Diffuse Large Beta Cell Lymphoma ) - Sever active rheumatic arthritis . المؤسسات المخولة بصرف العلاج هي:- - مراكز و استشارات امراض الدم - المستشفيات التخصصية في معالجة الاورام او المستشفيات التي فيها استشارية معالجة الاورام . ( 718 ) - انظر تعليمات صرف العلاج في الجلسة (750)</p>
718 Recombinant Rituximab inj 100mg /10ml – vial.	لايستورد الا بعد توفر فحص Cluster of differentiation الخاص بـ CD 20 (688),
719 Sirolimus Tab 1 mg	Note for Sirolimus: يستعمل للاستطبابات التالية:-

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
	High immunologic risk patient repeat renal transplant recipient ,high panel reaction ABS. - Kaposi Sarcoma -cyclosporine Nephrotoxicity - Chronic Allograft Nephropathy. - يتم صرف المادة وتقدير احتياجها من قبل الأطباء الاختصاصيين العاملين في مراكز زرع الكلى. - تطالب الشركة المنتجة بتوفير الأجهزة ومستلزماتها الخاصة لقياس نسبة العقار في الدم لتنظيم الجرعة. (590)
720	Sirolimus Tab 2 mg ك 164 في 2010/4/21
721	sorafenib (as tosylate) tab 200 mg, - (799) على ان يتم اعداد قائمة بيانات ..... الخ القرار . (809) ضرورة تشكيل لجنة لغرض تنظيم صرف الدواء من طبيب اختصاص ..... الخ القرار - استعمال نفس ضوابط Glevec في امراض الدم من ناحية التسجيل المركزي للمرضى .... الخ العبارة. - يعاد تقييم العمل بالالية اعلاه بعد سنة من استخدام العلاج. (837)
722	Sunitinib (as malate) 50 mg cap تستخدم المادة أنفأ للحالات الأتية: - Advanced or metastatic renal cell carcinoma. - Unresectable or metastatic malignant Gastro Intestinal Stromal Tumor (GIST) after failure of imatinib. ك 275 في 2010/7/18 - ضرورة تزويد الشركات الجهازة للعراق بشهادة (certificate) على ان تكون اصلية و مصدقة تضمن خلو المادة الداخلة في جيلاتين الكبسول من مسببات جنون البقر و عدم استخدام الجيلاتين الذي منشأه حيوان (الخنزير). (838)
723	Tacrolimus cap 500 mcg ك 164 في 2010/4/21
724	Tacrolimus cap 1mg
725	Tacrolimus cap 5mg
726	Thalidomide cap or tab.50 mg. (742) ك 83 في 2011/2/20 , ك 275 في 2010/7/18
727	<b>15 C Drugs used in neutropenia:</b> Filgrastim S.C /I.V. infusion inj (solution) : 300mcg (30 MU) /1ml vial or Filgrastim 300mcg/ 0.5ml pre filled syringe
728	Lenograstim powder in vial : 33.6 million IU (263µg ) (818)
729	<b>15 D Taxane group:</b> Docetaxel 20 mg / 2ml – vial (769)
730	Docetaxel 80 mg / 8ml – vial (769)
731	Docetaxel inj 40mg/ml (0.5ml-vial)
732	Docetaxel Trihydrate = Anhydrous Docetaxel 80 mg/2ml-vial (With diluent) (596)
733	Paclitaxel inj 6mg/ml- 50ml vial

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes						
734	<p><b>15 E Cytostatic Topoisomerase 1 inhibitor:</b> Irinotecan Hcl or Hcl Trihydrate I.V infusion : 20mg/ml (5ml-vial)</p> <p style="text-align: right;">(706)</p>						
735	<p><b>15 F others:</b> BCG (Intravesicular instillation) 27mg -120mg/vial (for bladder cancer)</p> <p style="text-align: right;">مادة BCG المستخدمة لعلاج سرطان المثانة Intravesicular BCG Instillation تختلف عن لقاح الـ BCG المستخدم في دائرة الصحة العامة من حيث التركيز. (818)</p>						
736	<p><b>16 IMMUNOGLOBULIM PRODUCTS</b> <b>16 A Vaccines &amp; Antisera (722)</b> <b>16 Passive immunisation</b> Anti D immunoglobulin inj 125mcg or 150mcg (≡ to this concen. in I.U) Or (D) immuno globuline (Human) I.V., I.M. inj 600 IU (120mcg) anti D (By nanofiltration &amp; SDF method) (Same need)</p>						
737	<p>- Anti D immunoglobulin inj 250mcg or 300 mcg (≡ to this concen. in I.U) <b>Or</b> Rho (D) immuno globuline (Human) I.V., I.M. inj 1500 IU (300mcg) anti D (By nanofiltration &amp; SDF which is the best and the most safer method) (Same need).</p> <p><b>Or</b> Rho (D) Immunoglobuline (Human) ultrafiltration I.M ing: 300 mcg (1500 IU)</p> <p><b>or.</b> Anti-D Liquid Human Immunoglobulin I.M inj: <b>1250 I.U ≡ 250 mcg</b> PFS</p> <p style="text-align: right;">(تكون طريقة الزرق في القوائم (I.M, I.V or I.M only) (628) *يتم استيراده بعد استيفائه لشروط تقديم شهادات التحليل والسلامة الأصلية الخاصة بمصدر بلازما الدم الذي تم تصنيعه منها (مع الإشارة الى أرقام الوجبات) بالإضافة إلى تلك التي يتم إجرائها على المنتج النهائي. (636) (686) (655) (636), (780)</p>						
738	<p><b>Antitetanus immunoglobulin 250 unit I.M</b></p> <p style="text-align: right;">(763)</p>						
739	<p>Human normal immunoglobulin 1g/20ml SD (Solvent detergent) treated solution for I.V use vial</p>						
740	<p>Human normal immunoglobulin 5g</p> <p style="text-align: right;">(826)</p>						
741	<p>Human normal immunoglobulin 10g</p> <p style="text-align: right;">(826)</p>						
742	<p>Human immunoglobulin for intravenous administration (10 ml ml vial) 1 ml contains: Human plasma protein 50 mg there of immunoglobulin ≥ 95%</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">IgM</td> <td style="text-align: right;">6 mg</td> </tr> <tr> <td>IgA</td> <td style="text-align: right;">6 mg</td> </tr> <tr> <td>IgG</td> <td style="text-align: right;">38 mg</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">على ان لا يكون بديلا عن مادة الـ Human normal immunoglobulin 1g/20 ml و الذي يستعمل في حالات نقص الامراض المناعية .. الخ القرار. (813)</p>	IgM	6 mg	IgA	6 mg	IgG	38 mg
IgM	6 mg						
IgA	6 mg						
IgG	38 mg						
743	<p>Human immunoglobulin for intravenous administration (50 ml vial) 1 ml contains: Human plasma protein 50 mg there of immunoglobulin ≥ 95%</p> <p style="text-align: right;">على ان لا يكون بديلا عن مادة الـ Human normal immunoglobulin 1g/20 ml و الذي يستعمل في حالات نقص الامراض المناعية .. الخ القرار.</p>						

**ESSENTIAL DRUGS LIST**

Item		Notes
	IgM 6 mg IgA 6 mg IgG 38 mg	(813)
744	Snake bite antivenom vial polyvalent for snake, scorpion and spiders.	
745	Snake bite antivenom vial polyvalent (with Echis Carinatus) . افعى سيد دخيل	(816) ,(820) (836)(837)
	<b>17 EMERGENCY treatment of poisoning (For Hospital &amp; poisoning centers only)</b> <b>- Antidotes and drugs used in treatment of acute poisoning</b>	
746	Acetyl cysteine 10ml Amp of 20% w/v aqueous solution (each containing 2g) i-e (200mg/ml)	
747	Ammonium chloride powder	
748	Amylnitrite 0.2ml in crushable glass cap. Or crushable glass amp.	
749	Atropine sulphate inj 2mg/ml	
750	Activated Charcoal 5gm sachet	ك/ 275 في 18 / 7 / 2010
751	Activated Charcoal 50g single dose plastic bottle of colloidal suspension	
752	25 g Activated Charcol in Suspension and 48g of Sorbitol – 120 ml .	(759)
753	50 g Activated Charcol in Suspension and 96 g of Sorbitol – 240 ml	(759)
754	Bentonite powder prepare 7% oral aqueous suspension	
755	Calcium gluconate 2.5% gel	
756	Cyanid antidot kit.(Hydroxocobalamine)	ك/ 275 في 18 / 7 / 2010
757	Dantrolene sodium inj 20 mg /vial	
758	Desferrioxamine mesylate inj 500mg vial	ك/ 275 في 18 / 7 / 2010
759	Desferrioxamine mesylate inj 2g	
760	Deferasirox Dispersible tab 125mg	(744) الغاء النسب
761	Deferasirox Dispersible tab 500mg	(744) الغاء النسب
762	<b>Deferipron 500 mg tab.</b>	ك/ 608 في 2011/12/21
763	Dicobalt edetate inj 300mg/ (20ml Amp)	ك/ 275 في 2010/7/18
764	Digoxin specific antibody fragments (FAB) inj 38mg /vial	يتم تثبيت الاحتياج من قبل وحدات المناظرة الدوائية التابعة لشعبة الصيدلة السريرية في مستشفى بغداد التعليمي إضافة الى مركز استعلامات السموم. (695)
765	Dimercaprol in arachis oil (solvent) inj 50mg/ ml (2ml-Amp).	(689)
766	Dimercaprol inj 10% w/v	
767	<b>Dopamin Hcl</b> inj. 40 mg/ml , 5 ml amp or <b>vial</b> see sec-1 G	ك/ 275 في 2010/7/18 (762)
768	Ethyl alcohol absolute, ( dehydrated) inj (ethanol, absolute alcohol)	ك/ 275 في 2010/7/18

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
769	Flumazenil inj 50mcg/ml (5 ml Amp) (760)
770	Flumazenil inj 100mcg/ml (10ml Amp)
771	Folinic acid ( as calcium folinate or as Calc.leuovorin) inj. 50 mg /5ml Amp see sec- 8
772	Fuller' s earth powder (60g sterile fuller' s earth)
773	Macrogol 4000 (polyethylene glycol) ..... 64 g Anhydrous sodium sulfate ..... 5,700g Sodium bicarbonate ..... 1,680g Sodium chloride ..... 1,460g Potassium chloride ..... 0,750g see sec-2 Powder for oral solution in one sachet ك 275/ في 2010/7/18
774	Methylene blue inj 1% (10ml Amp) slow I.V مع ملاحظة التأكيد على استخدام مرشح ( sterile filter ) بقياس (0.45micron). (707)
775	Naloxone Hcl inj 400mcg/ml, (1ml Amp)
776	Noradrenaline Acid Tartrate/Norepinephrine Bitartrate 2mg/ml (≡Noradrenaline-1mg/ml (2 ml amp) تستعمل من مراكز العناية المركزة والتخدير في المستشفيات الرئيسية في بغداد و المحافظات و بكميات محدودة وتستعمل في حالات هبوط ضغط الدم الحاد (acute hypotension) بواسطة الازواء الوريدي I.V. infusion وكذلك لمعالجة حالات توقف القلب بواسطة الزرق الوريدي او الزرق المباشر داخل القلب rapid intravenous or intracardiac injection مع ملاحظة تخفيف المادة قبل الاستعمال وتتبع التعليمات في النشرة(760)
777	Obidoxime inj 250mg/ml (723)
778	Physostigmine salicylate (I.M., I.V.) inj 2mg/2ml, (2ml Amp) ك 275 في 2010/7/18
779	Penicillamine see 10 A/c (tab 250 mg)
780	Pralidoxime mesylate inj 1g/5ml, (5ml Amp)
781	Protamine sulphate inj 10mg/ml, (5ml Amp or vial), slow I.V. over 10min and the giving quantity according to the lab. Analysis see sec-8 ك 275 في 2010/7/18
782	Prussian blue (Potassium ferric hexacyanoferrate) 0.5 gcap (780), (843)
783	Sodium Bicarbonate 8.4% (Slow I.V. inj , Continuous I.V infusion) Ampoules or Vials 50ml. (759),(843)
784	Disodium calcium edetate inj 1g/5ml (5ml Amp)
785	Sodium nitrite inj sterile solution of sod. Nitrite 3% in water for inj (30 mg /ml)
786	Sodium thiosulphate inj 50% (500 mg /ml) (50 ml amp)
787	Succimer 100mg cap.
788	Thioctic acid inj 500mg
789	Trivalent botulism antitoxin or pentavalant 20 ml inj

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes	
790	<p><b>18 CONTRAST MEDIA</b></p> <p>Barium sulphate powder for oral use or Barium sulphate liquid with 100g/100ml unit pack (150ml – bottle).</p>	<p>(825) يتم تقدير الاحتياج للمادة المذكورة بنسبة 5% من الاحتياج الكلي بهذا الشكل والباقي 95% بالشكل السائل (635)Liquid</p>
791	<p>Eff. Co2 liberating agent for oral use. (Eff. Tab. Or Eff. Sachet)</p>	<p>مع مفاتحة الشركات المنتجة للاستحداثات الجديدة</p>
792	<p>Gadodiamide I.V inj 287mg (0.5mmol)/ml 10ml &amp; 20ml vial (Omniscan) or magnevist (469mg gado pentetic acid, dimeglumine salt) (10ml &amp; 20ml) or meglumine gadoterate (Dotarem 10 &amp; 20ml). <b>Note: Dotarem active constituent: gadoteric acid 4.19g corresponding to DOTA 3.037g + Gadolinium oxide 1.359g.</b> <b>Excipient: Meglumine 1.464g/15ml vial solution for i.v inj</b></p>	<p>- يتم تقدير الاحتياج للمادة Gadodiamide 10 مل و 20 مل بنسبة 50% لكل حجم. (635)</p>
793	<p>Iohexol 240mg Iodin /1ml -50ml (Non ionic ,Low osmolarity) I.T (Slowly over 1-2 min), I.V., Intraductal, Intrasynovial</p>	<p>(601)</p>
794	<p>Iohexol 350mg Iodin /1ml -50ml (Non ionic ,Low osmolarity)</p>	<p>(601)</p>
795	<p><b>gadoversetamide inj. 0.5 mmol / ml 20 ml vial IV inj. Only.</b></p>	<p><b>(763)</b></p>
796	<p><b>Ioversol inj. 74 % - 100 ml PFS 350 mg/ml oraganically bound Iodine for Intravascular use not for Intarthecal. .</b></p>	<p><b>( 763)</b></p>
797	<p>Sodium amidotrizoate 10mg + meglumine amidotrizoate 66g /100ml(370 mg I/ml) aq. Solu. (oral/rectal 100ml)</p>	<p>(601)</p>
798	<p>320mg I/ml inj Intra-arterial, I.V. &amp; Intra-theal (6.4g I/20ml-vial or Iodixanol 652mg/ml)</p>	

### General Note For all sections:

Trade name is mentioned as an Example only and not limited to the trade name mentioned beside the item.

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
<b>ادوية الامراض المزمنة</b>	
1.	*Atorvastatin calcium trihydrate or Atorvastatin Calciume ≡ Atorvastatin 20 mg (coated tab)
2.	*Atorvastatin calcium trihydrate or Atorvastatin Calciume ≡ Atorvastatin 40 mg (coated tab)
3.	Acetylsalicylic acid 100mg Tablet
4.	Amlodipine (as besylate) 2.5mg tab
5.	Amlodipine (as besylate) 5mg Scored or plain Tablet
6.	Atenolol 50mg Tablet or (scored tab)
7.	Atenolol 100mg scored Tablet
8.	Azathioprine 50mg Tablet
9.	Beclomethasone dipropionate 250mcg/each actuation Oral inhaler (for adults only) or budesonide 200mcg turbohaler or aerosol inhaler
10.	□Candesartan cilexetil scored tab 8mg
11.	*Candesartan cilexetil 16mg tab
12.	Captopril 25mg Tablet
13.	Captopril 50mg Tablet
14.	Carbamazepine 200mg Tablet
15.	Carbamazepine syr 100mg/5ml

\*ملاحظة حول مجموعة  
:potent statin  
تصرف للمرضى من  
ذوي الخطورة العالية  
للإصابة بالنوبات القلبية  
والدماغية  
cardiovascular  
events

798

ك142 في 2011/4/5  
على ان يكون بنسبة 3/1 الاحتياج الكلي و 3/2 من  
الاحتياج من ( 5ملغم)

ايهما يمكن توفيره

\*ملاحظة حول Sartans :  
1 - ينتخب احدهما على قاعدة أقل الأسعار.  
(717)  
2- يصرف حسب الضوابط الواردة في قرار الهيئة  
جلسة 485 في 2004/12/14

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
16. Carbimazole 5mg Tablet	
17. Carvedilol 6.25mg Tablet	
18. Carvedilol 25mg Tablet	
19. Clonazepam 2mg Tablet	
20. Digoxin 250 mcg scored Tablet	
21. Dipyridamole 100 mg Tablet	cancel ( 08-E00-001)DIPYRIDAMOL 75 MG TAB ) in session 611
22. Fluphenazine decanoate depot 25mg/ml, (1ml) Ampoule	
23. Fluvastatin 20mg Capsule	يتصف بالسلامة العلاجية الكبيرة لمنع وتقليل تقدم وتفاقم امراض الشرايين التاجية ويعطى بصورة خاصة للمرضى بعد اجراء تداخل قسطاري لتوسيع الشرايين التاجية وكذلك لتصلب الشرايين المحيطة والداغية .
24. Fluvastatin 40mg Capsule	يتصف بالسلامة العلاجية الكبيرة لمنع وتقليل تقدم وتفاقم امراض الشرايين التاجية ويعطى بصورة خاصة للمرضى بعد اجراء تداخل قسطاري لتوسيع الشرايين التاجية وكذلك لتصلب الشرايين المحيطة والداغية .
25. Glycery trinitrate 0.5mg sublingual tab	693
26. Glibenclamide 5mg Tablet	
27. Hydrochlorothiazide 50mg scord Tablet	اضافة كلمة scored في كافة القوائم حسب كتاب الهيئة المرقم 80 في 12-5-2008 جلسة 611
28. Insulin Isophane (NPH) 100units/ml Injection	
29. Insulin neutral 100 units /ml injection	
30. Insulin soluble 30%+70% isophane insulin (biphasic) 100 units /ml Injection	
31. Isosorbide mononitrate 10mg or Isosorbide dinitrate 10mg Tablet	تبديل مادة Isosorbide10mg من dinitrate الى mononitrate مع ابقاء المادة بشكل dinitrate في الوقت الحاضر ليكون اسم المادة بالشكل التالي mononitrate 10mg Isosorbide dinitrate 10mg Tablet or Isosorbide Tablet لكون مادة mononitrate افضل من dinitrate

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
	من ناحية الآثار الجانبية والجرعة والغرض من التبدل هو لإحلال مادة الـ mononitrate بدل الـ dinitrate بشكل تدريجي
32.	Levodopa 250mg + Carbidopa (as monohydrate or <b>anhydrous</b> ) 25mg Tablet (776)
33.	*Losartan potassium tab 50mg (الجلسة (717)
34.	*Losartan potassium tab 100mg (الجلسة (717)
35.	Metformin Hcl 500mg Tablet
36.	Metformin Hcl 850mg Retard Tablet
37.	Methyldopa 250mg Tablet
38.	Montelukast As sodium chewable tab. 5mg (826)(847) <u>ملاحظة:-</u> للاستفادة منه في الوقاية من النوبات الرئوية و خاصة للاطفال من (6-14) و كذلك لأضافة فعالية اكبر Added Benfit بأستخدامه مع Corticosteroid ولا يستخدم في معالجة نوبات الربو الحادة.(743) (746) ك, 83 في 2011/2/20, (757)
39.	Montelukast As sodium tab. 10mg (826)(847) 15 year & over
40.	Nifedipine 10 mg (s/r or retard Capsule or tab) (712) التخصيص للاحتياج (%40&%60)
41.	Nifedipine 20mg (s/r) or retard Capsule
42.	Propranolol Hcl 40mg Tablet (or scored Tablet)
43.	Pyridostigmine Bromide 60mg Tablet
44.	Salbutamol as a base 100mcg/metered Inhalation Aerosol - فصل استيراد spacer عن inhaler. ويكون spacer من ضمن المستلزمات. (791) (810) - يعدل احتياج spacer الى 20/1 من احتياج (824.aerosol)
45.	Sodium valproate syrup 200mg /5ml ك 142 في 2011/4/5
46.	*Telmisartan 40mg tab (الجلسة (717), (731)
47.	*Telmisartan 80mg tab (الجلسة (717), (731)

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
48. Sodium valproate 200mg Tablet	
49. Sodium valproate solution 200mg/ml Drop	
50. Thyroxine sodium 50mcg Tablet	
51. Thyroxine sodium 100mcg Tablet	
52. *Valsartan tab or cap 80mg	الجلسة (717)
53. *Valsartan tab or cap 160mg	الجلسة (717)
54. Vitamin D- (Alphacalcidol) 0.25mcg (1alphahydroxy cholecalciferol) Capsule	
55. Warfarine sodium 1mg Tablet	
56. Warfarine sodium 3mg Tablet	
57. Warfarine sodium 5mg Tablet	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item

Notes

### ادوية الرعاية الصحية الاولى

\*ملاحظة:

1- الادوية التي لها علاقة ببرامج تنظيم الاسرة تضاف في حالة وجود عيادة تنظيم الاسرة في المركز الصحي.

2- من الممكن استخدام كافة وسائل تنظيم الاسرة و مستلزمات طبية ضمن قوائم الأدوية المتداولة في مراكز الرعاية الصحية الاولى

الرئيسية التي تقدم خدمات تنظيم الاسرة بعد التأكد من وجود اطباء متدربين على استعمالها. (752). ( 836 )

1.	Acetylsalicylic acid 100mg Tablet (suspect ischemic chest pain) لايعطى تحت سن الـ16 سنة والام المرضعة	دولاب الصدمة
2.	Activated Charcoal 50g single dose plastic bottle of colloidal Suspension	دولاب الصدمة
3.	Activated Charcoal powder 25g pack or oral Suspension (for anaphylaxis of cardiopulmonary resuscitation)	دولاب الصدمة
4.	Adrenaline as acid tartrate 1mg/ml(1/1000), (1ml) or Adrenaline USP 1mg/1ml s.c,i.m Ampoule(for anaphylaxis & cardiopulmonary resuscitation)	دولاب الصدمة
5.	Albendazole 100mg/5ml Suspension	(642)
6.	Albendazole 200mg chewable or plain tablet	(642)
7.	Aluminium hydroxide (dried) gel 200mg +Mag.hydroxide 200mg+Simethicone 25mg Tablet	
8.	Aluminium hydroxide 225mg +Mag.hydroxide 200mg + Simethicone 25mg/5ml Suspension	
9.	Ambulance car- or mobile telephone to call for ambulance car from neighboring primary health care centers or hospitals.	
10.	Aminophylline hydrate 225mg (s/r) Tablet	
11.	Aminophylline I.V inj. 25mg/ml (10ml-Ampoule)	
12.	Amitriptyline Hcl tab 10mg	
13.	Amitriptyline Hcl tab 25mg	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
14. Amoxycillin as trihydrate 125mg/5ml Syrup	
15. Amoxycillin as trihydrate 250mg/5ml Syrup	
16. Amoxycillin as trihydrate 250mg Capsule	
17. Amoxycillin as trihydrate 500mg Capsule	(642)
18. Amoxycillin as sodium inj 500mg per vial.	(722)
19. Antazoline sulphate 0.5%+ Naphthazoline nitrate 0.025% Eye Drop (for allergic conjunctivitis)	
20. Snake bite antivenum vial polyvalent for snake, scorpion and spiders	دولاب الصدمة 689
21. Atropine sulphate 0.6mg/ml, (1ml) Ampoule	دولاب الصدمة
22. Atenolol tab 50mg	693
23. Atenolol tab 100mg	693
24. benzyl benzoate 25% application	
25. Bisacodyl 5mg enteric - coated Tablet	
26. Bisacodyl 10mg Suppository (adult)	(642)
27. B-plex cap	
28. B-plex Injection.	
29. Calamine 10% or 8%+Glycerin 10%+Camphor 0.1% Lotion or solution	
30. Captopril 25mg Tablet لا يعطى للحوامل	(642)
31. Captopril 50mg Tablet لا يعطى للحوامل	(642)
32. Carbamazepine tab 200mg	
33. ❖ Ceftriaxon as sod. I.V, 1g with (10ml )solvent water for injection (to save child with suspect meningitis)	<p style="text-align: center;">دولاب الصدمة</p> <p>❖ ان يكون حجم المذيب هو (10ml) للزرق الوريدي او ( عضلي , وريدي ) و لكافة التراكيز لمادتي  <b>. Cefotaxim , Ceftriaxon</b></p> <p>- تثبت هذه العبارة على الغلاف الخارجي الفبال و يكون وقت الزرق من (3-5) دقائق و تذاب في 10ml ماء مقطر و ترج القنينة جيداً للاذابة .</p> <p>- تدون المعلومات الاتية في النشرة الداخلية :-</p> <p>1- يعطى بواسطة الزرق العضلي العميق او الزرق الوريدي ببطئ خلال فترة تتراوح بين 3-5 دقائق او بواسطة التقطير الوريدي خلال مدة تتراوح ما بين 10- 60 دقيقة مع التاكيد على الالتزام بحجم المذيب المستخدم لحل الدواء .</p>

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
	2-تحل المادة لغرض الزرق الوريدي بحجم لا يقل عن 10 ml لجميع التراكيز مع رج القنينة للاذابة. 3-في حالة I.V Infusion يجب تخفيف المادة في 500-1000 مل . (845)
34. Cephalexin as monohydrate 250mg Capsule	
35. Cephalexin as monohydrate 250mg/5ml, Suspension	
36. Chlordiazepoxide 10mg tab	
37. Chlordiazepoxide 5mg + Clidinium Bromide 2.5mg Tablet (642)	
38. Chlordiazepoxide 5mg tab	
39. Chlorhexidine gluconate 0.2% Mouth Wash	
40. Chlorpheniramine maleate 10mg/ml (1ml) Ampoule S.C ,I.M,Slow I.V or Diphenhydramine Hcl 10mg/ml, (1ml) Ampoule. (745)	دولاب الصدمة
41. Chlorpheniramine maleate 2 mg/5ml Syrup	
42. Chlorpheniramine maleate 2mg +Pseudoephedrine- Hcl 15mg +Paracetamol 120mg +Ascorbic acid 50mg/5ml Syrup (coldin syr) (642)	
43. Chlorpheniramine maleate 4mg Tablet	
44. Chlorpromazine Hcl inj 25mg/ml, (2ml Amp)	طوارئ أو (دولاب صدمة)
45. Chlorpromazine Hcl tab 10mg	
46. Chlorpromazine Hcl tab 25mg	
47. Cinnarizine 25mg Tablet	
48. Cilindamycin as phosphate inj (I.V., I.M) 150mg/ ml - 2ml & 4ml Ampoule (671)(682) يصرف للمرضى الذين لديهم حساسية البنسلين فقط، ولنفس الاستطبابات الخاصة بالبنسلين ومشتقاته. ملاحظة: بالنسبة (4ml) يصرف في المراكز والمستشفيات (701).	
49. Cotrimoxazol 240mg/5ml, Suspension يعطى بعد عمر سنتين	
50. Cotrimoxazol 480mg Tablet	
51. Dental carpole with adrinaline	
52. Dental carpole with- out adrinaline	
53. Dextromethorphan HBr 15mg/5ml syrup	
54. Dextrose 5% +Nacl 0.9% 500ml I.V Infusion + infusion sets	دولاب الصدمة
55. Diazepam 2mg Tablet	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
56. Diazepam 5mg Tablet	
57. Diazepam 5mg/ ml (2ml) Ampoule	دولاب الصدمة 689
58. Diazepam inj I.V, I.M. 5mg/ml (2ml-Amp)	طوارئ أو (دولاب صدمة
59. Diclofenac sodium 25mg/ml (3ml) Ampoule I.M only	دولاب الصدمة
60. Diphenhydramine- Hcl 13.5mg +Ammonium chloride131.5mg +Sodium citrate55mg+Menthol 1mg/5ml Syrup	
61. Diphenoxylate Hcl 2.5mg + Atropine sulphate 25mcg Tablet (simple diarrhea)	
62. Distilled Water for Injection 5ml	
63. Doxycyclin as Hyclate or as Hcl. 100mg Capsule or tablet (Hyclate =Hcl)	(750)
64. Erythromycin as ethyl succinate 500mg Enteric Coated Tablet لا يعطى لكبار السن	
65. Erythromycin as ethyl succinate 250 mg / 5 ml suspension	
66. Ferrous fumarate 140mg (45mg of iron)/ 5ml Syrup	
67. Ferrous sulphate 200mg Tablet	
68. Ferrous sulphate 150mg (47mg Iron) + folic acid 0.5mg spansules cap or Ferrous sulphate 200mg (65mg Iron) + Folic acid 0.25mg tab (719).	
69. Fluocinolone acetonid 0.1mg+Menthol 2.5mg+Bismuth subgallate 50mg+Lignocaine-Hcl 20mg/g Ointment or cream	
70. Fluoxetine as HCl 20mg Capsule	
71. Folic acid 5mg Tablet	
72. Frusemide 20mg/2ml I.V ,I.M inj Ampoule	
73. Frusemide 40mg Tablet	
74. Gentamycin as sulphate 0.3% Eye/Ear Drop (642)	
75. Glucometer and test strips.	
76. Glucose (dextrose hydrous or anhydrous ) 5%, 500ml I.V. Infusion	على ان يبقى تركيز glucose نفسه (794)5%
77. Glucose (dextrose) 20%, 50ml I.V. Infusion (hypoglycemic attack) لا يوفر إلا في حالة وجود ردهة طوارئ	دولاب الصدمة
78. Glucose anhydrous 13.5g + Sod. Chloride 2.6g+Tri sodium citrate dihydrate 2.9g + Pot. chloride 1.5g to be dissolved in Sufficient water to produce 1 liter (providing Na <sup>+</sup> 75 mmol + K <sup>+</sup> 20 mmol+ Cl <sup>-</sup> 65 mmol +citrate 10 mmol + glucose 75 mmol /Litre) Oral powder	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
	ارواء فموي للسوائل المفقودة
79. Glycerine Suppository 700mg 2g-mould (child) (642)	
80. Glyceryl guaiacolate 50mg+ Chlorpheniramine maleate 1mg+ Phenylephrine-Hcl 2.5mg/5ml Syrup (642)	
81. Glyceryl trinitrate 0.5mg sublingual Tablet	دولاب الصدمة
82. Griseofulvin 125mg Tablet (642)	
83. Griseofulvin 500mg Tablet (642)	
84. Glibenclamide tab 5mg.	693
85. Haloperidol inj I.V, I.M 5mg/ml (1ml Amp)	
86. Hartmann's solution or ( Ringer lactate or Compound sodium lactate solution):- I.V.Infusion لا يوفر إلا في حالة وجود ردهة طوارئ	دولاب الصدمة
87. Homatropine methylbromide 2mg/ml drops	(730)
88. Hydrochlorothiazide 50mg scord Tablet	
89. Hydrocortisone acetate 1% Skin Cream	
90. Hydrocortisone as sodium succinate inj 100mg/2ml (2ml) Ampoul or vial	دولاب الصدمة
91. Hyoscine butylbromide 1mg/ml Syrup	
92. Hyoscine butylbromide 10mg Tablet	
93. Hyoscine butylbromide 20mg/ml, (1ml) Ampoule	
94. Ibuprofen 100mg/5ml Syrup (pyrexia for children)	
95. Ibuprofen 200mg Tablet	
96. Imipramine Hcl 10mg Tablet	
97. Indomethacin 100 mg supp	
98. Ketotifen as hydrogen fumarate 1mg/5ml, Elixir (642) للوقاية وتقليل نوبات الربو عند الاطفال	
99. Laryngoscope, canula, plaster and syringes various sizes.	
100. Lidocaine Hcl 5% Ointment	
101. Loperamide Hcl 2mg Tablet or cap	
102. Loratidine 10mg Tablet	
103. Metformin HCL tab 500mg	693
104. Metformin HCLtab retard 850mg	693
105. Mebendazole 100mg ordinary or chewable Tablet	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
106. Mebendazole 100mg/5ml, Suspension	
107. Mebeverine Hcl 135mg Tablet (642)	
108. Methyldopa 250mg Tablet	
109. Methylergometrine maleate inj 200mcg/ml, (1ml) Ampoule. لمعالجة النزف بعد الولادة في مراكز الرعاية التي تحتوي على صالة ولادة	دولاب الصدمة
110. Metoclopramide Hcl 10mg Tablet or Scored Tablet	
111. Metoclopramide Hcl 1mg/ml, Drop (should supply with pipette with fixing drops number / 1ml )	
112. Metoclopramide Hcl IM or IV inj. 5mg/ml, (2ml) Ampoule(2ml amp)	
113. Metronidazole as benzoate 200mg/5ml, Suspension	
114. Metronidazole 400mg or 500 mg scored tablet	
115. Miconazole nitrate 200 or 400mg Vag.Ovules	
116. Morphine sulphate inj 10mg/ml (1ml Ampoule) (sever pain& acute pulmonary oedema ,acute myocardial infraction)	دولاب الصدمة
117. Multivitamines cap(prenavital)	
118. Nalidixic acid 300mg/5ml Suspension يعطى للأطفال فوق سن 3 اشهر (642)	
119. Nitrofurantoin 50mg Tablet (642)	
120. Nystatin 100000 U/ml Suspension	
121. Nystatin 500000 U Tablet	
122. Nystatin 100000 units/4g application, Vag. Cream (with applicator)	
123. Nystatin 100000 units/g Topical Ointment	
124. Oxymetazoline Hcl 0.05% Nasal Drops (adults) (642)	نازوردين
125. oxytocin 5 units / ml (1ml amp) لمعالجة حالات النزف بعد الولادة في مراكز الرعاية التي تحتوي على صالة ولادة	دولاب الصدمة
126. Paracetamol 125mg Suppository (infant)	
127. Paracetamol 250mg Suppository (child)	
128. Paracetamol 100mg/ml,or 60mg/0.6ml Drop	
129. Paracetamol 125mg/5ml, Elixir	
130. Paracetamol 500mg Tablet	
131. Phenobarbitone tab 15mg	
132. Phenobarbitone tab 30mg	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
133. Phytomenadione mixed micelles (Vit. K1-MM) 2mg/0.2ml amp Paediatric oral and I.M.& I.V.	
134. Povidion Iodine بمختلف انواعه (713).	
135. Prednisolone 5mg Tablet	دولاب الصدمة
136. Procaine penicillin 300 000 IU (300mg)+Benzyl penicillin sodium 100 000 IU (60mg) / Vial	
137. Procyclidine Hcl tab 5mg	
138. Propranolol Hcl 40mg Tablet ( double scored or scored Tablet)	
139. Prenavital cap (multivitamins) (642)	
140. Ranitidine as Hcl 150mg Tablet	
141. Rhumalgin ointment	730عشبي
142. Salbutamol as sulphate or as base 2mg Tablet	
143. Salbutamol as sulphate or as base 2mg/5ml Syrup	
144. Salbutamol aerosol inhalators with large spacer, salbutamol solution for / and jet nebulisers.	دولاب الصدمة
145. Salbutamol as a base 100mcg/metered Inhalation Aerosol Note: Using of propellant 134a.	دولاب الصدمة
146. Salbutamol as sulphate or as base 0.5% w/v 20ml (respirator solution) Nebules Note: Home Nebuliser (port Neb home compressor Nebuliser with solution (salbutamol)	دولاب الصدمة
147. Sodium chloride 0.9%, 500ml or 1000ml I.V. Infusion لا يوفر إلا في حالة وجود ردهة طوارئ	دولاب الصدمة
148. Sodium chloride 0.9% + 5% glucose water 500 ml I.V. infusion and infusion set	دولاب الصدمة
149. Tetracycline Hcl 1% Eye Ointment	
150. Tetracycline Hcl 3% Skin Ointment (642)	
151. Theophylline (Theophylline anhyrous is the same) 50mg + Glyceryl guicolate 30mg/5ml Elixir كميات محدودة	
152. Tranexamic acid 100mg/ml inj. (5ml) Ampoule لمعالجة النزف بعد الولادة في مراكز الرعاية التي تحوي على صالة ولادة.	دولاب الصدمة
153. Trifluoperazine (as HCl) Tab 1mg	
154. Trifluoperazine (as HCl) tab 5mg	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
155. Triamcinolone acetonide 0.1% + gramicidin 0.025% + neomycin as sulphate 0.25% ≡ 3.8mg + nystatin 100000 units/1g cream	(730)
156. Triamcinolone acetonide 0.1% + gramicidin 0.025% + neomycin as sulphate 0.25% ≡ 3.8mg + nystatin 100000 units/1g . oint.	(730)
157. Thiamine Hcl tab 100mg (B1)	
158. Vitamin A 4000 units Tablet or cap 1. لا يعطى أكثر من كبسولة في اليوم 2. لا يعطى للحوامل	
159. Vitamin B <sub>6</sub> (Pyridoxine Hcl) 10-50mg Tablet	
160. Vitamin A palmitate 1500 units/1 Drop يعطى للوقاية قطرة واحدة باليوم 3 مرات بالاسبوع للاطفال من شهر إلى 5 سنوات	
161. Vitamin B <sub>12</sub> Hydroxocobalamine or Hydroxocobalamine chloride or Hydroxocobalamine acetate or Hydroxocobalamine sulphate (I.M for all salts) inj 1000mcg/ml (1ml Amp) (630)	
162. Vit. K1 -Phytomenadione Mixed Micelles (Vit. K1 MM) inj 2mg/0.2ml (0.2ml Amp) (Paediatric) oral & I.M/IV	
163. Xylocaine 1% vial as a local anesthetic	730
164. Zinc Sulfate Monohydrate 54.9mg = 20 mg Elemental Zinc Dispersable tab. - تقر حبوب الزنك 20 ملغم كما مدرج ادناه للأطفال من 6 أشهر إلى 5 سنوات و 10 ملغ للأطفال دون 6 أشهر للسيطرة على الإسهال والالتهابات التنفسية بالإضافة إلى نقص النمو. - هو برنامج للسيطرة على حالات الإسهال ولا يحل محل ORS (أي ليس علاج). (589),(719)	
165. Zinc oxide 15% oint in simple Ointment (sun screen)	
166. Zinc oxide 7.5%+ Castor oil 50% Cream (napkin dermatitis)	

ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes	
<p style="text-align: center;"><b>قائمة الادوية المقترحة لمراكز طب الاسرة ( حصلت الموافقة على اضافتها )</b></p> <p style="text-align: right;">- ك 123 في 2010/3/24 (836)</p> <p style="text-align: right;">- الادوية التي لها علاقة ببرامج تنظيم الاسرة تضاف في حالة وجود عيادة تنظيم الاسرة في المركز الصحي . ( 713 )</p> <p style="text-align: right;">أولاً: - تؤشر الأدوية التي تضاف الى مراكز طب الاسرة في القوائم والتي تدخل في صلاحية الاختصاصات المتوفرة في هذه المراكز (بعبارة تستخدم في مراكز طب الاسرة فقط): وهي كما يلي:</p>		
1.	Amoxicillin as trihydrate 500 mg + Clavulanic acid as potassium salt 125 mg tab.	
2.	Amoxicillin as trihydrate 250 mg + Clavulanic acid as potassium salt 62.5 mg/ 5ml susp..	
3.	Atenolol 50mg tab	
4.	Atenolol 100mg tab.	
5.	Azithromycin (as dihydrate)or ( as monohydrate) or base(anhydrous) cap or tab 250mg (799)	
6.	Azithromycin (as dihydrate)or ( as monohydrate) or base((anhydrous)tab or cap 500mg (577), (799)	
7.	Bromhexine Hcl 8mg tab.	
8.	Bromhexine Hcl 4mg/5ml syr.	
9.	Calcium carbonate tab 500mg.	
10.	Ciprofloxacin as Hcl or Ciprofloxacin as Hcl monohydrate tab 500mg	(728)
11.	Chloramphenicol 0.5 % eye drop.	
12.	Chloramphenicol 1% eye oint	يحذف من المراكز الفرعية و تضاف الى طب الاسرة (713)
13.	Chlordiazepoxide tab 5mg.	
14.	Clotrimazol 2% sol.	
15.	Clotrimazole 1% cream	
16.	Clotrimazol vag.Pessery or Tab 500mg or Miconazol vag ovules	(713)
17.	Dexamethasons 0.5 mg /5ml syr.	
18.	Diloxanide furoate 500 mg tab	
19.	Fluconazol cap 150mg	
20.	Glibenclamide 5mg.	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
21.	Lactulose 3.1-3.7/ 5ml syr.(very limited amount)
22.	Mefenamic acid 250 mg tab.,cap
23.	Meloxicam 7.5 mg cap
24.	Methylergotamin maleate 200 mg tab
25.	Metformin tab 500mg.
26.	Multi vit syr.
27.	Multi vit drop
28.	Povidon iodine 10% solution .
29.	Prochlorperazine tab 5mg.
30.	Silver sulphadiazine 1% cream
31.	Salicylic acid 3% + Benzoic acid oint 6%.
32.	Tramadol Hcl I.M.,S.C.,slow I.V.,I.V.infusion inj 100mg /(2ml amp)
33.	Tranexamic acid 500 mg tab.
34.	(vit A + D drop 1000 IU + 400 IU.).
35.	Zinc sulphate monohydrate tab 125mg (45mg Zn)

ثانياً:- الأدوية التي لم تحصل الموافقة على اضافتها:

\* (لم تدخل للأسباب المبينة أزائها)

1.	* Indomethacin cap	غير ملائم ويوجد بدائل أمينة أكثر
2.	* Any combination of analgesics	أي تركيبة من المسكنات غير مرغوبة حسب قرارات الهيئة
3.	* Ketofin tab	لا ينفع في الربو بالنسبة للكبار كوقاية وتم الأبقاء على الشراب لكونه Spinhaler الاختيار الوحيد للأطفال حيث يصعب على الاطفال أخذ intal (the best available for them)
4.	* Loratidin syr	(anti-histamins) لا داعي لاضافته لوجود شكل الحبوب والاطفال لا يحتاجون الى

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
5. * benzathin penicillin	هذا الدواء يصرف من قبل اختصاص باطنية ويفضل معالجة هذه الحالات في المستشفيات التخصصية عن طريق الاحالة (833)
6. * Azithromycine syr	لا داعي لوجود اثرومايسين شراب
7. * Gentamycin inj	لا داعي لاضافته ويحصر صرفه في المستشفيات
8. * Cefotaxime vial	لا داعي لاضافته ويحصر صرفه في المستشفيات للالتهابات الخطيرة
9. * Iron dextran inj	لا داعي لاضافته يحصر في المستشفيات لخصوصية استعماله
10. * Isosorbide dinitrate	الدواء في الأدوية المزمنة ويصرف في العيادات الشعبية على بطاقة الامراض المزمنة
11. * Nifidipine 10mg	لا داعي لوجود دراسات حول محدودية استعماله لحالات خاصة
12. * Simvastatin 10mg	دواء اختصاص جداً يتطلب فحوصات ومتابعة خاصة
13. * Fucidin 10mg	لا داعي لاضافته يحصر في المستشفيات للالتهابات الخطيرة
14. * Burn cream	تم ادخاله الى قائمة الأدوية الممنوعة
15. * Betnosam cream	لا داعي لاضافته لان البديل الموجود في القائمة يفي بالغرض H.C Cream
16. * Econazol tab	دواء تخصصي للأمراض الجلدية
17. * Cimitidin inj	لا داعي لاضافته لانها ملغية في المراجع
18. * Senna	غير متوفر في القوائم
19. * H.C. eye drop or oint	لا داعي لاضافته يصرف من قبل الطبيب (اختصاص العيون) فقط

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
20. *Phenobarbital tab	لا داعي لاضافته يصرف من قبل الطبيب الاختصاصي (اطفال أو الاعصاب)
21. *Bplex syr	لا داعي لاضافته
22. *Vit D	دواء تخصصي جداً
23. *Vit B <sub>6</sub>	استعماله محدود جداً
24. *Medroxyprogesteron	لا داعي لاضافته

**ثالثاً: - الأدوية التي يتم مناقشتها مع الاخصائيين في طب الاسرة:-**

1.	Ampiciln + Cloxacillin (inj, sy,cap)	لا داعي لاضافته لكون البدائل الكافية و الحالات الخطيرة تحال الى المستشفى مثلاً (diabetec foot ,pneumonia...etc) (713) انظر (835) فيما يخص Cloxacilin.
2.	Medroxyprogesteron (depot)	الادوية التي لها علاقة ببرامج تنظيم الاسرة تضاف في حالة وجود عيادة تنظيم لاسرة في المركز الصحي) (713)
3.	IUCD, condom	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
<p style="color: blue; font-weight: bold;">قائمة الأدوية المنقذة للحياة المقترحة لدولاب الصدمة في مراكز الرعاية الصحية الأولية (ملحق) (836)</p>	<p>تستعمل هذه الأدوية فقط كمنقذة لحياة مرضى الحالات الطارئة في إسعافهم وجعلهم بشكل ملائم للإخلاء إلى شعبة طوارئ اقرب مستشفى عام لمواصلة العناية المطلوبة</p>
1. Adrenaline injection 1 mg / ml – 1 ml amp (for anaphylaxis and cardiopulmonary, resuscitation)	
2. Antihistamine injection :diphenhydramine 10 mg/ 1ml amp or chlorpheniramine maleate 10 mg / 1 ml amp S.C ,I.M,Slow I.V	(745)
3. Hydrocortisone injection 100 mg vial.	
4. Atropine injection 0.6mg/ml-1 ml amp	
5. Diazepam injection 5 mg/ml-2ml amp.( I.V. only )	
6. Glyceriltrinitrate 0.5 mg tab.(sublingual)	
7. .Aspirin 100 mg tab.( <span style="color: red;">oridanry not e/c tab.</span> ) (suspect ischemic chest pain)	ك 608 في 2011/12/21
8. .Morphine sulphate injection 10 mg/ml-2 ml amp	(sever pain and acute pulmonary edema ,acute myocardial infraction)
9. Voltaren 75 mg / 3ml , I.M. only.	
10. Ceftriaxone 1 gm –I.V. (to save child with suspect meningitis)	(634) ك 1252 في 2012/12/3
11. Salbutamol aerosol inhalators with large spacer, salbutamol solution for / and jet nebulisers.	
12. Prednisolone 5 mg tablets.	
13. Glucose 20% 50 ml I.V.	(hypoglycemic attack).
14. .Normal saline , 500 ml , 5% glucose( <span style="color: blue;">hydrous or anhydrous</span> ) water , 500 ml and infusion sets.	على ان يبقى تركيز الـ glucose نفسه 5% (794)
15. .Char coal activated powder 25 g pack or oral suspension activated char coal.	
16. Anti snake venom kit , anti scorpion venom kit, anti tetanus toxiod and toxin .	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
17. Tranxamic acid injection 500 mg / 5 ml amp.	ملاحظة :المواد في الفقرات (17،18،19)تحفظ في دولاب الصدمة لمعالجة النزف بعد الولادة في مراكز الرعاية التي تحتوي على صالة ولادة. (626),(750)
18. Methylergometrine.	
19. .Oxytocin injection 5 unit / ml (one ml amp),(I.M,I.V)	
20. Glucometer and test strips.	
21. Laryngoscope, canula , plaster and syringes various sizes	
22. Ambulance car- or mobile telephone to call for ambulance car from neighboring primary health care centers or hospitals.	

ESSENTIAL DRUGS LIST

Item		Notes	
<b>المراكز الفرعية (836)</b>			
<b>المراكز الفرعية</b>		<b>الملاحظات</b>	
قائمة ادوية المراكز الفرعية	الادوية المقترحة للمراكز الفرعية التي تدار من قبل معاون طبي	الادوية المقترحة للمراكز الفرعية التي تدار من قبل طبيب	
1-analgesics, antipyretics	-paracetamol 250 mg/5 ml syp	-Acetylsalicylic acid 325 mg	(815)
	-paracetamol 125 mg or 120 mg /5ml syrup or suspension	-Acetylsalicylic acid 100 mg e.c tab ( 722).	
	-paracetamol 500 mg tab	- Ibuprofen tab 200 mg	
	- Ibuprofen tab 200 mg	- mefenamic acid 250 mg cap or tab	
		- diclofenac sod.25 mg tab	
2- antiallergic	-chlorpheniramine maleate 4 mg tab	- diphenhydramin HCL 10 mg/ 5 ml elixir	
	-chlorpheniramine maleate 2 mg / 5ml syp	- diphenhydramin HCL 10 mg/ ml(1ml) amp	
		- diphenhydramin HCL 25 mg tab	
		- chlorpheniramine maleate 4 mg tab	
		- chlorpheniramine maleate 2 mg/ 5ml syp	
3-anti-infective medicine 3-1 anti-helminthics	- mebendazole 100 mg tab		
	- mebendazole 100 mg /5 ml susp		

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes	
3-2 antibacterials	-Erythromycin stearat film coated tab 250 mg	-Penicillin procaine 300 mg + penicillin G 60 mg vial
	-Erythromycin ethyl succinate (125,250 mg / 5ml) (722)	- amoxicillin 250 mg cap
	-amoxycillin 250 mg susp	-amoxicillin 125,250 mg/5ml susp
	-amoxycillin 125 mg susp	Amoxycillin as sodium inj 500mg per vial.
	-Erythromycin 250 mg cap	Gentamycin (10mg,40mg/ml in 2 ml vial)
		Metronidazole 200 mg tab, 200 mg/5ml susp
3-3 antifungal, oral	- nystatin susp 100000 u/ml	- Co- trimoxazole 480 mg tab, 240 mg/ 5ml susp
		- Nystatin susp 100000 u/ml
4-anti-anaemia	-Ferrous gluconate 400 mg/ 15ml syp	-Ferrous sulphate + folic acid tab تضاف عبارة (بعد الشهر الثاني من الحمل)
	-Ferrous sulphate 200 mg tab	-Folic acid 5 mg tab تضاف عبارة (بعد الشهر الثاني من الحمل)
	-Ferrous sulphate + folic acid tab تضاف عبارة (بعد الشهر الثاني من الحمل)	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes		
-Folic acid 5 mg tab تضاف عبارة (بعد الشهر الثاني من الحمل)			
5- Anti fungal, topical	-salicylic acid 3% + benzoic acid 6%	- clotrimazol vag.Pessery or Tab 500mg or Miconazol vag ovules	(713) (722)
	- benzyl benzoate 25% application		
	- gention violet (freshly prepared)		
6- anti-inflammatory and anti-pruritic	- calamine 10% or 8% + glycerine 10% +camphor 0.1% lotion	-zinc oxide 15% oint	
	-zinc oxide 15% oint		
7- Emollients	-zinc oxide 7.5% + caster oil 50% cream	-zinc oxide 7.5% + caster oil 50% cream	
8- Gastrointestinal medicines 8-1 Antacid	- Aluminium hydroxid+ mag.hydroxide+ simethicone ( susp+ tab)		
8-2 Anti-emetics	- metoclopramide HCL 10 mg tab		تحديدات بخصوص مادة Metoclopramid تتمثل بالتالي:-

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item		Notes	
			<p>أ- منع استخدام مادة Metoclopramide للأطفال اقل من سنة واحدة وذلك لزيادة خطر حدوث الآثار الجانبية (Extrapyramidal side effect).</p> <p>ب- لا ينصح باستخدام مستحضرات هذه المادة التي تؤخذ عن طريق الفم للأطفال والمراهقين.</p> <p>ج- تستخدم المادة أعلاه عن طريق الزرق في حالات التقيء بعد العملية Postoprative للأطفال فوق السنة من العمر</p> <p>د- تستخدم المادة أعلاه للفئة العمرية تحت 20 سنة في حالات التقيء المصاحبة للعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي والتنبيب وتحسب Gastrointestinal intubation المعدي المعوي الجرعة للمرضى في هذه الحالات على أساس الوزن.</p> <p style="text-align: center;">(807)</p>
8-3 Anti-cholinergic	- hyoscine butyl bromide (10 mg tab,20 mg/ml amp)		
	- diphenoxylate HCL 2.5 mg+atropine sulphate 25 mcg tab		
8-4 Laxative	-senna 12 mg tab.(722)	-lactulose syrup - Biscodyl child supp - Biscodyl tab	
8-5 oral rehydration salt soln.(ORS)	- oral rehydration salt soln.(ORS)		
9- Anti – bacterial topical	- gentamycin sulphate 0.3% eye /ear drops	-	

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item		Notes	
	- tetracycline HCL 1% eye oint	- silver sulfadiazine 1% cream - Povidone Iodine (713)	بمختلف انواعه
10- medicines acting on the respiratory tract 10-1 Antiasthmatic medicines	- Salbutamol as sulphate 2 mg tab -Salbutamol as sulphate 2 mg /5ml syrup -Salbutamol respiratory solution for nebulizer.	- Salbutamol respiratory solution for nebulizer  - Salbutamol inhalator (aerosol) 100mcg (722).	- أن يكون (as sulphate or as base) بما يعادل 100mcg (639) - فصل استيراد spacer عن inhaler. ويكون spacer من ضمن المستلزمات. (791) (810) - يعدل احتياج spacer الى 20/1 من احتياج aerosol (824.)
10-2 Ant tussives , expectorant	-Diphenhydramine HCL 13.5 mg +ammonium chloride 131.5 mg +sodium citrate 55 mg +menthol 1mg /5ml syrup - glyceryl guaiacolate 50 mg +chlorpheniramine 1 mg+phenylephrine Hcl 205 mg/5ml syrup	-Dextromethorphan HBr 15 mg tab - Dextromethorphan HBr 15 mg/5ml syrup (722) - Chlorpheniramine maleate 2mg +pseudoephedrin Hcl 15mg +paracetol 120 mg +Ascorbic acid 50 mg/5 ml	
11- Anxiolytics	-	-Diazepam 5 mg/ml 2 ml amp rectal tubes of diazepam ويفضل 2mg/ml	(يستعمل حصرا من قبل الطبيب حسب سياقات الاري والارواء) (

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item		Notes	
12- vitamines	- VitaminA 100000 IU Cap - VitaminA 200000 IU Cap	- VitaminA 100000 IU Cap - VitaminA 200000 IU Cap	(809) *التوصيات حسب المرفق
	-Zinc sulphate 20 mg tab	- Zinc sulphate 20 mg tab	
		Vit.D drop) (713)	(للاطفال فقط و ليس للكبار)
13- A Vaccine & antisera (722)		Anti-tetanous Toxoid (Vaccine) (738)	(794)(800) ضرورة ان تكون اللقاحات من مناشئ رصينة
		Anti-tetanous – Immunoglobulin (752)	

\* المرفق فيما يخص توصيات *Vit. A Cap 100000, 200000* و حسب الجلسة (809) :-

- أن سياسة منظمة الصحة العالمية للوقاية من نقص فيتامين A:

Table 1:- high- dose universal-distribution schedule for prevention of vitamin A deficiency

*Infants < 6 months of age Non-breast-fed infants	50,000 IU orally
breast-fed infants whose mother have not received	50,000 IU orally

## ESSENTIAL DRUGS LIST

Item	Notes
supplemental vit. A	
* Infants 6-12 months of age	100,000 IU orally, every 4-6 months
* children > 12 months of age	200,000 IU orally, every 4-6 months
* mother	200,000 IU orally, within 8 weeks of delivery

- كتاب دائرة الصحة العامة المرقم د.ص.ع / 291/2/1 في 2012/4/2 حول الموضوع نفسه موضحين فيه ما يلي:-
- { 1- أن كافة النشرات العلمية ومنها نشریات منظمة الصحة العالمية توصي وتؤكد على ضرورة إعطاء الطفل بعمر 9 أشهر عند التلقيح بلقاح الحصبة المنفردة مادة فيتامين A بقوة 100,000 IU كما توصي بإعطاء الطفل بعمر 18 شهر عند التلقيح بلقاح المنشطة الأولى جرعة بقوة 200,000 IU.
- 2- توصي كافة النشرات العالمية باستخدام مادة فيتامين A في علاج حالات الحصبة وفق جرع محددة عالمياً كما تعطي مادة فيتامين A للمرضعات بعد الولادة} .

قرار اللجنة الوطنية :-

اعتماد التراكيز أعلاه كما مقررة سابقاً وضمن مواصفات منظمة الصحة الدولية.