## Sobre a reunião

O oxigénio é um medicamento essencial e não tem substituto. É altamente eficaz no salvamento de vidas contra as doenças respiratórias, que são uma das principais causas de morte em todo o mundo, sendo vital nos serviços cirúrgicos, maternos, neonatais e de traumatologia. Apesar disso, o acesso equitativo ao oxigénio tem sido um elemento há muito negligenciado no planeamento do sistema de saúde. Reforçar o acesso ao oxigénio constitui para os decisores uma importante oportunidade para melhorarem os resultados na saúde.

A resolução 76.3 da Assembleia Mundial da Saúde de 2023 sobre o reforço do acesso ao oxigénio medicinal exorta os países a elaborarem planos nacionais orçamentados que satisfaçam as necessidades de todos os pacientes. Apesar desse apelo e do potencial de elevado impacto, não existem orientações formais para o planeamento do reforço do acesso ao oxigénio.

O objetivo desta reunião – **Reunião sobre o Quadro Nacional de Reforço do Fornecimento de Oxigénio: Via para Acesso ao Oxigénio** – é explorar e obter consensos sobre os componentes necessários para as ações nacionais de reforço do fornecimento de oxigénio, sob a forma de um modelo que possa ser posteriormente adaptado ao contexto dos países. Os participantes irão partilhar as melhores práticas, apresentar exemplos das ações nacionais em curso para o reforço do fornecimento de oxigénio e identificar os recursos existentes para maximizar o sucesso.

- O **1º Dia** será dedicado ao projeto de modelo e componentes necessários para elaborar um plano nacional de reforço do fornecimento de oxigénio. Isso será feito através de sessões de informação lideradas por peritos técnicos e sessões de painéis interativos com representantes dos Estados-Membros e parceiros da implementação. As sessões plenárias terão interpretação para árabe, inglês, francês, russo e espanhol.
- O 2º Dia continuará com sessões plenárias interativas, seguidas de sessões separadas e facilitadas por peritos temáticos, com vista a criar e aperfeiçoar cada componente do modelo através de discussões geradoras de consenso.
- O **3º Dia** encerra com uma sessão plenária transversal, um projeto de modelo atualizado, os passos seguintes para a sua finalização e o início do planeamento da sua utilização e implementação.

Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de aprender mais sobre as ações de reforço do fornecimento de oxigénio dos Estados -Membros e parceiros, através da nossa exibição de cartazes, e de saber mais sobre a Aliança Mundial para o Oxigénio ($GO_2AL$) e a Comissão da Lancet Global Health para a Segurança do Oxigénio Medicinal nos respetivos expositores.

Saiba mais sobre o evento

## Opções para as sessões separadas no 2º Dia

Durante cada sessão separada (A, B, C e D), haverá sete grupos separados em simultâneo (ver abaixo). Cada participante poderá escolher quatro tópicos para a sessão separada esperando-se que contribua para as discussões aprofundadas sobre os componentes essenciais de um sistema de oxigénio. Está disponível interpretação – na BiPAP Boardroom (todas as línguas) e no Oximeter Office (francês) – durante, pelo menos, uma sessão separada por tópico. O número de participantes em cada grupo separado será limitado, com base na capacidade da sala.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Quantificação do sistema de oxigénio, incluindo cenários de pico** | A: BiPAP Boardroom<br>B: Proning Place<br>C: Biomed Bureau<br>D: Oximeter Office |
| 2 | **Aspetos técnicos dos sistemas de oxigénio: fonte, armazenamento, distribuição, operações, manutenção e respetivas infraestruturas** | A: Proning Place<br>B: BiPAP Boardroom<br>C: Proning Place<br>D: Proning Place |
| 3 | **Financiamento e investimento sustentável em sistemas de oxigénio** | A: Biomed Bureau<br>B: Biomed Bureau<br>C: BiPAP Boardroom<br>D: Biomed Bureau |
| 4 | **Força de trabalho e competências para sistemas de oxigénio sustentáveis** | A: Cylinder Studio<br>B: Cylinder Studio<br>C: Cylinder Studio<br>D: BiPAP Boardroom |
| 5 | **Medir o impacto e os resultados dos sistemas de oxigénio** | A: LOX Library<br>B: LOX Library<br>C: Oximeter Office<br>D: LOX Library |
| 6 | **Políticas, regulamentos e orientações para sistemas de oxigénio seguros e de qualidade garantida** | A: Chambre de Cannula<br>B: Oximeter Office<br>C: Chambre de Cannula<br>D: Chambre de Cannula |
| 7 | **Parcerias e envolvimento no reforço do fornecimento de oxigénio** | A: Oximeter Office<br>B: Chambre de Cannula<br>C: LOX Library<br>D: Cylinder Studio |

World Health Organization

# Reunião sobre o Quadro Nacional de Reforço do Fornecimento de Oxigénio: **Via para Acesso ao Oxigénio**

**14 –16 de Maio de 2024**
**King Fahd Palace Hotel**
**Dacar, Senegal**

Crédito da foto : WHO / Andrew Quilty

# Ordem do dia da

*As sessões plenárias terão lugar no Grande Anfiteatro.*

## 1.º Dia: 14 de Maio

**08:30**

**09:00**

1.º Dia Sessão de abertura *09:00–09:30*

Sessão plenária 1: *09:30–10:45*
Destaques dos roteiros de oxigénio já existentes

**10:00**

*Pausa* *10:45–11:05*

**11:00**

Sessão plenária 2: *11:05–12:00*
Modelo nacional para o reforço do fornecimento de oxigénio

**12:00**

*Almoço* *12:00–13:00*

**13:00**

Sessão plenária 3: *13:00–13:50*
Discussão aprofundada sobre o reforço do fornecimento de oxigénio (1.ª Parte) – **Parcerias eficazes**

**14:00**

Sessão plenária 3: *13:50–14:40*
Discussão aprofundada sobre o reforço do fornecimento de oxigénio (2.ª Parte) – **Orçamentação e financiamento**

*Pausa* *14:40–15:00*

**15:00**

Sessão plenária 3: *15:00–16:00*
Discussão aprofundada sobre o reforço do fornecimento de oxigénio (3.ª Parte) – **Importância da força de trabalho**

**16:00**

Sessão plenária 4: Votação do modelo - introdução *16:00–16:30*

Observações finais *16:30–17:00*

**17:00**

**18:00**

**19:00**

## 2.º Dia: 15 de Maio

2.º Dia Sessão de abertura *08:45–09:00*

Sessão plenária 5: *09:00–10:00*
Discussão aprofundada sobre o reforço do fornecimento de oxigénio (4.ª Parte) – **Identificar lacunas nas necessidades**

Sessão plenária 5: *10:00–11:00*
Discussão aprofundada sobre o reforço do fornecimento de oxigénio (5.ª Parte) – **Medir o impacto e os resultados**

*Pausa* *11:00–11:30*

Sessão separada A *11:30–12:30*
*(para mais informações, ver a parte de trás)*

*Almoço* *12:30–13:30*

Sessão separada B *13:30–14:30*
*(para mais informações, ver a parte de trás)*

*Pausa* *14:30–14:45*

Sessão separada C *14:45–15:45*
*(para mais informações, ver a parte de trás)*

*Pausa* *15:45–16:00*

Sessão separada D *16:00–17:00*
*(para mais informações, ver a parte de trás)*

*Pausa* *17:00–17:10*

Sessão plenária 6: Votação do modelo (I) e Observações finais *17:10–17:30*

*Recepção* *19:00–21:00*

## 3.º Dia: 16 de Maio

3.º Dia Sessão de abertura *09:00–09:30*

Sessão plenária 7: *09:30–10:30*
Debate das conclusões das sessões separadas (1.ª Parte)

*Pausa* *10:30–11:00*

Sessão plenária 7: *11:00–12:00*
Debate das conclusões das sessões separadas (2.ª Parte)

*Almoço* *12:00–13:00*

Sessão plenária 8: *13:00–14:15*
Aspetos transversais dos sistemas de oxigénio – alinhamento e integração

Sessão plenária 9: Votação do modelo (II) *14:15–14:45*

*Pausa* *14:45–15:00*

Apresentação da $GO_2AL$ *15:00–15:15*

Debate livre sobre as aspirações e os passos seguintes *15:15–16:15*

Observações finais *16:15–16:30*

*Transporte para o aeroporto*