

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GT-SINAN

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
DICIONÁRIO DE DADOS – SINAN NET – **VERSÃO 5.0**

Nº de notificação e campos que correspondem aos campos de 1 a 30 dos blocos “Dados Gerais”, “Notificação Individual” e “Dados de residência” correspondem aos mesmos campos da ficha de notificação (ver dicionário de dados da ficha de notificação), **exceto a data de diagnóstico**.

CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO é aquele cuja ausência de dado impossibilita a inclusão da notificação ou da investigação no Sinan.
CAMPO ESSENCIAL é aquele que, apesar de não ser obrigatório, registra dado necessário à investigação do caso ou ao cálculo de indicador epidemiológico ou operacional.

AGRAVO: SÍFILIS EM GESTANTE

OBS: Os campos dos blocos “Dados do Caso” e “Dados de Residência” da ficha de Notificação/investigação estão discriminados no Dicionário de Dados da Notificação.

Nome do campo	Campo	tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
antecedentes epidemiológicos da gestante						
31. Ocupação	co_cbo_ocupacao	varchar2(6)			Variável Essencial Tabela de ocupação padronizada do Sinan	ID_OCUPA_N
32. UF	co_uf_prenatal	varchar2(2)		Sigla da Unidade federada do local da realização do pré -natal	Variável Essencial	PRE_UFREL

Nome do campo	Campo	tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
33. Município de realização do pré-natal	co_municipio_prenatal	varchar2(6)	Código dos municípios - IBGE	Município de localização da Unidade de Saúde de realização do pré-natal	Variável Essencial	PRE_MUNIRE
34. Unidade de realização do pré-natal	co_unidade_prenatal	number(8,0)	Código de US - CNES	Unidade de Saúde de realização do Pré-Natal.	Variável Essencial	PRE_UNIPRE
35. N° da gestante no SISPRENATAL	nu_sisprenatal	varchar2(10)		Número identificador da gestante no cadastro do SISPRENATAL.		PRE_SISPRE
36. Classificação Clínica	tp_evidencia_clinica	varchar2(1)	1 - Primária 2 - Secundária 3 - Terciária 4 - Latente 9 - Ignorado	Classificação clínica da sífilis na gestação 1 - sífilis primária - cancro duro; 2 - sífilis secundária – lesões cutâneo-mucosas (roséolas, sífilides papulosas, condiloma plano, alopecia); 3 - sífilis terciária – lesões cutâneo-mucosas (tubérculos ou gomas); alterações neurológicas (<i>tabes dorsalis</i> , demência); alterações cardiovasculares (aortite sífilítica, aneurisma aórtico); alterações articulares (artropatia de Charcot); 4 - sífilis latente - fase assintomática o diagnóstico apenas é obtido por meio de reações sorológicas.	Variável Essencial Aceita apenas os códigos listados	TPEVIDENCI
<u>dados laboratoriais</u>						
37. Teste não	tp_teste1	varchar2(1)	1 - Reagente	Refere-se ao resultado	Campo Obrigatório	

Nome do campo	Campo	tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
treponêmico no pré-natal			2 - Não reagente 3 - Não realizado 9 - Ignorado	do teste não treponêmico preconizado para a primeira consulta de pré-natal. Entende-se como teste não treponêmicos o VDRL e o RPR;	Aceita apenas os códigos listados.	TPTESTE1
38. Título	ds_titulo1	varchar2(30)		Resultado da titulação do VDRL/RPR	Campo habilitado e obrigatório se "Teste não treponêmico no pré-natal" = 1	DSTITULO1
39. Data	dt_teste1	date	dd/mm/aaaa	Data da realização do teste não treponêmico no pré-natal.	Campo habilitado e obrigatório se " Teste não treponêmico no pré-natal " = 1 ou 2 A data deve ser maior ou igual a data do diagnóstico	DTTESTE1
40. Teste treponêmico no pré-natal	tp_teste_confirmatorio	varchar2(10)	1 - Reagente 2 - Não reagente 3 - Não realizado 9 - Ignorado	Refere-se ao resultado do teste treponêmico, confirmatório, realizado no pré-natal. Os testes confirmatórios treponêmicos são indicados na confirmação diagnóstica e exclusão de resultados de testes não treponêmicos falsos positivos. São classificados como testes treponêmicos: FTA-Abs (<i>Fluorescent Treponemal Antibody-absorption</i>), MHA-Tp (<i>Microhemagglutination</i>)	Campo Obrigatório Aceita apenas os códigos listados.	TPCONFIRMA

Nome do campo	Campo	tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
				<i>Treponema pallidum</i> Assay), TPHA (<i>Treponema pallidum</i> Hemagglutination Assay), ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay).		
tratamento / encerramento						
41. Esquema de tratamento	tp_esquema	varchar2(1)	1 - Penicilina G benzatina 2.400.000UI 2 - Penicilina G benzatina 4.800.000UI 3 - Penicilina G benzatina 7.200..000UI 4 - Outro esquema 5 - Não realizado 9 - Ignorado	Esquema de tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde e disponível no Manual de Diretrizes para o Controle da Sífilis Congênita.	Campo Obrigatório Aceita apenas os códigos listados.	TPESQUEMA
42. Parceiro tratado concomitantemente à gestante	st_parceiro_tratado	varchar2(1)	1 - sim 2 - não 9 - ignorado	Verifica se o parceiro foi tratado concomitantemente à gestante		TRATPARC
43. Esquema de tratamento prescrito ao parceiro	tp_esquema_parceiro	varchar2(1)	1 - penicilina g benzatina 2.400.000ui 2 - penicilina g benzatina 4.800.000ui 3 - penicilina g benzatina 7.200..000ui 4 - outro esquema 5 - não realizado 9 - ignorado	Esquema de tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde e disponível no Manual de Diretrizes para o Controle da Sífilis Congênita. (para o parceiro)		TPESQPAR
44. Motivo para o não tratamento	tp_motivo	varchar2(1)	1 - parceiro não teve mais contato com a	Relata o motivo pelo qual o parceiro não foi tratado		TPMOTPARC

Nome do campo	Campo	tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
do Parceiro			gestante. 2 - parceiro não foi comunicado/convocado à us para tratamento. 3 - parceiro foi comunicado/convocado à us para tratamento, mas não compareceu. 4 - parceiro foi comunicado/convocado à us mas recusou o tratamento. 5 - parceiro com sorologia não reagente. 6 - outro motivo			
45. Outro motivo	ds_parceiro_outro	varchar2(30)		Descreve o outro motivo pelo qual o parceiro não foi tratado	Campo habilitado e obrigatório “Motivo para o não tratamento do Parceiro” = 6	DSMOTIVO