


ابزار یکپارچه تریاژ بین سازمانی - حادثه با مصدومین انبوه

دسته بندی های تریاژ



معیارهای قرمز

A - انسداد راه هوایی

B - زجر تنفسی

C - خونریزی شدید* یا فقدان نبض رادیال یا باز پر شدن مویرگی < ۳ ثانیه

D - تغییر سطح هوشیاری یا عدم پاسخ سوختگی شدید (بیش از ۴۰٪ از سطح بدن) وجود مورد نگرانی بالینی

* زیاد یا فاجعه بار

معیارهای آبی

منطبق با معیارهای بی‌فایده/بی‌اثر بودن درمان یا

نیازمند خدمات تسکینی یا

نیاز به درمانی فراتر از ظرفیت فعلی

معیارهای خاکستری

عدم تنفس پس از مانور راه هوایی و

عدم وجود نبض

ارزیابی
در صورت به تاخیر افتادن ارزیابی دقیق، تکرار تریاژ با استفاده از ابزار تریاژ مربوط به حادثه با مصدومین انبوه (IIT) تریاژ
ارزیابی شامل بررسی شرایط ABCDE و علائم حیاتی پرخطر است.
در صورت لزوم، بر اساس ارزیابی بیمار یا در صورت وجود نگرانی بالینی تریاژ مجدد انجام دهید.

علائم حیاتی پرخطر	بیش از ۱۲ سالگی	۵-۱۲ سالگی	۱-۴ سالگی	کمتر از یک سالگی
تعداد تنفس	<۱۰ , >۳۰	<۱۰ , >۳۰	<۲۰ , >۴۰	<۲۵ , >۵۰
تعداد ضربان قلب	<۶۰ , >۱۳۰	<۷۰ , >۱۴۰	<۸۰ , >۱۶۰	<۹۰ , >۱۸۰

O2 Sat <۹۲٪
وجود هرگونه شواهدی
دال بر پرفیوژن ضعیف
معیار AVPU غیر از A



World Health Organization



ICRC



MEDECINS SANS FRONTIERES