

International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances (INN)

Notice is hereby given that, in accordance with article 3 of the Procedure for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances, the names given in the list on the following pages are under consideration by the World Health Organization as Proposed International Nonproprietary Names. The inclusion of a name in the lists of Proposed International Nonproprietary Names does not imply any recommendation of the use of the substance in medicine or pharmacy.

Lists of Proposed (1–73) and Recommended (1–35) International Nonproprietary Names can be found in *Cumulative List No. 9, 1996*. The statements indicating action and use are based largely on information supplied by the manufacturer. This information is merely meant to provide an indication of the potential use of new substances at the time they are accorded Proposed International Nonproprietary Names. WHO is not in a position either to uphold these statements or to comment on the efficacy of the action claimed. Because of their provisional nature, these descriptors will neither be revised nor included in the Cumulative Lists of INNs.

Dénominations communes internationales des Substances pharmaceutiques (DCI)

Il est notifié que, conformément aux dispositions de l'article 3 de la Procédure à suivre en vue du choix de Dénominations communes internationales recommandées pour les Substances pharmaceutiques les dénominations ci-dessous sont mises à l'étude par l'Organisation mondiale de la Santé en tant que dénominations communes internationales proposées. L'inclusion d'une dénomination dans les listes de DCI proposées n'implique aucune recommandation en vue de l'utilisation de la substance correspondante en médecine ou en pharmacie.

On trouvera d'autres listes de Dénominations communes internationales proposées (1–73) et recommandées (1–35) dans la *Liste récapitulative No. 9, 1996*. Les mentions indiquant les propriétés et les indications des substances sont fondées sur les renseignements communiqués par le fabricant. Elles ne visent qu'à donner une idée de l'utilisation potentielle des nouvelles substances au moment où elles sont l'objet de propositions de DCI. L'OMS n'est pas en mesure de confirmer ces déclarations ni de faire de commentaires sur l'efficacité du mode d'action ainsi décrit. En raison de leur caractère provisoire, ces informations ne figureront pas dans les listes récapitulatives de DCI.

Denominaciones Comunes Internacionales para las Sustancias Farmacéuticas (DCI)

De conformidad con lo que dispone el párrafo 3 del "Procedimiento de Selección de Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas para las Sustancias Farmacéuticas", se comunica por el presente anuncio que las denominaciones detalladas en las páginas siguientes están sometidas a estudio por la Organización Mundial de La Salud como Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas. La inclusión de una denominación en las listas de las DCI Propuestas no supone recomendación alguna en favor del empleo de la sustancia respectiva en medicina o en farmacia.

Las listas de Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (1–73) y Recomendadas (1–35) se encuentran reunidas en *Cumulative List No. 9, 1996*. Las indicaciones sobre acción y uso que aparecen se basan principalmente en la información facilitada por los fabricantes. Esta información tiene por objeto dar una idea únicamente de las posibilidades de aplicación de las nuevas sustancias a las que se asigna una DCI Propuesta. La OMS no está facultada para respaldar esas indicaciones ni para formular comentarios sobre la eficacia de la acción que se atribuye al producto. Debido a su carácter provisional, esos datos descriptivos no deben incluirse en las listas recapitulativas de DCI.

Proposed International Nonproprietary Names: List 76

Comments on, or formal objections to, the proposed names may be forwarded by any person to the INN Programme of the World Health Organization within four months of the date of their publication in *WHO Drug Information*, i.e., for **List 76 Proposed INN not later than 15 July 1997**.

Dénominations communes internationales proposées: Liste 76

Des observations ou des objections formelles à l'égard des dénominations proposées peuvent être adressées par toute personne au Programme des Dénominations communes internationales de l'Organisation mondiale de la Santé dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur publication dans *WHO Drug Information*, c'est à dire pour la **Liste 76 de DCI Proposées le 15 juillet 1997 au plus tard**.

Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas: Lista 76

Cualquier persona puede dirigir observaciones u objeciones respecto de las denominaciones propuestas, al Programa de Denominaciones Comunes Internacionales de la Organización Mundial de la Salud, en un plazo de cuatro meses, contados desde la fecha de su publicación en *WHO Drug Information*, es decir, para la **Lista 76 de DCI Propuestas el 15 de julio de 1997 a más tardar**.

<i>Proposed INN</i> (Latin, English, French, Spanish)	<i>Chemical name or description: Action and use: Molecular formula</i> <i>Chemical Abstracts Service (CAS) registry number: Graphic formula</i>
<i>DCI Proposée</i>	<i>Nom chimique ou description: Propriétés et indications. Formule brute</i> <i>Numéro dans le registre du CAS: Formule développée</i>
<i>DCI Propuesta</i>	<i>Nombre químico o descripción: Acción y uso: Fórmula empírica</i> <i>Número de registro del CAS: Fórmula desarrollada</i>


abacavirum

abacavir (1*S*,4*R*)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9*H*-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol
antiviral

abacavir [(1*S*,4*R*)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9*H*-purin-9-yl]cyclopent-2-ényl]méthanol
antiviral

abacavir (1*S*,4*R*)-4-[2-amino-6-(ciclopropilamino)-9*H*-purin-9-il]-2-ciclopenteno-1-metanol
antiviral

C₁₄H₁₈N₆O 136470-78-5



almotriptanum

almotriptan

1-[[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-5-yl]methyl]sulfonyl]pyrrolidine
antimigraïne, serotonin receptor agonist


almotriptan

1-[[[3-[2-(diméthylamino)éthyl]-1*H*-indol-5-yl]méthyl]sulfonyl]pyrrolidine
antimigraïneux, agoniste de la sérotonine

almotriptán

1-[[[3-[2-(dimetilamino)etil]indol-5-il]metil]sulfonyl]pirrolidina
*antimigrañoso, agonista de los receptores de la serotonina*C₁₇H₂₅N₃O₂S

154323-57-6

**amlintidum**

amlintide

L-lysyl-L-cysteinyl-L-asparaginyl-L-threonyl-L-alanyl-L-threonyl-L-cysteinyl-L-alanyl-L-threonyl-L-glutaminyl-L-arginyl-L-leucyl-L-alanyl-L-asparaginyl-L-phenylalanyl-L-leucyl-L-valyl-L-histidyl-L-seryl-L-seryl-L-asparaginyl-L-asparaginyl-L-phenylalanylglycyl-L-alanyl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-seryl-L-seryl-L-threonyl-L-asparaginyl-L-valylglycyl-L-seryl-L-asparaginyl-L-threonyl-L-tyrosinamide, cyclic(2→7)-disulfide
antidiabétique


amlintide

(2→7)-disulfure cyclique de L-lysyl-L-cystéinyl-L-asparaginyl-L-thréonyl-L-alanyl-L-thréonyl-L-cystéinyl-L-alanyl-L-thréonyl-L-glutaminyl-L-arginyl-L-leucyl-L-alanyl-L-asparaginyl-L-phénylalanyl-L-leucyl-L-valyl-L-histidyl-L-séryl-L-séryl-L-asparaginyl-L-asparaginyl-L-phénylalanyl-glycyl-L-alanyl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-séryl-L-séryl-L-thréonyl-L-asparaginyl-L-valyl-glycyl-L-séryl-L-asparaginyl-L-thréonyl-L-tyrosinamide
antidiabétique

amlintida

(2→7)-disulfuro cíclico de L-lisil-L-cisteinil-L-asparaginil-L-treonil-L-alanil-L-treonil-L-cisteinil-L-alanil-L-treonil-L-glutaminil-L-arginil-L-leucil-L-alanil-L-asparaginil-L-fenilalanil-L-leucil-L-valil-L-histidil-L-seril-L-seril-L-asparaginil-L-asparaginil-L-fenilalanilglicil-L-alanil-L-isoleucil-L-leucil-L-seril-L-seril-L-treonil-L-asparaginil-L-valilglicil-L-seril-L-asparaginil-L-treonil-L-tirosinamida
*antidiabético*C₁₆₅H₂₆₁N₅₁O₅₅S₂

122384-88-7



avitriptanum

avitriptan

3-[3-[4-(5-methoxy-4-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]propyl]-*N*-methylindole-5-methanesulfonamide
antimigraïne, serotonin receptor agonist

avitriptan


[3-[3-[4-(5-méthoxy-pyrimidin-4-yl)pipérazin-1-yl]propyl]-1*H*-indol-5-yl]-*N*-méthylméthanesulfonamide
antimigraïeux, agoniste des récepteurs de la sérotonine

avitriptán

3-[3-[4-(5-metoxi-4-pirimidinil)-1-piperazinil]propil]-*N*-metilindol-5-metanosulfonamida
antimigrañoso, agonista de los receptores de la serotonina

C₂₂H₃₀N₆O₃S

151140-96-4

**balaperidonum**

balaperidone

(+)-3-[2-[(1*S*,5*R*,6*S*)-6-(*p*-fluorophenyl)-3-azabicyclo[3.2.0]hept-3-yl]ethyl]-2,4(1*H*,3*H*)-quinazolin-2-one
antipsychotic

balapéridone


(+)-3-[2-[(1*S*,5*R*,6*S*)-6-(4-fluorophényl)-3-azabicyclo[3.2.0]hept-3-yl]éthyl]-quinazoline-2,4(1*H*,3*H*)-dione
psychotrope

balaperidona

(+)-3-[2-[(1*S*,5*R*,6*S*)-6-(*p*-fluorofenil)-3-azabicyclo[3.2.0]hept-3-il]etil]-2,4(1*H*,3*H*)-quinazolinadiona
antipsicótico

C₂₂H₂₂FN₃O₂

156862-51-0



bamaquimastum


bamaquimast 3-(3-hydroxypropyl)-1-propyl-2(1*H*)-quinoxalinone methylcarbamate (ester)
antiasthmatic

bamaquimast méthylcarbamate de 3-(3-oxo-4-propyl-3,4-dihydroquinoxalin-2-yl)propyle
antiasthmatique

bamaquimast metilcarbamato(éster) de 3-(3-hidroxipropil)-1-propil-2(1*H*)-quinoxalinona
antiasmático

C₁₆H₂₁N₃O₃

135779-82-7

**basiliximabum**

basiliximab immunoglobulin G 1 (human-mouse monoclonal CHI621 heavy chain anti-human interleukin 2 receptor), disulfide with human-mouse monoclonal CHI621 light chain, dimer
immunomodulator

basiliximab immunoglobuline G 1 (chaîne lourde de l'anticorps monoclonal chimérique homme-souris CHI621 dirigé contre le récepteur humain de l'interleukine 2), dimère du disulfure avec la chaîne légère de l'anticorps monoclonal chimérique homme-souris CHI621
immunomodulateur

basiliximab inmunoglobulina G 1 (cadena pesada del anticuerpo monoclonal quimérico hombre-ratón CHI621 dirigido contra el receptor humano de la interleuquina 2). dímero del disulfuro con la cadena ligera del anticuerpo monoclonal quimérico hombre-ratón CHI621
inmunomodulador

179045-86-4

bimoclomolum


bimoclomol (±)-*N*-(2-hydroxy-3-piperidinopropoxy)nicotinimidoylechloride
adjunctive antidiabetic agent

bimoclomol chlorure de *N*-[(2*RS*)-2-hydroxy-3-(pipéridin-1-yl)propoxy]pyridin-3-carboximidoyle
adjuvant d'antidiabétiques

bimoclomol cloruro de (±)-*N*-(2-hidroxi-3-piperidinopropoxi)nicotinimidoil
tratamiento coayudante en la diabetes

$C_{14}H_{20}ClN_3O_2$

130493-03-7

**blonanserinum**

blonanserín

2-(4-ethyl-1-piperazinyl)-4-(*p*-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocyclo=octa[*b*]pyridine
antipsychotic

blonansérine


2-(4-éthylpipérazin-1-yl)-4-(4-fluorophényl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocyclo=octa[*b*]pyridine
psychotrope

blonanserina

2-(4-etil-1-piperazinil)-4-(*p*-fluorofenil)-5,6,7,8,9,10-hexahidrociclo=octa[*b*]piridina
antipsicótico

 $C_{23}H_{30}FN_3$

132810-10-7

**brasofensinum**

brasofensine

3β-(3,4-dichlorophenyl)-1α,5αH-tropane-2α-carboxaldehyde
(*E*)-(O-methyloxime)
antiparkinsonian

brasofensine


(1*R*,2*R*,3*S*,5*S*)-3-(3,4-dichlorophényl)-8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carbaldehyde (*E*)-O-méthyloxime
antiparkinsonien

brasofensina

3β-(3,4-diclorofenil)-1α,5αH-tropano-2α-carboxaldehído (*E*)-(O-metiloxima)
antiparkinsoniano

 $C_{16}H_{20}Cl_2N_2O$

171655-91-7



brinzolamidum

brinzolamide

(*R*)-4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2*H*-thieno[3,2-*e*]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-dioxide
carbonic anhydrase inhibitor

brinzolamide


(*R*)-4-(éthylamino)-2-(3-méthoxypropyl)-3,4-dihydro-2*H*-thiéno[3,2-*e*]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-dioxyde
inhibiteur de l'anhydrase carbonique

brinzolamida

(*R*)-4-(etilamino)-3,4-dihidro-2-(3-metoxipropil)-2*H*-tieno[3,2-*e*]-1,2-tiazina-6-sulfonamida 1,1-dióxido
inhibidor de la anhidrasa carbónica

C₁₂H₂₁N₃O₅S₃

138890-62-7

**cevimelinum**

cevimeline

(±)-*cis*-2-methylspiro[1,3-oxathiolane-5,3'-quinuclidine]
nootropic agent

céviméline


(3*RS*,2'*RS*)-2'-méthylspiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5'-[1,3]oxathiolane]
nootrope

cevimelina

(±)-*cis*-2-metilspiro[1,3-oxatolano-5,3'-quinuclidina]
nootropo

C₁₀H₁₇NOS

107233-08-9

**cizolirtinum**

cizolirtine

(±)-5-[α-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]-1-methylpyrazole
analgesic

cizolirtine


N,N-diméthyl-2-[(*RS*)-(1-méthyl-1*H*-pyrazol-5-yl)phénylméthoxy]éthylamine
analgésique

cizolirtina

(±)-5-[α-[2-(dimetilamino)etoxi]benoil]-1-metilpirazol
analgésico

C₁₅H₂₁N₃O

142155-43-9

**dalcotidinum**

dalcotidine

1-ethyl-3-[3-[(α -piperidino-*m*-tolyl)oxy]propyl]urea
antiulcer agent, histamine-H₂ receptor antagonist

dalcotidine


1-éthyl-3-[3-[(pipéridin-1-yl)méthyl]phénoxy]propyl]urée
antiulcéreux, antagoniste des récepteurs H₂ de l'histamine

dalcotidina

1-etil-3-[3-[(α -piperidino-*m*-tolil)oxi]propil]urea
antiulceroso, antagonista de los receptores H₂ de la histamina

C₁₈H₂₉N₃O₂

120958-90-9

**daniplestimum**

daniplestim

14-L-alanine-18-L-isoleucine-25-L-histidine-29-L-arginine-32-L-asparagine-37-L-proline-42-L-serine-45-L-methionine-51-L-arginine-55-L-threonine-59-L-leucine-62-L-valine-67-L-histidine-69-L-glutamic acid-73-glycine-76-L-alanine-79-L-arginine-82-L-glutamine-87-L-serine-93-L-serine-98-L-isoleucine-101-L-alanine-105-L-glutamine-109-L-glutamic acid-116-L-valine-120-L-glutamine-123-L-glutamic acid-14-125-interleukin 3 (human clone D11 reduced)
immunomodulator

daniplestim

[14-L-alanine-18-L-isoleucine-25-L-histidine-29-L-arginine-32-L-asparagine-37-L-proline-42-L-sérine-45-L-méthionine-51-L-arginine-55-L-thréonine-59-L-leucine-62-L-valine-67-L-histidine-69-acide L-glutamique-73-glycine-76-L-alanine-79-L-arginine-82-L-glutamine-87-L-sérine-93-L-sérine-98-L-isoleucine-101-L-alanine-105-L-glutamine-109-acide L-glutamique-116-L-valine-120-L-glutamine-123-acide L-glutamique]-14-125-interleukin 3 (clone humain D11 précurseur de la partie protéique réduite)
immunomodulateur

daniplestim

[14-L-alanina-18-L-isoleucina-25-L-histidina-29-L-arginina-32-L-asparagina-37-L-prolina-42-L-senna-45-L-metionina-51-L-arginina-55-L-treonina-59-L-leucina-62-L-valina-67-L-histidina-69-ácido L-glutámico-73-glicina-76-L-alanina-79-L-arginina-82-L-glutamina-87-L-serina-93-L-serina-98-L-isoleucina-101-L-alanina-105-L-glutamina-109-ácido L-glutámico-116-L-valina-120-L-glutamina-123-ácido L-glutámico]-14-125-interleuquina 3 (clon humano D11 precursor de la fracción proteica reducida)
immunomodulador

C₅₆₄H₉₀₉N₁₈₁O₁₆₆S₅ 161753-30-6

ANCSIMIDEI IHHKRPNP LLDPNLNSE DMDILMERNL
 RTPNLLAFVR AVKHLENASG IEAILRNLQP CLPSATAAPS
 RHPIIKAGD WQEFREKLTf YLVTLEQAQE QQ

dexefaroxanum

dexefaroxan

(+)-(R)-2-(2-ethyl-2,3-dihydro-2-benzofuranyl)-2-imidazoline
α-adrenoreceptor antagonist

dexéfaroخان


(+)-2-[(2R)-2-éthyl-2,3-dihydrobenzofuran-2-yl]-4,5-dihydro-1H-imidazole
antagoniste des récepteurs α-adrénériques

dexefaroxán

(+)-(R)-2-(2-etil-2,3-dihidro-2-benzofuranil)-2-imidazolina
antagonista de los receptores α-adrenérgicos

C₁₃H₁₆N₂O

143249-88-1

**elacridarum**

elacridar

4'-[2-(3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolyl)ethyl]-5-methoxy-9-oxo-4-acridancarboxanilide
multidrug resistant inhibitor, antineoplastic

élaçridar


N-[4-[2-(6,7-diméthoxy-3,4-dihydroisoquinoléin-2(1H)-yl)éthyl]phényl]-5-méthoxy-9-oxo-9,10-dihydroacridine-4-carboxamide
inhibiteur de la multirésistance aux médicaments antinéoplasiques

elacridar

4'-[2-(3,4-dihidro-6,7-dimetoxi-2(1H)-isoquinolil)etil]-5-metoxi-9-oxo-4-acridancarboxanilida
inhibidor de la resistencia a multiples fármacos antineoplásico

C₃₄H₃₃N₃O₅

143664-11-3



eldacimibum

eldacimibe

cyclic isopropylidene [(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyanilino)[hexyl=(*p*-neopentylbenzyl)amino]methylene]malonate
antihyperlipidaemic

eldacimibe


5-[[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]amino][[4-(2,2-diméthylpropyl)benzyl]hexylamino]méthylène]-2,2-diméthyl-1,3-dioxane-4,6-dione
antihyperlipémiant

eldacimiba

[(3,5-di-*tert*-butil-4-hidroxianilino)[hexil(*p*-neopentilbencil)amino]=metileno]malonato cíclico de isopropilideno
antihiperlipémico

C₃₉H₅₈N₂O₅

141993-70-6

**eperezolidum**

eperezolid

N-[[[(*S*)-3-[3-fluoro-4-(4-glycoloyl-1-piperazinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide
antibacterial

épérezolide


N-[[[(5*S*)-3-[3-fluoro-4-[4-(2-hydroxyacétyl)pipérazin-1-yl]phényl]-2-oxooxazolidin-5-yl]méthyl]acétamide
antibactérien

eperezolida

N-[[[(*S*)-3-[3-fluoro-4-(4-glicolil-1-piperazinil)fenil]-2-oxo-5-oxazolidinil]metil]acetamida
antibacteriano

C₁₈H₂₃FN₄O₅

165800-04-4



esatenololum

esatenolol

2-[*p*-[(2*S*)-2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]acetamide
β-adrenoceptor antagonist


ésaténolol

2-[4-[(2*S*)-2-hydroxy-3-[(1-méthyléthyl)amino]propoxy]phényl]acétamide
antagonistes des récepteurs β-adrénérgiques

esatenolol

2-[*p*-[(2*S*)-2-hidroxi-3-(isopropilamino)propoxi]fenil]acetamida
*antagonista de los receptores β-adrenérgicos*C₁₄H₂₂N₂O₃

93379-54-5

**faralimomabum**

faralimomab

immunoglobulin G 1 (mouse monoclonal 64G12 γ1-chain anti-human interferon receptor), disulfide with mouse monoclonal 64G12 light chain, dimer
immunomodulator

faralimomab

immunoglobuline G 1 (chaîne γ1 de l'anticorps monoclonal de souris (64G12) dirigé contre le récepteur humain des interférons de type I), dimère du disulfure avec la chaîne légère de l'anticorps monoclonal de souris 64G12

immunomodulateur

faralimomab

immunoglobulina G 1 (cadena γ1 del anticuerpo monoclonal de ratón (64G12) dirigido contra el receptor humano de los interferones de tipo I), dímero del disulfuro con la cadena ligera del anticuerpo monoclonal de ratón 64G12
immunomodulador

167816-91-3

gacyclidinum

gacyclidine

1-[*cis*-2-methyl-1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine
NMDA receptor antagonist


gacyclidine

1-[(1*RS*,2*SR*)-2-méthyl-1-(thiophén-2-yl)cyclohexyl]pipéridine
antagoniste des récepteurs du NMDA

gaciclidina

1-[*cis*-2-metil-1-(2-tienil)ciclohexil]piperidina
*antagonista de los receptores de NMDA*C₁₆H₂₅NS

68134-81-6

and enantiomer
et l'enantiomère
y enantiómero

ganaxolonum

ganaxolone

3 α -hydroxy-3-methyl-5 α -pregnan-20-one
anticonvulsant


ganaxolone

3 α -hydroxy-3-méthyl-5 α -prégnan-20-one
anticonvulsivant

ganaxolona

3 α -hidroxi-3-metil-5 α -pregnan-20-ona
*anticonvulsivo*C₂₂H₃₈O₂

38398-32-2

**hemoglobinum crosfumarilum**

hemoglobin crosfumaril

hemoglobin A₀ (human $\alpha_2\beta_2$ tetrameric subunit), α -chain 99,99'-diamide with fumaric acid
hemoglobin derivative


hémoglobine crosfumaril

99,99'-diamide de la chaîne α de l'hémoglobine A₀ (sous-unité tétramérique $\alpha_2\beta_2$ humaine) avec l'acide fumarique
dérivé de l'hémoglobine

hemoglobina crosfumarilo

99,99'-diamida de la cadena α de la hemoglobina A₀ (subunidad tetramérica $\alpha_2\beta_2$ humana), con el ácido fumárico
derivado de hemoglobina

142261-03-8

**indisetroneum**

indisetrone

N-(3,9-dimethyl-*endo*-3,9-diazabicyclo[3.3.1]non-7-yl)-1*H*-indazole-3-carboxamide
serotonin receptor antagonist

indisétron


N-[(1*R*,5*S*,7*S*)-3,9-diméthyl-3,9-diazabicyclo[3.3.1]non-7-yl]-1*H*-indazole-3-carboxamide
antagoniste de récepteurs de la sérotonine

indisetron

N-(3,9-dimetil-*endo*-3,9-diazabicyclo[3.3.1]non-7-il)-1*H*-indazol-3-carboxamida
antagonista de los receptores de la serotonina

$C_{17}H_{23}N_5O$

141549-75-9

**insulinum aspartum**

insulin aspart

28^B-L-aspartic acid-insulin (human)*antidiabetic*


insuline asparte

[28^B-acide L-aspartique]insuline humaine*antidiabétique*

insulina asparta

28^B-L-ácido aspártico-insulina(humana)*antidiabético* $C_{256}H_{381}N_{65}O_{79}S_6$

116094-23-6

**insulinum glarginum**

insulin glargine

21^A-glycine-30^{Ba}-L-arginine-30^{Bb}-L-arginineinsulin (human)*antidiabetic*


insuline glargine


[21^A-glycine]30^a-L-arginine-30^b-L-arginine-insuline humaine*antidiabétique*

insulina glargina

21^A-glicina-30^{Ba}-L-arginina-30^{Bb}-L-argininainsulina (humana)*antidiabético* $C_{267}H_{404}N_{72}O_{78}S_6$

160337-95-1



iometopanum (¹²³I)iometopane (¹²³I)methyl 3β-(*p*-[¹²³I]iodophenyl)-1αH,5αH-tropane-2β-carboxylate
*diagnostic agent*iométopane (¹²³I)(1*R*,2*S*,3*S*,5*S*)-3-(4-[¹²³I]iodophényl)-8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate de méthyle
*produit à usage diagnostique*iometopano (¹²³I)3β-(*p*-[¹²³I]iodofenil)-1αH,5αH-tropano-2β-carboxilato de metilo
*agente de diagnóstico*C₁₆H₂₀¹²³INO₂ 136794-86-0**israpafantum**


israpafant

(±)-4-(*o*-chlorophenyl)-2-(*p*-isobutylphenethyl)-6,9-dimethyl-6*H*-thieno[3,2-*f*]-*s*-triazolo[4,3-*a*][1,4]diazepine
platelet activating factor antagonist

israpafant

(6*RS*)-4-(2-chlorophényl)-6,9-diméthyl-2-[2-[4-(2-méthylpropyl)phényl]éthyl]-6*H*-thiéo[3,2-*f*][1,2,4]triazolo[4,3-*a*][1,4]diazépine
antagoniste du facteur activant les plaquettes

israpafant

(±)-4-(*o*-chlorofenil)-2-(*p*-isobutilfenetil)-6,9-dimetil-6*H*-tieno[3,2-*f*]-*s*-tnazolo[4,3-*a*][1,4]diazepina
*antagonista del factor de activación de plaquetas*C₂₈H₂₉ClN₄S 117279-73-9and enantiomer
et énantiomère
y enantiómero**keliximabum**

keliximab

immunoglobulin G 1 (human-Macaca monoclonal CE9.1 γ1-chain anti-human antigen CD 4), disulfide with human-Macaca monoclonal CE9.1 κ-chain, dimer
immunomodulator

kéliximab	immunoglobuline G 1 (chaîne γ 1 de l'anticorps monoclonal chimérique homme-macaque CE9.1 dirigé contre l'antigène CD 4 humain), dimère du disulfure avec la chaîne κ de l'anticorps monoclonal chimérique homme-macaque CE9.1 <i>immunomodulateur</i>
keliximab	immunoglobulina G 1 (cadena γ 1 del anticuerpo monoclonal quimérico hombre-macaco CE9.1 dirigido contra el antígeno CD4 humano), dímero del disulfuro con la cadena κ del anticuerpo monoclonal dimérico hombre-macaco CE9.1 <i>inmunomodulador</i>
	174722-30-6
lanoteplasum	
lanoteplase	<i>N</i> -[<i>N</i> ² -(<i>N</i> -glycyl-L-alanyl)-L-arginyl]-117-L-glutamine-245-L-methionine-(1-5)-(87-527)-plasminogen activator (human tissue-type protein moiety) <i>thrombolytic</i>
lanotéplase	<i>N</i> -[<i>N</i> ² -(<i>N</i> -glycyl-L-alanyl)-L-arginyl]-[117-L-glutamine-245-L-méthionine]-(1-5)-(87-527)- activateur du plasminogène (type tissulaire humain, partie protéique) <i>thrombolytique</i>
lanoteplasa	<i>N</i> -[<i>N</i> ² -(<i>N</i> -glicil-L-alanil)-L-arginil]-[117-L-glutamina-245-L-metionina]-(1-5)-(87-527)-activador del plasminógeno (tipo tisular humano, fracción proteica) <i>trombolítico</i>
	C ₂₁₈₄ H ₃₃₂₃ N ₆₃₃ O ₆₆₆ S ₂₉ 171870-23-8

GARSYQVIDT	RATCYEDQGI	SYRGTWSTAE	SGAECTNWQS
SALAQKPYSG	RRPDAIRLGL	GNHNYCRNPD	RDSKPWCYVF
KAGKYSSEFC	STPACSEGENS	DCYFGNGSAY	RGTHSLTESG
ASCLPWNSMI	LIGKVYTAQN	PSAQALGLGK	HNHYCRNPDGD
AKPWCHNLKN	RRLTWEYCDV	PSCSTCGLRQ	YSQPQFRIKG
GLFADIASHP	WQAAIFAKHR	RSPGERFLCG	GILISSCWIL
SAAHCFQERF	PPHHLTVILG	RTYRVVPGEE	EQKFEVEKYI
VHKEFDDDTY	DNDIALQLK	SDSSRCAQES	SVVRTVCLPP
ADLQLPDWTE	CELSGYGKHE	ALSPFYSERL	KEAHVRLYPS
SRCTSQHLIN	RTVTDNMLCA	GDTRSGGPQA	NLHDACQGDS
GGPLVCLNDG	RMTLVGIISW	GLGCGQKDVP	GVYTKVTNYL
DWIRDNMRP			

* binding sites of sugar chain

* sites de fixation de la chaîne osidique

* lugares de unión de la cadena osídica

lasinavirum

lasinavir

tert-butyl [(α S)- α -[(1*S*,3*R*)-1-hydroxy-3-[[[(1*S*)-1-[(2-methoxyethyl)carbamoyl]-2-methylpropyl]carbamoyl]-4-(2,3,4-trimethoxyphenyl)butyl]phenethyl]=carbamate
antiviral

lasinavir


[(1*S*,2*S*,4*R*)-1-benzyl-2-hydroxy-5-[[[(1*S*)-1-[(2-méthoxyéthyl)carbamoyl]-2-méthylpropyl]amino]-5-oxo-4-(3,4,5-triméthoxybenzyl)pentyl]carbamate de 1,1-diméthyléthyle
antiviral

lasinavir

[(α S)- α -[(1*S*,3*R*)-1-hidroxi-3-[[[(1*S*)-1-[(2-metoxietil)-carbamoiil]-2-metilpropil]carbamoiil]-4-(2,3,4-trimetoxifenil)butil]fenetil]carbamato de *terc*-butilo
antiviral

C₃₅H₅₃N₃O₉

175385-62-3

**ledoxantroneum**

ledoxantrone

5-[(2-aminoethyl)amino]-2-[2-(diethylamino)ethyl]-2*H*-[1]benzothiopyrano=[4,3,2-*cd*]indazol-8-ol
antineoplastic

ledoxantrone


5-[(2-aminoéthyl)amino]-2-[2-(diéthylamino)éthyl]-2*H*-[1]benzothiopyrano=[4,3,2-*cd*]indazol-8-ol
antinéoplasique

ledoxantrona

5-[(2-aminoetil)amino]-2-[2-(dietilamino)etil]-2*H*-[1]benzotiopirano=[4,3,2-*cd*]indazol-8-ol
antineoplásico

C₂₁H₂₇N₅OS

113457-05-9



linezolidum

linezolid

N-[[[(*S*)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide
antibacterial

linézolide


N-[[[(*S*)-3-[3-fluoro-4-(morpholin-4-yl)]phényl]-2-oxooxazolidin-5-yl]méthyl]acétamide
antibactérien

linezolid

N-[[[(*S*)-3-(3-fluoro-4-morfolinofenil)-2-oxo-5-oxazolidinil]metil]acetamida
antibacteriano

C₁₆H₂₀FN₃O₄

165800-03-3

**lintuzumabum**

lintuzumab

immunoglobulin G 1 (human-mouse monoclonal HuM195 γ1-chain anti-human antigen CD 33), disulfide with human monoclonal HuM195 κ-chain, dimer
immunomodulator

lintuzumab

immunoglobuline G 1 (chaîne légère γ1 de l'anticorps monoclonal de souris humanisé HuM195 dirigé contre l'antigène CD 33 humain), dimère du disulfure avec la chaîne κ de l'anticorps monoclonal humain HuM195
immunomodulateur

lintuzumab

immunoglobulina G 1 (cadena ligera γ1 del anticuerpo monoclonal de ratón humanizado HuM195 dirigido contra el antígeno CD 33 humano), dímero del disulfuro con la cadena κ del anticuerpo monoclonal humano Hu195
immunomodulador

166089-32-3

metesindum

metesind

4-[[α-[(2-aminobenz[*cd*]indol-6-yl)methylamino]-*p*-tolyl]sulfonyl]morpholine
antineoplastic

métésind


4-[4-[[[(2-aminobenz[*cd*]indol-6-yl)(méthyl)amino]méthyl]phényl]=sulfonyl]morpholine
antinéoplasique

metesind

4-[[α-[(2-aminobenz[*cd*]indol-6-il)metilamino]-*p*-tolil]sulfonyl]morfolina
antineoplásico

C₂₃H₂₄N₄O₃S

138384-68-6

**milfasartanum**

milfasartan

methyl 2-[[4-butyl-2-methyl-6-oxo-5-[*p*-(*o*-1 *H*-tetrazol-5-yl)phenyl]benzyl]-1(6*H*)-pyrimidinyl]methyl-3-thiophenecarboxylate
angiotensin II receptor antagonist

milfasartan


2-[[4-butyl-2-méthyl-6-oxo-5-[4-[2-(1 *H*-tétrazol-5-yl)phényl]bénzyl]pyrimidin-1(6*H*)-yl]méthyl]thiophène-3-carboxylate de méthyle
antagoniste du récepteur de l'angiotensine II

milfasartán

2-[[4-butil-2-metil-6-oxo-5-[*p*-(*o*-1 *H*-tetrazol-5-ilfenil)encil]-1(6*H*)-pirimidinil]metil]-3-tiofenocarboxilato de metilo
antagonista del receptor de angiotensina II

C₃₀H₃₀N₆O₃S

148564-47-0

**minalrestatum**

minalrestat

(±)-2-(4-bromo-2-fluorobenzyl)-6-fluorospira[isoquinoline-4(1*H*), 3'-pyrrolidine]-1,2',3,5'(2*H*)-tetrone
aldose reductase inhibitor

minalrestat


(3'*RS*)-2-(4-bromo-2-fluorobenzyl)-6-fluorospira[isoquinoléine-4(1*H*), 3'-pyrrolidine]-1,2',3,5'(2*H*)-tétrone
inhibiteur de l'aldose réductase

minalrestat

(±)-2-(4-bromo-2-fluorobencil)-6-fluoroespo[isoquinolina-4(1*H*), 3'-pirrolidin]-1,2',3,5'(2*H*)-tetrona
inhibidor de la aldose reductasa

C₁₉H₁₁BrF₂N₂O₄

129688-50-2

**nagrestipenum**

nagrestipen

26-L-alaninelymphokine MiP 1 α (human clone pAT464 macrophage inflammatory)
immunomodulator

nagrestipen


[26-L-alanine]lymphokine MiP 1 α (clone pAT464 de macrophage inflammatoire humain)
immunomodulateur

nagrestipen

[26-L-alanina]infoquina MiP 1 α (clon pAT464 de macrófago inflamatorio humano)
immunomodulador

C₃₃₈H₅₁₆N₉₈O₁₀₈S₄

166089-33-4

**nelfinavirum**

nelfinavir

(3*S*,4*aS*,8*aS*)-*N*-*tert*-butyl-2-[(2*R*,3*R*)-3-(3,2-cresotamido)-2-hydroxy-4-(phenylthio)butyl]decahydro-3-isoquinolinecarboxamide
antiviral

nelfinavir


(3*S*,4*aS*,8*aS*)-*N*-(1,1-diméthyléthyl)-2-[(2*R*,3*R*)-2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-méthylbenzoyl)amino]-4-(phénylsulfanyl)butyl]décahydroisoquinoléine-3-carboxamide
antiviral

nelfinavir

(3*S*,4*aS*,8*aS*)-*N*-*terc*-butil-2-[(2*R*,3*R*)-3-(3,2-cresotamido)-2-hidroxi-4-feniltio]butil]decahidro-3-isoquinolinacarboxamida
antiviral

C₃₂H₄₅N₃O₄S

159989-64-7



nerelimomabum
nerelimomab

immunoglobulin G 1 (mouse monoclonal BAYX1351 γ 1-chain anti-human tumor necrosis factor α), disulfide with mouse monoclonal BAYX1351 light chain, dimer
immunomodulator

nérélimomab

immunoglobuline G 1 (chaîne γ 1 de l'anticorps monoclonal de souris BAYX1351 dirigé contre le facteur de nécrose tumorale α humain), dimère du disulfure avec la chaîne légère de l'anticorps monoclonal de souris BAYX1351
immunomodulateur

nerelimomab

immunoglobulina G 1 (cadena ligera mouse monoclonal BAYX1351 γ 1-chain anti-human tumor necrosis factor α), disulfide with mouse monoclonal BAYX1351 light chain, dimer
immunomodulador

162774-06-3

omiloxetinum
omiloxetine

4'-fluoro-2-[*trans*-4-(*p*-fluorophenyl)-3-[[3,4-(methylenedioxy)=phenoxy]methyl]piperidino]acetophenone
antidepressant

omiloxétine


2-[(3*RS*,4*SP*)-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)méthyl]-4-(4-fluorophényl)=pipéridin-1-yl]-1-(4-fluorophényl)éthanone
antidépresseur

omiloxetino

4'-fluoro-2-[*trans*-4-(*p*-fluorofenil)-3-[[3,4-(metilenedioxi)=fenoxi]metil]piperidino]acetofenona
antidepresivo

C₂₇H₂₅F₂NO₄

176894-09-0

**opratonii iodidum**

opratonium iodide

trimethyl[3-(undecenamido)propyl]ammonium iodide
antiseptic


iodure d'opratonium

iodure de *N,N,N*-triméthyl-3-(undéc-10-énoylamino)propan-1-aminium
antiseptique

ioduro de opratonio

ioduro de trimetil[3-(undecenamido)propil]amonio
*antiséptico*C₁₇H₃₅IN₂O

146919-78-0

**oprelvekinum**

oprelvekin

2-178-interleukin 11 (human clone pXM/IL-11)
immunomodulator

oprelvékine

2-178-interleukine 11 (clone humain pXM/IL-11)
immunomodulateur

oprelvekina

2-178-interleuquina 11 (clon humano pXM/IL-11)
*immunomodulador*C₈₅₄H₁₄₁₁N₂₅₃O₂₃₅S₂

145941-26-0

GPPPGPPRVS PDPAEELDST VLLTRSLAD TRQLAAQLRD
 KFPADGDHNL DSLPTLAMS GALGALQLPG VLTRLRADLL
 SYLRHVQWLR RAGGSSLKTL EPELGTLQAR LDRLLRRLQL
 LMSRLALPQP PPDPPAPPLA PPSSAWGGIR AAHAILGGLH
 LTLDWAVRGL LLLKTRL

osutidinum

osutidine

(±)-*N*-[(*E*)-[(*p*,β-dihydroxyphenethyl)amino][[2-[[5-[(methylamino)=methyl]furfuryl]thio]ethyl]amino]methylene]methanesulfonamide
histamine-H₂ receptor antagonist

osutidine


(*E*)-1-[(2*RS*)-2-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)éthyl]-3-[2-[[[5-[(méthylamino)=méthyl]-2-furyl]méthyl]sulfanyl]éthyl]-2-(méthylsulfonyl)guanidine
antagoniste des récepteurs H₂ de l'histamine

osutidina

(±)-*N*-[(*E*)-[(*p*,β-dihidroxifenetil)amino][[2-[[5-[(metilamino)=metil]furfuril]tio]etil]amino]metileno]metanosulfonamida
antagonista de los receptores H₂ de la histamina

C₁₉H₂₈N₄O₅S₂

140695-21-2



and enantiomer
et l'énantiomère
y enantiomero

pelubiprofenum

pelubiprofen

(±)-*p*-[[(*E*)-2-oxocyclohexylidene]methyl]hydatropic acid
non-steroidal anti-inflammatory

pélubiprofène


acide (2*RS*)-2-[4-[(*E*)-(2-oxocyclohexylidène)méthyl]phényl]propanoïque
anti-inflammatoire non-stéroïdien

pelubiprofeno

ácido(±)-*p*-[[(*E*)-2-oxociclohexiliden]metil]hidratrópico
antiinflamatorio no esteroideo

C₁₆H₁₈O₃

69956-77-0



and enantiomer
et énantiomère
y enantiómero

pumaprazolum

pumaprazole

methyl 2-[[[(2,3-dimethylimidazo[1,2-*a*]pyridin-8-yl)amino]methyl]-3-methylcarbanilate
antiulcer agent

pumaprazole


2-[[[(2,3-diméthylimidazo[1,2-*a*]pyridin-8-yl)amino]méthyl]-3-méthylphényl]carbamate de méthyle
antiulcéreux

pumaprazol

2-[[[(2,3-dimetilimidazo[1,2-*a*]piridin-8-il)amino]metil]-3-metilcarbanilato de metilo
antiulceroso

$C_{19}H_{22}N_4O_2$

158364-59-1

**quilostigminum**

quilostigmine

(3a*S*,8a*R*)-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-triméthylpyrrolo[2,3-*b*]indol-5-yl 3,4-dihydro-2(1*H*)-isoquinolinecarboxylate
acetylcholinesterase inhibitor

quilostigmine


3,4-dihydroisoquinoléine-2(1*H*)-carboxylate de (3a*S*,8a*R*)-1,3a,8-triméthyl-1,2,3,3a,8,8a-hexahydropyrrolo[2,3-*b*]indol-5-yle
inhibiteur de l'acétylcholinestérase

quilostigmina

3,4-dihidro-2(1*H*)-isoquinolinacarboxilato de (3a*S*,8a*R*)-1,2,3,3a,8,8a-hexahidro-1,3a,8-trimetilpirrolo[2,3-*b*]indol-5-ilo
inhibidor de la acetilcolinesterasa

 $C_{23}H_{27}N_3O_2$

139314-01-5

**retigabinum**

retigabine

ethyl 2-amino-4-[(*p*-fluorobenzyl)amino]carbanilate
anticonvulsant, antiepileptic

rétigabine


[2-amino-4-[(4-fluorobenzyl)amino]phényl]carbamate d'éthyle
anticonvulsivant, antiépileptique

retigabina

2-amino-4-[(*p*-fluorobencil)amino]carbanilato de etilo
anticonvulsivo, antiépiléptico

 $C_{16}H_{13}FN_3O_2$

150812-12-7



sabcomelinum

sabcomeline

(R)-3-quinuclidineglyoxylonitrile (Z)-(O)-methyloxime
nootropic agent


sabcoméline

(Z)-2-[(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-2-(méthoxyimino)acétonitrile
nootrope

sabcomelina

(R)-3-quinuclidinagloxilonitrilo (Z)-(O)-metiloxima
*nootropo*C₁₀H₁₅N₃O

159912-53-5

**scopinastum**

scopinast

7-[3-[4-[bis(p-fluorophenyl)hydroxymethyl]piperidino]propoxy]-
6-methoxycoumarin
antiallergic, antiasthmatic


scopinast

7-[3-[4-[bis(4-fluorophényl)hydroxyméthyl]pipéridin-1-yl]propoxy]-6-méthoxy-
2H-chromén-2-one
antiallergique, antiasthmatique

escopinast

7-[3-[4-[bis(p-fluorofenil)hidroximetil]piperidino]propoxi]-6-metoxicumarina
*antialérgico, antiasmático*C₃₁H₃₁F₂NO₅

145574-90-9

**soretolidum**

soretolide

2,6-dimethyl-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzamide
anticonvulsant

sorétolide


2,6-diméthyl-N-(5-méthylisoxazol-3-yl)benzamide
anticonvulsivant

soretolida

2,6-dimetil-N-(5-metil-3-isoxazolil)benzamida
anticonvulsivo

$C_{13}H_{14}N_2O_2$

130403-08-6

**tasonerminum**

tasonermin

1-157-tumor necrosis factor alfa-1a (human)

antineoplastic

tasonemine

1-157-facteur de nécrose tumorale humain alfa-1a

antinéoplasique

tasonermina

1-157-factor de necrosis tumoral alfa-1a (humano)

antineoplásico $C_{778}H_{1225}N_{215}O_{231}S_2$ 94948-59-1

VRSSSRTPSD KPVAVVVANP QAEGQLQWLN RRANALLANG

VELRDNQLVV PSEGLYLIYS QVLFKGQGCP STHVLLTHTI

SRIAVSYQTK VNLLSAIKSP CQRETPEGAE AKPWYEPIYI

GGVFQLEKGD RLSAEINRPD YLDFAESGQV YFGIIAL

technetium (^{99m}Tc) nofetumomabum**merpentanum**technetium (^{99m}Tc) nofetumomab

merpentan

immunoglobulin G 2b (mouse monoclonal NR-LU-10 Fab fragment anti-human tumor), disulfide with mouse monoclonal NR-LU-10 κ -chain, [N,N' -[(2-formylethyl)ethylene]bis[2-mercaptoacetamidato]]= (4-)- N,N',S,S']oxo[^{99m}Tc]technetate(1-) conjugate
radiodiagnostic agent

technétium (^{99m}Tc) nofétumomab

merpentan

immunoglobuline G 2b (fragment Fab de l'anticorps monoclonal de souris NR-LU-10 dirigé contre une tumeur humaine), disulfure avec la chaîne κ de l'anticorps monoclonal de souris NR-LU-10 conjuguée avec l'oxo-[[N,N' -[1-(3-oxopropyl)éthane-1,2-diyl]bis[2-sulfanylacétamidato]](4-)- N,N',S,S']= [^{99m}Tc]technétate(1-)
produit a usage radiodiagnostique

tecnecio (^{99m}Tc) nofetumomab

merpentán

immunoglobulina G 2b (fragmento Fab del anticuerpo monoclonal de ratón NR-LU-10 dirigido contra un tumor humano), disulfuro con la cadena κ del anticuerpo monoclonal de ratón NR-LU-10 conjugado con el oxo-[[N,N' -[1-(3-oxopropil)etano-1,2-diil]bis[2-sulfanilacetamidato]]=(4-)- N,N',S,S'] [^{99m}Tc]tecnetato(1-)
agente de radiodiagnóstico

165942-79-0

temiverinum

temiverine

4-(diethylamino)-1,1-dimethyl-2-butynyl (±)-α-phenylcyclohexaneglycolate
antispasmodic


témivérine

(2*RS*)-2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phénylacétate de 4-(diéthylamino)-
1,1-diméthylbut-2-ynyle
antispasmodique

temiverina

(±)-α-fenilciclohexanoglicolato de 4-(diètilamino)-1,1-dimetil-2-butinilo
*antiespasmódico*C₂₄H₃₅NO₃

173324-94-2

**teserstigminum**

teserstigmine

(4*aS*,9*aS*)-2,3,4,4*a*,9,9*a*-hexahydro-2,4*a*,9-trimethyl-
1,2-oxazino[6,5-*b*]indol-6-yl heptylcarbamate
nootropic agent


téserstigmine

heptylcarbamate de (4*aS*,9*aS*)-2,4*a*,9-triméthyl-2,3,4,4*a*,9,9*a*-hexahydro-
1,2-oxazino[6,5-*b*]indol-6-yle
nootrope

teserstigmina

heptilcarbamato de (4*aS*,9*aS*)-2,3,4,4*a*,9,9*a*-hexahidro-2,4*a*,9-trimetil-
1,2-oxazino[6,5-*b*]indol-6-ilo
*nootropo*C₂₁H₃₃N₃O₃

147650-57-5

**ticolubantum**

ticolubant

(E)-6-[[[(2,6-dichlorophenyl)thio]methyl]-3-(phenethoxy)-2-pyridineacrylic
acid
leukotriene receptor antagonist

ticolubant


acide (E)-3-[6-[[[(2,6-dichlorophényl)sulfanyl]méthyl]-3-(2-phényléthoxy)=
pyridin-2-yl]prop-2-énoïque
antagoniste du récepteur des leucotriènes

ticolubant

ácido (E)-6-[[[(2,6-diclorofenil)tio]metil]-3-(fenetiloxi)-2-piridinacrilico
antagonista del receptor de leucotrienos

$C_{23}H_{19}Cl_2NO_3S$

154413-61-3

**valsopodarum**

valsopodar

cyclo[[*(2S,4R,6E)*-4-méthyl-2-(méthylamino)-3-oxo-6-octénoyl]-L-valyl-*N*-méthylglycyl-*N*-méthyl-L-leucyl-L-valyl-*N*-méthyl-L-leucyl-L-alanyl-D-alanyl-*N*-méthyl-L-leucyl-*N*-méthyl-L-leucyl-*N*-méthyl-L-valyl]
multidrug resistant inhibitor, antineoplastic

valsopodar


cyclo[L-alanyl-D-alanyl-*N*-méthyl-L-leucyl-*N*-méthyl-L-leucyl-*N*-méthyl-L-valyl-[(*2S,4R,6E*)-4-méthyl-2-(méthylamino)-3-oxooct-6-énoyl]-L-valyl-*N*-méthylglycyl-*N*-méthyl-L-leucyl-L-valyl-*N*-méthyl-L-leucyl]
inhibiteur de la multirésistance aux médicaments antinéoplasiques

valsopodar

ciclo[[*(2S,4R,6E)*-4-metil-2-(metilamino)-3-oxo-6-octenoil]-L-valil-*N*-metilglicil-*N*-metil-L-leucil-L-valil-*N*-metil-L-leucil-L-alanil-D-alanil-*N*-metil-L-leucil-*N*-metil-L-leucil-*N*-metil-L-valil]
inhibidor de la resistencia a multiples fármacos antineoplásico

 $C_{63}H_{111}N_{11}O_{12}$

121584-18-7

**vedaclidinum**

vedaclidine

(*S*)-3-[4-(butylthio)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]quinuclidine
analgesic

védaclidine


(3*S*)-3-[4-(butylsulfanyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]-1-azabicyclo[2.2.2]octane
analgésique

vedaclidina

(*S*)-3-[4-(butiltio)-1,2,5-tiadiazol-3-il]quinuclidina
analgésico

 $C_{13}H_{21}N_3S_2$

141575-50-0



Names for Radicals and Groups

Some substances for which an international nonproprietary name has been established may be used in the form of salts or esters. The radicals or groups involved may be of complex composition and it is then inconvenient to refer to them in systematic chemical nomenclature. Consequently, shorter nonproprietary names for some radicals and groups have been devised or selected, and they are suggested for use with the proposed and recommended international nonproprietary names

Dénominations applicables aux radicaux et groupes


Certaines substances pour lesquelles une dénomination commune internationale a été établie sont parfois utilisées sous forme de sels ou d'esters. Les radicaux ou groupes correspondants sont alors quelquefois si complexes qu'il est malcommode de les désigner conformément à la nomenclature chimique systématique. Des dénominations communes abrégées ont donc été formées ou choisies pour certains d'entre eux et il est suggéré de les employer avec les dénominations communes internationales proposées et recommandées.

Denominaciones para Radicales y Grupos

Ciertas sustancias para las cuales hay establecida una denominación común pueden usarse en forma de sales o de ésteres. Los radicales o grupos correspondientes pueden llegar a tener una composición tan compleja que resulte incómodo referirse a ellos mediante la nomenclatura química sistemática. Las siguientes denominaciones comunes abreviadas han sido ideadas o elegidas para algunos de estos radicales y grupos y se sugiere que se empleen con las denominaciones comunes internacionales propuestas y recomendadas

anisatilum

anisatil	2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl
anisatil	2-(4-méthoxyphényl)-2-oxoéthyle
anisatilo	2-(4-metoxifenil)-2-oxoetilo



AMENDMENTS TO PREVIOUS LISTS

Proposed International Nonproprietary Names (Prop. INN): List 63

(WHO Drug Information, Vol. 4, No. 2, 1990)

- p. 18 saruplasum *replace the definition by the following:*
 saruplase prourokinase (enzyme-activating) (human clone pUK4/pUK18), non-glycosylated

Proposed International Nonproprietary Names (Prop. INN): List 68

(WHO Drug Information, Vol. 6, No. 4, 1992)

- p. 9 nasaruplasum *replace the definition by the following:*
 nasaruplase prourokinase (enzyme-activating) (human clone pA3/pD2/pF1 protein moiety), glycosylated


Proposed International Nonproprietary Names (Prop. INN): List 71

Dénominations communes internationales proposées (DCI Prop.): Liste 71

Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (DCI Prop.): Lista 71

(WHO Drug Information, Vol. 8, No. 2, 1994)

- p. 26 **desirudinum**
 desuridin *add the following graphic formula:*
 désirudine *insérer la formule développée suivante:*
 desirudina *insertar la siguiente fórmula desarrollada:*




- p. 16 **lutropinum alfa**
 lutropin alfa *add the following CAS registry number to the β -subunit:*
 lutropine alfa *insérer le numéro dans le registre du CAS pour la sous-unité β :*
 lutropina alfa *insertar el siguiente número de registro del CAS para la subunidad β :*
 β : 53664-53-2

Proposed International Nonproprietary Names (Prop. INN): List 73**Dénominations communes internationales proposées (DCI Prop.): Liste 73****Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (DCI Prop.): Lista 73***(WHO Drug Information, Vol. 9, No. 2, 1995)***p.10 lepirudinum**

lepiuridin

lépirudine

lepirudina

*add the following graphic formula:**insérer la formule développée suivante**insertar la siguiente fórmula desarrollada:***p.11 levormeloxifenum**

levormeloxifene

replace the chemical name by the following:

(-)-1-[2-[4-[(3*R*,4*R*)-7-methoxy-2,2-dimethyl-3-phenyl-4-chromanyl]phenoxy]ethyl]pyrrolidine

levormeloxifeno

sustituyase el nombre químico por lo siguiente:

(-)-1-[2-[4-[(3*R*,4*R*)-7-metoxi-2,2-dimetil-3-fenil-4-cromanil]fenoxi]etil]pirrolidina

Proposed International Nonproprietary Names (Prop. INN): List 74**Dénominations communes internationales proposées (DCI Prop.): Liste 74****Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (DCI Prop.): Lista 74***(WHO Drug Information, Vol. 9, No. 4, 1995)***p.22 osanetantum**

osanetant

replace the chemical name and graphic formula by the following:

N-[1-[3-[(*R*)-1-benzoyl-3-(3,4-dichlorophenyl)-3-piperidyl]propyl]-4-phenyl-4-piperidyl]-*N*-methylacetamide

osanétant


remplacer le nom chimique et la formule développée par:

N-[1-[3-[(3*R*)-1-benzoyl-3-(3,4-dichlorophényl)pipéridin-3-yl]propyl]-4-phénylpipéridin-4-yl]-*N*-méthylacétamide

osanetant

sustituyanse el nombre químico y la fórmula desarrollada por los siguientes:

N-[1-[3-[(*R*)-1-bencil-3-(3,4-diclorofenil)-3-piperidil]propil]-4-fenil-4-piperidil]-*N*-metilacetamida

**Proposed International Nonproprietary Names (Prop. INN): List 75****Dénominations communes internationales proposées (DCI Prop.): Liste 75****Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (DCI Prop.): Lista 75***(WHO Drug Information, Vol. 10, No. 2, 1996)***p. 7 choriogonadotropinum alfa**

choriogonadotropin alfa

*replace the definition by the following:*human chorionic gonadotropin (protein moiety reduced), glycoform α α -subunit:chorionic gonadotropin (human α -subunit protein moiety reduced) β -subunit:chorionic gonadotropin (human β -subunit protein moiety reduced)

choriogonadotropine alfa

*remplacer la description par:*gonadotropine chorionique humaine (partie protéique réduite), forme glycosylée α sous-unité α :gonadotropine chorionique (partie protéique réduite de la sous-unité α humaine)sous-unité β :gonadotropine chorionique (partie protéique réduite de la sous-unité β humaine)

coriogonadotropina alfa

*sustituyase la descripción por la siguiente:*gonadotropina coriónica humana (fracción proteica reducida), glucoforma α subunidad α :gonadotropina coriónica (fracción proteica reducida de la subunidad α humana)subunidad β :gonadotropina coriónica (fracción proteica reducida de la subunidad β humana)

- | | |
|-----------------------|--|
| p. 9 ecamsulum | |
| ecamsule | <i>add the following CAS registry number:</i> |
| écamsule | <i>insérer le numéro dans le registre du CAS suivant:</i> |
| ecamsul | <i>insértese el número del registro del CAS siguiente:</i> |
| | 92761-26-7 |

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LISTES ANTÉRIEURES

Dénominations communes internationales proposées (DCI Prop.): Liste 58
(Informations pharmaceutiques OMS, Vol. 1, No.3, 1987)

- | | |
|---------------------|---|
| p. 14 saruplasum | <i>remplacer la description par:</i> |
| saruplase | pro-urokinase (activateur d'enzyme) (fraction protéique issue du clone humain pUK4/pUK18), non-glycosylée |

Dénominations communes internationales proposées (DCI Prop.): Liste 68
(Informations pharmaceutiques OMS, Vol. 6, No.4, 1992)

- | | |
|----------------------|--|
| p. 9 nasaruplasum | <i>remplacer la description par:</i> |
| nasaruplase | pro-urokinase (activateur d'enzyme) (fraction protéique issue du clone humain pA3/pD2/pF1), glycosylée |

Pour toutes modifications apportées aux **Dénominations communes internationales proposées (DCI Prop.): Listes 71-75** voir page 221, section *AMENDMENTS TO PREVIOUS LISTS*

MODIFICACIONES A LAS LISTAS ANTERIORES

Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (DCI Prop.): Liste 63
(Información Farmacéutica, OMS, Vol. 4, No. 2, 1990)

- | | |
|--------------------|---|
| p 18 saruplasum | <i>sustituyase la descripción por la siguiente:</i> |
| saruplasa | prouroquinasa (activador de enzima) (fracción proteica procedente del clon humano pUK4/pUK18), no glucosilada |

Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (DCI Prop.): Liste 68**(Información Farmacéutica, OMS, Vol. 6, No. 4, 1992)**

- | | | |
|-------|-----------------------------|---|
| p. 18 | nasaruplasum
nasaruplasa | sustituyase la descripción por la siguiente:
prouroquinasa (activador de enzima) (fracción proteica procedente del clon humano pA3/pD2/pF1), glucosilada |
|-------|-----------------------------|---|

Para cualquier modificación de las **Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (DCI Prop.):**

Listas 71-75 vease página 221, *sección AMENDMENTS TO PREVIOUS LISTS*.

Procedure and Guiding Principles / Procédure et Directives / Procedimientos y principios generales

The text of the *Procedures for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances* and *General Principles for Guidance in Devising International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances* will be reproduced in uneven numbers of proposed INN lists only

Les textes de la *Procédure à suivre en vue de choix de dénominations communes internationales recommandées pour les substances pharmaceutiques* et des *Directives générales pour la formation de dénominations communes internationales applicables aux substances pharmaceutiques* ont été publiés avec la liste 75 des DCI proposées et seront, à nouveau, publiés avec la prochaine liste.

El texto de los *Procedimientos de selección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para las sustancias farmacéuticas* y de los *Principios generales de orientación para formar denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas* aparece solamente en los números impares de las listas de DCI propuestas

