

International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances (INN)

RECOMMENDED International Nonproprietary Names: List 54

Notice is hereby given that, in accordance with paragraph 7 of the Procedure for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances [*Off. Rec. Wld Health Org.*, 1955, **60**, 3 (Resolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolution EB43.R9)], the following names are selected as Recommended International Nonproprietary Names. The inclusion of a name in the lists of Recommended International Nonproprietary Names does not imply any recommendation of the use of the substance in medicine or pharmacy.

Lists of Proposed (1–91) and Recommended (1–52) International Nonproprietary Names can be found in *Cumulative List No. 11, 2004* (available in CD-ROM only).

Dénominations communes internationales des Substances pharmaceutiques (DCI)

Dénominations communes internationales RECOMMANDÉES: Liste 54

Il est notifié que, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la Procédure à suivre en vue du choix de Dénominations communes internationales recommandées pour les Substances pharmaceutiques [*Actes off. Org. mond. Santé*, 1955, **60**, 3 (résolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (résolution EB43.R9)] les dénominations ci-dessous sont choisies par l'Organisation mondiale de la Santé en tant que dénominations communes internationales recommandées. L'inclusion d'une dénomination dans les listes de DCI recommandées n'implique aucune recommandation en vue de l'utilisation de la substance correspondante en médecine ou en pharmacie.

On trouvera d'autres listes de Dénominations communes internationales proposées (1–91) et recommandées (1–52) dans la *Liste récapitulative No. 11, 2004* (disponible sur CD-ROM seulement).

Denominaciones Comunes Internacionales para las Sustancias Farmacéuticas (DCI)

Denominaciones Comunes Internacionales RECOMENDADAS: Lista 54

De conformidad con lo que dispone el párrafo 7 del Procedimiento de Selección de Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas para las Sustancias Farmacéuticas [*Act. Of. Mund. Salud*, 1955, **60**, 3 (Resolución EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolución EB43.R9)], se comunica por el presente anuncio que las denominaciones que a continuación se expresan han sido seleccionadas como Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas. La inclusión de una denominación en las listas de las Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas no supone recomendación alguna en favor del empleo de la sustancia respectiva en medicina o en farmacia.

Las listas de Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (1–91) y Recomendadas (1–52) se encuentran reunidas en *Cumulative List No. 11, 2004* (disponible sólo en CD-ROM).

Latin, English, French, Spanish:
Recommended INN

Chemical name or description; Molecular formula; Graphic formula

DCI Recommandée

Nom chimique ou description; Formule brute; Formule développée

DCI Recomendada

Nombre químico o descripción; Fórmula molecular; Fórmula desarrollada

acidum salclobuzicum
salclobuzic acid

4-(4-chloro-2-hydroxybenzamido)butanoic acid


acide salclobuzique

acide 4-[(4-chloro-2-hydroxybenzoyl)amino]butanoïque

ácido salclobúxico

ácido 4-[(4-cloro-2-hidroxibenzoil)amino]butanoico

$C_{11}H_{12}ClNO_4$



ancrivirocum
ancriviroc

3-({4-[(Z)-(4-bromophenyl)(ethoxyimino)methyl]-4'-methyl-[1,4'-bipiperidin]-1'-yl}carbonyl)-2,4-dimethylpyridine-1-oxide


ancriviroc

4-[(Z)-(4-bromophényl)(éthoxyimino)méthyl]-1'-[(2,4-diméthyl-1-oxydopyridin-3-yl)carbonyl]-4'-méthyl-1,4'-bipipéridinyle

ancriviroc

4-[(Z)-(4-bromofenil)(etoxiimino)metil]-1'-[(2,4-dimetil-1-oxidopiridin-3-il)carbonil]-4'-metil-1,4'-bipipéridinilo

$C_{28}H_{37}BrN_4O_3$



aplindorum
aplindore



(2S)-2-[(benzylamino)methyl]-2,3,7,9-tetrahydro-8H-1,4-dioxino=[2,3-e]indol-8-one

aplindore

(2S)-2-[(benzylamino)méthyl]-2,3,7,9-tétrahydro-8H-1,4-dioxino=[2,3-e]indol-8-one

aplindor

(2S)-2-[(bencilamino)metil]-2,3,7,9-tetrahidro-8H-1,4-dioxino=[2,3-e]indol-8-ona



atilmotinum
atilmotin



N-[(2*S*)-3-phenyl-2-(trimethylazaniumyl)propanoyl]-L-valyl-L-prolyl-L-isoleucyl-L-phenylalanyl-L-threonyl-L-tyrosylglycyl-L-glutamyl-L-leucyl-L-glutamyl-D-arginyl-L-leucyl-L-lysineamide

atilmotine

N-[(2*S*)-3-phényl-2-(triméthylammonio)propanoïl]-L-valyl-L-prolyl-L-isoleucyl-L-phénylalanyl-L-thréonyl-L-tyrosylglycyl-L-glutamyl-L-leucyl-L-glutamyl-D-arginyl-L-leucyl-L-lysineamide

atilmotina

N-[(2*S*)-3-fenil-2-(trimetilamonio)propanoïl]-L-valil-L-prolil-L-isoleucil-L-fenilalanil-L-treonil-L-tirosilglicil-L-glutamil-L-leucil-L-glutaminil-D-arginil-L-leucil-L-lisinamida



Leu—Gln—D-Arg—Leu—Lys—NH₂

avanafilum
avanafil



4-[[[3-chloro-4-methoxyphenyl)methyl]amino]-2-[(2*S*)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]-*N*-(pyrimidin-2-ylmethyl)pyrimidine-5-carboxamide

avanafil

4-[(3-chloro-4-méthoxybenzyl)amino]-2-[(2*S*)-2-(hydroxyméthyl)=pyrrolidin-1-yl]-*N*-(pyrimidin-2-ylméthyl)pyrimidine-5-carboxamide

avanafilo

4-[(3-cloro-4-metoxibencil)amino]-2-[(2*S*)-2-(hidroximetil)pirrolidin-1-il]-*N*-(pirimidin-2-ilmetil)pirimidina-5-carboxamida



balicatibum


balicatib

N-[1-[(cyanomethyl)carbamoyl]cyclohexyl]-4-(4-propylpiperazin-1-yl)benzamide

balicatib

N-[1-[(cyanométhyl)carbamoyl]cyclohexyl]-4-(4-propylpipérazin-1-yl)benzamide

balicatib

N-[1-[(cianometil)carbamoil]ciclohexil]-4-(4-propilpiperazin-1-il)benzamida $C_{23}H_{33}N_5O_2$ **becatecarinum**


becatecarin

1,11-dichloro-6-[2-(diethylamino)ethyl]-12-(4-*O*-methyl- β -D-glucopyranosyl)-12,13-dihydro-5*H*-indolo[2,3-*a*]pyrrolo=[3,4-*c*]carbazole-5,7(6*H*)-dione

bécatécarine

1,11-dichloro-6-[2-(diéthylamino)éthyl]-12-(4-*O*-méthyl- β -D-glucopyranosyl)-12,13-dihydro-5*H*-indolo[2,3-*a*]pyrrolo=[3,4-*c*]carbazole-5,7(6*H*)-dione

becatecarina

1,11-dicloro-6-[2-(dietilamino)etil]-12-(4-*O*-metil- β -D-glucopiranosil)-12,13-dihidro-5*H*-indolo[2,3-*a*]pirrolo[3,4-*c*]carbazol-5,7(6*H*)-diona $C_{33}H_{34}Cl_2N_4O_7$ 

becocalcidiolum


becocalcidiol

(1*R*,3*R*)-4-(2-[(1*R*,3*aS*,7*aR*)-1-[(2*S*)-butan-2-yl]-7*a*-methyloctahydro-4*H*-inden-4-ylidene)ethylidene)-2-methylidenecyclohexane-1,3-diol

bécocalcidiol

(1*R*,3*R*)-2-méthylidène-5-[(2*E*)-2-[(1*R*,3*aS*,7*aR*)-7*a*-méthyl-1-[(1*S*)-1-méthylpropyl]octahydro-4*H*-indén-4-ylidène]éthylidène]=cyclohexane-1,3-diol

becocalcidiol

(1*R*,3*R*)-2-metilideno-5-[(2*E*)-2-[(1*R*,3*aS*,7*aR*)-7*a*-metil-1-[(1*S*)-1-metilpropil]octahidro-4*H*-inden-4-ilideno]etilideno]=ciclohexano-1,3-diolC₂₃H₃₆O₂**bemotrizinolum**

bemotrizinol


2,2'-[6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis={5-[(2-ethylhexyl)oxy]phenol}

bémotrizinol

2,2'-[6-(4-méthoxyphényl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis=[5-[(2-éthylhexyl)oxy]phénol]

bemotrizinol

2,2'-[6-(4-metoxifenil)-1,3,5-triazina-2,4-diil]bis[5-[(2-etilhexil)=oxi]fenol]

C₃₈H₄₉N₃O₅

besilesomabum

besilesomab

immunoglobulin G1, anti-(human CEA (carcinoembryonic antigen)-related antigen) (mouse monoclonal BW 250/183 heavy chain), disulfide with mouse monoclonal BW 250/183 κ -chain, dimer

bésilésomab

immunoglobuline G1, anti-(molécules de l'adhésion cellulaire, antigènes carcinoembryonnaires humains (CEA ou CD66)), dimère du disulfure entre la chaîne lourde et la chaîne κ de l'anticorps monoclonal de souris BW 250/183

besilesomab

inmunoglobulina G1, anti-(moléculas de adhesión celular, antígenos carcinoembrionarios humanos (CEA o CD66)), dímero del disulfuro entre la cadena pesada y la cadena κ del anticuerpo monoclonal de ratón BW 250/183

bisotrizolum

bisotrizole


2,2'-methylenebis[6-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol]

bisotrizole

2,2'-méthylènebis[6-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol]

bisotrizol

2,2'-metilenobis[6-(2*H*-benzotriazol-2-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)=fenol]

 $C_{41}H_{50}N_6O_2$
**canfosfamidum**

canfosfamide


N- γ -L-glutaminy-3-(2-{bis[bis(2-chloroethyl)amino]=phosphoryl}ethanesulfonyl)-L-alanyl-(2*R*)-2-phenylglycine

canfosfamide

acide (2*S*)-2-amino-5-[[[(1*R*)-1-[[[2-{bis[bis(2-chloroéthyl)amino]=phosphinoyl]oxy]éthyl]sulfonyl]méthyl]-2-[[[(*R*)-carboxyphénylméthyl]=amino]-2-oxoéthyl]amino]-5-oxopentanoïque

canfosfamida

ácido (2*S*)-2-amino-5-[[[(1*R*)-1-[[[2-{bis[bis(2-cloroetil)amino]=fosfinoil]oxi]etil]sulfonil]metil]-2-[[[(*R*)-carboxifenilmetil]amino]-2-oxoetil]amino]-5-oxopentanoico



ceftobiprolum
ceftobiprole


(6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-(hydroxyimino)=acetamido]-8-oxo-3-[(*E*)-[(3'*R*)-2-oxo-1,3'-bipyrrolidin]-3-ylidene]=methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid

ceftobiprole

acide (6*R*,7*R*)-7-[[[(2*Z*)-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)=(hydroxyimino)acétyl]amino]-8-oxo-3-[(*E*)-[(3'*R*)-2-oxo-1,3'-bipyrrolidinyl-3-ylidène]méthyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique

ceftobiprol

ácido (6*R*,7*R*)-7-[[[(2*Z*)-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-il)(hidroxiimino)=acetil]amino]-8-oxo-3-[(*E*)-[(3'*R*)-2-oxo-1,3'-bipirrolidinil-3-ilideno]metil]-5-tia-1-azabíciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico



ceftobiprolum medocarilum
ceftobiprole medocaril



(6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-(hydroxyimino)=acetamido]-3-[(*E*)-[(3'*R*)-1'-[(5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methoxycarbonyl]-2-oxo-1,3'-bipyrrolidin]-3-ylidene]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid

ceftobiprole médocaril

acide (6*R*,7*R*)-7-[[[(2*Z*)-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)=(hydroxyimino)acétyl]amino]-3-[(*E*)-[(3'*R*)-1'-[[[5-méthyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)méthoxy]carbonil]-2-oxo-1,3'-bipyrrolidinyl-3-ylidène]méthyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique

ceftobiprol medocarilo

ácido (6*R*,7*R*)-7-[[[(2*Z*)-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-il)(hidroxiimino)=acetamido]-3-[(*E*)-[(3'*R*)-1'-[[[5-metil-2-oxo-1,3-dioxol-4-il)metoxi]carbonil]-2-oxo-1,3'-bipirrolidinil-3-ilideno]metil]-8-oxo-5-tia-1-azabíciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico

**cintredekinum besudotoxum**

cintredekin besudotox


cintredékine bésudotox

toxin hIL13-PE38QQR (plasmid phuIL13-Tx)

[Met¹⁷, His¹⁸]précurseur de l'interleukine-13 humaine-(17-132)-peptide (132→246)-protéine avec la
 dès-Ala³⁶⁵, Asp³⁶⁶, Val³⁶⁷, Val³⁶⁸, Ser³⁶⁹, Leu³⁷⁰, Thr³⁷¹, Cys³⁷², Pro³⁷³, Val³⁷⁴,
 Ala³⁷⁵, Ala³⁷⁶, Gly³⁷⁷, Glu³⁷⁸, Cys³⁷⁹, Ala³⁸⁰-
 [Lys²⁴⁶, Ala²⁴⁷, Ser²⁴⁸, Gly²⁴⁹, Gly²⁵⁰, Asn³⁶⁴, Val⁴⁰⁷, Ser⁵¹⁵, Gln⁵⁹⁰,
 Gln⁶⁰⁶, Arg⁶¹³]exotoxine A (*Pseudomonas aeruginosa*)-(246-613)-peptide

cintredekina besudotox

toxina hIL13-PE38QQR (plásmido phuIL13-Tx)



MHSPGPVPPS	TALRELIEEL	VNITQNQKAP	LCNGSMVWSI
NLTAGMYCAA	LESLINVSGC	SAIEKTQRML	SGFCPHKVSA
GQFSSLHVRD	TKIEVAQFVK	DLLLHLKKLF	REGFRNKASG
GPEGGLAAL	TAHQACHLPL	ETFTRHRQPR	GWEQLEQCGY
PVQRLVALYL	AARLSWNQVD	QVIRNALASP	GSGGDLGEAI
REQPEQARLA	LTAAAESER	FVRQGTGNDE	AGAANGPADS
GDALLERNYP	TGAEFLGDGG	DVSFSTRGTQ	NWTVRLLQA
HRQLEERGYV	FVGYHGTFLE	AAQSIVFGGV	RARSQDLDAI
WRGFYIAGDP	ALAYGYAQDQ	EPDARGRIRN	GALLRVYVPR
SSLPGFYRTS	LTAAPEAAG	EVERLIGHPL	PLRLDAITGP
EEEGGRLETI	LGWPLAERTV	VIPSAIPTDP	RNVGGDLDPs
SIPDQEQAIS	ALPDYASQPG	QPPREDLR	

davaaiaicinum

davaaiaicin



2-[4-(2-aminoethoxy)-3-methoxyphenyl]-N-[3-(3,4-dimethylphenyl)propyl]acetamide

davaaiaicine

2-[4-(2-aminoéthoxy)-3-méthoxyphényl]-N-[3-(3,4-diméthylphényl)propyl]acétamide

davaaiaicina

2-[4-(2-aminoetoxi)-3-metoxifenil]-N-[3-(3,4-dimetilfenil)propil]acetamida



deferitrinum

deferitrim


(4S)-2-(2,4-dihydroxyphenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid

déféritrine

acide (+)-(4S)-2-(2,4-dihydroxyphényl)-4-méthyl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylique

deferitrima

ácido (+)-(4S)-2-(2,4-dihidroxifenil)-4-metil-4,5-dihidrotiazol-4-carboxílico

C₁₁H₁₁NO₄S**delmitidum**

delmitide


(2R)-2-[(2R)-2-[(2R)-2-[(2R)-2-[(2R)-2-(D-arginylamino)=hexanamido]hexanamido]hexanoyl-D-arginylamino]=hexanamido]hexanamido]hexanoylglycyl-D-tyrosinamide

delmitide

D-arginyl-(2R)-2-aminohexanoyl-(2R)-2-aminohexanoyl-(2R)-2-aminohexanoyl-D-arginyl-(2R)-2-aminohexanoyl-(2R)-2-aminohexanoyl-(2R)-2-aminohexanoylglycyl-D-tyrosinamide

delmitida

D-arginil-(2R)-2-aminohexanoil-(2R)-2-aminohexanoil-(2R)-2-aminohexanoil-D-arginil-(2R)-2-aminohexanoil-(2R)-2-aminohexanoil-(2R)-2-aminohexanoilglycil-D-tirosinamida

C₅₉H₁₀₅N₁₇O₁₁**deutolperisonum**

deutolperisone



2-methyl-1-(4-([²H₃]methyl)[2,3,5,6-²H₄]phenyl)-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one

deutolpérisone

(2RS)-2-méthyl-1-(4-(²H₃)méthyl(2,3,5,6-²H₄)phényl)-3-(pipéridin-1-yl)propan-1-one

deutolperisona

(2RS)-2-metil-1-(4-[²H₃]metil[2,3,5,6-²H₄]fenil)-3-(piperidin-1-il)propan-1-ona



efipladibum

efipladib


4-(3-{5-chloro-2-[2-({[(3,4-dichlorophenyl)methyl]sulfonyl}amino)=ethyl]-1-(diphenylmethyl)-1*H*-indol-3-yl}propyl)benzoic acid

éfipladib

acide 4-[3-[5-chloro-2-[2-[[[(3,4-dichlorobenzyl)sulfonyl]amino]éthyl]-1-(diphénylméthyl)-1*H*-indol-3-yl]propyl]benzoïque

efipladib

ácido 4-[3-[5-cloro-2-[2-[[3,4-diclorobencil)sulfonil]amino]etil]-1-(difenilmetil)-1*H*-indol-3-il]propil]benzoico



elomotecanum

elomotecan



(5*R*)-9-chloro-5-ethyl-5-hydroxy-10-methyl-12-[(4-methylpiperidin-1-yl)methyl]-1,4,5,13-tetrahydro-3*H*,15*H*-oxepino[3',4':6,7]=indolizino[1,2-*b*]quinoline-3,15-dione

élomotécan

(5*R*)-9-chloro-5-éthyl-5-hydroxy-10-méthyl-12-[(4-méthylpipéridin-1-yl)méthyl]-1,4,5,13-tétrahydro-3*H*,15*H*-oxépino[3',4':6,7]=indolizino[1,2-*b*]quinoléine-3,15-dione

elomotecán

(5*R*)-9-cloro-5-etil-5-hidroxi-10-metil-12-[(4-metilpiperidin-1-il)metil]-1,4,5,13-tetrahidro-3*H*,15*H*-oxepino[3',4':6,7]indolizino=[1,2-*b*]quinolina-3,15-diona



embeconazolum

embeconazole


4-[(1*E*,3*E*)-4-(*trans*-5-[[*(2R,3R)*-3-(2,4-difluorophenyl)-3-hydroxy-4-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-yl]sulfanyl)-1,3-dioxan-2-yl]buta-1,3-dien-1-yl]-3-fluorobenzonitrile

embéconazole

(-)-4-[(1*E*,3*E*)-4-[*trans*-5-[[*(1R,2R)*-2-(2,4-difluorophényl)-2-hydroxy-1-méthyl-3-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]sulfanyl]-1,3-dioxan-2-yl]buta-1,3-diényl]-3-fluorobenzonitrile

embeconazol

(-)-4-[(1*E*,3*E*)-4-[*trans*-5-[[*(1R,2R)*-2-(2,4-difluorofenil)-2-hidroxi-1-metil-3-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)propil]sulfanil]-1,3-dioxan-2-il]buta-1,3-dienil]-3-fluorobenzonitrilo

C₂₇H₂₅F₃N₄O₃S**epoetinum zeta**

epoetin zeta

1-165-erythropoietin (human clone B03XA01), glycoform ζ

époétine zêta

1-165-érythropoïétine (humaine B03XA01), glycoforme ζ

epoetina zeta

1-165-eritropoyetina (humana B03XA01), glicoforma ζ

C₈₀₉H₁₃₀₁N₂₂₉O₂₄₀S₅**eritoranum**

eritoran



2-deoxy-3-*O*-[(3*R*)-3-methoxydecyl]-6-*O*-methyl-2-(octadec-11-enamido)-4-*O*-phosphono-β-*D*-glucopyranosyl-(1→6)-3-*O*-decyl-2-deoxy-2-(3-oxotetradecanamido)-α-*D*-glucopyranose 1-(dihydrogen phosphate)

éritoran

dihydrogénophosphate de 3-*O*-décyl-2-désoxy-6-*O*-[2-désoxy-3-*O*-[(3*R*)-3-méthoxydécyl]-6-*O*-méthyl-2-[(11*Z*)-octadéc-11-énoylamino]-4-*O*-phosphono-β-*D*-glucopyranosyl]-2-[(3-oxotétradécanoyl)amino]-α-*D*-glucopyranosyle

eritorán

dihidrógenofosfato de 3-*O*-decil-2-desoxi-6-*O*-[2-desoxi-3-*O*-[(3*R*)-3-metoxidécil]-6-*O*-metil-2-[(11*Z*)-octadec-11-enamido]-4-*O*-fosfono-β-*D*-glucopiranosil]-2-(3-oxotetradecanamido)-α-*D*-glucopiranosilo



etalocibum
etalocib



2-(3-{3-[(5-ethyl-4'-fluoro-2-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl)oxy]propoxy}-2-propylphenoxy)benzoic acid

étalocib

acide 2-[3-[3-[(5-éthyl-4'-fluoro-2-hydroxybiphényl-4-yl)oxy]propoxy]-2-propylphénoxy]benzoïque

etalocib

ácido 2-[3-[3-[(5-etil-4'-fluoro-2-hidroxibifenil-4-il)oxi]propoxi]-2-propilfenoxi]benzoico



farampatorum
farampator



5-[(piperidin-1-yl)carbonyl]-2,1,3-benzoxadiazole

farampator

1-(2,1,3-benzoxadiazol-5-ylcarbonyl)pipéridine

farampator

1-(2,1,3-benzoxadiazol-5-ilcarbonyl)piperidina



forodesinum
forodesine



7-(5-amino-1,5-dideoxy-β-D-ribofuranos-1-yl)-1,5-dihydro-4H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one

forodésine

(-)-7-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)pyrrolidin-2-yl]-1,5-dihydro-4H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one

forodesina

(-)-7-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)pirrolidin-2-il]-1,5-dihidro-4H-pirrolo[3,2-d]pirimidin-4-ona



galsulfasum
galsulfase


N-acetylgalactosamine 4-sulfatase (human CSL4S-342 cell)

galsulfase

N-acétylgalactosamine 4-sulfatase (cellule humaine CSL4S-342)

galsulfasa

N-acetilgalactosamina 4-sulfatasa (célula humana CSL4S-342)



AGASRPPHLV	FLLADDLGWN	DVGFHGSRIR	TPHLDALAAG
GVLLDNYTQ	PLCTPSRSQL	LTGRYQIRTG	LQHQIIWPCQ
PSCVPLDEKL	LPQLLKEAGY	TTHMVGKWHL	GMYSKECLPT
RRGFDTYFGY	LLGSEDYYSH	ERCTLIDALN	VTRCALDFRD
GEEVATGYKN	MYSTNIFTKR	AIALITNHPP	EKPLFLYLAL
QSVHEPLQVP	EEYLKPYDFI	QDKNRHHYAG	MVSLMDEAVG
NVTAALKSSG	LWNNTVFIFS	TDNGGQTLAG	GNNWPLRGRK
WSLWEGGVRG	VG FVASPLLK	QKG VKNRELI	HISDWLPTLV
KLARGHTNGT	KPLDGFVWK	TISEGSPSPR	IELLHNIDPN
FVDSSPCPRN	SMAPAKDDSS	LPEYSAFNST	VHAAIRHGNW
KLLTGYPGCG	YWFPPPSQYN	VSEIPSSDPP	TKTLWLFDID
RDPEERHDLN	REYPHIVTKL	LSRLQFYHKK	SVPVYFPAQD
PRCDPKATGV	WGPWM		

glucarpidasum
glucarpidase

recombinant glutamate carboxypeptidase (carboxypeptidase G2)

glucarpidase

[405-arginine]précurseur de la carboxypeptidase G2 de *Pseudomonas* (RS-16), enzyme à zinc dimérique, glutamate carboxypeptidase

glucarpidasa

glutamato carboxipeptidasa recombinante (carboxipeptidasa G2)

$C_{1950}H_{3157}N_{543}O_{599}S_7$ (monomer)

MRPSIHRTAI	AAVLATAFVA	GTALAQKRDN	VLFQAATDEQ
PAVIKTLEKL	VNIETGTGDA	EGIAAAGNFL	EAELKNLGFT
VTRKSAGLV	VGDNIIVGKIK	GRGGKNLLLM	SHMDTVYLLG
ILAKAPFRVE	GDKAYGPGIA	DDKGGNAVIL	HTLKLLKEYG
VRDYGTTITVL	FNTDEEKGSF	GSRDLIQEEA	KLADYVLSFE
PTSAGDEKLS	LGTSGIAYVQ	VNITGKASHA	GAAPELGVNA
LVEASDLVLR	TMNIDDKAKN	LRFNWTIAKA	GNVSNIIIPAS
ATLNADVRYA	RNEFDFAAMK	TLEERAQQKK	LPEADVQVIV
TRGRPAFNAG	EGGKKLVDKA	VAYYKEAGGT	LGVEERTGGG
TDAAYAALSG	KPVIESLGLP	GFGYHSDKAE	YVDISAIPRR
LYMARRLIMD	LGAGK		

iboctadekinum

iboctadekin

a recombinant human interleukin-18 with 157 amino acids

iboctadékiné

interleukine-18 humaine recombinante (157 aminoacides)

iboctadekina

interleukina-18 humana recombinante (157 aminoácidos)

$C_{801}H_{1264}N_{212}O_{252}S_{10}$

YFGKLESKLS	VIRNLNDQVL	FIDQGNRPLF	EDMTDSDCRD
NAPRTIFIIS	MYKDSQPRGM	AVTISVKCEK	ISTLSCENKI
ISFKEMNPPD	NIKDTKSDII	FFQRSVPBGD	NKMQFESSY
EGYFLACEKE	RDLFKLILKK	EDELGDRSIM	FTVQNED

icomucretum

icomucret

(5Z,8Z,11Z,13E,15S)-15-hydroxyicosa-5,8,11,13-tetraenoic acid


icomucret

acide (5Z,8Z,11Z,13E,15S)-15-hydroxyicosa-5,8,11,13-tétraénoïque

icomucret

ácido (5Z,8Z,11Z,13E,15S)-15-hidroxiicosa-5,8,11,13-tetraenoico

$C_{20}H_{32}O_3$



inotuzumabum ozogamicinum

inotuzumab ozogamicin


immunoglobulin G4, anti-(human CD22 (antigen)) (human-mouse monoclonal G544 heavy chain), disulfide with human-mouse monoclonal G544 κ -chain, dimer, conjugate with methyl *N*-{[(1*R*,4*Z*,8*S*,13*E*)-8-(4,6-dideoxy-4-[[4-*S*-{4-[(6-deoxy-3-*O*-methyl- α -*L*-mannopyranosyl)oxy]-3-iodo-5,6-dimethoxy-2-methylbenzoyl]-4-thio- β -*D*-ribo-hexopyranosyl)oxy]amino]-2-*O*-[4-(*N*-ethylacetamido)-2,4-dideoxy-3-*O*-methyl- α -*L*-threo-pentopyranosyl]- β -*D*-glucopyranosyloxy]-13-[2-({4-[2-(1-{4-(4-amino-4-oxobutyl)oxy}phenyl)ethylidene]hydrazinyl]-2-methyl-4-oxobutan-2-yl}disulfany)ethylidene]-1-hydroxy-11-oxobicyclo[7.3.1]trideca-4,9-diene-2,6-diyn-10-yl}carbamate

inotuzumab ozogamicine

N-[4-[4-[1-[[3-[[2-[(1*R*,4*Z*,8*S*,13*E*)-8-[[2-*O*-[4-(acétyléthylamino)-2,4-didésoxy-3-*O*-méthyl- α -*L*-thréo-pentopyranosyl]-4,6-didésoxy-4-[[[2,6-didésoxy-4-*S*-[4-[(6-désoxy-3-*O*-méthyl- α -*L*-mannopyranosyl)oxy]-3-iodo-5,6-diméthoxy-2-méthylbenzoyl]-4-thio- β -*D*-ribo-hexopyranosyl]oxy]amino]- β -*D*-glucopyranosyl]oxy]-1-hydroxy-10-[(méthoxycarbonyl)amino]-11-oxobicyclo[7.3.1]tridéca-4,9-diène-2,6-diyn-13-ylidène]éthyl]disulfany]-3-méthylbutanoyl]=diazanylidène]éthyl]phénoxy]butanoyl]immunoglobuline G4, anti-(antigène CD22 humain) dimère du disulfure entre la chaîne lourde et la chaîne κ de l'anticorps monoclonal de souris G544 humanisé

inotuzumab ozogamicina

N-[4-[4-[1-[[3-[[2-[(1*R*,4*Z*,8*S*,13*E*)-8-[[2-*O*-[4-(acetiletilamino)-2,4-didesoxi-3-*O*-metil- α -*L*-treo-pentopiranosil]-4,6-didesoxi-4-[[[2,6-didesoxi-4-*S*-[4-[(6-desoxi-3-*O*-metil- α -*L*-manopiranosil]oxi]-3-iodo-5,6-dimetoxi-2-metilbenzoil]-4-tio- β -*D*-ribo-hexopiranosil]=oxi]amino]- β -*D*-glucopiranosil]oxi]-1-hidroxi-10-[(metoxicarbonil)=amino]-11-oxobiciclo[7.3.1]trideca-4,9-dieno-2,6-diino-13-ilideno]etil]disulfanil]-3-metilbutanoil]diazanilideno]etil]fenoxi]=butanoil]inmunoglobulina G4, anti-(antígeno CD22 humano) dímero del disulfuro entre la cadena pesada y la cadena κ del anticuerpo monoclonal humanizado de ratón G544

C₆₅₁₈H₁₀₀₀₂N₁₇₃₈O₂₀₃₆S₄₂Ig-NH₂ = inotuzumab

isalmadolum


isalmadol

3-[(1*RS*,2*RS*)-2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl]phenyl
2-hydroxybenzoate

isalmadol

2-hydroxybenzoate de 3-[(1*RS*,2*RS*)-2-[(diméthylamino)méthyl]-
1-hydroxycyclohexyl]phényle

isalmadol

2-hidroxibenzoato de 3-[(1*RS*,2*RS*)-2-[(dimetilamino)metil]-
1-hidroxiciclohexil]fenilo $C_{22}H_{27}NO_4$ **ispinesibum**


ispinesib

N-(3-aminopropyl)-*N*-[(1*R*)-1-(3-benzyl-7-chloro-4-oxo-
3,4-dihydroquinazolin-2-yl)-2-methylpropyl]-4-methylbenzamide

ispínésib

N-(3-aminopropil)-*N*-[(1*R*)-1-(3-benzil-7-cloro-4-oxo-
3,4-dihidroquinazolin-2-il)-2-méthylpropil]-4-méthylbenzamide

ispinesib

N-(3-aminopropil)-*N*-[(1*R*)-1-(3-bencil-7-cloro-4-oxo-
3,4-dihidroquinazolin-2-il)-2-metilpropil]-4-metilbenzamida $C_{30}H_{33}ClN_4O_2$ **levotofisopamum**

levotofisopam



(5*S*)-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-ethyl-7,8-dimethoxy-4-methyl-
5*H*-2,3-benzodiazepine

lévotofisopam

(-)-(5*S*)-1-(3,4-diméthoxyphényl)-5-éthyl-7,8-diméthoxy-4-méthyl-
5*H*-2,3-benzodiazépine

levotofisopam

(-)-(5*S*)-1-(3,4-dimetoxifenil)-5-etil-7,8-dimetoxi-4-metil-
5*H*-2,3-benzodiazepina

**linaprazanum**



linaprazan

8-[(2,6-dimethylphenyl)methyl]amino)-*N*-(2-hydroxyethyl)-2,3-dimethylimidazo[1,2-*a*]pyridine-6-carboxamide

linaprazan

8-[(2,6-diméthylbenzyl)amino]-*N*-(2-hydroxyéthyl)-2,3-diméthylimidazo[1,2-*a*]pyridine-6-carboxamide

linaprazán

8-[(2,6-dimetilbencil)amino]-*N*-(2-hidroxietyl)-2,3-dimetilimidazo[1,2-*a*]piridina-6-carboxamida**morphini glucuronidum**



morphine glucuronide

3-hydroxy-17-methyl-4,5 α -epoxymorphin-7-en-6 α -yl β -D-glucopyranosiduronic acid

glucuronide de morphine

acide β -D-glucopyranosiduronique de 7,8-didéshydro-4,5 α -époxy-3-hydroxy-17-méthylmorphinan-6 α -yle

glucurónido de morfina

ácido β -D-glucopiranosidurónico de 7,8-dideshidro-4,5 α -epoxi-3-hidroxi-17-metilmorfinan-6 α -ilo

naveglitazarum


naveglitazar

(2*S*)-2-methoxy-3-[4-[3-(4-phenoxyphenoxy)propoxy]phenyl]=propanoic acid

navéglitazar

acide (2*S*)-2-méthoxy-3-[4-[3-(4-phénoxyphénoxy)propoxy]phényl]=propanoïque

naveglitazar

ácido (2*S*)-2-metoxi-3-[4-[3-(4-fenoxifenoxi)propoxi]fenil]propanoicoC₂₅H₂₆O₆**omocianinum**


omocianine

2-[(1*E*,3*E*,5*E*)-7-[(2*E*)-3,3-dimethyl-5-sulfonato-1-(2-sulfonatoethyl)-1,3-dihydro-2*H*-indol-2-ylidene]-4-methylhepta-1,3,5-trienyl]-3,3-dimethyl-1-(2-sulfonatoethyl)-3*H*-indolium-5-sulfonate

omocianine

trihydrogéno-2-[(1*E*,3*E*,5*E*)-7-[(2*E*)-3,3-diméthyl-5-sulfonato-1-(2-sulfonatoéthyl)-1,3-dihydro-2*H*-indol-2-ylidène]-4-méthylhepta-1,3,5-triényl]-3,3-diméthyl-1-(2-sulfonatoéthyl)-3*H*-indolium-5-sulfonate

omocianina

trihidrógeno-2-[(1*E*,3*E*,5*E*)-7-[(2*E*)-3,3-dimetil-5-sulfonato-1-(2-sulfonatoetil)-1,3-dihidro-2*H*-indol-2-ilideno]-4-metilhepta-1,3,5-trienil]-3,3-dimetil-1-(2-sulfonatoetil)-3*H*-indolio-5-sulfonatoC₃₂H₃₈N₂O₁₂S₄**peliglitazarum**


peliglitazar

N-[(4-methoxyphenoxy)carbonyl]-*N*-[(1*S*)-1-[4-[2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethoxy]phenyl]ethyl]glycine

péliglitazar

acide [[(4-méthoxyphénoxy)carbonyl][(1*S*)-1-[4-[2-(5-méthyl-2-phényloxazol-4-yl)éthoxy]phényl]éthyl]amino]acétique

peliglitazar

ácido [[[4-metoxifenoxi)carbonil][(1*S*)-1-[4-[2-(5-metil-2-feniloxazol-4-il)etoxi]fenil]etil]amino]acéticoC₃₀H₃₀N₂O₇

pemaglitazarum

pemaglitazar


(2S)-4-[(2-methylphenyl)sulfanyl]-2-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]=butanoic acid

pémaglitazar

(-)-acide (2S)-4-[(2-méthylphényl)sulfanyl]-2-[4-(trifluorométhyl)phénoxy]butanoïque

pemaglitazar

(-)-ácido (2S)-4-[(2-metilfenil)sulfanil]-2-[4-(trifluorometil)fenoxi]=butanoico

C₁₈H₁₇F₃O₃S**perflisobutanum**

perflisobutane


1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-(trifluoromethyl)propane

perflisobutane

1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-(trifluorométhyl)propane

perflisobutano

1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-(trifluorometil)propano

C₄F₁₀**piclozotanum**

piclozotan


3-chloro-4-[4-(1',2',3',6'-tetrahydro-[2,4'-bipyridin]-1'-yl)butyl]-1,4-benzoxazepin-5(4H)-one

piclozotan

3-chloro-4-[4-(3',6'-dihydro-2,4'-bipyridinyl-1'(2'H)-yl)butyl]-1,4-benzoxazépin-5(4H)-one

piclozotán

3-cloro-4-[4-(3',6'-dihidro-2,4'-bipiridinil-1'(2'H)-il)butil]-1,4-benzoxazepin-5(4H)-ona

C₂₃H₂₄ClN₃O₂

pralatrexatum


pralatrexate

N-{4-[1-(2,4-diaminopteridin-6-yl)pent-4-yn-2-yl]benzoyl}-L-glutamic acid

pralatrexate

acide (2*S*)-2-[[4-[(1*RS*)-1-[(2,4-diaminoptéridin-6-yl)méthyl]but-3-ynyl]benzoyl]amino]pentanedioïque

pralatrexato

ácido (2*S*)-2-[[4-[(1*RS*)-1-[(2,4-diaminopteridin-6-il)metil]but-3-inil]benzoil]amino]pentanodioico $C_{23}H_{23}N_7O_5$ **radoterminum**


radotermin

growth differentiation factor 5 (human), homodimer

radetermine

facteur 5 humain de différenciation de la croissance, homodimère produit par *E. coli*

radotermina

factor 5 humano de diferenciación del crecimiento homodímero producido por *E. coli* $C_{1184}H_{1844}N_{330}O_{350}S_{22}$ **raxibacumabum**

raxibacumab

immunoglobulin G1, anti-(anthrax protective antigen) (human monoclonal PA heavy chain), disulfide with human monoclonal λ -chain, dimer

raxibacumab

immunoglobuline G1, anti-(antigène protecteur de l'anthrax), dimère du disulfure entre la chaîne lourde et la chaîne λ de l'anticorps monoclonal humain PA

raxibacumab

inmunoglobulina G1, anti-(antígeno protector del antrax), dímero del disulfuro entre la cadena pesada y la cadena λ del anticuerpo monoclonal humano PA $C_{6320}H_{9794}N_{1702}O_{1998}S_{42}$

rimeporidum


rimeporide

N-(aminoiminomethyl)-4,5-bis(methanesulfonyl)-2-methylbenzamide

riméporide

N-carbamimidoyl-2-méthyl-4,5-bis(méthylsulfonyl)benzamide

rimeporida

N-carbamimidoil-2-metil-4,5-bis(metilsulfonyl)benzamida $C_{11}H_{15}N_3O_5S_2$ **saxagliptinum**


saxagliptin

(1*S*,3*S*,5*S*)-2-[(2*S*)-2-amino-2-(3-hydroxyadamantan-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile

saxagliptine

(1*S*,3*S*,5*S*)-2-[(2*S*)-amino(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1^{3,7}]déc-1-yl)=acétyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile

saxagliptina

(1*S*,3*S*,5*S*)-2-[(2*S*)-amino(3-hidroxitriciclo[3.3.1.1^{3,7}]dec-1-il)acetil]-2-azabicyclo[3.1.0]hexano-3-carbonitrilo $C_{18}H_{25}N_3O_2$ **seliciclibum**


seliciclib

(2*R*)-2-[[6-benzylamino-9-(propan-2-yl)-9*H*-purin-2-yl]amino]butan-1-ol

séliciclib

(-)-(2*R*)-2-[[6-(benzylamino)-9-(1-méthyléthyl)-9*H*-purin-2-yl]amino]=butan-1-ol

seliciclib

(-)-(2*R*)-2-[[6-(bencilamino)-9-(1-metiletil)-9*H*-purin-2-il]amino]butan-1-ol $C_{19}H_{26}N_6O$ 

sugammadexum

sugammadex



cyclooctakis-(1→4)-[6-S-(2-carboxyethyl)-6-thio-α-D-glucopyranosyl]

sugammadex

cyclooctakis-(1→4)-[6-S-(2-carboxyéthyl)-6-thio-α-D-glucopyranosyl]

sugammadex

ciclooctakis-(1→4)-[6-S-(2-carboxietil)-6-tio-α-D-glucopiranosil]

**talabostatium**


talabostat

{(2*R*)-1-[(2*S*)-2-amino-3-methylbutanoyl]pyrrolidin-2-yl}boronic acid

talabostat

acide [(2*R*)-1-[(2*S*)-2-amino-3-méthylbutanoyl]pyrrolidin-2-yl]=
boronique

talabostat

ácido [(2*R*)-1-[(2*S*)-2-amino-3-metilbutanoil]pirrolidin-2-il]borónico**talactoferrinum alfa**

talactoferrin alfa

lactoferrin (recombinant human LF00)

talactoferrine alfa

[11-L-thréonine,29-L-arginine]lactotransferrine humaine produite par
Aspergillus niger var. *awamori*

talactoferrina alfa

[11-L-treonina,29-L-arginina]lactotransferrina humana producida por
Aspergillus niger var. *awamori*

C ₃₃₄₅ H ₅₂₁₅ N ₉₆₃ O ₁₀₁₅ S ₃₇ (peptide)			
GRRRRSVQWC	TVSQPEATKC	FQWQRNMRRV	RGPPVSCIKR
DSPIQÇIQAI	AENRADAVTL	DGGFIYEAGL	APYKLRPVAA
EYVGTERQPR	THYYAVAVVK	KGGSFQLNEL	QGLKSCHTGL
RRTAGWNVPI	GTLRPFLÑWT	GPPEPIEAAV	ARFFSASCVP
GADKGQFPNL	CRLÇAGTGEN	KCAFSSQEPY	FSYSGAFKÇL
RDGAGDVAFI	RESTVFEDLS	DEAERDEYEL	LCPDNTRKPV
DKFKDÇHLAR	VPSHAVVARS	VNGKEDAIWN	LLRQAQEKFG
KDKSPKFQLF	GSPSGQKDLL	FKDSAIGFSR	VPPRIDSGLY
LGGGYFTAIQ	NLRKSEEEVA	ARRARVVWCA	VGEQELRKÇN
QWSGLSEGSV	TÇSSASTTED	ÇIALVLKGEA	DAMSLDGGYV
YTAGKÇGLVP	VLAENYKSQQ	SSDPDPNCVD	RPVEYLAVA
VVRRSDTSLT	WNSVKGKKSC	HTAVDRTAGW	NIPMGLLÑQ
TGSÇKFDEYF	SQSCAPGSDP	RSNLÇALÇIG	DEQGENKÇVP
NSNERYGYT	GAFRÇLAENA	GDVAFVKDVT	VLQNTDGNNN
EAWAKDLKLA	DFALLÇLDGK	RKPVTEARSC	HLAMAPNHAV
VSRMDKVERL	KQVLLHQQAK	FGRNGSDÇPD	KFÇLFQSETK
LLLFNDNTEC	LARLHGKTTY	EKYLGPQYVA	GITNLKKÇST
SPLLEACEFL	RK		
* glycosylation site			
* sites de glycosylation			
* posición de glicosilación			

talaglumetadum
talaglumetad

(1*S*,2*S*,5*R*,6*S*)-2-[(2*S*)-2-aminopropanamido]bicyclo[3.1.0]hexane-2,6-dicarboxylic acid


talaglumétad

acide (1*S*,2*S*,5*R*,6*S*)-2-[[[(2*S*)-2-aminopropanoyl]amino]=bicyclo[3.1.0]hexane-2,6-dicarboxylique

talaglumetad

ácido (1*S*,2*S*,5*R*,6*S*)-2-[[[(2*S*)-2-aminopropanoil]amino]=biciclo[3.1.0]hexano-2,6-dicarboxílico

C₁₁H₁₆N₂O₅



tanogitrانum
tanogitrان



N-[(2*R*)-2-{2-[(4-carbamimidoylanilino)methyl]-1-methyl-1*H*-benzimidazol-5-yl}-1-oxo-1-(pyrrolidin-1-yl)propan-2-yl]glycine

tanogitrان

acide [[[(1*R*)-1-[2-[[[4-carbamimidoylphényl]amino]méthyl]-1-méthyl-1*H*-benzimidazol-5-yl]-1-méthyl-2-oxo-2-(pyrrolidin-1-yl)éthyl]=amino]acétique

tanogitrán

ácido [[[(1*R*)-1-[2-[[[4-carbamimidoilfenil]amino]metil]-1-metil-1*H*-bencimidazol-5-il]-1-metil-2-oxo-2-(pirrolidin-1-il)etil]amino]=acético



tefibazumabum
tefibazumab


immunoglobulin G1, anti-(*Staphylococcus aureus* protein ClfA (clumping factor A)) (human-*Mus musculus* monoclonal Aurexis heavy chain), disulfide with human-*Mus musculus* monoclonal Aurexis κ -chain, dimer

téfibazumab

immunoglobuline G1, anti-(protéine ClfA (facteur A d'agrégation) de *Staphylococcus aureus*) dimère du disulfure entre la chaîne lourde et la chaîne κ de l'anticorps monoclonal *Mus-musculus* Aurexis humanisé

tefibazumab

immunoglobulina G1, anti-(proteína ClfA (factor A de agregación) de *Staphylococcus aureus*) dímero del disulfuro entre la cadena pesada y la cadena κ del anticuerpo monoclonal humano *Mus-musculus* Aurexis



temsirolimusum
temsirolimus


(1*R*,2*R*,4*S*)-4-[(2*R*)-2-[(3*S*,6*R*,7*E*,9*R*,10*R*,12*R*,14*S*,15*E*,17*E*,19*E*,21*S*,23*S*,26*R*,27*R*,34*aS*)-9,27-dihydroxy-10,21-dimethoxy-6,8,12,14,20,26-hexamethyl-1,5,11,28,29-pentaoxo-1,4,5,6,9,10,11,12,13,14,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,34a-tetracosahydro-3*H*-23,27-epoxyprido[2,1-*c*][1,4]=oxazacyclohentracontin-3-yl]propyl]-2-methoxycyclohexyl 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoate

temsirolimus

3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoate de (1*R*,2*R*,4*S*)-4-[(2*R*)-2-[(3*S*,6*R*,7*E*,9*R*,10*R*,12*R*,14*S*,15*E*,17*E*,19*E*,21*S*,23*S*,26*R*,27*R*,34*aS*)-9,27-dihydroxy-10,21-diméthoxy-6,8,12,14,20,26-hexaméthyl-1,5,11,28,29-pentaoxo-1,4,5,6,9,10,11,12,13,14,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,34a-tétracosahydro-23,27-époxy-3*H*-pyrido[2,1-*c*][1,4]oxazacyclohentracontin-3-yl]propyl]-2-méthoxycyclohexyle

temsirolimus

3-hidroxi-2-(hidroximetil)-2-metilpropanoato de (1*R*,2*R*,4*S*)-4-[(2*R*)-2-[(3*S*,6*R*,7*E*,9*R*,10*R*,12*R*,14*S*,15*E*,17*E*,19*E*,21*S*,23*S*,26*R*,27*R*,34*aS*)-9,27-dihidroxi-10,21-dimetoxi-6,8,12,14,20,26-hexametil-1,5,11,28,29-pentaoxo-1,4,5,6,9,10,11,12,13,14,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,34a-tetracosahidro-23,27-epoxi-3*H*-pirido[2,1-*c*][1,4]oxazaciclohentracontin-3-yl]propil]-2-metoxiciclohexilo

$C_{56}H_{87}NO_{16}$ **tetomilastum**

tetomilast


tétomilast

tetomilast

6-[2-(3,4-diethoxyphenyl)-1,3-thiazol-4-yl]pyridine-2-carboxylic acid

acide 6-[2-(3,4-diéthoxyphényl)thiazol-4-yl]pyridine-2-carboxylique

ácido 6-[2-(3,4-dietoxifenil)thiazol-4-il]piridina-2-carboxílico

 $C_{19}H_{18}N_2O_4S$ **thrombomodulinum alfa**

thrombomodulin alfa

thrombomoduline alfa

trombomodulina alfa

1-498-thrombomodulin (human clone TMP26/TMJ1 protein moiety reduced)

[473-valine]précurseur de la thrombomoduline humaine-(19-516)-peptide (protéine soluble)

[473-valina]precursor de la trombomodulina humana-(19-516)-péptido (proteína soluble)

$C_{2230}H_{3357}N_{633}O_{718}S_{50}$

```

          AP AEPQPGGSQC VEHDCFALYP
GPATFLÑASQ ICDGLRGHLM TVRSSVAADV ISLLNGDGG
VGRRLWIGL QLPPGCGDPK RLGPLRGFQW VTGDÑÑTSYS
RWARLDLNGA PLÇGPLÇVAV SAAEATVPSE PIWEEQÇEV
KADGFLÇEFH FPATÇRPLAV EPGAAAAVS ITYGTPFAAR
GADFQALPVG SSAAVAPLGL QLMÇTAPPGA VQGHWAREAP
GAWDÇSVENG GÇEHAÇNAIP GAPRÇQÇPAG AALQADGRSC
TASATQSCND LCEHFÇVPNP DQPGŞYSCMC ETGYRLAADQ
HRCEDVDDCI LEPSÇPQRC VNTQGGFEÇ CYPNYDLVDG
ECVEPVDPÇF RANCEYQÇQP LÑQTSYLCVC AEGFAPIPHE
PHRCQMFCÑQ TACPADCDPN TQASCECPEG YILDDGFICT
DIDEÇENGGF CSGVÇHNLPG TFECIÇGPDS ALVRHIGTDC
DSGKVDGGDS GŞGEPPPŞP† PGŞ†L†PPAV GLVHSG

```

* glycosylation sites

* sites de glycosylation

* posiciones de glicosilación

**AMENDMENTS TO PREVIOUS LISTS
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LISTES ANTÉRIEURES
MODIFICACIONES A LAS LISTAS ANTERIORES**

Proposed International Non Proprietary Names (Prop. INN): List 92
Dénominations communes internationales proposées (DCI Prop.): Liste 92
Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (DCI Prop.): Lista 92
(WHO Drug Information, Vol. 18, No. 4, 2004)

p. 351	<i>suprimáse</i> temserolimusum temserolimus	<i>insértese</i> temsirolimusum temsirolimus
--------	---	---

p. 354 **thrombomodulinum alfa**
 thrombomodulin alfa
 thrombomoduline alfa
 trombomodulina alfa

replace the graphic formula by the following:
remplacer la formule développée par:
sustitúyase la fórmula desarrollada por:

AP AEPQPGGSQC VEHDCFALYP
 GPATFLÑASQ ICDGLRGHLM TVRSSVAADV ISLLLNGDGG
 VGRRLWIGL QLPPGCGDPK RLGPLRGFQW VTGDÑÑTSYS
 RWARLDLNGA PLÇGPŁCVAV SAAEATVPSE PIWEEQQCEV
 KADGFLČEFH FPATÇRPLAV EPGAAAAVS ITYGTPFAAR
 GADFQALPVG SSAAVAPŁGL QLMÇTAPPGA VQGHWAREAP
 GAWDČSVENG GCEHAČNAIP GAPRCQCPAG AALQADGRSC
 TASATQSCND LČEHFCVPNP DQPGŠYSČMC ETGYRLAADQ
 HRCEDVDDČI LEPSPCPQRČ VNTQGGFECH CYPNYDLVDG
 ECVEPVDPČF RANCEYQČQP LŇQTSYLCVC AEGFAPIPHE
 PHRCQMFCŇQ TACPADČDPN TQASCEČPEG YILDDGFİÇT
 DIDECEGGF CSGVČHNŁPG TFEÇİÇGPDŞ ALVRHİGTDC
 DSGKVDGGDS GŞGEPPPŞP† PGŞ†ŁTPPAV GLVHSG

* glycosylation sites
 * sites de glycosylation
 * posiciones de glicosilación

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 16
Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 16
Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 16
(WHO Drug Information, Vol. 30, No. 10, 1976)

p. 6	nosiheptidum nosiheptide nosiheptide nosiheptida	<i>replace the molecular formula by the following:</i> <i>remplacer la formule brute par:</i> <i>sustitúyase la fórmula empírica por:</i> $C_{51}H_{43}N_{13}O_{12}S_6$
------	--	--

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 34
Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 34
Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 34
(WHO Drug Information, Vol. 8, No. 3, 1994)

p. 5	<i>suprimase</i> bosentano	<i>insértese</i> bosetán
------	-------------------------------	-----------------------------

