

International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances (INN)

RECOMMENDED International Nonproprietary Names: List 55

Notice is hereby given that, in accordance with paragraph 7 of the Procedure for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances [*Off. Rec. Wld Health Org.*, 1955, **60**, 3 (Resolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolution EB43.R9)], the following names are selected as Recommended International Nonproprietary Names. The inclusion of a name in the lists of Recommended International Nonproprietary Names does not imply any recommendation of the use of the substance in medicine or pharmacy.

Lists of Proposed (1–91) and Recommended (1–52) International Nonproprietary Names can be found in *Cumulative List No. 11, 2004* (available in CD-ROM only).

Dénominations communes internationales des Substances pharmaceutiques (DCI)

Dénominations communes internationales RECOMMANDÉES: Liste 55

Il est notifié que, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la Procédure à suivre en vue du choix de Dénominations communes internationales recommandées pour les Substances pharmaceutiques [*Actes off. Org. mond. Santé*, 1955, **60**, 3 (résolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (résolution EB43.R9)] les dénominations ci-dessous sont choisies par l'Organisation mondiale de la Santé en tant que dénominations communes internationales recommandées. L'inclusion d'une dénomination dans les listes de DCI recommandées n'implique aucune recommandation en vue de l'utilisation de la substance correspondante en médecine ou en pharmacie.

On trouvera d'autres listes de Dénominations communes internationales proposées (1–91) et recommandées (1–52) dans la *Liste récapitulative No. 11, 2004* (disponible sur CD-ROM seulement).

Denominaciones Comunes Internacionales para las Sustancias Farmacéuticas (DCI)

Denominaciones Comunes Internacionales RECOMENDADAS: Lista 55

De conformidad con lo que dispone el párrafo 7 del Procedimiento de Selección de Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas para las Sustancias Farmacéuticas [*Act. Of. Mund. Salud*, 1955, **60**, 3 (Resolución EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolución EB43.R9)], se comunica por el presente anuncio que las denominaciones que a continuación se expresan han sido seleccionadas como Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas. La inclusión de una denominación en las listas de las Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas no supone recomendación alguna en favor del empleo de la sustancia respectiva en medicina o en farmacia.

Las listas de Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (1–91) y Recomendadas (1–52) se encuentran reunidas en *Cumulative List No. 11, 2004* (disponible sólo en CD-ROM).

Latin , English, French, Spanish: <i>Recommended INN</i>	<i>Chemical name or description; Molecular formula; Graphic formula</i>
<i>DCI Recommandée</i>	<i>Nom chimique ou description; Formule brute; Formule développée</i>
<i>DCI Recomendada</i>	<i>Nombre químico o descripción; Fórmula molecular; Fórmula desarrollada</i>

apixabanum

apixaban


1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide

apixaban

1-(4-méthoxyphényl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopipéridin-1-yl)phényl]-4,5,6,7-tétrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide

apixabán

1-(4-metoxifenil)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-il)fenil]-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxamida

C₂₅H₂₅N₅O₄**apratastatum**

apratastat


(2S)-N-hydroxy-4-({4-[(4-hydroxybut-2-yn-1-yl)oxy]phenyl})sulfonyl)-2,2-dimethylthiomorpholine-3-carboxamide

apratastat

(2S)-N-hydroxy-4-[[4-[(4-hydroxybut-2-ynyl)oxy]phényl]sulfonyl]-2,2-diméthylthiomorpholine-3-carboxamide

apratastat

(2S)-N-hidroxi-4-({4-[(4-hidroxi-but-2-in-1-il)oxi]fenil})sulfonyl)-2,2-dimetiltiomorfolina-3-carboxamida

C₁₇H₂₂N₂O₆S₂

arasertaconazolum


arasertaconazole

1-[(2*R*)-2-[(7-chloro-1-benzothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1*H*-imidazole

arasertaconazole

(-)-1-[(2*R*)-2-[(7-chloro-1-benzothiophén-3-yl)méthoxy]-2-(2,4-dichlorophényl)éthyl]-1*H*-imidazole

arasertaconazol

1-[(2*R*)-2-[(7-cloro-1-benzotiofen-3-il)metoxi]-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1*H*-imidazolC₂₀H₁₅Cl₃N₂OS**bapineuzumabum**

bapineuzumab

immunoglobulin G1, anti-(human β -amyloid) (human-mouse monoclonal heavy chain), disulfide with human-mouse monoclonal light chain, dimer

bapineuzumab

immunoglobuline G1, anti-(protéine β -amyloïde humaine), dimère du disulfure entre la chaîne lourde et la chaîne légère de l'anticorps monoclonal de souris humanisé

bapineuzumab

immunoglobulina G1, anti-(proteína β -amiloide humana), dímero del disulfuro entre la cadena pesada y la cadena ligera del anticuerpo monoclonal humanizado de ratónC₆₄₆₆H₁₀₀₁₈N₁₇₃₄O₂₀₂₆S₄₄**brivaracetamum**


brivaracetam

(2*S*)-2-[(4*R*)-2-oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl]butanamide

brivaracétam

(2*S*)-2-[(4*R*)-2-oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl]butanamide

brivaracetam

(2*S*)-2-[(4*R*)-2-oxo-4-propilpirrolidin-1-il]butanamidaC₁₁H₂₀N₂O₂

caricotamidum

caricotamide


1-(2-amino-2-oxoethyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxamide

caricotamide

1-(2-amino-2-oxoéthyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxamide

caricotamida

1-(2-amino-2-oxoetil)-1,4-dihdropiridina-3-carboxamida

 $C_8H_{11}N_3O_2$ **catumaxomabum**

catumaxomab

immunoglobulin G2a, anti-(human antigen 17-1A) (mouse monoclonal Ho-3/TP-A-01/TPBs01 heavy chain), disulfide with mouse monoclonal Ho-3/TP-A-01/TPBs01 light chain, disulfide with immunoglobulin G2b anti-(human CD3 (antigen)) (rat monoclonal 26/II/6-1.2/TPBs01 heavy chain), bidisulfide with rat monoclonal 26/II/6-1.2/TPBs01 light chain

catumaxomab

hétérodimère entre l'immunoglobuline G2a, anti-(molécule d'adhésion des cellules épithéliales (Ep-CAM) humaine), disulfure entre la chaîne lourde et la chaîne légère de l'anticorps monoclonal de souris Ho-3/TP-A-01/TPBs01 (monomère) et l'immunoglobuline G2b, anti-(antigène CD3 humain), disulfure entre la chaîne lourde et la chaîne légère de l'anticorps monoclonal de rat 26/II/6-1.2/TPBs01 (monomère)

catumaxomab

heterodímero entre la inmunoglobulina G2a, anti-(molécula de adhesión de las células epiteliales (Ep-CAM) humana), disulfuro entre la cadena pesada y la cadena ligera del anticuerpo monoclonal de ratón Ho-3/TP-A-01/TPBs01 (monómero) y la inmunoglobulina G2b, anti-(antígeno CD3 humano), disulfuro entre la cadena pesada y la cadena ligera del anticuerpo monoclonal de rata 26/II/6-1.2/TPBs01 (monómero)

dapiclerminum

dapiclermin

[17-alanine,63-arginine]ciliary neurotrophic factor-(2-185)-peptide (human)

dapiclermine

[17-alanine,63-arginine]facteur neurotrophique ciliaire humain-(2-185)-peptide

dapiclermina

[17-alanina ,63-arginina]factor neurotrófico ciliar humano-(2-185)-péptido

 $C_{945}H_{1482}N_{266}O_{278}S_3$

AFTEHSPLT PHRRDLASRS IWLARKIRSD LTALTESYVK
 HQGLNKNINL DSADGMPVAS TDRWSELTEA ERLQENLQAY
 RTFHVLLARL LEDQQVHFTP TEGDFHQAIH TLLLQVAAFA
 YQIEELMILL EYKIPRNEAD GMPINVGDGG LFEKKLWGLK
 VLQELSQWTV RSIHDLRFIS SHQTG

dexlansoprazolum

dexlansoprazole


(+)-2-[(*R*)-{[3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)pyridin-2-yl]méthyl}=sulfinyl]-1*H*-benzimidazole

dexlansoprazole

(+)-2-[(*R*)-{[3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)pyridin-2-yl]méthyl}=sulfinyl]-1*H*-benzimidazole

dexlansoprazol

(+)-2-[(*R*)-{[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-2-il]metil}sulfinil]-1*H*-benzoimidazol

C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S**dianiclinum**

dianicline


(5*a*S,8*S*,10*aR*)-6,7,9,10-tetrahydro-5*aH*,11*H*-8,10a-methanopyrido[2',3':5,6]pyrano[2,3-*d*]azepine

dianicline

(-)-(5*a*S,10*aR*)-6,7,9,10-tétrahydro-5*aH*,11*H*-8,10a-méthanopyrido[2',3':5,6]pyrano[2,3-*d*]azépine

dianiclina

(5*a*S,8*S*,10*aR*)-6,7,9,10-tetrahidro-5*aH*,11*H*-8,10a-metanopirido[2',3':5,6]pirano[2,3-*d*]azepina

C₁₃H₁₆N₂O**ecallantidum**

ecallantide

[Glu²⁰,Ala²¹,Arg³⁶,Ala³⁸,His³⁹,Pro⁴⁰,Trp⁴²]tissue factor pathway inhibitor (human)-(20-79)-peptide (modified on reactive bond region Kunitz inhibitor 1 domain containing fragment)

écallantide

[Glu²⁰,Ala²¹,Arg³⁶,Ala³⁸,His³⁹,Pro⁴⁰,Trp⁴²]inhibiteur de la voie du facteur tissulaire humain-(20-79)-peptide (fragment du TFPI contenant le domaine de type Kunitz 1 modifié au niveau de sa boucle réactive)

ecalantida

[Glu²⁰,Ala²¹,Arg³⁶,Ala³⁸,His³⁹,Pro⁴⁰,Trp⁴²]inhibidor de la vía del factor tisular humano-(20-79)-péptido (fragmento del TFPI que contiene el dominio de tipo Kunitz 1 modificado en su región reactiva)

C₃₀₅H₄₄₂N₈₈O₉₁S₈

EWFFNIFTRQ CEEFIYGGCE GNQRFESLE ECKKMCTRD
E AMHSFCAFKA DDGPCRAAHP

ertumaxomabum

ertumaxomab

immunoglobulin G2a, anti-(human neu (receptor)) (mouse monoclonal 2502A/TP-A-02/TPBs03 heavy chain), disulfide with mouse monoclonal 2502A/TP-A-02/TPBs03 light chain, disulfide with immunoglobulin G2b anti-(human CD3 (antigen)) (rat monoclonal 26/II/6-1.2/TPBs03 heavy chain), bidisulfide with rat monoclonal 26/II/6-1.2/TPBs03 light chain

ertumaxomab

hétérodimère entre l'immunoglobuline G2a, anti-(récepteur erbB-2 tyrosine protéine kinase (HER2, NEU) humain), disulfure entre la chaîne lourde et la chaîne légère de l'anticorps monoclonal de souris 2502A/TP-A-02/TPBs03 (monomère) et l'immunoglobuline G2b, anti-(antigène CD3 humain), disulfure entre la chaîne lourde et la chaîne légère de l'anticorps monoclonal de rat 26/II/6-1.2/TPBs03 (monomère)

ertumaxomab

heterodímero entre la inmunoglobulina G2a, anti-(receptor erbB-2 tirosina proteína kinasa (HER2, NEU) humano), disulfuro entre la cadena pesada y la cadena ligera del anticuerpo monoclonal de ratón 2502A/TP-A-02/TPBs03 (monómero) y la inmunoglobulina G2b, anti-(antígeno CD3 humano), disulfuro entre la cadena pesada y la cadena ligera del anticuerpo monoclonal de rata 26/II/6-1.2/TPBs03 (monómero)

esmirtazapinum

esmirtazapine


(14bS)-2-methyl-1,2,3,4,10,14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido=[2,3-c][2]benzazepine

esmirtazapine

(+)-(14bS)-2-méthyl-1,2,3,4,10,14b-hexahydropyrazino=[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazépine

esmirtazapina

(14bS)-2-metil-1,2,3,4,10,14b-hexahidropirazino[2,1-a]pirido=[2,3-c][2]benzazepina

C₁₇H₁₉N₃**fosfluridinum tidoxilum**

fosfluridine tidoxil


5-fluorouridine 5'-[(2RS)-2-(decyloxy)-3-(dodecylsulfanyl)propyl hydrogen phosphate]

fosfluridine tidoxil

hydrogénophosphate de (2RS)-2-(décyloxy)-3-(dodécylsulfanyl)=propyle et de [(2R,3S,4R,5R)-5-(5-fluoro-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytétrahydrofuran-2-yl]méthyle

fosfluridina tidoxilo

5-fluorouridina 5'-[(2RS)-2-(deciloxi)-3-(dodecilsulfanil)propil hidrógeno fosfato]

C₃₄H₆₂N₂O₁₀PS


ispronidinum
ispronidine

(2*S*,4*E*)-*N*-methyl-5-[5-[(propan-2-yl)oxy]pyridin-3-yl]pent-4-en-2-amine

ispronidine

(2*S*,4*E*)-*N*-méthyl-5-[5-(1-méthyléthoxy)pyridin-3-yl]pent-4-én-2-amine

ispronidina

(2*S*,4*E*)-*N*-metil-5-[5-[(propan-2-il)oxi]piridin-3-il]pent-4-en-2-aminaC₁₄H₂₂N₂O

istaroximum
istaroxime


3-[(2-aminoethoxy)imino]-5α-androstan-6,17-dione

istaroxime

3-[(2-aminoéthoxy)imino]-5α-androstane-6,17-dione

istaroxima

3-[(2-aminoetoxi)imino]-5α-androstano-6,17-diona

C₂₁H₃₂N₂O₃

lecozotanum
lecozotan



4-cyano-*N*-{(2*R*)-2-[4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)piperazin-1-yl]propyl}-*N*-(pyridin-2-yl)benzamide

lécozotan

(+) 4-cyano-*N*-{(2*R*)-2-[4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)pipérazin-1-yl]propyl}-*N*-(pyridin-2-yl)benzamide

lecozotán

4-ciano-*N*-{(2*R*)-2-[4-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-5-il)piperazin-1-il]propil}-*N*-(piridin-2-il)benzamida

**levolsoprazolum**

levolsoprazole



(-)-2-[(S)-{[3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)pyridin-2-yl]méthyl}=sulfinyl]-1*H*-benzimidazole

lévolansoprazole

(-)-2-[(S)-{[3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)pyridin-2-yl]méthyl}=sulfinyl]-1*H*-benzimidazole

levolsoprazol

(-)-2-[(S)-{[3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)pyridin-2-yl]méthyl}=sulfinyl]-1*H*-benzimidazole

**manitimusum**

manitimus



(2*Z*)-2-cyano-3-hydroxy-*N*-[4-(trifluorométhyl)phényl]hept-2-en-6-ynamide

manitimus

(2*Z*)-2-cyano-3-hydroxy-*N*-[4-(trifluorométhyl)phényl]hept-2-én-6-ynamide

manitimús

(2*Z*)-2-ciano-3-hidroxi-*N*-[4-(trifluorometil)fenil]hept-2-en-6-inamida



mapatumumabum

mapatumumab

immunoglobulin G1, anti-(human cytokine receptor DR4 (death receptor 4))(human monoclonal TRM-1 heavy chain), disulfide with human monoclonal TRM-1 λ -chain, dimer

mapatumumab

immunoglobuline G1, anti-(élément 10A humain dans la « superfamille » du récepteur du facteur de nécrose tumorale (récepteur DR4)), dimère du disulfure entre la chaîne lourde et la chaîne λ de l'anticorps monoclonal humain TRM-1

mapatumumab

inmunoglobulina G1, anti-(elemento 10A humano de la « superfamilia » del receptor del factor de necrosis tumoral (receptor DR4)), dímero del disulfuro entre la cadena pesada y la cadena λ del anticuerpo monoclonal humano TRM-1 $C_{6748}H_{10408}N_{1800}O_{2092}S_{52}$ **nebicaponum**

nebicapone


1-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-phenylethan-1-one

nébicapone

1-(3,4-dihydroxy-5-nitrophényl)-2-phényléthanone

nebicapone

1-(3,4-dihidroxi-5-nitrofenil)-2-feniletan-1-ona

 $C_{14}H_{11}NO_5$ **nerispirdinum**


nerispirdine

N-(3-fluoropyridin-4-yl)-3-methyl-*N*-propyl-1*H*-indol-1-amine

nérispirdine

N-(3-fluoropyridin-4-yl)-3-méthyl-*N*-propyl-1*H*-indol-1-amine

nerispirdina

N-(3-fluoropiridin-4-il)-3-metil-*N*-propil-1*H*-indol-1-amina $C_{17}H_{18}FN_3$ 

ofatumumabum

ofatumumab

immunoglobulin G1, anti-(human CD20 (antigen))(human monoclonal HuMax-CD20 heavy chain), disulfide with human monoclonal HuMax-CD20 κ -chain, dimer

ofatumumab

immunoglobuline G1, anti-(antigène CD20 humain), dimère du disulfure entre la chaîne lourde et la chaîne κ de l'anticorps monoclonal humain HuMax-CD20

ofatumumab

inmunoglobulina G1, anti-(antígeno CD20 humano), dímero del disulfuro entre la cadena pesada y la cadena κ del anticuerpo monoclonal humano HuMax-CD20

$$\text{C}_{6480}\text{H}_{10022}\text{N}_{1742}\text{O}_{2020}\text{S}_{44}$$
olmesartanum

olmesartan


4-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic acid

olmésartan

acide 4-(1-hydroxy-1-méthyléthyl)-2-propyl-1-[[2'-(1H-tétrazol-5-yl)=biphényl-4-yl]méthyl]-1H-imidazole-5-carboxylique

olmesartán

ácido 4-(2-hidroxiopropan-2-il)-2-propil-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]-1H-imidazol-5-carboxílico

$$\text{C}_{24}\text{H}_{26}\text{N}_6\text{O}_3$$
**padoporphinum**

padoporphin



{hydrogen 3-[(2²R,7R,8R,17S,18S)-12-acetyl-7-ethyl-2²-(methoxycarbonyl)-3,8,13,17-tetramethyl-2¹-oxo-2^{1,2,2,7,8,17,18-hexahydrocyclopenta[ar]porphorin-18-yl]propanoato- κ 4N²¹,N²²,N²³,N²⁴}palladium}

padoporfine

(SP-4-2)-[hydrogène-3-[(2²R,7R,8R,17S,18S)-12-acétyl-7-éthyl-2²-(méthoxycarbonyl)-3,8,13,17-tétraméthyl-2¹-oxo-2^{1,2,2,7,8,17,18-hexahydrocyclopenta[ar]porphyrin-18-yl]propanoato- κ N²¹, κ N²², κ N²³, κ N²⁴}]palladium}

padoporfina

(SP-4-2)-[hidrógeno-3-[(2²R,7R,8R,17S,18S)-12-acetil-7-etil-2²-(metoxicarbonil)-3,8,13,17-tetrametil-2¹-oxo-2^{1,2,2,7,8,17,18-hexahidrociclopenta[ar]porfirin-18-il]propanoato- κ N²¹, κ N²², κ N²³, κ N²⁴}]paladio}



pagibaximabum
pagibaximab


immunoglobulin G1, anti-(*Staphylococcus epidermidis* lipoteichoic acid)(human-mouse monoclonal heavy chain), disulfide with human-mouse monoclonal κ -chain, dimer

pagibaximab

immunoglobuline G1, anti-(acide lipotéichoïque *Staphylococcus epidermis*), dimère du disulfure entre la chaîne lourde et la chaîne κ de l'anticorps monoclonal chimérique homme-souris

pagibaximab

inmunoglobulina G1, anti-(ácido lipoteicoico de *Staphylococcus epidermis*), dímero del disulfuro entre la cadena pesada y la cadena κ del anticuerpo monoclonal quimérico hombre-ratón



palirodenum
paliroden



1-[2-(biphenyl-4-yl)ethyl]-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridine

palirodène

1-[2-(biphényl-4-yl)éthyl]-4-[3-(trifluorométhyl)phényl]-1,2,3,6-tétrahydropyridine

palirodeno

1-[2-(bifenil-4-il)etil]-4-[3-(trifluorometil)fenil]-1,2,3,6-tetrahidropiridina



peforelinum
peforelin



5-oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-L-histidyl-L- α -asparagyl-L-tryptophyl-L-lysyl-L-prolylglycinamide

péforéline

5-oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-séryl-L-histidyl-L- α -aspartyl-L-tryptophyl-L-lysyl-L-prolylglycinamide

peforelina

5-oxo-L-proil-L-histidil-L-triptofil-L-seril-L-histidil-L- α -asparagil-L-triptofil-L-lisil-L-proililglicinamida

**plerixaforum**

plerixafor


1,1'-(1,4-phenylenebismethylene)bis(1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane)

plérixafor

1,1'-(1,4-phénylènebisméthylène)bis(1,4,8,11-tétraazacyclotétradécane)

plerixafor

1,1'-(1,4-fenilenobismetileno)bis(1,4,8,11-tetraazaciclótetradecano)

**plitidepsinum**

plitidepsin


3,6-anhydro(*N*-{(2*S*,4*S*)-4-[(3*S*,4*R*,5*S*)-3-hydroxy-4-[[*N*-(2-oxopropanoyl)-*L*-prolyl-*N*-methyl-*D*-leucyl-*L*-threonyl]amino]-5-methylheptanoyloxy]-2,5-dimethyl-3-oxohexanoyl}-*L*-leucyl-*L*-prolyl-*N*,*O*-dimethyl-*L*-tyrosine)

plitidepsine

(-)-(3*S*,6*R*,7*S*,10*R*,11*S*,15*S*,17*S*,20*S*,25*aS*)-11-hydroxy-3-(4-méthoxybenzyl)-2,6,17-triméthyl-15-(1-méthyléthyl)-7-[[[(2*R*)-4-méthyl-2-[méthyl[[[(2*S*)-1-(2-oxopropanoyl)pyrrolidin-2-yl]carbonyl]amino]pentanoyl]amino]-10-[(1*S*)-1-méthylpropyl]-20-(2-méthylpropyl)tétradécahydro-15*H*-pyrrolo[2,1-*f*]=[1,15,4,7,10,20]dioxatétrazacyclotricosine-1,4,8,13,16,18,21(17*H*)-heptone

plitidepsina

3,6-anhidro(*N*-{(2*S*,4*S*)-4-[(3*S*,4*R*,5*S*)-3-hidroxi-4-[[*N*-(2-oxopropanoil)-*L*-proliil-*N*-metil-*D*-leucil-*L*-treonil]amino]-5-metilheptanoiloxi]-2,5-dimetil-3-oxohexanoil}-*L*-leucil-*L*-proliil-*N*,*O*-dimetil-*L*-tirosina)

$C_{57}H_{87}N_7O_{15}$ 

pradefovirum
pradefovir


(2*R*,4*S*)-2-[[2-(6-amino-9*H*-purin-9-yl)ethoxy]methyl]-4-(3-chlorophenyl)-1,3,2λ⁵-dioxaphosphinan-2-one

pradéfovîr

(2*R*,4*S*)-2-[[2-(6-amino-9*H*-purin-9-yl)éthoxy]méthyl]-4-(3-chlorophényl)-1,3,2λ⁵-dioxaphosphinan-2-one

pradefovir

(2*R*,4*S*)-2-[[2-(6-amino-9*H*-purin-9-il)etoxi]metil]-4-(3-clorofenil)-1,3,2λ⁵-dioxafosfinan-2-ona

 $C_{17}H_{19}ClN_5O_4P$ 

radequinilum
radequinil


5-(3-methoxyphenyl)-3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-1,6-naphthyridin-2(1*H*)-one

radéquinîl

5-(3-méthoxyphényl)-3-(5-méthyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-1,6-naphtyridin-2(1*H*)-one

radequinilo

5-(3-metoxifenil)-3-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)-1,6-naftiridin-2(1*H*)-ona

 $C_{18}H_{14}N_4O_3$ 

rimacalibum


rimacalib

N-{3-[(1*S*)-1-(2-fluorobiphenyl-4-yl)ethyl]-1,2-oxazol-5-yl}morpholine-4-carboximidamide

rimacalib

(+) -*N*-[3-[(1*S*)-1-(2-fluorobiphényl-4-yl)éthyl]isoxazol-5-yl]morpholine-4-carboximidamide

rimacalib

N-{3-[(1*S*)-1-(2-fluorobifenil-4-il)etil]-1,2-oxazol-5-il}morfolina-4-carboximidamida $C_{22}H_{23}FN_4O_2$ **rivaniclinum**


rivanicline

(3*E*)-*N*-methyl-4-(pyridin-3-yl)but-3-en-1-amine

rivanicline

(3*E*)-*N*-méthyl-4-(pyridin-3-yl)but-3-én-1-amine

rivaniclina

ácido (3*E*)-*N*-metil-4-(piridin-3-il)but-3-en-1-amina $C_{10}H_{14}N_2$ **rivenprostum**


rivenprost

methyl 4-({2-[(1*R*,2*R*,3*R*)-3-hydroxy-2-[(1*E*,3*S*)-3-hydroxy-4-[3-(methoxymethyl)phenyl]but-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl]ethyl)sulfanyl)butanoate

rivenprost

4-[[2-[(1*R*,2*R*,3*R*)-3-hydroxy-2-[(1*E*,3*S*)-3-hydroxy-4-[3-(méthoxyméthyl)phényl]but-1-ényl]-5-oxocyclopentyl]=éthyl]sulfanyl]butanoate de méthyle

rivenprost

4-{{2-[(1*R*,2*R*,3*R*)-3-hidroxi-2-[(1*E*,3*S*)-3-hidroxi-4-[3-(metoximetil)=fenil]but-1-en-1-il]-5-oxociclopentil]etil}sulfanil}butanoato de metilo $C_{24}H_{34}O_6S$ 

sataavaptanum

sataavaptan


N-tert-butyl-4-({cis-5'-ethoxy-4-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]}-2'-oxo-1',2'-dihydrospiro[cyclohexane-1:3'-indole]-1'-yl)sulfonyl)-3-methoxybenzamide

sataavaptan

*N-(1,1-diméthyléthyl)-4-[[cis-5'-éthoxy-4-[2-(morpholin-4-yl)éthoxy]-2'-oxospiro[cyclohexane-1,3'-[3*H*]indol]-1'(2'*H*)-yl)sulfonyl]-3-méthoxybenzamide*

sataavaptán

N-terc-butil-4-({cis--5'-etoxi-4-[2-(morfolin-4-il)etoxi]}-2'-oxo-1',2'-dihidrospiro[ciclohexano-1:3'-indol]-1'-il)sulfonyl)-3-metoxibenzamida

C₃₃H₄₅N₃O₈S**seletracetamum**

seletracetam


(2*S*)-2-[(4*S*)-4-(2,2-difluoroethyl)-2-oxopyrrolidin-1-yl]butanamide

sélétracétam

(2*S*)-2-[(4*S*)-4-(2,2-difluoroéthényl)-2-oxopyrrolidin-1-yl]butanamide

seletracetam

(2*S*)-2-[(4*S*)-4-(2,2-difluoroetenil)-2-oxopirrolidin-1-il]butanamida

C₁₀H₁₄F₂N₂O₂**sipoglitazarum**

sipoglitazar


3-(3-ethoxy-1-{4-[(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methoxy]benzyl}-1*H*-pyrazol-4-yl)propanoic acid

sipoglitazar

acide 3-[3-éthoxy-1-[4-[(2-phénylthiazol-4-yl)méthoxy]benzyl]-1*H*-pyrazol-4-yl]propanoïque

sipoglitazar

ácido 3-(3-etoxi-1-{4-[(2-fenil-1,3-tiazol-4-il)metoxi]bencil}-1*H*-pirazol-4-il)propanoico

C₂₅H₂₅N₃O₄S

sunitinibum


sunitinib

N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-[(*Z*)-(5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydro-3*H*-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1*H*-pyrrole-3-carboxamide

sunitinib

N-[2-(diéthylamino)éthyl]-5-[(*Z*)-(5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydro-3*H*-indol-3-ylidène)méthyl]-2,4-diméthyl-1*H*-pyrrole-3-carboxamide

sunitinib

N-[2-(diethylamino)etil]-5-[(*Z*)-(5-fluoro-2-oxo-1,2-dihidro-3*H*-indol-3-ilideno)metil]-2,4-dimetil-1*H*-pirrol-3-carboxamida $C_{22}H_{27}FN_4O_2$ **surinabantum**


surinabant

5-(4-bromophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-ethyl-*N*-(piperidin-1-yl)-1*H*-pyrazole-3-carboxamide

surinabant

5-(4-bromophényl)-1-(2,4-dichlorophényl)-4-éthyl-*N*-(pipéridin-1-yl)-1*H*-pyrazole-3-carboxamide

surinabant

5-(4-bromofenil)-1-(2,4-diclorofenil)-4-etil-*N*-(piperidin-1-il)-1*H*-pirazol-3-carboxamida $C_{23}H_{23}BrCl_2N_4O$ **tasidotinum**


tasidotin

N,N-dimethyl-L-valyl-L-valyl-*N*-methyl-L-valyl-L-prolyl-*N*-(*tert*-butyl)-L-prolinamide

tasidotine

N,N-diméthyl-L-valyl-L-valyl-*N*-méthyl-L-valyl-L-prolyl-*N*-(1,1-diméthyléthyl)-L-prolinamide

tasidotina

N,N-dimetil-L-valil-L-valil-*N*-metil-L-valil-L-prolil-*N*-(*terc*-butil)-L-prolinamida $C_{32}H_{58}N_6O_5$ 

tasquinimodum


tasquinimod

4-hydroxy-5-methoxy-*N*,1-dimethyl-2-oxo-*N*-[4-(trifluoromethyl)=phenyl]-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide

tasquinimod

4-hydroxy-5-méthoxy-*N*,1-diméthyl-2-oxo-*N*-[4-(trifluorométhyl)=phényl]-1,2-dihydroquinoléine-3-carboxamide

tasquinimod

4-hidroxi- *N*,1-dimetil 5-metoksi-*N*-[4-(trifluorometil)fenil]-2-oxo-1,2-dihidroquinolina-3-carboxamidaC₂₀H₁₇F₃N₂O₄**terutrobanum**


terutroban

3-[(6*R*)-6-(4-chlorobenzenesulfonamido)-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl]propanoic acid

térutroban

acide 3-[(6*R*)-6-[(4-chlorophényl)sulfonyl]amino]-2-méthyl-5,6,7,8-tétrahydronaphtalén-1-yl]propanoïque

terutrobán

ácido 3-[(6*R*)-6-(4-clorobencenosulfonamido)-2-metil-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-il]propanoicoC₂₀H₂₂ClNO₄S**tesetaxelum**

tesetaxel



2'-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxy-5β,20-epoxy-9α,10α-dihydro[1,3]dioxolo[4',5':9,10]tax-11-ene-2α,4,13α-triyl 4-acetate 2-benzoate 13-[(2*R*,3*S*)-3-[(*tert*-butoxycarbonyl)amino]-3-(3-fluoropyridin-2-yl)-2-hydroxypropanoate]

tésétaxel

(-)-2a-acétate, 3-benzoate et 6-[(2*R*,3*S*)-3-[(1,1-diméthyléthoxy)=carbonyl]amino]-3-(3-fluoropyridin-2-yl)-2-hydroxypropanoate] de (2*aS*,2*bR*,3*S*,4*S*,6*S*,8*aR*,10*S*,11*aS*,11*bR*,13*aR*)-10-[(diméthylamino)méthyl]-4-hydroxy-7,11*b*,14,14-tétraméthyl-3,4,5,6,8*a*,11*a*,11*b*,12,13,13*a*-décahydro-4,8-méthano-2*H*-oxéto[3'',2''':3',4']benzo[1',2':3,4]cyclodéca[1,2-*d*][1,3]dioxol-2*a*,3,6(2*bH*)-triyle

tesetaxel

2'-[(dimetilamino)metil]-1-hidroxi-5β,20-epoxi-9α,10α-dihidro[1,3]dioxolo[4',5':9,10]tax-11-eno-2α,4,13α-triil 4-acetato 2-benzoato 13-[(2*R*,3*S*)-3-[(*tert*-butoxicarbonil)amino]-3-(3-fluoropiridin-2-il)-2-hidroxiopropanoato]

**tretazicarum**

tretazicar


5-(aziridin-1-yl)-2,4-dinitrobenzamide

trétazicar

5-(aziridin-1-yl)-2,4-dinitrobenzamide

tretazicar

5-(aziridin-1-il)-2,4-dinitrobenzamida

**udenafilum**



udenafil

3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-4,7-dihydro-1*H*-pyrazolo[4,3-*d*]pyrimidin-5-yl)-*N*-{2-[(2*RS*)-1-methylpyrrolidin-2-yl]ethyl}-4-propoxybenzenesulfonamide

udénafil

3-(1-méthyl-7-oxo-3-propyl-4,7-dihydro-1*H*-pyrazolo[4,3-*d*]pyrimidin-5-yl)-*N*-[2-[(2*RS*)-1-méthylpyrrolidin-2-yl]éthyl]-4-propoxybenzènesulfonamide

udenafilo

3-(1-metil-7-oxo-3-propil-4,7-dihidro-1*H*-pirazolo[4,3-*d*]pirimidin-5-il)-*N*-{2-[(2*RS*)-1-metilpirrolidin-2-il]etil}-4-propoxibencenosulfonamidaand enantiomer
et énantiomère
y enantiómero

valategrastum


valategrast

2-(diethylamino)ethyl *N*-(2-chloro-6-methylbenzoyl)-4-(2,6-dichlorobenzamido)-L-phenylalaninate

valatégrast

(2*S*)-2-[(2-chloro-6-méthylbenzoyl)amino]-3-[4-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]phényl]propanoate de 2-(diéthylamino)éthyle

valategrast

2-(dietilamino)etil *N*-(2-cloro-6-metilbenzoi)-4-(2,6-diclorobenzamido)-L-fenilalaninato $C_{30}H_{32}Cl_3N_3O_4$ **valopicitabinum**

valopicitabine


3'-O-(L-valyl)-2'-C-methylcytidine

valopicitabine

4-amino-1-[3-O-[(2*S*)-2-amino-3-méthylbutanoyl]-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl]pyrimidin-2(1*H*)-one

valopicitabina

3'-O-(L-valil)-2'-C-metilcitidina

 $C_{15}H_{24}N_4O_6$ **volociximabum**

volociximab

immunoglobulin G4, anti-(human $\alpha 5\beta 1$ integrin)(human-mouse clone p200-M heavy chain), disulfide with human-mouse clone p200-M κ -chain, dimer

volociximab

immunoglobuline G4, anti-(intégrine $\alpha 5\beta 1$ humaine), dimère du disulfure entre la chaîne lourde et la chaîne κ de l'anticorps monoclonal chimérique homme-souris p200-M

volociximab

immunoglobulina G4, anti-(integrina $\alpha 5\beta 1$ humana), dímero del disulfuro entre la cadena pesada y la cadena κ del anticuerpo monoclonal quimérico hombre-ratón p200-M $C_{6434}H_{9942}N_{1706}O_{2040}S_{52}$

yttrium (⁹⁰Y) tacatuzumabum tetraxetanum
yttrium (⁹⁰Y) tacatuzumab tetraxetan



immunoglobulin G1, anti-(human α -fetoprotein) (human-mouse monoclonal hAFP-31 γ 1-chain), disulfide with human-mouse monoclonal hAFP-31 κ -chain, dimer, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid conjugate, yttrium-⁹⁰Y chelate

yttrium (⁹⁰Y) tacatuzumab tétraxétan

chélate d'yttrium (⁹⁰Y) d'immunoglobuline G1, anti-(α -fétoprotéine humaine) ; dimère du disulfure entre la chaîne γ 1 et la chaîne κ de l'anticorps monoclonal de souris humanisé hAFP-31 liée à l'acide 2,2',2'',2'''-(1,4,7,10-tétraazacyclododécane-1,4,7,10-tétril)=tétraacétique par une fonction amide

yttrio (⁹⁰Y) tacatuzumab tetraxetán

quelato d'yttrio (⁹⁰Y) de la inmunoglobulina G1, anti-(α -fetoproteína humana) ; dímero del disulfuro entre la cadena γ 1 y la cadena κ del anticuerpo monoclonal de ratón humanizado hAFP-31 vinculada al ácido 2,2',2'',2'''-(1,4,7,10-tetraazacyclododecano-1,4,7,10-tetril)=tetraacético por una función amida



zabofloxacinum

zabofloxacin



1-cyclopropyl-6-fluoro-7-[8-(methoxyimino)-2,6-diazaspiro[3.4]octan-6-yl]-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid

zabofloxacine

acide 1-cyclopropyl-6-fluoro-7-[8-(méthoxyimino)-2,6-diazaspiro[3.4]oct-6-yl]-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylique

zabofloxacino

ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-7-[8-(metoxiimino)-2,6-diazaespiro[3.4]octan-6-il]-4-oxo-1,4-dihidro-1,8-naftiridina-3-carboxílico



zalutumumabum	
zalutumumab	immunoglobulin G1, anti-(human epidermal growth factor receptor)(human monoclonal 2F8 heavy chain), disulfide with human monoclonal 2F8 κ-chain, dimer
zalutumumab	immunoglobuline G1, anti-(récepteur du facteur de croissance épidermal humain), dimère du disulfure entre la chaîne lourde et la chaîne κ de l'anticorps monoclonal humain 2F8
zalutumumab	inmunoglobulina G1, anti-(receptor del factor de crecimiento epidérmico humano), dímero del disulfuro entre la cadena pesada y la cadena κ del anticuerpo monoclonal humano 2F8
	C ₆₅₁₂ H ₁₀₀₇₄ N ₁₇₃₄ O ₂₀₃₂ S ₄₆

**AMENDMENTS TO PREVIOUS LISTS
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LISTES ANTÉRIEURES
MODIFICACIONES A LAS LISTAS ANTERIORES**

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 30
Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 30
Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 30
(WHO Drug Information, Vol. 4, No. 3, 1990)

p. 2 **artesanatum**

artesanate


artésunate

artesanato

insert the following graphic formula:

insérer la formule graphique suivante:

insertáse la fórmula desarrollada por la siguiente:



Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 43
Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 43
Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 43
(WHO Drug Information, Vol. 14, No. 1, 2000)

p. 70 *suprimase*
 tezosentano

insértese
 tezosentán

Procedure and Guiding Principles / Procédure et Directives / Procedimientos y principios generales

The text of the *Procedures for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances* and *General Principles for Guidance in Devising International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances* will be reproduced in proposed INN lists only.

Les textes de la *Procédure à suivre en vue du choix de dénominations communes internationales recommandées pour les substances pharmaceutiques* et des *Directives générales pour la formation de dénominations communes internationales applicables aux substances pharmaceutiques* seront publiés seulement dans les listes des DCI proposées.

El texto de los *Procedimientos de selección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para las sustancias farmacéuticas* y de los *Principios generales de orientación para formar denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas* aparece solamente en las listas de DCI propuestas.