

International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances (INN)

RECOMMENDED International Nonproprietary Names: List 61

Notice is hereby given that, in accordance with paragraph 7 of the Procedure for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances [*Off. Rec. Wld Health Org.*, 1955, **60**, 3 (Resolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolution EB43.R9); Resolution EB115.R4 (EB115/2005/REC/1)], the following names are selected as Recommended International Nonproprietary Names. The inclusion of a name in the lists of Recommended International Nonproprietary Names does not imply any recommendation of the use of the substance in medicine or pharmacy.

Lists of Proposed (1–96) and Recommended (1–57) International Nonproprietary Names can be found in *Cumulative List No. 12, 2007* (available in CD-ROM only).

Dénominations communes internationales des Substances pharmaceutiques (DCI)

Dénominations communes internationales RECOMMANDÉES: Liste 61

Il est notifié que, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la Procédure à suivre en vue du choix de Dénominations communes internationales recommandées pour les Substances pharmaceutiques [*Actes off. Org. mond. Santé*, 1955, **60**, 3 (résolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (résolution EB43.R9); Résolution EB115.R4 (EB115/2005/REC/1)] les dénominations ci-dessous sont choisies par l'Organisation mondiale de la Santé en tant que dénominations communes internationales recommandées. L'inclusion d'une dénomination dans les listes de DCI recommandées n'implique aucune recommandation en vue de l'utilisation de la substance correspondante en médecine ou en pharmacie.

On trouvera d'autres listes de Dénominations communes internationales proposées (1–96) et recommandées (1–57) dans la *Liste récapitulative No. 12, 2007* (disponible sur CD-ROM seulement).

Denominaciones Comunes Internacionales para las Sustancias Farmacéuticas (DCI)

Denominaciones Comunes Internacionales RECOMENDADAS: Lista 61

De conformidad con lo que dispone el párrafo 7 del Procedimiento de Selección de Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas para las Sustancias Farmacéuticas [*Act. Of. Mund. Salud*, 1955, **60**, 3 (Resolución EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolución EB43.R9); Resolución EB115.R4 (EB115/2005/REC/1)], se comunica por el presente anuncio que las denominaciones que a continuación se expresan han sido seleccionadas como Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas. La inclusión de una denominación en las listas de las Denominaciones Comunes Recomendadas no supone recomendación alguna en favor del empleo de la sustancia respectiva en medicina o en farmacia.

Las listas de Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (1–96) y Recomendadas (1–57) se encuentran reunidas en *Cumulative List No. 12, 2007* (disponible sólo en CD-ROM).

Latin, English, French, Spanish:
Recommended INN

Chemical name or description; Molecular formula; Graphic formula

DCI Recommandée

Nom chimique ou description; Formule brute; Formule développée

DCI Recomendada

Nombre químico o descripción; Fórmula molecular; Fórmula desarrollada

acidum levomefolicum

levomefolic acid

N-(4-[[[(2-amino-5-methyl-4-oxo-3,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid


acide lévoméfolique

acide *N*-[4-[[[(6*S*)-2-amino-5-méthyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydroptéridin-6-yl]méthyl]amino]benzoyl]-L-glutamique

ácido levomefólico

ácido *N*-(4-[[[(2-amino-5-metil-4-oxo-3,4,5,6,7,8-hexahidropteridin-6-il)metil]amino]benzoilo)-L-glutámico

C₂₀H₂₅N₇O₆



aderbasibum

aderbasib

methyl (6*S*,7*S*)-7-(hydroxycarbamoyl)-6-(4-phenylpiperazine-1-carbonyl)-5-azaspiro[2.5]octane-5-carboxylate


aderbasib

(6*S*,7*S*)-7-(hydroxycarbamoyl)-6-[(4-phénylpipérazin-1-yl)carbonyl]-5-azaspiro[2.5]octane-5-carboxylate de méthyle

aderbasib

(6*S*,7*S*)-6-(4-fenilpiperazina-1-carbonil)-7-(hidroxicarbamoil)-5-azaspiro[2.5]octano-4-carboxilato de metilo

C₂₁H₂₈N₄O₅



adoprazinum

adoprazine


1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-4-[[5-(4-fluorophenyl)pyridin-3-yl]methyl]piperazine

adoprazine

1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-4-[[5-(4-fluorophényl)pyridin-3-yl]méthyl]pipérazine

adoprazina

1-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-5-il)-4-[[5-(4-fluorofenil)piridin-3-il]metil]piperazina

 $C_{24}H_{24}FN_3O_2$ **alipogenum tiparvovecum #**

alipogene tiparovec

recombinant adeno-associated virus serotype 1 (AAV1) vector expressing the S447X variant of the human lipoprotein lipase (LPL) gene

alipogène tiparovec

vecteur adéno-associé virus de type 1 (AAV1) recombinant exprimant le variant S447X du gène humain de la lipoprotéine lipase (demander confirmation de la traduction à MPL et RBD)

alipogén tiparovec

vector viral adeno-asociado recombinante de tipo 1 (AAV1) que expresa la variante S447X del gen humano de lipoproteína lipasa (LPL)

apricoxibum


apricoxib

4-[2-(4-ethoxyphenyl)-4-methyl-1*H*-pyrrol-1-yl]benzenesulfonamide

apricoxib

4-[2-(4-éthoxyphényl)-4-méthyl-1*H*-pyrrol-1-yl]benzènesulfonamide

apricoxib

4-[2-(4-etoxifenil)-4-metil-1*H*-pirrol-1-il]bencenosulfonamida $C_{19}H_{20}N_2O_3S$ 

bafetinibum

bafetinib


N-{3-[[[5,5'-bipyrimidin-2-yl]amino]-4-methylphenyl]-4-[[[(3*S*)-3-(dimethylamino)pyrrolidin-1-yl]methyl]-3-(trifluoromethyl)benzamide

bafétinib

N-{3-[[[5,5'-bipyrimidin-2-yl]amino)-4-méthylphényl]-4-[[[(3*S*)-3-(diméthylamino)pyrrolidin-1-yl]méthyl]-3-(trifluorométhyl)benzamide

bafetinib

N-{3-[[[5,5'-bipirimidin-2-il]amino]-4-metilfenil]-4-[[[(3*S*)-3-(dimetilamino)pirrolidin-1-il]metil]-3-(trifluorometil)benzamida

C₃₀H₃₁F₃N₈O**bederocinum**

bederocin


2-[[3-[[[4-bromo-5-(1-fluoroethenyl)-3-methylthiophen-2-yl]methyl]amino]propyl]amino]quinolin-4(1*H*)-one

bédéroceine

2-[[3-[[[4-bromo-5-(1-fluoroéthényl)-3-méthylthiophén-2-yl]méthyl]amino]propyl]amino]quinoléin-4(1*H*)-one

bederocina

2-[[3-[[[4-bromo-5-(1-fluoroetenil)-3-metiltiofen-2-il]metil]amino]propil]amino]quinolin-4(1*H*)-ona

C₂₀H₂₁BrFN₃OS**befiradolum**

befiradol


(3-chloro-4-fluorophenyl)[4-fluoro-4-[[[(5-methylpyridin-2-yl)methyl]amino]methyl]piperidin-1-yl]methanone

béfiradol

(3-chloro-4-fluorophényl)[4-fluoro-4-[[[(5-méthylpyridin-2-yl)méthyl]amino]méthyl]pipéridin-1-yl]méthanone

befiradol

(3-cloro-4-fluorofenil){4-fluoro-4-[[[(5-metilpiridin-2-il)metil]amino]metil]piperidin-1-il}metanona

C₂₀H₂₂ClF₂N₃O

bevasiranibum bevasiranib	siRNA inhibitor of Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) production duplex of thymidylyl-(3'→5')-thymidylyl-(3'→5')-uridylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-adenylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-uridylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-uridylyl-(3'→5')-uridylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-uridylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-uridylyl-(3'→5')-guanosine and thymidylyl-(3'→5')-thymidylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-adenylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-adenylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-adenylyl-(3'→5')-adenylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-adenylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-uridylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-adenosine
bévasiranib	petit ARN interférant (siRNA) inhibiteur de la production du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF) duplex de thymidylyl-(3'→5')-thymidylyl-(3'→5')-uridylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-adénylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-uridylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-uridylyl-(3'→5')-uridylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-uridylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-uridylyl-(3'→5')-guanosine et thymidylyl-(3'→5')-thymidylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-adénylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-adénylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-guanylyl-(3'→5')-adénylyl-(3'→5')-adénylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-adénylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-uridylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-cytidylyl-(3'→5')-adénosine
bevasiranib	ARN pequeño de interferencia (siRNA) inhibidor de la producción del factor vascular de crecimiento endotelial (VEGF) duplex de timidilil-(3'→5')-timidilil-(3'→5')-uridilil-(3'→5')-guanilil-(3'→5')-guanilil-(3'→5')-adenilil-(3'→5')-guanilil-(3'→5')-uridilil-(3'→5')-guanilil-(3'→5')-guanilil-(3'→5')-uridilil-(3'→5')-uridilil-(3'→5')-citidilil-(3'→5')-citidilil-(3'→5')-guanilil-(3'→5')-guanilil-(3'→5')-uridilil-(3'→5')-citidilil-(3'→5')-guanilil-(3'→5')-uridilil-(3'→5')-guanosa y timidilil-(3'→5')-timidilil-(3'→5')-citidilil-(3'→5')-adenilil-(3'→5')-citidilil-(3'→5')-guanilil-(3'→5')-adenilil-(3'→5')-citidilil-(3'→5')-citidilil-(3'→5')-guanilil-(3'→5')-guanilil-(3'→5')-adenilil-(3'→5')-adenilil-(3'→5')-citidilil-(3'→5')-citidilil-(3'→5')-adenilil-(3'→5')-citidilil-(3'→5')-uridilil-(3'→5')-citidilil-(3'→5')-citidilil-(3'→5')-adenosina $C_{401}H_{502}N_{153}O_{290}P_{40}$ (3'-5') dT-dT-U-G-G-A-G-U-G-G-U-U-C-C-G-G-U-C-G-U-G (5'-3') A-C-C-U-C-A-C-C-A-A-G-G-C-C-A-G-C-A-C-dT-dT
catridecacogum # catridecacog	human Factor XIII [A ₂] homodimer (allele F13A*1B), recombinant DNA origin
catridécacog	chaîne A du facteur XIII de coagulation humain non-activée (allèle F13A*1B), homodimère, origine ADN recombinant
catridecacog	cadena A del factor XIII de coagulación humano no activado (alelo F13A*1B), homodímero, origen ADN recombinante


C₃₇₀₈H₅₇₃₅N₁₀₁₃O₁₁₁₁S₂₈

```

SETSRATAGG RRAVPNNNSN AAEDDLPTVE LQGVVPRGVN LQEFNLVTSV 50
HLFKERWDTN KVDHHTDKYE NNKLIVRRGQ SFYVQIDFSR PYDPRRDLFR 100
VEYVIGRYPQ ENKGTIYPVP IVSELQSGKW GAKIVMREDR SVRLSIQSSP 150
KCIVGKFRMY VAVWTPYGV LRTSRNPETDT YILFNPWCED DAVYLDNEKE 200
REEYVLNDIG VIFYGEVNDI KTRSWSYGQF EDGILDTCCLY VMDRAQMDLS 250
GRGNPIKVS R VGSAMVNAKD DEGVLVGSWD NIYAYGVPPS AWTGSVDILL 300
EYRSSENVR YGQCWVFAGV FNTFLRCLGI PARIVTNYFS AHDNDANLQM 350
DIFLEEDGNV NSKLTKDSVW NYHCWNEAWM TRDLPVGFQ GWQAVDSTPQ 400
ENSDGMYRCG PASVQAIKHG HVCQFQDAPF VFAEVNSDLI YITAKKDGT 450
VVENVDATHI GKLIVTKQIG GDGMMDITDT YKFQEGQEEE RLALLETALMY 500
GAKKPLNTEG VMKSRSNVDM DFEVENAVLG KDFKLSITFR NNSHNRYTIT 550
AYLSANITFY TGVPKAEFKK ETFDVTLEPL SFKKEAVLIQ AGEYMGQLLE 600
QASLHFFVTA RINETRDVLA KQKSTVLTIP EIIKVRGTQ VVGSDMTVTV 650
EFTNPLKETL RNVVHLDGP GVTRPMKKMF REIRPNSTVQ WEEVCRPFWVS 700
GHRKLIASMS SDSLRHVYGE LDVQIQRRPS M 731

```

Modified residues / Résidus modifiés / Residuos modificados



citatumabum bogatoxum #
citatumab bogatox

immunoglobulin Fab fusion protein, anti-[*Homo sapiens* tumor-associated calcium signal transducer 1 (TACSTD1, gastrointestinal tumor-associated protein 2, GA733-2, epithelial glycoprotein 2, EGP-2, epithelial cell adhesion molecule Ep-CAM, KSA, KS1/4 antigen, M4S, tumor antigen 17-1A, CD326)], humanized Fab fused with *Bougainvillea spectabilis* Willd rRNA N-glycosidase [type I ribosome inactivating protein (RIP), bouganin], VB6-845; gamma1 heavy chain fragment (1-225) [hexahistidyl (1-6) -humanized VH from 4D5MOC-B (*Homo sapiens* FR/*Mus musculus* CDR, *Homo sapiens* IGHJ4*01, V124>L) [8.8.9] (7-122) -*Homo sapiens* IGHG1*01 CH1-hinge fragment EPKSC (123-225)], (225-219')-disulfide with kappa fusion chain (1'-481') [humanized V-KAPPA from clone 4D5MOC-B (*Homo sapiens* FR/*Mus musculus* CDR, *Homo sapiens* IGKJ1*01, I126>L) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (113'-219') -12-mer furin linker (proteolytic cleavage spacer from *Pseudomonas* exotoxin A) (220'-231') -*Bougainvillea spectabilis* Willd bouganin fragment (27-276 from precursor, V354'>A, D358'>A, Y364'>N, I383'>A) (232'-481')]

citatumab bogatox

immunoglobuline Fab protéine de fusion, anti-[*Homo sapiens* transducteur 1 du signal calcium associé aux tumeurs (TACSTD1, protéine 2 associée aux tumeurs gastrointestinales, GA733-2, glycoprotéine épithéliale 2, EGP-2, molécule d'adhésion de la cellule épithéliale Ep-CAM, KSA, antigène KS1/4, M4S1, antigène tumoral 17-1A, CD326)], humanisé Fab fusionné avec la N-glycosidase de l'ARNr [protéine de type I inactivant le ribosome (RIP), bouganine] de *Bougainvillea spectabilis* Willd, VB6-845; fragment de chaîne lourde gamma1 (1-225) [hexahistidyl (1-6) -VH humanisé de 4D5MOC-B (*Homo sapiens* FR/*Mus musculus* CDR, *Homo sapiens* IGHJ4*01, V124>L) [8.8.9] (7-122) -*Homo sapiens* IGHG1*01 CH1-fragment de la charnière EPKSC (123-225)], (225-219')-disulfure avec la chaîne kappa de fusion (1'-481') [V-KAPPA humanisé du clone 4D5MOC-B (*Homo sapiens* FR/*Mus musculus* CDR, *Homo sapiens* IGKJ1*01, I126>L) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (113'-219') -12-mer furin linker (motif de clivage protéolytique de *Pseudomonas* exotoxin A) (220'-231') -*Bougainvillea spectabilis* Willd bouganine fragment (27-276 du précurseur, V354'>A, D358'>A, Y364'>N, I383'>A) (232'-481')]

citatuzumab bogatox

inmunoglobulina Fab proteína de fusión, anti-[*Homo sapiens* transductor 1 de la señal de calcio asociado a tumores (TACSTD1, proteína 2 asociada a tumores gastrointestinales, GA733-2, glicoproteína epitelial 2, EGP-2, molécula de adhesión de la célula epitelial Ep-CAM, KSA, antígeno KS1/4, M4S1, antígeno tumoral 17-1A, CD326)], humanizado Fab fusionado con la N-glicosidasa de ARNr [proteína de tipo I inactivadora del ribosoma (RIP), buganina] de *Bougainvillea spectabilis* Willd, VB6-845; fragmento de cadena pesada gamma1 (1-225) [hexahistidil (1-6) -VH humanizado de 4D5MOC-B (*Homo sapiens* FR/*Mus musculus* CDR, *Homo sapiens* IGHJ4*01, V124>L) [8.8.9] (7-122) -*Homo sapiens* IGHG1*01 CH1-fragmento de la bisagra EPKSC (123-225)], (225-219')-disulfuro con la cadena kappa de fusión (1'-481') [V-KAPPA humanizado del clon 4D5MOC-B (*Homo sapiens* FR/*Mus musculus* CDR, *Homo sapiens* IGKJ1*01, I126>L) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (113'-219') -12-mer ligante de furina (espaciador de ruptura proteolítica de *Pseudomonas* exotoxin A) (220'-231') – buganina de *Bougainvillea spectabilis* Willd fragmento (27-276 del precursor, V354'>A, D358'>A, Y364'>N, I383'>A) (232'-481')]

C₃₄₅₅H₅₃₇₁N₉₂₁O₁₀₆₀S₁₈

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

HHHHHEVQL	VQSGPGLVQP	GGSVRISCAA	SGYTFTNYGM	NWVKQAPGKG	50
LEWMGWINTY	TGESTYADSF	KGRFTFSLDT	SASAAYLQIN	SLRAEDTAVY	100
YCARFAIKGD	YWGQGTLLTV	SSASTKGPSV	FPLAPSSKST	SGGTAALGCL	150
VKDYFPEPVT	VSWNSGALTS	GVHTFPAVLQ	SSGLYSLSSV	VTVPSSSLGT	200
QTYICNVNHK	PSNTKVDKKV	EPKSC			225

Light chain-toxin / Chaîne légère-toxine / Cadena ligera-toxina

DIQMTQSPSS	LSASVGDRTV	ITCRSTKSL	HSNGITYLYW	YQKPGKAPK	50'
LLIYQMSNLA	SGVPSRFSSS	GSGETDFTLI	SSLQPEDFAT	YYCAQNLIEP	100'
RTFGQGTKE	LKRTVAAPSV	FIFPPSDEQL	KSGTASVVCL	LNPFYPREAK	150'
VQWKVDNALQ	SGNSQESVTE	QDSKDSYSL	SSTLTLSKAD	YEKHKVYACE	200'
VTHQGLSSPV	TKSFNRGECT	RHRQPRGWEQ	LYNTVSNFLG	EAYEYPTFIQ	250'
DLRNELAKGT	PVCQLPVTLO	TIADDKRFVL	VDITTTSKKT	VKVAIDVTDV	300'
YVVGVDKWD	GKDRVFLDK	VPTVATSKLF	PGVTNRVTLT	FDGSYQKLNV	350'
AAKADRKALE	LGVNKLFSI	EAIHGKTING	QEAAKFFLI	IQMVSEAAAF	400'
KYIETEVVDR	GLYGSFKNP	KVLNLENNWG	DISDAIHKSS	PQCTTINPAL	450'
QLISPSNDPW	VVNKVSQISP	DMGILKFKSS	K		481'

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
23'-93' 28-102 139'-199' 149-205 219'-225 263'-443'

conatumumabum #
conatumumab

immunoglobulin G1, anti-[*Homo sapiens* tumor necrosis factor receptor superfamily member 10B (TNFRSF10B, death receptor 5, DR5, TNF-related apoptosis-inducing ligand receptor 2, TRAIL-R2, TR-2, CD262)], *Homo sapiens* monoclonal antibody, XG1-048 v w (or AMG 655, TRAIL-R2mAb); gamma1 heavy chain (1-452) [*Homo sapiens* VH (IGHV4-30-4-(IGHD)-IGHJ6*01) [8.7.14] (1-122) -IGHG1*03 (123-452)], (225-215')-disulfide with kappa light chain (1'-215') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-20-IGKJ1*01) [7.3.9] (1'-108') -IGKC*01 (109'-215')]; (231-231":234-234")-bisdisulfide dimer

conatumumab

immunoglobuline G1, anti-[*Homo sapiens* membre 10B de la superfamille des récepteurs du facteur de nécrose tumorale (TNFRSF10B, death receptor 5, DR5, TRAIL-R2, TR-2, CD262)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal, XG1-048 v w (ou AMG 655, TRAIL-R2mAb); chaîne lourde gamma1 (1-452) [*Homo sapiens* VH (IGHV4-30-4-(IGHD)-IGHJ6*01) [8.7.14] (1-122) -IGHG1*03 (123-452)], (225-215')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-215') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-20-IGKJ1*01) [7.3.9] (1'-108') -IGKC*01 (109'-215')]; dimère (231-231'':234-234'')-bisdisulfure

conatumumab

inmunoglobulina G1, anti-[*Homo sapiens* miembro 10B de la superfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral (TNFRSF10B, receptor mortal 5, DR5, TRAIL-R2, TR-2, CD262)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal, XG1-048 v w (o AMG 655, TRAIL-R2mAb); cadena pesada gamma1 (1-452) [*Homo sapiens* VH (IGHV4-30-4-(IGHD)-IGHJ6*01) [8.7.14] (1-122) -IGHG1*03 (123-452)], (225-215')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-215') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-20-IGKJ1*01) [7.3.9] (1'-108') -IGKC*01 (109'-215')]; dímero (231-231'':234-234'')-bisdisulfuro

C₆₄₆₆H₁₀₀₀₆N₁₇₃₀O₂₀₂₄S₄₀

Heavy γ1-chain / Chaîne lourde γ1 / Cadena pesada γ1

QVQLQESGPG	LVKPSQTL	TCTVSGGSIS	SGDYFWSWIR	QLPGKGLEWI	50
GHIHNSGTTY	YNPSLKSRVT	ISVDTSKKQF	SLRLSSVTAA	DTAVYYCARD	100
RGGDYYGMD	VWGQGT	SSASTKGPSV	FPLAPSSKST	SGGTAALGCL	150
VKDYFPEPVT	VSWNSGALTS	GVHTFPAVLQ	SSGLYSLSSV	VTVPSSSLGT	200
QTYICNVNHK	PSNTKVDKRV	EPKSCDKTHT	CPPCPAPELL	GGPSVFLFPP	250
KPKDTLMISR	TPEVTCVVVD	VSHEDPEVKF	NWYVDGVEVH	NAKTKPREEQ	300
YNSTYRVVSV	LTVLHQDWLN	GKEYKCKVSN	KALPAPIEKT	ISKAKGQPRE	350
PQVYTLPPSR	EEMTKNQVSL	TCLVKGFYPS	DIAVEWESNG	QPENNYKTTTP	400
PVLDSGSEFF	LYSKLTVDKS	RWQQGNVFSC	SVMHEALHNN	YTQKSLSLSP	450
GK					452

Light κ-chain / Chaîne légère κ / Cadena ligera κ

EIVLTQSPGT	LSLSPGERAT	LSCRASQGIS	RSYLAWYQQK	PGQAPSLLIY	50'
GASSRATGIP	DRFSGSGSGT	DFTLTISRLE	PEDFAVYYCQ	QFGSSPWTFG	100'
QGTKVEIKRT	VAAPSVFIFP	PSDEQLKSGT	ASVVCCLNNE	YPREAKVQWK	150'
VDNALQSGNS	QESVTEQDSK	DSTYSLSSSTL	TLSKADYEKH	KVYACEVTHQ	200'
GLSSPVTKSF	NRGEC				215'

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure /

Posiciones de los puentes disulfuro

22-97 22"-97" 23'-89' 23'''-89''' 135'-195' 135'''-195''' 149-205 149"-205"
215'-225 215'''-225''' 231-231" 234-234" 266-326 266"-326" 372-430 372"-430"

Glycosylation sites / Sites de glycosylation / Posiciones de glicosilación

N = Asn-302 Asn-302"

custirsenum

custirsén

2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-*P*-thioguanilyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thioguanilyl-(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thioguanilyl-(3'→5')-2'-deoxy-(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thioguanilyl-(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thioguanilyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyluridine

custirsén

2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-*P*-thioguanilyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thioguanilyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thioguanilyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thioguanilyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-*P*-thiouridine

custirsén

2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-*P*-tiocitidilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-*P*-tioadenilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-*P*-tioguanilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-*P*-tiocitidilil-(3'→5')-2'-desoxi-*P*-tioadenilil-(3'→5')-2'-desoxi-*P*-tioguanilil-(3'→5')-2'-desoxi-*P*-tiocitidilil-(3'→5')-2'-desoxi-*P*-tioadenilil-(3'→5')-2'-desoxi-(3'→5')-2'-desoxi-*P*-tioguanilil-(3'→5')-2'-desoxi-*P*-tioadenilil-(3'→5')-2'-desoxi-*P*-tioguanilil-(3'→5')-*P*-tiotimidilil-(3'→5')-2'-desoxi-*P*-tiocitidilil-(3'→5')-*P*-tiotimidilil-(3'→5')-*P*-tiotimidilil-(3'→5')-2'-desoxi-*P*-tiocitidilil-(3'→5')-2'-desoxi-*P*-tioadenilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-*P*-tiouridil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-*P*-tiocitidilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-*P*-tioadenilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metiluridina

C₂₃₁H₃₁₂N₇₈O₁₁₉P₂₀S₂₀

(3' 5')d(P-thio)(rC-rA-rG-rC-A-G-C-A-G-A-G-T-C-T-T-C-A-rU-rC-rA-rU)
Modified nucleosides
A = 2'-O-(2-methoxyethyl)adenosine
C = 2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methylcytidine
G = 2'-O-(2-methoxyethyl)guanosine
U = 2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyluridine

danusertibum

danusertib


N-{5-[(2*R*)-2-methoxy-2-phenylacetyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-*c*]pyrazol-3-yl}-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzamide

danusertib

N-{5-[(2*R*)-2-méthoxy-2-phénylacétyl]-1,4,5,6-tétrahydropyrrolo[3,4-*c*]pyrazol-3-yl}-4-(4-méthylpipérazin-1-yl)benzamide

danusertib

N-{5-[(2*R*)-2-fenil-2-metoxiacetil]-1,4,5,6-tetrahidropirrol[3,4-*c*]pirazol-3-il}-4-(4-metilpiperazin-1-il)benzamida

C₂₆H₃₀N₆O₃

darotropii bromidum


darotropium bromide

(1*R*,3*r*,5*S*)-3-(2-cyano-2,2-diphenylethyl)-8,8-dimethyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ium bromide

bromure de darotropium

bromure de (1*R*,3*r*,5*S*)-3-(2-cyano-2,2-diphényléthyl)-8,8-diméthyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ium

bromuro de darotropio

bromuro de (1*R*,3*r*,5*S*)-3-(2-ciano-2,2-difeniletil)-8,8-dimetil-8-azabicio[3.2.1]octan-8-ioC₂₄H₂₉BrN₂**demiditrazum**


demiditraz

2-[(1*S*)-1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1*H*-imidazole

démiditraz

2-[(1*S*)-1-(2,3-diméthylphényl)éthyl]-1*H*-imidazole

demiditraz

2-[(1*S*)-1-(2,3-dimetilfenil)etil]-1*H*-imidazolC₁₃H₁₆N₂**denenicokinum**

denenicokin

recombinant L-methionyl(human interleukin-21) (134 amino acids), produced in *Escherichia coli*

dénénicokine

L-méthionyl(interleukine-21 humaine), recombinante (134 acides aminés), produite par *Escherichia coli*

denenicokina

L-metionil(interleukina-21 humana), recombinante (134 aminoácido), producida por *Escherichia coli*C₆₇₆H₁₀₈₇N₂₀₅O₂₀₃S₈

QGQDRHMIRM	RQLIDIVDQL	KNYVNDLVPE	FLPAPEDVET	NCEWSAFSCF	50
QKAQLKSANT	GNNERIINVS	IKKLKRKPPS	TNAGRRQKHR	LTCPCDSYE	100
KKPPKEFLER	FKSLQKMIH	QHLSSRTHGS	EDS		133

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
42-93 49-96**derquantelum**


derquantel

(1'*R*,5*a*'*S*,7'*R*,8*a*'*S*,9*a*'*R*)-1'-hydroxy-1',4,4,8',8',11'-hexamethyl-2',3',8*a*',9,9',10-hexahydro-4*H*,1'*H*,5'*H*,6'*H*,8'*H*-spiro[[1,4]dioxepino[2,3-*g*]indole-8,7'-[5*a*,9*a*](epiminomethano)cyclopenta[*f*]indolizin]-10'-one

derquantel (1*R*,5*a*S,7*R*,8*a*S,9*a*R)-1'-hydroxy-1',4,4,8',11'-hexaméthyl-2',3',8'a,9,9',10-hexahydro-1'*H*,4*H*,5'*H*,6'*H*,8'*H*-spiro[[1,4]dioxépino[2,3-*g*]indole-8,7'-[5a,9a](épiminométhano)cyclopenta[*f*]indolizin]-10'-one

derquantel (1*R*,5*a*'S,7*R*,8*a*'S,9*a*'R)-1'-hidroxi-1',4,4,8',11'-hexametil-2',3',8*a*'9,9',10-hexahidro-4*H*,1'*H*,5'*H*,6'*H*,8'*H*-espiro[[1,4]dioxepino[2,3-*g*]indol-8,7'-[5a,9a](epiminometano)ciclopenta[*f*]indolizin]-10'-ona

$C_{28}H_{37}N_3O_4$



disitertidum
disitertide

human Transforming Growth Factor-beta receptor type III-(710-723)-peptide

disitertide

récepteur de type III du facteur de croissance transformant-bêta humain-(710-723)-peptide

disitertida

receptor de tipo III del factor de crecimiento transformador-beta humano-(710-723)-péptido

$C_{68}H_{109}N_{17}O_{22}S_2$

H-Thr-Ser-Leu-Asp-Ala-Ser-Ile-Ile-Trp-Ala-Met-Met-Gln-Asn-OH
10 14

drinabantum
drinabant

N-(1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]azetidin-3-yl)-*N*-(3,5-difluorophenyl)methanesulfonamide


drinabant

N-(1-[bis(4-chlorophényl)méthyl]azétidin-3-yl)-*N*-(3,5-difluorophényl)méthanesulfonamide

drinabant

N-(1-[bis(4-clorofenil)metil]azetidin-3-il)-*N*-(3,5-difluorofenil)metanosulfonamida

$C_{23}H_{20}Cl_2F_2N_2O_2S$



dulanerminum

dulanermin

human tumor necrosis factor ligand superfamily member 10 (TNF-related apoptosis-inducing ligand or Apo-2 ligand or CD253 antigen)-(114-281)-peptide (C-terminal part of the extracellular domain), noncovalent homotrimer

dulanermine

membre 10 de la superfamille de ligand du facteur de nécrose tumorale humain (ligand inducteur d'apoptose apparenté au TNF ou Apo-2 ligand ou antigène CD253)-(114-281)-peptide (extrémité -terminale du domaine extracellulaire), homotrimer nonacovalent

dulanermina

miembro 10 de la superfamilia de ligandos del factor de necrosis tumoral humano (ligando inductor de apoptosis relacionada con el TNF o Apo-2 ligand o antígeno CD253)-(114-281)-péptido (extremo C-terminal del dominio extracelular), homotrímero nonacovalente

C₈₇₁H₁₃₂₉N₂₄₃O₂₆₀S₄

Monomer

VRERGPQRVA	AHITGTRGRS	NTLSSPNSKN	EKALGRKINS	WESSRSGHSF	50
LSNLHLRNGE	LVIHEKGFYY	IYSQTYFRFQ	EEIKENTKND	KQMVQYIYKY	100
TSYPDPILLM	KSARNSCWSK	DAEYGLYSIY	QGGIFELKEN	DRIFVSVTNE	150
HLIDMDHEAS	FFGAFVLG				168

edoxabanum

edoxaban


N-(5-chloropyridin-2-yl)-*N'*-[(1*S*,2*R*,4*S*)-4-(*N,N*-dimethylcarbamoyl)-2-(5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4-*c*]pyridine-2-carboxamido)cyclohexyl]oxamide

édoxaban

N-(5-chloropyridin-2-yl)-*N'*-[(1*S*,2*R*,4*S*)-4-(*N,N*-diméthylcarbamoyl)-2-(5-méthyl-4,5,6,7-tétrahydro[1,3]thiazolo[5,4-*c*]pyridine-2-carboxamido)cyclohexyl]oxamide

edoxabán

N-(5-cloropiridin-2-il)-*N'*-[(1*S*,2*R*,4*S*)-4-(*N,N*-dimetilcarbamoi)-2-(5-metil-4,5,6,7-tetrahidro[1,3]tiazolo[5,4-*c*]piridina-2-carboxamido)ciclohexil]oxamida

C₂₄H₃₀ClN₇O₄S**elagolixum**

elagolix


4-({(1*R*)-2-[5-(2-fluoro-3-methoxyphenyl)-3-{{[2-fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-4-methyl-2,6-dioxo-3,6-dihydropyrimidin-1(2*H*)-yl}-1-phenylethyl)amino]butanoic acid

élagolix

acide 4-({(1*R*)-2-[5-(2-fluoro-3-méthoxyphényl)-3-[[2-fluoro-6-(trifluorométhyl)phényl]méthyl]-4-méthyl-2,6-dioxo-3,6-dihydropyrimidin-1(2*H*)-yl]-1-phényléthyl}amino)butanoïque

elagolix

ácido 4-({(1*R*)-2-[5-(2-fluoro-3-metoxifenil)-3-[[2-fluoro-6-(trifluorometil)fenil]metil]-4-metil-2,6-dioxo-3,6-dihidropirimidin-1(2*H*)-il]-1-feniletíl}amino)butanoico

 $C_{32}H_{30}F_5N_3O_5$
**elesclomolum**

elesclomol


N,N'-diméthyl-*N,N'*-di(benzenecarbonothioyl)propanedihydrazide

élesclomol

1-*N'*,3-*N'*-diméthyl-1-*N'*,3-*N'*-dibenzèncarbonothioylpropanedihydrazide

elesclomol

N,N'-dimetil-*N,N'*-di(bencenocarbonotioil)propanodihidrazida

 $C_{19}H_{20}N_4O_2S_2$
**entinostatum**

entinostat


(pyridin-3-yl)méthyl ({4-[(2-aminophényl)carbamoyl]phényl}méthyl)carbamate

entinostat

({4-[(2-aminophényl)carbamoyl]phényl}méthyl)carbamate de pyridin-3-ylméthyle

entinostat

({4-[(2-aminofenil)carbamoil]fenil}metil)carbamatato de (piridin-3-il)metilo

 $C_{21}H_{20}N_4O_3$


eprotiromum

eprotriome


3-({3,5-dibromo-4-[4-hydroxy-3-(propan-2-yl)phenoxy]phenyl}amino)-3-oxopropanoic acid

éprotriome

acide 3-({3,5-dibromo-4-[4-hydroxy-3-(1-méthyléthyl)phénoxy]phényl}amino)-3-oxopropanoïque

eprotriomo

ácido 3-({3,5-dibromo-4-[4-hidroxi-3-(propan-2-il)fenoxi]fenil}amino)-3-oxopropanoico

C₁₈H₁₇Br₂NO₅**esreboxetinum**

esreboxetine


(2S)-2-[(2-ethoxyphenoxy)(phenyl)methyl]morpholine

esréboxétine

(+)-(2S)-2-[(S)-(2-éthoxyphénoxy)phénylméthyl]morpholine

esreboxetina

(2S)-2-[(2-etoxifenoxi)(fenil)metil]morfolina

C₁₉H₂₃NO₃**etaracizumabum #**

etaracizumab

immunoglobulin G1, anti-[*Homo sapiens* alphaVbeta3 integrin (CD51/CD61, CD51/GPIIb, CD51/platelet membrane glycoprotein IIIa, vitronectin receptor)], humanized monoclonal antibody, MEDI-522 (or hLM609); gamma1 heavy chain (1-447) [humanized VH (*Homo sapiens* FR/*Mus musculus* CDR from clone LM609-*Homo sapiens* IGHJ5*01, L123>T) [8.8.10] (1-117) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (118-447)], (220-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens* FR/*Mus musculus* CDR from clone LM609-*Homo sapiens* IGKJ4*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (108'-214')]; (226-226":230-230")-bisdisulfide dimer

étaracizumab

immunoglobuline G1, anti-[*Homo sapiens* alphaVbeta3 intégrine (CD51/CD61, CD51/GPIIb, CD51/glycoprotéine membranaire IIIa des plaquettes, récepteur de la vitronectine)], anticorps monoclonal humanisé, MEDI-522 (ou hLM609); chaîne lourde gamma1 (1-447) [VH humanisé (*Homo sapiens* FR/*Mus musculus* CDR du clone LM609-*Homo sapiens* IGHJ5*01, L123>T) [8.8.10] (1-117) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (118-447)], (220-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens* FR/*Mus musculus* CDR du clone LM609-*Homo sapiens* IGKJ4*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (108'-214')]; dimère (226-226":230-230")-bisdisulfure

etaracizumab

inmunoglobulina G1, anti-[*Homo sapiens* alfaVbeta3 integrina (CD51/CD61, CD51/GPIIIa, CD51/glicoproteína IIIa de membrana de plaquetas, receptor de la vitronectina)], anticuerpo monoclonal humanizado, MEDI-522 (o hLM609); cadena pesada gamma1 (1-447) [VH humanizado (*Homo sapiens* FR/*Mus musculus* CDR del clon LM609-*Homo sapiens* IGHJ5*01, L123>T) [8.8.10] (1-117) - *Homo sapiens* IGHG1*03 (118-447)], (220-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens* FR/*Mus musculus* CDR del clon LM609-*Homo sapiens* IGKJ4*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (108'-214')]; dímero (226-226":230-230")-bisdisulfuro

C₆₃₉₂H₉₉₀₈N₁₇₃₂O₁₉₉₆S₄₂

γ-Heavy chain/ Chaîne γ lourde/ Cadena γ pesada

QVQLVESGGG	VVQPGRSRL	SCAASGFTFS	SYDMSWVRQA	PGKGLEWVAK	50
VSSGGGSTYY	LDTVQGRFTI	SRDNSKNTLY	LQMNSLRAED	TAVYYCARHL	100
HGSFASWGQG	TTVTVSSAST	KGPSVFPLAP	SSKSTSGGTA	ALGCLVKDYF	150
PEPVTVSWNS	GALTSGVHTF	PAVLQSSGLY	SLSSVVTGPS	SSLGTQTYIC	200
NVNHKPSNTK	VDKRVEPKSC	DKHTCTPCP	APELLGGPSV	FLFPPKPKDT	250
LMISRTPEVT	CVVVDVSHED	PEVKFNWYVD	GVEVHNAKTK	PREEQYNSTY	300
RVVSVLTVLH	QDWLNGKEYK	CKVSNKALPA	PIEKTISKAK	GQPREPQVYT	350
LPPSREEMTK	NQVSLTCLVK	GFYPSDIAVE	WESNGQPENN	YKTTTPPVLD	400
DGSFFLYSKL	TVDKSRWQGG	NVFSCSVME	ALHNYHTQKS	LSLSPGK	447

κ-Light chain/ Chaîne κ légère/ Cadena κ ligera

EIVLTQSPAT	LSLSPGERAT	LSCQASQSI	NFLHWYQRP	GQAPRLIRY	50'
RSQSISGIPA	RFGSGSGTD	FTLTISLEP	EDFAVYYCQ	SGSWPLTFGG	100'
GTKVEIKRTV	AAPSVFIFPP	SDEQLKSGTA	SVVCLLNNFY	PREAKVQWKV	150'
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYLSSTLT	LSKADYEKKH	VYACEVTHQG	200'
LSPVTKSFPN	RGEC				214'

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

22-96	22"-96"	23'-88'	23""-88""	134'-194'	134""-194""	144-200	144"-200"
214'-220	214""-220"	226-226"	229-229"	261-321	261"-321"	367-425	367"-425"

foravirumabum #
foravirumab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[rabies virus glycoprotein], *Homo sapiens* monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-448) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-33*03 (95.90%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.12] (1-119) -IGHG1*03, CH3 K130>del (120-448)], (222-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-17*01 (95.80%) -IGKJ4*01) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; (228-228":231-231")-bisdisulfide dimer

foravirumab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[glycoprotéine du virus de la rage], *Homo sapiens* anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-448) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-33*03 (95.90%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.12] (1-119) -IGHG1*03, CH3 K130>del (120-448)], (222-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-17*01 (95.80%) -IGKJ4*01) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dimère (228-228":231-231")-bisdisulfure

foravirumab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[glicoproteína del virus de la rabia], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal;
cadena pesada gamma1 (1-448) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-33*03 (95.90%) -(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.12] (1-119) -IGHG1*03, CH3 K130>del (120-448)], (222-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-17*01 (95.80%) -IGKJ4*01) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dímero (228-228":231-231")-bisdisulfuro

C₆₄₀₀H₉₉₁₄N₁₇₁₈O₁₉₉₈S₄₄

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QVQLVESGGG AVQPGRSLRL SCAASGFTFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVAV 50
ILYDGSDFY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKVA 100
VAGTHFDYWG QGTLVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD 150
YFPEPVTYSW NSGALTSGVH TFPVQLQSSG LYSLSVVTY PSSSLGTQTY 200
ICNVNHKPSN TKVDKRVKPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPKPK 250
DTLMISRTPV VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS 300
TYRVVSVLTV LHQDNLNGKE YKCKVSNKAL PAPIETISK AKGQPREPQV 350
YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL 400
DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPG 448

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DIQMTQSPSS LSASVGRVIT ITCRASQGIT NDLGWYQKP GKAPKLLIYA 50
ASSLQSGVPS RFGSGSGGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ LNSYPPTFGG 100
GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGEK 214

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H 22-96 146-202 263-323 369-427
22"-96" 146"-202" 263"-323" 369"-427"

Intra-L 23'-88' 134'-194'
23'''-88''' 134'''-194'''

Inter-H-L 222-214' 222"-214'"

Inter-H-H 228-228" 231-231"

N-glycosylation sites / Sites de *N*-glycosylation / Posiciones de *N*-glicosilación
299, 299"

ibipinabantum

ibipinabant

(*E*,4*S*)-*N*'-(4-chlorobenzenesulfonyl)-3-(4-chlorophenyl)-*N*-methyl-4-phenyl-4,5-dihydro-1*H*-pyrazole-1-carboximidamide


ibipinabant

(*E*,4*S*)-*N*'-(4-chlorobenzènesulfonyl)-3-(4-chlorophényl)-*N*-méthyl-4-phényl-4,5-dihydro-1*H*-pyrazole-1-carboximidamide

ibipinabant

(*E*,4*S*)-*N*'-(4-clorobencenosulfonyl)-3-(4-clorofenil)-4-fenil-*N*-metil-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-1-carboximidamida

C₂₃H₂₀Cl₂N₄O₂S



intiquinatinum


intiquinate

(2*R*)-2-{4-[(7-bromoquinolin-2-yl)oxy]phenoxy}propanoic acid

intiquinate

acide (2*R*)-2-{4-[(7-bromoquinoléin-2-yl)oxy]phénoxy}propanoïque

intiquinata

ácido (2*R*)-2-{4-[(7-bromoquinolin-2-il)oxi]fenoxi}propanoicoC₁₈H₁₄BrNO₄**lancovutidum**


lancovutide

(C^{3,15}*R*)-C^{3,15}-hydroxy[2-L-lysine, 10-L-phenylalanine, 12-L-phenylalanine-, 13-L-valine]antibiotic ancovenin (*Streptomyces* sp)

lancovutide

(C^{3,15}*R*)-C^{3,15}-hydroxy[2-L-lysine, 10-L-phénylalanine, 12-L-phénylalanine-, 13-L-valine]ancovénine antibiotique (*Streptomyces* sp)

lancovutida

C^{3,15}*R*)-C^{3,15}-hidroxi[2-L-lisina, 10-L-fenilalanina, 12-L-fenilalanina-, 13-L-valina]ancovenina antibiótico (*Streptomyces* sp)C₈₉H₁₂₅N₂₃O₂₅S₃**larazotidum**

larazotide

glycylglycyl-L-valyl-L-leucyl-L-valyl-L-glutaminyl-L-prolylglycine

larazotide

glycylglycyl-L-valyl-L-leucyl-L-valyl-L-glutaminyl-L-prolylglycine

larazotida

glicilglicil-L-valil-L-leucil-L-valil-L-glutaminil-L-proliilglicina

C₃₂H₅₅N₉O₁₀

H-Gly-Gly-Val-Leu-Val-Gln-Pro-Gly-OH

lensiprazinum

lensiprazine



(2*R*)-8-{4-[3-(5-fluoro-1*H*-indol-3-yl)propyl]piperidin-1-yl}-2-methyl-2*H*-1,4-benzoxazin-3(4*H*)-one

lensiprazine

(-)-(2*R*)-8-{4-[3-(5-fluoro-1*H*-indol-3-yl)propyl]pipérazin-1-yl}-2-méthyl-2*H*-1,4-benzoxazin-3(4*H*)-one

lensiprazina

(2*R*)-8-{4-[3-(5-fluoro-1*H*-indol-3-il)propil]piperidin-1-il}-2-metil-2*H*-1,4-benzooxazin-3(4*H*)-ona

**levomilnacipranum**



levomilnacipran

(1*S*,2*R*)-2-(aminométhyl)-*N,N*-diéthyl-1-phénylcyclopropanecarboxamide

lévomilnacipran

(-)-(1*S*,2*R*)-2-(aminométhyl)-*N,N*-diéthyl-1-phénylcyclopropanecarboxamide

levomilnaciprán

(-)-(1*S*,2*R*)-2-(aminometil)-*N,N*-dietil-1-fenilcyclopropanecarboxamida**linagliptinum**



linagliptin

8-[(3*R*)-3-aminopiperidin-1-yl]-7-(but-2-yn-1-yl)-3-méthyl-1-[(4-méthylquinazolin-2-yl)méthyl]-3,7-dihydro-1*H*-purine-2,6-dione

linagliptine

8-[(3*R*)-3-aminopéridin-1-yl]-7-(but-2-yn-1-yl)-3-méthyl-1-[(4-méthylquinazolin-2-yl)méthyl]-3,7-dihydro-1*H*-purine-2,6-dione

linagliptina

8-[(3*R*)-3-aminopiperidin-1-il]-7-(but-2-in-1-il)-3-metil-1-[(4-metilquinazolin-2-il)metil]-3,7-dihidro-1*H*-purina-2,6-diona**lixisenatidum**

lixisenatide


des-38-proline-exendine-4 (*Heloderma suspectum*)-(1-39)-peptidylpenta-L-lysyl-L-lysineamide

lixisénatide

dés-38-proline-exendine-4 (*Heloderma suspectum*)-(1-39)-peptidylpenta-L-lysyl-L-lysineamide

lixisenatida

des-38-prolina-exendina-4 (*Heloderma suspectum*)-(1-39)-peptidilpenta-L-lisil-L-lisinaamida



H-His-Gly-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Leu-Ser-Lys-Gln-Met-
 10
 Glu-Glu-Glu-Ala-Val-Arg-Leu-Phe-Ile-Glu-Trp-Leu-Lys-Asn-
 20
 Gly-Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-Ala-Pro-Pro-Ser-Lys-Lys-Lys-Lys-
 30 40
 Lys-Lys-NH₂
 44

macitentanum

macitentan



N-[5-(4-bromofenil)-6-{2-[(5-bromopirimidin-2-il)oxi]ethoxy}pyrimidin-4-yl]-*N'*-propylsulfuric diamide

macitentan

N-[5-(4-bromophényl)-6-{2-[(5-bromopyrimidin-2-yl)oxy]éthoxy}pyrimidin-4-yl]-*N'*-propyldiamide sulfurique

macitentán

N-[5-(4-bromofenil)-6-{2-[(5-bromopirimidin-2-il)oxi]etoxi}pirimidin-4-il]-*N'*-propildiamida sulfúrica

**melogliptinum**

melogliptin



(2*S*,4*S*)-4-fluoro-1-[2-({(1*R*,3*S*)-3-[(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]cyclopentyl)amino)acetyl]pyrrolidine-2-carbonitrile

mélogliptine

(2*S*,4*S*)-4-fluoro-1-[2-({(1*R*,3*S*)-3-[(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)méthyl]cyclopentyl)amino)acétyl]pyrrolidine-2-carbonitrile

melogliptina

(2*S*,4*S*)-4-fluoro-1-[2-({(1*R*,3*S*)-3-[(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)metil]ciclopentil)amino)acetil]pirrolidina-2-carbonitrilo



mimopezilum

mimopezil


(5*R*,9*R*)-5-[[[(5-chloro-2-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylidene]amino]-11-[(*E*)-ethylidene]-7-methyl-5,6,9,10-tetrahydro-5,9-methanocycloocta[*b*]pyridin-2(1*H*)-one

mimopézil

(5*R*,9*R*)-5-[[[(5-chloro-2-hydroxy-3-méthoxyphényl)méthylidène]amino]-11-[(*E*)-éthylidène]-7-méthyl-5,6,9,10-tétrahydro-5,9-méthanocycloocta[*b*]pyridin-2(1*H*)-one

mimopezilo

(5*R*,9*R*)-5-[[[(5-cloro-2-hidroxi-3-metoxifenil)metilideno]amino]-11-[(*E*)-etilideno]-7-metil-5,6,9,10-tetrahidro-5,9-metanocicloocta[*b*]piridin-2(1*H*)-ona

C₂₃H₂₃ClN₂O₃**mipomersenum**

mipomersen

antisense oligonucleotide inhibitor of apolipoprotein B (APOB) expression

2'-O-(2-methoxyethyl)-*P*-thioguanlyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thioguanlyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-5-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thioguanlyl-(3'→5')-2'-deoxy-5-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-5-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-*P*-thioguanlyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methylcytidine

mipomersen

oligonucléotide antisens, inhibiteur de l'expression de l'apolipoprotéine B (APOB)

2'-O-(2-méthoxyéthyl)-*P*-thioguanlyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thioguanlyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-5-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thioguanlyl-(3'→5')-2'-désoxy-5-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-5-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-*P*-thioguanlyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthylcytidine





mipomersén

oligonucleótido antisentido inhibidor de la expresión de la apolipoproteína B (APOB)

2'-O-(2-metoxietil)-*P*-tioguanilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-*P*-tiocitidilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-*P*-tiocitidilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-*P*-tiouridilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-*P*-tiocitidilil-(3'→5')-2'-desoxi-*P*-tioadenilil-(3'→5')-2'-desoxi-*P*-tioguanilil-(3'→5')-*P*-tiotimidilil-(3'→5')-2'-desoxi-5-metil-*P*-tiocitidilil-(3'→5')-*P*-tiotimidilil-(3'→5')-2'-desoxi-*P*-tioguanilil-(3'→5')-2'-desoxi-5-metil-*P*-tiocitidilil-(3'→5')-*P*-tiotimidilil-(3'→5')-*P*-tiotimidilil-(3'→5')-2'-desoxi-5-metil-*P*-tiocitidilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-*P*-tioguanilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-*P*-tiocitidilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-*P*-tioadenilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-*P*-tiocitidilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metilcitosina

C₂₃₀H₃₂₄N₆₇O₁₂₂P₁₉S₁₉(3'-5')(P-thio)(G-C-C-U-C-dA-dG-dT-dC-dT-dT-dC-G-C-A-C-C)

Modified nucleosides / Nucléosides modifiés / Nucleósidos modificados

C : R = O-CH₂-CH₂-OCH₃dC : R = H

niraxostatam


niraxostat

1-[3-cyano-4-(2,2-dimethylpropoxy)phenyl]-1*H*-pyrazole-4-carboxylic acid

niraxostat

acide 1-[3-cyano-4-(2,2-diméthylpropoxy)phényl]-1*H*-pyrazole-4-carboxylique

niraxostat

ácido 1-[3-ciano-4-(2,2-dimetilpropoxi)fenil]-1*H*-pirazol-4-carboxílicoC₁₆H₁₇N₃O₃

olesoximum

olesoxime


(EZ)-N-(cholest-4-en-3-ylidene)hydroxylamine

olésoxime

(EZ)-N-(cholest-4-én-3-ylidène)hydroxylamine

olesoxima

(EZ)-N-(colest-4-en-3-ilideno)hidroxilamina

C₂₇H₄₅NO**ombrabulinum**

ombrabulin


(2S)-2-amino-3-hydroxy-N-{2-methoxy-5-[(1Z)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethenyl]phenyl}propanamide

ombrabuline

(2S)-2-amino-3-hydroxy-N-{2-méthoxy-5-[(1Z)-2-(3,4,5-triméthoxyphényl)éthényl]phényl}propanamide

ombrabulina

(2S)-2-amino-3-hidroxi-N-{2-metoxi-5-[(1Z)-2-(3,4,5-trimetoxifenil)etenil]fenil}propanamida

C₂₁H₂₆N₂O₆**otenabantum**

otenabant


1-[8-(2-chlorophenyl)-9-(4-chlorophenyl)-9H-purin-6-yl]-4-(ethylamino)piperidine-4-carboxamide

oténabant

1-[8-(2-chlorophényl)-9-(4-chlorophényl)-9H-purin-6-yl]-4-(éthylamino)pipéridine-4-carboxamide

otenabant

1-[8-(2-clorofenil)-9-(4-clorofenil)-9H-purin-6-il]-4-(etilamino)piperidina-4-carboxamida

C₂₅H₂₅Cl₂N₇O

palifosfamidum


palifosfamide

N,N'-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidic acid

palifosfamide

acide *N,N'*-bis(2-chloroéthyl)phosphorodiamidique

palifosfamida

ácido *N,N'*-bis(2-cloroetil)fosforodiamídico $C_4H_{11}Cl_2N_2O_2P$ **palovarotenum**


palovarotene

4-[(1*E*)-2-{5,5,8,8-tetramethyl-3-[(1*H*-pyrazol-1-yl)methyl]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl}ethenyl]benzoic acid

palovarotène

acide 4-[(1*E*)-2-{5,5,8,8-tétraméthyl-3-(1*H*-pyrazol-1-yl)méthyl}-5,6,7,8-tétrahydronaphtalén-2-yl]éthényl]benzoïque

palovaroteno

ácido 4-[(1*E*)-2-{5,5,8,8-tetrametil-3-[(1*H*-pirazol-1-il)metil]-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il}etenil]benzoico $C_{27}H_{30}N_2O_2$ **radezolidum**


radezolid

N-{[(5*S*)-3-(2-fluoro-4'-{[(1*H*-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amino)methyl}[1,1'-biphenyl]-4-yl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl)methyl}acetamide

radézolid

N-{[(5*S*)-3-(2-fluoro-4'-{[(1*H*-1,2,3-triazol-4-yl)méthyl]amino)méthyl}biphényl-4-yl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]méthyl}acétamide

radezolid

N-{[(5*S*)-3-(2-fluoro-4'-{[(1*H*-1,2,3-triazol-4-il)metil]amino)metil}[1,1'-bifenil]-4-il)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il]metil}acetamida $C_{22}H_{23}FN_6O_3$ 

rafivirumabum #

rafivirumab

immunoglobulin G1-lambda, anti-[rabies virus glycoprotein], *Homo sapiens* monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-456) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-69*01 (90.80%) -(IGHD)-IGHJ5*02) [8.8.20] (1-127) -IGHG1*03, CH3 K130>del (128-456)], (230-217')-disulfide with lambda light chain (1'-218') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV2-11*01 (94.90%) -IGLJ2*01) [9.3.12] (1'-112') -IGLC2*01 (113'-218')]; (236-236":239-239")-bisdisulfide dimer

rafivirumab

immunoglobuline G1-lambda, anti-[glycoprotéine du virus de la rage], *Homo sapiens* anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-456) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-69*01 (90.80%) -(IGHD)-IGHJ5*02) [8.8.20] (1-127) -IGHG1*03, CH3 K130>del (128-456)], (230-217')-disulfure avec la chaîne légère lambda (1'-218') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV2-11*01 (94.90%) -IGLJ2*01) [9.3.12] (1'-112') -IGLC2*01 (113'-218')]; dimère (236-236":239-239")-bisdisulfure

rafivirumab

inmunoglobulina G1-lambda, anti-[glicoproteína del virus de la rabia], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma1 (1-456) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-69*01 (90.80%) -(IGHD)-IGHJ5*02) [8.8.20] (1-127) -IGHG1*03, CH3 K130>del (128-456)], (230-217')-disulfuro con la cadena ligera lambda (1'-218') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV2-11*01 (94.90%) -IGLJ2*01) [9.3.12] (1'-112') -IGLC2*01 (113'-218')]; dímero (236-236":239-239")-bisdisulfuro

C₆₄₆₂H₉₉₅₄N₁₇₁₈O₂₀₃₆S₄₆

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QVQLVQSGAE	VKKPGSSVKV	SCKASGFTN	RYTVNWVRQA	PCQGLEWMGG	50
IIPFPGTANY	AQRFQGRITI	TADESTSTAY	MELSSLRSD	TAVYFCAREN	100
LDNSGTYYYF	SGWFDPWGQG	TLVTVSSAST	KGPSVFPLAP	SSKSTSGGTA	150
ALGCLVKDYF	PEPVTVSWNS	GALTSGVHTF	PAVLQSSGLY	SLSSVVTVP	200
SSLGTQTYIC	NVNHKFSNTK	VDKRVEPKSC	DKTHTCPPCP	APPELLGGPSV	250
FLFPPKPKDT	LMISRTPEVT	CVVVDVSHED	PEVKFNWYVD	GVEVHNAKTK	300
PREEQYNSTY	RVVSVLTVLH	QDWLNGKEYK	CKVSNKALPA	PIEKTIISKAK	350
GQPREPQVYT	LPFSREEMTK	NQVSLTCLVK	GFYPDSIAVE	WESNGQPENN	400
YKTTTPVLDS	DGSFFLYSKL	TVDKSRWQQG	NVFSQCSVMHE	ALHNHYTQKS	450
LSLSPG					456

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

QSALTQPRSV	SGSPGQSVTI	SCTGTSSDIG	GYNFVSWYQQ	HPGKAPKLM	50
YDATKRPSGV	PDRFSGSKSG	NTASLTISGL	QAEDADYYC	CSYAGDYPG	100
VVFGGGTKLT	VLGQPKAAPS	VTLPFSSSEE	LQANKATLVC	LISDFYPGAV	150
TVAWKADSSP	VKAGVETTP	SKQSNKNYAA	SSYLSLTPEQ	WKSRSYSCQ	200
VTHEGSTVEK	TVAPTECS				218

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H	22-96	154-210	277-331	377-435
	22"-96"	154"-210"	277"-331"	377"-435"
Intra-L	22'-90'	140'-199'		
	22"-90"	140"-199"		
Inter-H-L	230-217"	230"-217"		
Inter-H-H	236-236"	239-239"		

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

307, 307"

retaspimycinum

retaspimycin


(4*E*,6*Z*,8*S*,9*S*,10*E*,12*S*,13*R*,14*S*,16*R*)-13,20,22-trihydroxy-8,14-dimethoxy-4,10,12,16-tetramethyl-3-oxo-19-[(prop-2-en-1-yl)amino]-2-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21)4,6,10,18(22),19-hexaen-9-yl carbamate

rétašpimycine

carbamate de (4*E*,6*Z*,8*S*,9*S*,10*E*,12*S*,13*R*,14*S*,16*R*)-13,20,22-trihydroxy-8,14-diméthoxy-4,10,12,16-tétraméthyl-3-oxo-19-(prop-2-énylamino)-2-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),4,6,10,18(22),19-hexén-9-yle

retaspimicina

carbamato de (4*E*,6*Z*,8*S*,9*S*,10*E*,12*S*,13*R*,14*S*,16*R*)-13,20,22-trihidroxi-4,10,12,16-tetrametil-8,14-dimetoxi-3-oxo-19-[(prop-2-en-1-il)amino]-2-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21)4,6,10,18(22),19-hexaen-9-ilo

C₃₁H₄₅N₃O₈**saracatinibum**

saracatinib


N-(5-chloro-1,3-benzodioxol-4-yl)-7-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethoxy]-5-(oxan-4-yl)oxy]quinazolin-4-amine

saracatinib

N-(5-chloro-1,3-benzodioxol-4-yl)-7-[2-(4-méthylpipérazin-1-yl)éthoxy]-5-[(oxan-4-yl)oxy]quinazolin-4-amine

saracatinib

N-(5-cloro-1,3-benzodioxol-4-il)-7-[2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi]-5-[(oxan-4-il)oxi]quinazolin-4-amina

C₂₇H₃₂ClN₅O₅**semagacestatum**

semagacestat


(2*S*)-2-hydroxy-3-methyl-*N*-[(2*S*)-1-[[[(1*S*)-3-methyl-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-3-benzazepin-1-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]butanamide

sémagacestat

(2*S*)-2-hydroxy-3-méthyl-*N*-[(2*S*)-1-[[[(1*S*)-3-méthyl-2-oxo-2,3,4,5-tétrahydro-1*H*-3-benzazépin-1-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]butanamide

semagacestat

(2S)-2-hidroxi-3-metil-N-[(2S)-1-[[[(1S)-3-metil-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepin-1-il]amino]-1-oxopropan-2-il]butanamida

 $C_{19}H_{27}N_3O_4$


semuloparinum natricum
semuloparin sodium

sodium salt of a low molecular mass heparin that is obtained by phosphazene promoted depolymerization of heparin from porcine intestinal mucosa; the majority of the components have a 4-deoxy-2-O-sulfo- α -L-*threo*-hex-4-enopyranosuronic acid structure at the non-reducing end and a 2-deoxy-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)-D-glucopyranose structure at the reducing end of their chain; the molecular mass is defined by a repartition, no more than 40% is inferior to 1600 and no more than 11% is superior to 4500 Daltons, and by a mass-average value comprised between 2000 and 3000 Daltons; the degree of sulfatation is about 2.0 per disaccharidic unit

sémuloparine sodique

sel de sodium d'héparine de basse masse moléculaire obtenue par dépolymérisation à l'aide de phosphazène d'héparine de muqueuse intestinale de porc. La majorité des composants présente une structure acide 4-déoxy-2-O-sulfo- α -L-*thréo*-hex-4-énopyranosurinique à l'extrémité non réductrice et une structure 2-déoxy-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)-D-glucopyranose à l'extrémité réductrice de leur chaîne ; la masse moléculaire relative du produit est définie par une répartition, au plus 40% inférieur à 1600 et au plus 11% supérieur à 4500, et une moyenne comprise entre 2000 et 3000 ; le degré de sulfatation est voisin de 2 par unité disaccharide

semuloparina sódica

sal sódica de la heparina de baja masa molecular obtenida de heparina de mucosa intestinal de cerdo por despolimerización mediante un proceso controlado en el que se utiliza fosfazeno. La mayoría de los componentes presentan la estructura ácido 4-desoxi-2-O-sulfo- α -L-*treo*-hex-4-enopiranosurónico en el extremo no reductor y la estructura 2-desoxi-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)-D-glucopiranososa en el extremo reductor de su cadena ; la masa molecular relativa del producto se define por una distribución, en la que, como máximo, un 40% es inferior a 1600 y, como máximo, un 11% es superior a 4500, y la media está comprendida entre 2000 y 3000 ; el grado de sulfatación es aproximadamente 2 por unidad de disacárido

sivifenum
sivifene


4,4'-[[2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazinylidene]methylene]diphenol

sivifène

4,4'-[[2-(2,4-dinitrophényl)diazanylidène]méthylène]diphénol

sivifeno

4,4'-[[2-(2,4-dinitrofenil)hidrazinilideno]metileno]difenol

$C_{19}H_{14}N_4O_6$ **talarozolum**


talarozole

N-{4-[2-ethyl-1-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)butyl]phenyl}-1,3-benzothiazol-2-amine

talarozole

N-{4-[(1*R*)-2-ethyl-1-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)butyl]phenyl}benzothiazol-2-amine

talarozol

N-{4-[2-etil-1-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)butil]fenil}-1,3-benzotiazol-2-amina $C_{21}H_{23}N_5S$ **talmapimodum**


talmapimod

2-[6-chloro-5-({(2*R*,5*S*)-4-[(4-fluorophenyl)methyl]-2,5-dimethylpiperazin-1-yl}carbonyl)-1-methyl-1*H*-indol-3-yl]-*N,N*-dimethyl-2-oxoacetamide

talmapimod

2-[6-chloro-5-({(2*R*,5*S*)-4-[(4-fluorophényl)méthyl]-2,5-diméthylpipérazin-1-yl}carbonyl)-1-méthyl-1*H*-indole-3-yl]-*N,N*-diméthyl-2-oxoacétamide

talmapimod

2-[6-cloro-5-({(2*R*,5*S*)-4-[(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il}carbonil)-1-metil-1*H*-indol-3-il]-*N,N*-dimetil-2-oxoacetamida $C_{27}H_{30}ClFN_4O_3$ 

tanezumabum*
tanezumab

immunoglobulin G2, anti-[*Homo sapiens* nerve growth factor beta (NGFB)], humanized monoclonal antibody, RN624; gamma2 heavy chain (1-447) [humanized VH (*Homo sapiens* FR/*Mus musculus* CDR-*Homo sapiens* IGHJ4*01) [8.7.15] (1-121) -*Homo sapiens* IGHG2*01, CH2 A115>S, P116>S (122-447)], (135-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens* FR/*Mus musculus* CDR-*Homo sapiens* IGKJ2*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (108'-214')]; (223-223'':224-224'':227-227'':230-230'')-tetradisulfide dimer
analgesic

tanézumab

immunoglobuline G2, anti-[*Homo sapiens* facteur de croissance beta des nerfs (NGFB)], anticorps monoclonal humanisé, RN624; chaîne lourde gamma2 (1-447) [VH humanisé (*Homo sapiens* FR/*Mus musculus* CDR-*Homo sapiens* IGHJ4*01) [8.7.15] (1-121) -*Homo sapiens* IGHG2*01, CH2 A115>S, P116>S (122-447)], (135-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens* FR/*Mus musculus* CDR-*Homo sapiens* IGKJ2*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (108'-214')]; dimère (223-223'':224-224'':227-227'':230-230'')-tetradisulfure
analgésique

tanezumab

inmunoglobulina G2, anti-[*Homo sapiens* factor beta de crecimiento de los nervios (NGFB)], anticuerpo monoclonal humanizado, RN624; cadena pesada gamma2 (1-447) [VH humanizada (*Homo sapiens* FR/*Mus musculus* CDR-*Homo sapiens* IGHJ4*01) [8.7.15] (1-121) -*Homo sapiens* IGHG2*01, CH2 A115>S, P116>S (122-447)], (135-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA humanizada (*Homo sapiens* FR/*Mus musculus* CDR-*Homo sapiens* IGKJ2*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (108'-214')]; dímero (223-223'':224-224'':227-227'':230-230'')-tetradisulfuro
analgésico

$$\text{C}_{6464}\text{H}_{9942}\text{N}_{1706}\text{O}_{2026}\text{S}_{46}$$
tasimelteonum
tasimelteon


N-{[(1*R*,2*R*)-2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-4-yl)cyclopropyl]methyl}propanamide

tasimelteón

N-{[(1*R*,2*R*)-2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-4-yl)cyclopropyl]méthyl}propanamide

tasimelteón

N-{[(1*R*,2*R*)-2-(2,3-dihidro-1-benzofuran-4-il)ciclopropil]metil}propanamida

$$\text{C}_{15}\text{H}_{19}\text{NO}_2$$


tasisulamum


tasisulam

N-(5-bromothiophene-2-sulfonyl)-2,4-dichlorobenzamide

tasisulam

N-[(5-bromothiophén-2-yl)sulfonyl]-2,4-dichlorobenzamide

tasisulam

N-(5-bromotiofeno-2-sulfonil)-2,4-diclorobenzamida $C_{11}H_6BrCl_2NO_3S_2$ **tasoglutidum**

tasoglutide

[8-(2-amino-2-methylpropanoic acid),35-(2-amino-2-methylpropanoic acid)]human glucagon-like peptide 1 (GLP-1)-(7-36)-peptidamide
 L-histidyl-2-methyl-L-alanyl-L-glutamylglycyl-L-threonyl-
 L-phenylalanyl-L-threonyl-L-seryl-L-aspartyl-L-valyl-L-seryl-L-seryl-
 L-tyrosyl-L-leucyl-L-glutamylglycyl-L-glutaminy-L-alanyl-L-lysyl-
 L-glutamyl-L-phenylalanyl-L-isoleucyl-L-alanyl-L-tryptophyl-L-leucyl-
 L-valyl-L-lysyl-2-methyl-L-alanyl-L-arginamide

tasoglutide


[8-(acide 2-amino-2-méthylpropanoïque),35-(acide 2-amino-2-méthylpropanoïque)]peptide 1 apparenté au glucagon humain
 (GLP-1)-(7-36)-peptidamide
 L-histidyl-2-méthyl-L-alanyl-L-glutamylglycyl-L-thréonyl-
 L-phénylalanyl-L-thréonyl-L-séryl-L-aspartyl-L-valyl-L-séryl-L-séryl-
 L-tyrosyl-L-leucyl-L-glutamylglycyl-L-glutaminy-L-alanyl-L-lysyl-
 L-glutamyl-L-phénylalanyl-L-isoleucyl-L-alanyl-L-tryptophyl-L-leucyl-
 L-valyl-L-lysyl-2-méthyl-L-alanyl-L-arginamide

tasoglutida

[8-(ácido 2-amino-2-metilpropanoico),35-(ácido 2-amino-2-metilpropanoico)]péptido 1 relacionado con el glucagón humano-
 (7-36)-peptidamida
 L-histidil-2-metil-L-alanil-L-glutamilglicil-L-treonil-L-fenilalanil-L-treonil-
 L-seril-L-aspartil-L-valil-L-seril-L-seril-L-tirosil-L-leucil-L-glutamilglicil-
 L-glutaminil-L-alanil-L-lisil-L-glutamil-L-fenilalanil-L-isoleucil-L-alanil-
 triptofil-L-leucil-L-valil-L-lisil-2-metil-L-alanil-L-arginamida

 $C_{152}H_{232}N_{40}O_{45}$

H—His—Aib—Glu—Gly—Thr—Phe—Thr—Ser—Asp—Val—Ser—Ser—
 7 10
 Tyr—Leu—Glu—Gly—Gln—Ala—Ala—Lys—Glu—Phe—Ile—Ala—
 20 30
 Trp—Leu—Val—Lys—Aib—Arg—NH₂



tecovirimatum

tecovirimat


N-[1,3-dioxo-3,3a,4,4a,5,5a,6,6a-octahydro-4,6-ethenocyclopropa[*f*]isoindol-2(1*H*)-yl]-4-(trifluoromethyl)benzamide

técovirimat

N-(1,3-dioxo-3,3a,4,4a,5,5a,6,6a-octahydro-4,6-éthénocyclopropa[*f*]isoindol-2(1*H*)-yl)-4-(trifluorométhyl)benzamide

tecovirimat

N-(1,3-dioxo-3,3a,4,4a,5,5a,6,6a-octahidro-4,6-etenociclopropa[*f*]isoindol-2(1*H*)-il)-4-(trifluorometil)benzamida

C₁₉H₁₅F₃N₂O₃**teneligliptinum**

teneligliptin


{(2*S*,4*S*)-4-[4-(3-methyl-1-phenyl-1*H*-pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl]pyrrolidin-2-yl}(1,3-thiazolidin-3-yl)methanone

ténéligliptine

{(2*S*,4*S*)-4-[4-(3-méthyl-1-phényl-1*H*-pyrazol-5-yl)pipérazin-1-yl]pyrrolidin-2-yl}(thiazolidin-3-yl)méthanone

teneligliptina

{(2*S*,4*S*)-4-[4-(1-fenil-3-metil-1*H*-pirazol-5-il)piperazin-1-il]pirrolidin-2-il}(1,3-tiazolidin-3-il)metanona

C₂₂H₃₀N₆OS**tildipirosinum**

tildipirosin



(4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,11*E*,13*E*,15*R*,16*R*)-16-ethyl-4-hydroxy-5,9,13-trimethyl-7-[2-(piperidin-1-yl)ethyl]-15-[(piperidin-1-yl)methyl]-2,10-dioxooxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl β-D-glucopyranoside

tildipirosine

(+)-(4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,11*E*,13*E*,15*R*,16*R*)-6-[[3,6-didésoxy-3-(diméthylamino)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-16-éthyl-4-hydroxy-5,9,13-triméthyl-7-[2-(pipéridin-1-yl)éthyl]-15-(pipéridin-1-ylméthyl)oxacyclohexadéca-11,13-diène-2,10-dione

tildipirosina

β-D-glucopiranosido de (4*R*,5*S*,6*S*,7*R*,9*R*,11*E*,13*E*,15*R*,16*R*)-16-etil-4-hidroxi-5,9,13-trimetil-7-[2-(piperidin-1-il)etil]-15-[(piperidin-1-il)metil]-2,10-dioxooxaciclohexadeca-11,13-dien-6-ilo

**tosedostatum**

tosedostat



cyclopentyl (2S)-2-[(2R)-2-[(S)-hydroxy(hydroxycarbonyl)methyl]-4-methylpentanamido]-2-phenylacetate

tosédostat

(2S)-2-[(2R)-2-[(1S)-1-hydroxy-2-(hydroxyamino)-2-oxoéthyl]-4-méthylpentanoyl]amino)-2-phénylacétate de cyclopentyle

tosedostat

(2S)-2-[(2R)-2-[(S)-hidroxi(hidroxicarbamoil)metil]-4-metilpentanamido]-2-fenilacetato de ciclopentilo

**troplasminogenum alfa #**

troplasminogen alfa


thrombin-activable plasminogen:
endo-[(558a(559)-558h(365))-human coagulation factor XI-(363-370)-peptide]-des-(559-562)-[606(610)-lysine,623(627)-lysine]human plasminogen, glycoform α

troplasminogène alfa

plasminogène activable par la thrombine :
endo-[(558a(559)-558h(365))-facteur XI de coagulation humain-(363-370)-peptide]-dès-(559-562)-[606(610)-lysine,623(627)-lysine]plasminogène humain, glycoforme α

troplasminógeno alfa

plasminógeno activable por la trombina :
endo-[(558a(559)-558h(365))-factor XI de coagulación humano-(363-370)-péptido]-des-(559-562)-[606(610)-lisina,623(627)-lisina] plasminógeno humano, glicofoma α



EPLDDYVNTQ	GASLFSVTKK	QLGAGSIEEC	AAKCEEDEEF	TCRAFYHSHK	50
EQQCVIMAEN	RKSSIIIRMR	DVVLFEKKVY	LSECKTGNGK	NYRGTMSTKT	100
NGITCQKWSS	TSPHRPRFSP	ATHPSEGLEE	NYCRNPDNDP	QGPWCYTTPD	150
EKRYDYCDIL	ECEECMHCS	GENYDGKISK	TMSGLECCAW	DSQSPHAHGY	200
IPSKFFPNKLN	KKNYCRNPDR	ELRPWCFTTD	PNKRWELCDI	PRCTTPPPSS	250
GPTYQCLKGT	GENYRGNAV	TVSGHTCQHW	SAQTPHTHNR	TPENFPCKNL	300
DENYCRNPDG	KRAPWCHTTN	SQVRWEYCKI	PSCDSSPVST	EQLAPTAPPE	350
LTPVVQDCYH	GDGQSYRGTS	STTTTGKKCQ	SWSSMTPHRH	QKTPENYPNA	400
GLTMNYCRNP	DADKGPWCFT	TDPSVRWEYC	NLKKCSGTEA	SVVAPPPVVL	450
LPDVETPSEE	DCMFGNGKGY	RGKRATTVTG	TPCQDWAAQE	PHRHSIFTPE	500
TNPRAGLEKN	YCRNPDGDVG	GPWCYTTPNR	KLYDYCDVPQ	CAAPSFDCGK	550
PQVEPKKCTT	KIKPRIVGGC	VAHPHSWPWQ	VSLRTRFGMH	FCGGTLISPE	600
WVLTAAHCLK	KSPRESSYKV	ILGAHQKVN	EPHVQIEIVS	RLFLEPTRKD	650
IALLKLSSPA	VITDKVIPAC	LSPSNYVVAD	RTECFITGWG	ETQGTFGAGL	700
LKEAQLPVIE	NKVCNRYEFL	NGRVQSTELC	AGHLAGGTDS	CQGDSSGGPLV	750
CFEKDKYILQ	GVTSWGLGCA	RPNKPGVYVR	VSRFVTWIEG	VMRNN	795

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 30-54 34-42 84-162 105-145 133-157 166-243 169-297 187-226
 215-238 256-333 277-316 305-328 358-435 379-418 407-430 462-541
 483-524 512-536 548-670 558-570 592-608 684-751 714-730 741-769

Glycosylation sites / Sites de glycosylation / Posiciones de glicosilación
 Ser-249 Asn-289 Thr-346

ustekinumabum

ustekinumab


immunoglobulin G1, anti-[*Homo sapiens* interleukin 12B (IL12B, IL12 p40, natural killer cell stimulatory factor 2, NKSF2, cytotoxic lymphocyte maturation factor 2, CLMF2, CMLF p40)], *Homo sapiens* monoclonal antibody, CNTO 1275; gamma1 heavy chain (1-449) [*Homo sapiens* VH (IGHV5-51-(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.12] (1-119) -IGHG1*01, CH1 A1.4>S (120-449)], (222-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1D-16-IGKJ2*01) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; (228-228":231-231")-bisdisulfide dimer

ustékinumab

immunoglobulin G1, anti-[*Homo sapiens* interleukine 12B (IL12B, IL12 p40, natural killer cell stimulatory factor 2, NKSF2, cytotoxic lymphocyte maturation factor 2, CLMF2, CMLF2 p40)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal, CNTO 1275; chaîne lourde gamma1 (1-449) [*Homo sapiens* VH (IGHV5-51-(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.12] (1-119) -IGHG1*01, CH1 A1.4>S (120-449)], (222-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1D-16-IGKJ2*01) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dimère (228-228":231-231")-bisdisulfure

ustekinumab

inmunoglobulina G1, anti-[*Homo sapiens* interleukina 12B (IL12B, IL12 p40, factor 2 estimulante de las células *natural killer* NKSF2, factor 2 citotóxico de la maduración de linfocitos, CLMF2, CMLF2 p40)], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal, CNTO 1275; cadena pesada gamma1 (1-449) [*Homo sapiens* VH (IGHV5-51-(IGHD)-IGHJ4*01) [8.8.12] (1-119) -IGHG1*01, CH1 A1.4>S (120-449)], (222-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1D-16-IGKJ2*01) [6.3.9] (1'-107') -IGKC*01 (108'-214')]; dímero (228-228":231-231")-bisdisulfuro



vadimezanum

vadimezan


2-(6,7-dimethyl-9-oxo-9*H*-xanthen-4-yl)acetic acid

vadimézan

acide (5,6-diméthyl-9-oxo-9*H*-xanthén-4-yl)acétique

vadimezan

ácido 2-(6,7-dimetil-9-oxo-9*H*-xanten-4-ilo)acético

$C_{17}H_{14}O_4$ **velneperitum**

velneperit


(1*r*,4*s*)-4-(1,1-dimethylethanesulfonamido)-
N-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]cyclohexanecarboxamide

velnépérit

(1*r*,4*s*)-4-(1,1-diméthyléthanesulfonamido)-
N-[5-(trifluorométhyl)pyridin-2-yl]cyclohexanecarboxamide

velneperit

(1*r*,4*s*)-4-(1,1-dimetiletanosulfonamido)-*N*-[5-(trifluorometil)piridin-
2-il]ciclohexanocarboxamida

 $C_{17}H_{24}F_3N_3O_3S$ 

AMENDMENTS TO PREVIOUS LISTS
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LISTES ANTÉRIEURES
MODIFICACIONES A LAS LISTAS ANTERIORES

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 35
Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 35
Denominaciones Comunes Internacionales recomendadas (DCI Rec.): Lista 35
(WHO Drug Information, Vol. 9, No. 3, 1995)

p. 7	<i>delete</i> cipamfylline	<i>replace</i> cipamfyllinum
------	-------------------------------	---------------------------------

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 52
Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 52
Denominaciones Comunes Internacionales recomendadas (DCI Rec.): Lista 52
(WHO Drug Information, Vol. 18, No. 3, 2004)

p. 256	<i>delete</i> netupitant	<i>replace</i> netupitantum
--------	-----------------------------	--------------------------------

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 57
Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 57
Denominaciones Comunes Internacionales recomendadas (DCI Rec.): Lista 57
(WHO Drug Information, Vol. 21, No. 1, 2007)

p. 55	aclidinii bromidum aclidinium bromide	<i>replace the chemical name by the following</i> (3 <i>R</i>)-3-[[hydroxydi(thiophen-2-yl)acetyl]oxy]-1-(3-phenoxypropyl)- 1λ ⁵ -azabicyclo[2.2.2]octan-1-ylum bromide
	bromure d'aclidinium	<i>remplacer le nom chimique par le suivant</i> bromure de (3 <i>R</i>)-3-[[hydroxydi(thiophén-2-yl)acétyl]oxy]-1-(3-phénoxypropyl)- 1λ ⁵ -azabicyclo[2.2.2]octan-1-ylum

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 58
Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 58
Denominaciones Comunes Internacionales recomendadas (DCI Rec.): Lista 58
(WHO Drug Information, Vol. 21, No. 3, 2007)

p. 264	aclidinii bromidum bromuro de aclidinio	<i>sustitúyase el nombre químico por el siguiente</i> bromuro de (3 <i>R</i>)-1-(3-fenoxipropil)-3-[[hidroxidi(tiofen-2-yl)acetil]oxi]- 1λ ⁵ -azabicio[2.2.2]octan-1-ilio
--------	---	---

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 59
Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 59
Denominaciones Comunes Internacionales recomendadas (DCI Rec.): Lista 59
(WHO Drug Information, Vol. 22, No. 1, 2008)

p. 63	<i>delete</i> rabeximod	<i>replace</i> rabeximodum
-------	----------------------------	-------------------------------

Recommended International Non Proprietary Names (Rec. INN): List 60
Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 60
Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 60
(WHO Drug Information, Vol. 22, No. 3, 2008)

p. 232	<i>delete</i> eribaxaban	<i>replace</i> eribaxabanum
--------	-----------------------------	--------------------------------

Electronic structure available on Mednet: <http://mednet.who.int/>
 # Structure électronique disponible sur Mednet: <http://mednet.who.int/>
 # Estructura electrónica disponible en Mednet: <http://mednet.who.int/>

Procedure and Guiding Principles / Procédure et Directives / Procedimientos y principios generales

The text of the *Procedures for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances* and *General Principles for Guidance in Devising International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances* will be reproduced in proposed INN lists only.

Les textes de la *Procédure à suivre en vue du choix de dénominations communes internationales recommandées pour les substances pharmaceutiques* et des *Directives générales pour la formation de dénominations communes internationales applicables aux substances pharmaceutiques* seront publiés seulement dans les listes des DCI proposées.

El texto de los *Procedimientos de selección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para las sustancias farmacéuticas* y de los *Principios generales de orientación para formar denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas* aparece solamente en las listas de DCI propuestas.