



Mesures de lutte anti-infectieuse contre la maladie à virus Ebola et la maladie à virus Marburg : passé et présent

	Anciennes pratiques 	Bonnes pratiques 
 Approche en anneau de la lutte anti-infectieuse	Actions locales en réponse à un cas non normalisé ou inconnu.	Utiliser l'approche de l'anneau de lutte anti-infectieuse dans les établissements de santé et les communautés lorsqu'un cas est détecté.
 Hygiène des mains	Solutions chlorées utilisées de préférence pour l'hygiène des mains.	Mettre en œuvre une stratégie pour passer du chlore à la solution hydroalcoolique ou au savon et à l'eau courante.
 Dépistage	Diverses mesures et pratiques de lutte anti-infectieuse lors du dépistage dans les établissements de santé.	Tout le monde devrait être dépisté à l'aide d'une technique sans contact au premier point de contact.
 Attribution d'un emplacement aux patients	Les patients sont placés dans des salles ou tentes à lits multiples, où le bien-être des patients et des visiteurs est secondaire.	Les patients doivent être isolés dans une chambre individuelle, tout en veillant, dans le respect des conditions de sécurité, à préserver leur bien-être et à faciliter les visites dans la mesure du possible.
 Équipement de protection individuelle	Les protocoles EPI varient selon l'établissement.	Les EPI doivent être sélectionnés en fonction du risque d'activité.
 Pulvérisation appliquée sur les professionnels de santé et le personnel soignant	Agents de santé et aides-soignants aspergés de solutions chlorées.	Ne pas pulvériser les agents de santé et aides-soignants pendant le retrait des EPI.
 Exposition des agents de santé et du personnel soignant	Exposition des agents de santé à l'EBOD/MARD gérés individuellement.	Les agents de santé et aides-soignants exposés doivent être évalués et pris en charge en fonction du risque d'exposition.
 Gestion des déchets	Déchets, linge et lessive gérés sans normes spécifiques.	Tous les déchets produits doivent être traités comme des déchets infectieux, y compris le linge fortement souillé.
 Nettoyage et désinfection de l'environnement	Utilisation excessive de pulvérisations de chlore dans les zones de soins et absence de nettoyage.	Nettoyer et désinfecter les surfaces ou l'environnement en essuyant les zones de soins des patients.
 Gestion sécurisée des corps	Corps aspergés de chlore.	Ne pas désinfecter les cadavres.

ABHR : solution hydroalcoolique ; EBOD : Maladie à virus Ebola ; MARD : Maladie à virus Marburg ; EPI : Équipement de protection individuelle.

Déni de responsabilité : ce tableau est un résumé de certaines recommandations clés.
Pour connaître tous les détails des recommandations, veuillez consulter:
<https://iris.who.int/handle/10665/372261>