

Semaine / Week 02, 2006

I. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA SEMAINE 02 2006 EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF WEEK 02 2006

**Tableau / Table 1 : Situation épidémiologique de la semaine 02 (9 au 15 janvier 2006) /
Epidemiological Situation week 02 (December 9 - 15 January 2006)**

Pays	Cas	Décès	Létalité (%)	District en Alerte	District en Epidémie	Complét. (%)	NmA	NmW135	Autres Nm	Pneumo	Hib
Country	Case	Death	Letality	District in Alert	District in Epidemic	Compleat (%)	NmA	NmW135	Other Nm	Pneumo	Hib
Benin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burkina Faso	87	17	19.5	0	0	100	-	-	-	-	-
Cameroun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrafrique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cote d'Ivoire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethiopia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ghana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mali	10	1	10.0	0	0	100	0	0	0	0	3
Niger	28	1	3.6	0	0	100	-	-	-	-	-
Nigeria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**RD Congo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tchad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Togo	7	2	28.6	0	0	97.2	-	-	-	-	-
Total	132	21	15.9	0	0	99.3	0	0	0	0	3

- : Non disponible / Not available

* Identification par / identification by: PCR, LATEX, CULTURE

** Définition des seuils d'alerte/épidémique non applicable à ce pays situé en dehors de la ceinture de la méningite
Definition of alert/epidemic thresholds not applicable to this country outside the meningitis belt

Commentaires :

Il n'y a aucun district en phase d'alerte ou en épidémie à la semaine 2 dans les pays ayant envoyé des rapports.

Cependant, nous avons reçu du Nigeria les informations suivantes :

- A Taraba State, 19 cas avec 2 décès
- A Karim lamido LGA avec 183,365 habitants, 9 cas, 0 décès, ont été rapportés dans le village de Pitiko avec une population de 500 habitants.
- A Jalingo LGA, 10 cas avec 2 décès ont été rapportés entre le 10-17 Janvier. Cependant, aucun cas n'a été confirmé. Des efforts sont en cours pour la confirmation avant toute vaccination.
- A Wurno, LGA de Sokoto State, 7 cas de méningite. NmA a été identifié.

Des contacts sont en cours pour obtenir les résultats des investigations.

Comments :

There is no district in alert or epidemic phase at week 2 from the reporting countries.

However, we received from Nigeria the following information:

- In Taraba State, 19 cases with 2 deaths
- In Karim lamido LGA with 183,365 population, 9 cases, no deaths, were reported in Pitiko village of 500 population.
- In Jalingo LGA 10 cases with 2 deaths were reported between 10-17 January. However, none of the cases was confirmed. Efforts are now geared towards confirmation of cases before mass immunization.
- In Wurno, LGA of Sokoto State, 7 cases of meningitis. NmA identified.

We are in contact with the country to get the results of the investigations as soon as possible.

Nous contacter / Contact us:

Multi Disease Surveillance Centre / Centre de Surveillance pluri pathologique
01 BP 549 Ouagadougou 01, Burkina Faso
Tel: (226) 50-34-29-53, Fax: (226) 50-34-29-53

E.mail: mdsc@oncho.oms.bf / Site web/Web site: www.who.int/csr

Nota bene: Les données publiées dans ce bulletin sont des informations hebdomadaires. Elles sont susceptibles d'évoluer après complétude et vérification.
The data published in this bulletin are weekly informations. They are susceptible to change after completeness and vérification.

Pays sous Surveillance Renforcée de la Méningite dans la Région Africaine de l'OMS

Countries under Enhanced Surveillance of Meningitis in the WHO African Region



II. SYNTHÈSE DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE 2006 (semaines notifiées 01 – 02)
SYNTHESIS OF THE EPIDEMIOLOGIC SITUATION 2006 (reported weeks 01 – 02)

Tableau / Table 2: Synthèse de la situation épidémiologique (semaines notifiées) /
Synthesis of the epidemiological situation (reported weeks)

Pays	Cas	Décès	Létalité (%)	District en Alerte	District en Epidémie	Semaines notifiées	En districts (%)	En semaines(%)
Country	Case	Death	Letality (%)	District in Alert	District in Epidemic	Reported weeks	In districts (%)	In weeks
Bénin	-	-	-	-	-	-	-	-
Burkina Faso	166	32	19.2	0	0	01 – 02	100	
Cameroun	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrafrique	-	-	-	-	-	-	-	-
Côte d'Ivoire	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethiopia	-	-	-	-	-	-	-	-
Ghana	-	-	-	-	-	-	-	-
Mali	17	1	5.8	0	0	01 – 02	100	
Niger	66	3	4.5	1	0	01 – 02	100	
Nigeria	-	-	-	-	-	-	-	-
**RD Congo	-	-	-	-	-	-	-	-
Tchad	-	-	-	-	-	-	-	-
Togo	22	3	13.6	1	0	01 - 02	99.3	
Total	271	39	14.4	2	0	01 - 02	99.8	

- : Non disponible / Not available

** Définition des seuils d'alerte/épidémique non applicable à ce pays situé en dehors de la ceinture de la méningite
 Definition of alert/epidemic thresholds not applicable to this country outside the meningitis belt

Commentaires : Il a été enregistré 2 districts en alerte dans les pays ayant notifié aux deux premières semaines.	Comments : Two districts in alert were recorded in the countries sending data during the two first weeks.
---	---

Tableau / Table 3: Pathogènes identifiés par PCR, Latex, Culture (semaines notifiées 2006) /
Pathogens identified by PCR, Latex, Culture (reported weeks 2006)


Pays	Nombre LCR	LCR contam	LCR negativ	NmA	NmW135	Autres Nm	S.pneumoniae	Hib	Autres Pathogènes
Country	Number CSF	CSF contam	CSF negativ	NmA	NmW135	Other Nm	S.pneumoniae	Hib	Other Patho
Bénin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burkina Faso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cameroun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrafrique	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Côte d'Ivoire	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethiopia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ghana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mali	8	0	5	0	0	0	0	3	0
Niger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nigeria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RD Congo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tchad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Togo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	8	0	5	0	0	0	0	3	0

Pathogen Identification par / Pathogen identification by: PCR, LATEX, CULTURE

Commentaires : Trois cas de Hib ont été identifiés par le laboratoire au Mali à partir de 8 LCR examinés	Comments : Three cases of Hib have been identified out of 8 CSF analysed in Mali.
--	---


III. REPRESENTATION GRAPHIQUE DES DONNEES / GRAPHICAL REPRESENTATION OF DATA

Figure 1: Cartographie des taux d'attaque de la Méningite par district par pays à la semaine 02, 2005
Map of meningitis attack rates by district by country at week 02, 2006



(Représentation basée sur les taux d'attaque hebdomadaires les plus élevés par district au cours de l'année)

(Mapping based on weekly highest attack rates by district during the year)



IV. COURBES DE TENDANCE SUR LES DEUX DERNIERE ANNEES/ EPIDEMIOLOGICAL TRENDS DURING TWO CONSECUTIVE YEARS

Figure 3 : Evolution hebdomadaire comparative par pays des années 2005 et 2006/
(Uniquement les pays ayant transmis des données pour la semaine en cours)
Comparative weekly evolution by country, years 2005-2006
(Only countries which transmitted data during the current week)

