

La Encuesta Mundial Sobre Tabaco en Jóvenes (GYTS), un componente del Sistema Mundial de Vigilancia del Tabaco (GTSS), es una encuesta mundial para monitorear el consumo de tabaco entre los jóvenes y dar seguimiento a los indicadores clave del control del tabaco. La GYTS es una encuesta transversal, representativa a nivel nacional, realizada en escuelas y que utiliza un cuestionario básico estandarizado, un diseño de muestra estandarizado y un protocolo de recolección de datos estandarizado.

La GYTS 2024 Ecuador (Guayaquil) fue una encuesta escolar a estudiantes en 9° - 1° (a los que típicamente asisten estudiantes de 13 a 15 años). Se usó un diseño muestral bietápico por conglomerados para producir datos representativos de todos los estudiantes en 9° - 1° en Ecuador (Guayaquil). En la primera etapa, se seleccionaron 24 escuelas con probabilidad proporcional al tamaño de la matrícula. En la segunda etapa, se seleccionaron clases aleatoriamente y todos los estudiantes en las clases seleccionadas fueron elegibles para participar.

La GYTS Ecuador (Guayaquil) midió el consumo de cualquier producto de tabaco, tabaco fumado, tabaco sin humo, susceptibilidad, uso de cigarrillos electrónicos, la cesación, la exposición al humo de tabaco, el acceso y disponibilidad, publicidad y promoción del tabaco, publicidad y promoción antitabaco, y conocimientos y actitudes. Los estudiantes registraron sus respuestas a cada pregunta en una hoja de respuestas escaneable por computadora.

La tasa de respuesta de escuela fue 100%, la tasa de respuesta de estudiante fue 87.9%, y la tasa de respuesta total fue 87.9%. Un total de 1531 estudiantes participaron en la GYTS Ecuador (Guayaquil) de los cuales 1381 tenían entre 13 y 15 años. Debajo se presentan estimaciones de prevalencia (porcentajes) e intervalos de confianza del 95%.

<b>Resultados de estudiantes de 13 a 15 años</b>	<b>Total</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
<b>Consumo de tabaco</b>			
<i>Cualquier consumo de tabaco</i>			
Porcentaje de estudiantes que actualmente consumen algún producto de tabaco (cigarrillos, otros productos de tabaco para fumar, tabaco sin humo, productos de tabaco calentado)	10.3 (8.1 - 12.8)	12.4 (9.5 - 16.2)	8.1 (5.6 - 11.6)
Porcentaje de estudiantes que alguna vez han consumido algún producto de tabaco (cigarrillos, otros productos de tabaco para fumar, tabaco sin humo, productos de tabaco calentado)	22.7 (20.0 - 25.5)	25.2 (21.7 - 29.1)	20.4 (16.4 - 24.9)
<i>Tabaco fumado</i>			
Porcentaje de estudiantes que actualmente fuman algún producto de tabaco (cigarrillos, productos de tabaco calentado, otros productos de tabaco para fumar)	9.6 (7.6 - 12.1)	11.7 (9.1 - 15.1)	7.6 (5.1 - 11.1)
Porcentaje de estudiantes que actualmente fuman cigarrillos	6.6 (4.9 - 8.8)	8.4 (5.7 - 12.2)	4.8 (3.1 - 7.3)
Porcentaje de estudiantes que fumaron cigarrillos durante 20 o más días de los últimos 30 días	0.2 (0.1 - 0.8)	0.3 (0.1 - 1.5)	0.1 (0.0 - 1.2)
Porcentaje de estudiantes que actualmente fuman productos de tabaco calentado	4.7 (3.5 - 6.4)	5.0 (3.4 - 7.3)	4.4 (2.6 - 7.4)
Porcentaje de estudiantes que actualmente fuman productos de tabaco distintos de los cigarrillos o productos de tabaco calentado	2.6 (1.7 - 4.1)	3.4 (2.0 - 5.7)	1.9 (1.1 - 3.3)
Porcentaje de estudiantes que alguna vez fumaron algún producto de tabaco (cigarrillos, productos de tabaco calentado, otros productos de tabaco para fumar)	21.6 (18.9 - 24.5)	23.9 (20.1 - 28.3)	19.5 (15.7 - 24.0)
Porcentaje de estudiantes que alguna vez fumaron cigarrillos	15.3 (13.0 - 18.0)	17.3 (14.0 - 21.3)	13.5 (9.6 - 18.6)
Porcentaje de estudiantes que alguna vez fumaron productos de tabaco calentado	9.1 (6.8 - 12.0)	9.4 (7.2 - 12.2)	8.8 (6.2 - 12.3)

<b>Resultados de estudiantes de 13 a 15 años</b>	<b>Total</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
Porcentaje de estudiantes que alguna vez han fumado productos de tabaco distintos de los cigarrillos o productos de tabaco calentado	8.9 (7.0 - 11.1)	8.6 (6.4 - 11.5)	9.2 (7.2 - 11.7)
<b>Tabaco sin humo</b>			
Porcentaje de estudiantes que actualmente consumen productos de tabaco sin humo	2.0 (0.9 - 4.0)	2.7 (1.0 - 6.8)	1.3 (0.5 - 3.6)
Porcentaje de estudiantes que alguna vez consumieron productos de tabaco sin humo	4.6 (3.0 - 7.1)	6.1 (3.6 - 10.1)	3.1 (1.8 - 5.4)
<b>Susceptibilidad</b>			
Porcentaje de personas que nunca han consumido tabaco y que son susceptibles de consumirlo en el futuro	25.7 (22.4 - 29.4)	22.3 (18.1 - 27.2)	28.9 (25.3 - 32.8)
<b>Uso de cigarrillos electrónicos</b>			
Porcentaje de estudiantes que actualmente usan cigarrillos electrónicos	16.8 (14.0 - 20.0)	16.0 (13.2 - 19.3)	17.4 (12.7 - 23.3)
Porcentaje de estudiantes que alguna vez han usado cigarrillos electrónicos	34.9 (30.9 - 39.2)	34.8 (30.9 - 38.9)	35.1 (29.2 - 41.5)
<b>Cesación</b>			
Porcentaje de fumadores actuales que desean dejar de fumar ahora	-	-	-
Porcentaje de fumadores actuales que intentaron dejar de fumar durante los últimos 12 meses	67.4 (49.3 - 81.5)	-	-
Porcentaje de fumadores actuales que creen que podrían dejar de fumar si quisieran	87.1 (75.0 - 93.8)	-	-
Porcentaje de fumadores actuales que han recibido ayuda o asesoramiento para dejar de fumar a través de un programa o campaña de cesación tabáquica	19.2 (10.9 - 31.6)	20.2 (10.2 - 36.1)	-
<b>Exposición al humo de tabaco</b>			
Porcentaje de estudiantes que estuvieron expuestos al humo del tabaco en casa en los últimos 7 días	20.7 (18.0 - 23.6)	21.2 (17.8 - 25.0)	20.3 (16.5 - 24.7)
Porcentaje de estudiantes que estuvieron expuestos al humo del tabaco en lugares públicos cerrados en los últimos 7 días	43.3 (39.7 - 46.9)	41.2 (35.6 - 47.0)	45.4 (39.5 - 51.5)
Porcentaje de estudiantes que estuvieron expuestos al humo del tabaco en lugares públicos al aire libre en los últimos 7 días	50.4 (45.1 - 55.8)	47.2 (40.2 - 54.3)	53.3 (43.8 - 62.7)
Porcentaje de estudiantes que vieron a alguien fumando dentro o fuera del edificio escolar en los últimos 30 días	33.3 (26.4 - 41.0)	33.0 (25.9 - 41.0)	33.3 (25.0 - 42.8)
<b>Acceso y disponibilidad</b>			
Porcentaje de fumadores actuales que compraron sus cigarrillos en una tienda, supermercado, puesto callejero o quiosco en los últimos 30 días	37.0 (23.2 - 53.3)	41.2 (22.3 - 63.1)	-
Porcentaje de fumadores actuales que intentaron comprar cigarrillos y no se les impidió hacerlo debido a su edad en los últimos 30 días	65.4 (40.4 - 84.0)	-	-
Porcentaje de fumadores actuales que compraban cigarrillos sueltos (unidades individuales)	67.4 (50.8 - 80.5)	-	-

Resultados de estudiantes de 13 a 15 años	Total	Hombres	Mujeres
<b>Publicidad y promoción</b>			
<i>Publicidad y promoción del tabaco</i>			
Porcentaje de estudiantes que visitaron puntos de venta en los últimos 30 días y que vieron publicidad de productos de tabaco en dichos puntos de venta	40.0 (35.1 - 45.2)	41.4 (35.5 - 47.5)	38.9 (32.9 - 45.4)
Porcentaje de estudiantes que vieron televisión, películas o servicios de transmisión de video en los últimos 30 días y que, la mayoría de las veces o siempre, vieron a alguien consumiendo productos de tabaco o de nicotina	14.1 (10.7 - 18.2)	13.8 (9.4 - 19.8)	14.4 (10.2 - 19.9)
Porcentaje de estudiantes a quienes les fuera ofrecido alguna vez un producto de tabaco o nicotina de forma gratuita por una persona que no fuera familiar ni amigo	18.6 (16.0 - 21.5)	18.7 (16.0 - 21.7)	18.7 (14.3 - 24.1)
Porcentaje de estudiantes que poseen algún objeto con el logotipo de una marca de productos de tabaco	14.9 (13.0 - 17.1)	15.8 (12.0 - 20.7)	14.1 (11.4 - 17.3)
<i>Publicidad y promoción antitabaco</i>			
Porcentaje de estudiantes que vieron u oyeron mensajes antitabaco o contra los productos de nicotina en televisión, radio, vallas publicitarias, carteles, periódicos, revistas o películas en los últimos 30 días	45.0 (41.4 - 48.6)	41.2 (36.3 - 46.2)	48.9 (44.1 - 53.8)
Porcentaje de estudiantes que asistieron a eventos deportivos, ferias, conciertos, eventos comunitarios o reuniones sociales y vieron u oyeron mensajes antitabaco o contra los productos de nicotina en los últimos 30 días	46.9 (41.5 - 52.4)	50.6 (43.2 - 58.0)	42.4 (36.5 - 48.5)
Porcentaje de fumadores actuales que vieron advertencias sanitarias, ya sean textuales o con imágenes, en los paquetes de cigarrillos en los últimos 30 días y pensaron en dejar de fumar	10.6 (5.6 - 19.2)	8.8 (3.0 - 23.5)	-
Porcentaje de estudiantes que recibieron información sobre los peligros del consumo de tabaco en la escuela durante los últimos 12 meses	55.3 (50.5 - 60.1)	54.4 (51.0 - 57.8)	56.8 (48.3 - 64.9)
<b>Conocimientos y actitudes</b>			
Porcentaje de estudiantes que piensan que es difícil dejar de fumar una vez que alguien empieza a consumir tabaco	86.7 (84.7 - 88.6)	85.1 (81.5 - 88.0)	88.6 (85.8 - 90.9)
Porcentaje de estudiantes que creen que el consumo de productos de tabaco ayuda a que las personas se sientan más cómodas en celebraciones, fiestas y reuniones sociales	26.5 (23.7 - 29.5)	30.6 (26.9 - 34.5)	22.3 (17.9 - 27.4)
Porcentaje de estudiantes que creen que respirar el humo del tabaco de otras personas es definitivamente perjudicial para ellos	41.0 (38.5 - 43.5)	37.8 (31.2 - 44.9)	44.2 (39.9 - 48.6)
Porcentaje de estudiantes que están a favor de prohibir fumar en lugares públicos cerrados	84.9 (80.6 - 88.3)	81.4 (76.0 - 85.8)	88.3 (83.9 - 91.7)
Porcentaje de estudiantes que están a favor de prohibir fumar en lugares públicos al aire libre	77.2 (74.4 - 79.7)	73.9 (70.1 - 77.4)	80.4 (77.9 - 82.7)

Para mayor información, contacte al siguiente correo electrónico:  
[ventanillaunica.msp@msp.gob.ec](mailto:ventanillaunica.msp@msp.gob.ec)

Para información general sobre la GYTS, visite:  
<https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/surveillance/systems-tools/global-youth-tobacco-survey>

- = Menos de 35 estudiantes en este subgrupo