

# โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

ข้อมูลจากการแถลงข่าวภาคเที่ยงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสุข

29 เมษายน 2564

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย



63,570  
(+1,871)

ยืนยันแล้ว



188  
(+10)

เสียชีวิต



27,988

กำลังรักษา



35,394  
(+992)

หายดีแล้ว



ความคืบหน้าสถานการณ์


ในประเทศไทย

ฉบับที่ 176

## ข้อมูลสำคัญ

- วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 1,871 รายใหม่ มีผู้เสียชีวิต 10 รายใหม่ในวันนี้ นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยวิกฤต 786 ราย และ 230 รายในจำนวนนี้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
- ในผู้ป่วยที่พบในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี้ ร้อยละ 55.7 (35,394 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.3 (10 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 44 (27,988 ราย) กำลังรักษาหรือแยกกักตัว (21,306 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 6,682 รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม)
- ผู้ป่วยยืนยัน 1,871 รายจากห้องปฏิบัติการที่มีการรายงานในวันนี้ ประกอบด้วย
  - 1,830 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวัง (การตรวจเชื้อให้ประชาชนที่เดินทางมายังสถานพยาบาลด้วยเหตุผลต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่ปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วย และผู้ที่มีความกังวลว่าตนเองอาจได้รับเชื้อ)
  - 34 รายตรวจพบจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (โครงการตรวจเชื้อให้ประชาชนในชุมชนที่หน่วยงานสาธารณสุขดำเนินการเอง)
  - 7 รายตรวจพบในสถานกักกันโรคสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
- ระหว่างวันที่ 1 - 27 เมษายน 2564 และวันที่ 29 เมษายน 2564 มีรายงานการพบผู้ป่วยโควิด 19 แล้ว 34,707 ราย โดย 28,688 รายในจำนวนนี้ตรวจพบผ่านระบบเฝ้าระวัง 5,812 รายตรวจพบผ่านการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก และ 207 รายตรวจพบในบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 94 รายเสียชีวิต
- 10 จังหวัดที่มียอดผู้ป่วยโควิด 19 ที่ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการสูงสุดในวันนี้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (689 ราย) สมุทรปราการ (151 ราย) ชลบุรี (112 ราย) เชียงใหม่ (89 ราย) ปทุมธานี (81 ราย) สุราษฎร์ธานี (46 ราย) สงขลา (46 ราย) สมุทรสาคร (39 ราย) นครปฐม (30 ราย) และประจวบคีรีขันธ์ (30 ราย)
- 5 จังหวัดที่มียอดผู้ป่วยโควิด 19 ที่ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการสูงสุดในระลอกปัจจุบัน (1 - 29 เมษายน) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (11,588 ราย) เชียงใหม่ (3,436 ราย) ชลบุรี (2,263 ราย) สมุทรปราการ (1,581 ราย) และนนทบุรี (1,494 ราย)

## ยอดผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ในประเทศไทย ตามวันที่รายงาน



ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข 29 เม.ย. 2564

วันที่รายงาน

## ความคืบหน้าจาก ศบค.

- ขอให้ประชาชนใน 12 จังหวัดไม่ออกจากบ้านในยามวิกาล ได้แก่ ชัยนาท นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี ตรัง ยะลา สงขลา สมุทรปราการ ปทุมธานี นครนายก และบึงกาฬ ทั้งนี้ไม่ใช่การเคอร์ฟิว แต่เป็นการขอความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่ที่สามารถศึกษาข้อมูลมาตรการโควิด 19 สำหรับจังหวัดเหล่านี้และจังหวัดอื่น ๆ ได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย [www.moicovid.com](http://www.moicovid.com)
- จังหวัดที่บังคับใช้นโยบายสวมหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นเป็น 73 จังหวัด (จากทั้งหมด 77 จังหวัด) หากฝ่าฝืนอาจถูกปรับ
- ขณะนี้ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปแล้ว 1,344,646 โดส (1,059,721 คนได้รับโดสที่หนึ่ง 284,925 คน ได้รับครบสองโดส)
- ประเทศไทยได้รับรองวัคซีน AstraZeneca ที่ผลิตโดย Siam Bioscience การผลิตวัคซีนเป็นไปตามกรอบเวลาที่วางไว้ และคาดว่าจะมีวัคซีนพร้อมใช้งานภายในเดือนมิถุนายน 2564 ตามแผนการฉีดวัคซีนแห่งชาติ
- กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนโควิด 19 ไม่ว่าจะมีความเสี่ยงหรือไม่

## คำอธิบาย

หากกังวลว่าอาจมีสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด 19 เราควรทำอย่างไรเพื่อปกป้องตนเองและคนในบ้านจนกว่าจะได้รับการตรวจเชื้อและทราบผลตรวจ?

หากมีคนในครอบครัวของคุณสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด 19 และกำลังรอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ ให้คุณสันนิษฐานไว้ก่อนว่าพวกเขาอาจติดเชื้อแม้ว่าจะไม่มีอาการป่วยก็ตาม สิ่งที่คุณสามารถทำได้ล่วงหน้า หากต้องกักตัวเพราะมีผู้ติดเชื้อในบ้าน และเพื่อป้องกันเชื้อไม่ให้แพร่กระจาย ได้แก่

### เตรียมตัวล่วงหน้าอย่างไร

1. เตรียมรายละเอียดติดต่อที่สำคัญไว้ให้พร้อม เช่น สายด่วน บุคลากรทางการแพทย์ และคนที่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้ (ครอบครัวและเพื่อน)
2. เตรียมเสบียง เช่น ยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย และน้ำยาทำความสะอาด/น้ำยาฆ่าเชื้อ
3. เตรียมห้องแยกหรือพื้นที่แยกที่สามารถเว้นระยะห่างจากผู้อื่นได้
4. สร้างเครือข่ายการช่วยเหลือเรื่องอาหาร การเดินทาง การดูแลเด็ก และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ

### อยู่บ้านอย่างไรให้ปลอดภัยระหว่างรอผลตรวจโควิด

1. ให้บุคคลที่ได้สัมผัสเชื้ออยู่ในห้องแยก และมีอากาศถ่ายเทสะดวก

### สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อมีผู้ป่วยโควิด19 ในบ้าน

ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป แม้กระทั่งในสถานที่ที่มีการระบาดของโควิด19 สิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้เราปลอดภัยคือ

#### 1 แยกผู้ป่วย

เตรียมห้องหรือส่วนที่แยกออกจากส่วนอื่นของบ้าน และมีการระบายอากาศที่ดี และเปิดหน้าต่างบ่อยๆ

#### 2 ลดการสัมผัสเชื้อโรค

มอบหมายให้สมาชิก 1 คนในบ้านเป็นคนติดต่อกับผู้ป่วย สมาชิกคนอื่นจะไม่ต้องไปใช้กลุ่มเสี่ยงสูง และมีการติดต่อกับบุคคลภายนอกน้อยที่สุด

สวมหน้ากากอนามัยการแพทย์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้หรือสัมผัสกับผู้ป่วย

ใช้จาน ชาม แก้วน้ำ ภาชนะ และเครื่องนอนแยกกัน

ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่มีการสัมผัสเป็นประจำ

#### 3 ดูแลผู้ป่วย

เฝ้าสังเกตอาการต่างๆ ของผู้ป่วยเป็นประจำ

ดูแลผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ

จัดให้ผู้ป่วยพักผ่อนและดื่มน้ำมากๆ

ติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หากพบสัญญาณอันตรายเหล่านี้

- ☒ หายใจลำบาก ติดขัด
- ☒ สูญเสียความสามารถในการพูดหรือการเคลื่อนไหว
- ☒ สับสน
- ☒ เวียนศีรษะ

#### 1 สัญญาณอันตราย

โปรดอย่าลืมว่า เราจะปลอดภัยกว่าถ้า

รู้กับความเสี่ยง ลดความเสี่ยง

World Health Organization Thailand



## ลิงก์มีประโยชน์

- รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ โปรดคลิก[ที่นี่](#)
- ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย โปรดคลิก[ที่นี่](#)
- ติดตามตัวเลขทั่วโลกล่าสุดและคำแนะนำทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก โปรดคลิก[ที่นี่](#)

## สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ประเทศไทย 11000

สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซักถามมาได้ที่ [sethawebsmaster@who.int](mailto:sethawebsmaster@who.int) หรือ [kanpirom@who.int](mailto:kanpirom@who.int)

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ที่



[www.who.int/thailand](http://www.who.int/thailand)



@WHOThailand



WHOThailand



WHOThailand



World Health Organization  
Thailand

2. ลดการสัมผัสกับผู้ที่มีเชื้อ โดยให้มีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลความต้องการต่าง ๆ ของผู้ติดเชื้อเพียงคนเดียว
3. สวมหน้ากากอนามัย ไม่ใช่จาน ถ้วย ช้อนส้อม และเครื่องนอนร่วมกัน
4. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยเป็นประจำ
5. ติดตามอาการของผู้ติดเชื้ออย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นกลุ่มเสี่ยง
6. ติดต่อแพทย์ทันที หากสังเกตเห็นสัญญาณอันตราย เช่น หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก หรือมีภาวะสับสน

## การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย

องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับพหุ ฒนาการที่สำคัญ ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติในระดับที่กว้างขึ้น รวมถึงทำงานกับพันธมิตรหลักในการดูแลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย



### สิ่งก็มีประโยชน์

- รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ โปรดคลิกที่นี่
- ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย โปรดคลิกที่นี่
- ติดตามตัวเลขทั่วโลกล่าสุดและคำแนะนำทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก โปรดคลิกที่นี่

### สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข ถนนพญาไท ประเทศไทย 11000

สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซักถามได้ที่ [sethawebsite@who.int](mailto:sethawebsite@who.int) หรือ [kanpirom@who.int](mailto:kanpirom@who.int)

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ที่



[www.who.int/thailand](http://www.who.int/thailand)



[@WHOThailand](https://twitter.com/WHOThailand)



[WHOThailand](https://www.facebook.com/WHOThailand)



[WHOThailand](https://www.youtube.com/WHOThailand)



World Health  
Organization  
Thailand