

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

ข้อมูลจากการแถลงข่าวโดย ศบค. และสรุปเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564

5 สิงหาคม 2564

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

693,305

ยืนยันแล้ว

5,663

เสียชีวิต

213,910

กำลังรักษา

473,732

หายดีแล้ว

18,961,703

เข็ม 1 – 14,783,001 เข็ม 2 – 4,178,702


รับวัคซีน

ความคืบหน้าสถานการณ์
ในประเทศไทย
ฉบับที่ 195


ข้อมูลสำคัญ

- วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 รายใหม่ จำนวน 20,920 ราย และผู้เสียชีวิตรายใหม่ 160 ราย มีผู้ป่วยหนัก 4,993 ราย และ 1,058 รายในจำนวนนี้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
 - 262 รายตรวจพบในเรือนจำ และ 8 รายตรวจพบในสถานกักกันโรคสำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ
 - ผู้ติดเชื้อจากการระบาดในประเทศประกอบด้วย 17,312 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวัง (การตรวจเชื้อให้ประชาชนที่เดินทางมายังสถานพยาบาลด้วยเหตุผลต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่ปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วย และผู้ที่มีความกังวลว่าตนเองอาจได้รับเชื้อ) และ 3,338 รายตรวจพบจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (โครงการตรวจเชื้อให้ประชาชนในชุมชนที่หน่วยงานสาธารณสุขดำเนินการเอง)
 - 213,910 รายกำลังรับการรักษา/อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวัง (ผู้ป่วยที่ยังมีเชื้อ) โดย 87,150 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 126,760 รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม/กักตัวที่บ้าน
- ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยใหม่จากการติดเชื้อในประเทศโดยเฉลี่ย 18,425 รายต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากค่าเฉลี่ยของสัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 14,808 รายต่อวัน (ร้อยละ 34 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)
 - ยอดผู้ติดเชื้อในชุมชนของประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน ในระดับที่สูงกว่า 3 เท่าของตัวเลขในเดือนที่แล้ว (ดูแผนภูมิข้างล่าง) สัปดาห์ที่แล้ว ยอดรายวันในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ระหว่าง 3,500-4,000 ราย สัดส่วนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 ณ วันที่ 1 สิงหาคม เป็นร้อยละ 20 ในวันที่ 5 สิงหาคม
- ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ยอดผู้เสียชีวิตรายใหม่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 157 รายต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จากสัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 124 รายต่อวัน ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการเพิ่มนั้นช้าลง (ร้อยละ 25, 47, 17, 31, 27)
- ใน 7 วันที่ผ่านมา ยอดผู้ป่วยที่ยังมีเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน จาก 185,976 รายเมื่อ 7 วันก่อนเป็น 213,910 เมื่อวานนี้ (ดูแผนภูมิขวาล่าง)
- 10 จังหวัดที่มียอดผู้ป่วยโควิด 19 ที่ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการสูงที่สุดในวันนี้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (4,140 ราย) สมุทรปราการ (1,326 ราย) ชลบุรี (1,311 ราย) สมุทรสาคร (1,279 ราย) นนทบุรี (754 ราย) นครราชสีมา (565 ราย) สระบุรี (494 ราย) ปทุมธานี (463 ราย) ฉะเชิงเทรา (449 ราย) และอยุธยา (427 ราย)

ยอดรายวันของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในชุมชนในประเทศไทยและ กทม.



ยอดรวมผู้ป่วยโควิด 19 ที่ยังมีเชื้อตามวันที่รายงาน



การฉีดวัคซีนในประเทศไทย

- ใน 7 วันที่ผ่านมา มีผู้ได้รับวัคซีนโดยเฉลี่ย 338,625 คนต่อวัน นับรวมทั้งผู้ที่ได้รับเข็มแรกและครบสองเข็ม ยอดสูงสุดคือวันที่ 30 กรกฎาคม โดยมีประชาชนกว่า 480,000 คนที่ได้รับวัคซีน ถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 57 จากยอดเฉลี่ยที่ 215,233 คนต่อวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
 - 14,783,001 คนได้รับเข็มแรก คิดเป็นเกือบร้อยละ 30 (ร้อยละ 29.4) ของเป้าหมายของรัฐบาลไทย
 - 4,178,702 คนได้รับครบทั้งสองเข็ม คิดเป็นร้อยละ 8.3 ของเป้าหมายของรัฐบาลไทย (ร้อยละ 70 ของประชากร) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12* ในสัปดาห์ที่แล้ว



* การชะลอตัวของยอดผู้รับวัคซีนเข็มที่ 2 เกิดจากการเว้นช่วงการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาที่นานขึ้น 2-3 เท่า ดังนั้นยอดผู้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จะดีขึ้นขึ้นมาเอง และจะเพิ่มขึ้นตามเวลาที่กำหนดไว้

วิเคราะห์สถานการณ์

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในวันนี้ (17,926 ราย) ยอดรวมของผู้ป่วยโควิด 19 ที่ยังมีเชื้อ (213,910 ราย) ยอดผู้ป่วยหนัก (4,993 ราย) ยอดผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ (1,058 ราย) และยอดผู้เสียชีวิตของวันที่ 4 สิงหาคม (188 ราย) ถือเป็นตัวเลขสูงสุดของประเทศไทยนับตั้งแต่ที่มีการรายงานมา ยอดผู้ติดเชื้อนอกเขต “กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อ 4,237 รายในวันนี้

สถานพยาบาลจะยังคงต้องแบกรับภาระที่สูงมากในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 และยอดผู้เสียชีวิตรายวันก็มีแนวโน้มว่าจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงต่อไป

เราสามารถช่วยเหลือบุคคลอื่นเป็นที่รัก ‘และ’ ปกป้องระบบสุขภาพด้วยการฉีดวัคซีน และช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ให้สามารถลงทะเบียนและเดินทางไปยังสถานที่ฉีดวัคซีนได้ ยิ่ง

ไปกว่านั้นทุกคนในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันขั้นพื้นฐานที่ทำได้ง่าย ๆ เพื่อตัดห่วงโซ่ของการแพร่ระบาด

ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อปกป้องตนเอง สมาชิกในครอบครัวที่มีความเสี่ยง และคนในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ การลดความชันของเส้นกราฟยังช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ควรอยู่บ้านหากเป็นไปได้ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจล



ดร. มาเรีย แวน เคอร์คอฟ จากองค์การอนามัยโลก
เล่าให้เราฟังถึงสิ่งที่เรารู้ล่าสุดเกี่ยวกับสายพันธุ์เดลตา



ลิงก์มีประโยชน์

- รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ โปรดคลิก[ที่นี่](#)
- ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย โปรดคลิก[ที่นี่](#)
- ติดตามตัวเลขทั่วโลกล่าสุดและคำแนะนำทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก โปรดคลิก[ที่นี่](#)

สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข ถนนพญาไท ประเทศไทย 11000

อีเมลขอความช่วยเหลือ: sethawebsite@who.int หรือ kanpirom@who.int

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ที่



www.who.int/thailand



[@WHOThailand](https://twitter.com/WHOThailand)



[WHOThailand](https://www.facebook.com/WHOThailand)



[WHOThailand](https://www.youtube.com/WHOThailand)



World Health
Organization
Thailand

แอลกอฮอล์ สวมหน้ากาก และไอจามให้ถูกวิธีโดยใช้กระดาษทิชชูหรือข้อศอก ทิ้งกระดาษทิชชูในภาชนะที่ปิดมิดชิด และล้างมือ หากเราทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้จริงและลดการสูญเสียได้

คำอธิบาย : การดูแลสุขภาพจิต

การบังคับใช้มาตรการจำกัดการเคลื่อนไหวเพื่อจุดประสงค์ในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทำให้หลายคนต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันไปอย่างมาก แน่นอนว่าการยอมรับกับความเป็นจริงว่าเราต้องทำงานจากที่บ้าน บางคนต้องว่างงานชั่วคราว เด็ก ๆ ที่ต้องเรียนที่บ้าน และการที่ไม่ได้มีโอกาสได้พบปะเจอเจอสมาชิกครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาไม่น้อย การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเช่นนี้ รวมถึงการจัดการกับความกลัวว่าจะติดเชื้อไวรัสและความกังวลหากเรามีคนใกล้ชิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเราทุกคน และอาจเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีภาวะสุขภาพจิต แต่อย่างไรก็ดี มีหลายสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อดูแลสุขภาพจิตของเราเองและเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่อาจต้องการช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ ด้านล่างนี้คือเคล็ดลับและคำแนะนำที่เราหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณ

- **ติดตามข้อมูลเสมอ** รับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานระดับชาติและระดับท้องถิ่นของคุณ ติดตามช่องข่าวที่เชื่อถือได้ เช่น สถานีโทรทัศน์และวิทยุท้องถิ่นและระดับประเทศ และติดตามข่าวสารที่เป็นปัจจุบันจาก @WHOThailand หรือ @WHO ทางโซเชียลมีเดีย
- **รักษากิจวัตรประจำวันเอาไว้** ปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันตามปกติให้มากที่สุด หรือสร้างกิจกรรมใหม่
 - * ตื่นนอนเวลาเดิมทุกวัน
 - * รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล
 - * ทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นประจำ
 - * ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 - * แบ่งเวลาในการทำงานและพักผ่อน
 - * หาเวลาทำสิ่งที่ชอบ
- **เสพยาให้น้อยลง** พยายามลดเวลาที่ใช้ในการชม อ่าน หรือฟังข่าวที่ทำให้คุณรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวล กำหนดช่วงเวลาในการรับข้อมูลข่าวสาร วันละครั้งหรือสองครั้งหากจำเป็น
- **ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนั้นสำคัญ** หากคุณออกไปข้างนอกไม่ได้ ให้ติดต่อกับคนสนิทเป็นประจำทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของ WHO เกี่ยวกับวิธีดูแลสุขภาพจิตได้ [ที่นี่](#) และ [ที่นี่](#)

สายด่วนสุขภาพจิต

หากคุณรู้สึกหดหู่หรือโดดเดี่ยว โปรดจำว่าความช่วยเหลือมีให้คุณเสมอ ติดต่อสายด่วนเพื่อรับคำแนะนำและการสนับสนุนทางจิตใจได้ที่

- สมาคมสมาธิจิตแห่งประเทศไทย ให้บริการ 24 ชั่วโมง โทร 02 713 6791 (ภาษาอังกฤษ) และ 02 713 6793 (ภาษาไทย)
- กรมสุขภาพจิต 1323 (ภาษาไทย)



สิ่งนี้มีประโยชน์

- รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ โปรดคลิก [ที่นี่](#)
- ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย โปรดคลิก [ที่นี่](#)
- ติดตามตัวเลขทั่วโลกล่าสุดและคำแนะนำทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก โปรดคลิก [ที่นี่](#)

สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข ถนนพญาไท ประเทศไทย 11000

สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซักถามมาได้ที่ sethaweabmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ที่



www.who.int/thailand



@WHOThailand



WHOThailand



WHOThailand



World Health
Organization
Thailand

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย

องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับพ ฒนาการที่สำคัญ ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติในระดับที่กว้างขึ้น รวมถึงทำงานกับพันธมิตรหลักในการดูแลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย



ลิงก์มีประโยชน์

- รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ โปรดคลิกที่นี่
- ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย โปรดคลิกที่นี่
- ติดตามตัวเลขทั่วโลกล่าสุดและคำแนะนำทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก โปรดคลิกที่นี่

สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข ถนนพญาไท ประเทศไทย 11000

สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซักถามมาได้ที่ sethawebsite@who.int หรือ kanpirom@who.int

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ที่



www.who.int/thailand



[@WHOThailand](https://twitter.com/WHOThailand)



[WHOThailand](https://www.facebook.com/WHOThailand)



[WHOThailand](https://www.youtube.com/WHOThailand)



World Health
Organization
Thailand