

International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances (INN)

RECOMMENDED International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 40

Notice is hereby given that, in accordance with paragraph 7 of the Procedure for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances [*Off. Rec. Wld Health Org.*, 1955, **60**, 3 (Resolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolution EB43.R9)], the following names are selected as Recommended International Nonproprietary Names. The inclusion of a name in the lists of Recommended International Nonproprietary Names does not imply any recommendation of the use of the substance in medicine or pharmacy.

Lists of Proposed (1–73) and Recommended (1–35) International Nonproprietary Names can be found in *Cumulative List No. 9, 1996*.

Dénominations communes internationales des Substances pharmaceutiques (DCI)

Dénominations communes internationales RECOMMANDÉES (DCI Rec): Liste 40

Il est notifié que, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la Procédure à suivre en vue du choix de Dénominations communes internationales recommandées pour les Substances pharmaceutiques [*Actes off. Org. mond. Santé*, 1955, **60**, 3 (résolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (résolution EB43.R9)] les dénominations ci-dessous sont choisies par l'Organisation mondiale de la Santé en tant que dénominations communes internationales recommandées. L'inclusion d'une dénomination dans les listes de DCI recommandées n'implique aucune recommandation en vue de l'utilisation de la substance correspondante en médecine ou en pharmacie.

On trouvera d'autres listes de Dénominations communes internationales proposées (1–73) et recommandées (1–35) dans la *Liste récapitulative No. 9, 1996*.

Denominaciones Comunes Internacionales para las Sustancias Farmacéuticas (DCI)

Denominaciones Comunes Internacionales RECOMENDADAS (DCI Rec.): Lista 40

De conformidad con lo que dispone el párrafo 7 del Procedimiento de Selección de Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas para las Sustancias Farmacéuticas [*Act. Of. Mund. Salud*, 1955, **60**, 3 (Resolución EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolución EB43.R9)], se comunica por el presente anuncio que las denominaciones que a continuación se expresan han sido seleccionadas como Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas. La inclusión de una denominación en las listas de las Denominaciones Comunes Recomendadas no supone recomendación alguna en favor del empleo de la sustancia respectiva en medicina o en farmacia.

Las listas de Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (1–73) y Recomendadas (1–35) se encuentran reunidas en *Cumulative List No. 9, 1996*.

An ongoing review is under way of the long-standing objections to proposed International Nonproprietary Names (INN). As a result, objections have been withdrawn to the following names which are now included in this list of recommended INNs:

alfacalcidol, almecillin, alverine, amiflamine, anazolene sodium, calcium pantothenate, chloralose, dimepranol, elanzepine, elfazepam, esmolol, fenisorex, fibrinolysin (human), flavamine, glucosamine, iometin (131 I), iometin (125 I), leucocianidol, levocarnitine, lombazole, loprodiol, metformin, mianserin, midaflur, neocinchophen, ribavirin, ropizine, soterenol, sulmazole, thiomersal

Les objections formulées de longue date contre des Dénominations communes internationales (DCI) proposées sont examinées. Des objections ont été retirées à la suite de cet examen et les noms suivants sont donc inclus dans cette liste des DCI recommandées:

alfacalcidol, almécilline, alvérine, amiflamine, anazolene sodique, pantothénate de calcium, chloralose, dimépranol, élanzépine, elfazépam, esmolol, fénisorex, fibrinolysine (humaine), flavamine, glucosamine, iométime (131 I), iométime (125 I), leucocianidol, lévocarnitine, lombazole, loprodiol, metformine, miansérine, midaflur, néocinchophène, ribavirine, ropizine, sotéréinol, sulmazole, thiomersal

Se ha emprendido un examen de las objeciones que se vienen formulando desde hace tiempo a las denominaciones comunes internacionales (DCI) propuestas. Como resultado, se han retirado las objeciones a las denominaciones siguientes, que ahora están incluidas en la presente lista de DCI recomendadas:

alfacalcidol, almecilina, alverina, amiflamina, anazolene sódico, pantotenate de calcio, cloralosa, dimepranol, elanzepina, elfazepam, esmolol, fenisorex, fibrinolisina (humana), flavamine, glucosamina, iometina (131 I), iometina (125 I), leucocianidol, levocarnitin, lombazol, loprodiol, metformina, mianserina, midaflur, neocincofeno, ribavirina, ropizina, soterenol, sulmazol, tiomersal

Latin, English, French, Spanish:

Recommended INN

Chemical name or description; Molecular formula; Graphic formula

DCI Recommandée

Nom chimique ou description; Formule brute; Formule développée

DCI Recomendada

Nombre químico o descripción; Fórmula empírica; Fórmula desarrollada

abarelixum

abarelix


N-acetyl-3-(2-naphthyl)-D-alanyl-4-chloro-D-phenylalanyl-3-(3-pyridyl)-D-alanyl-L-seryl-*N*-methyl-L-tyrosyl-D-asparaginy-L-leucyl-*N*⁶-isopropyl-L-lysyl-L-prolyl-D-alaninamide

abarélix

[*N*-acétyl-3-(naphtalén-2-yl)-D-alanyl]-(4-chloro-D-phénylalanyl)-[3-(pyridin-3-yl)-D-alanyl]-L-séryl-(*N*-méthyl-L-tyrosyl)-D-asparaginy-L-leucyl-[*N*⁶-(1-méthyléthyl)-L-lysyl]-L-prolyl-D-alaninamide

abarelix

N-acetyl-3-(2-naftil)-D-alanil-4-cloro-D-fenilalanil-3-(3-pindil)-D-alanil-L-senl-*N*-metil-L-tirosil-D-asparaginil-L-leucil-*N*⁶-isopropil-L-ilisil-L-prolil-D-alaninamida

C₇₂H₉₅ClN₁₄O₁₄**acidum minodronicum**


minodronic acid

(1-hydroxy-2-imidazo[1,2-*a*]pyridin-3-ylethylidene)diphosphonic acid

acide minodronique

acide [1-hydroxy-2-(imidazo[1,2-*a*]pyridin-3-yl)éthylidène]diphosphonique

ácido minodrónico

ácido (1-hidroxi-2-imidazo[1,2-*a*]pindin-3-iletilideno)difosfónicoC₉H₁₂N₂O₇P₂

alfacalcidolum


alfacalcidol

(5*Z*,7*E*)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-triene-1 α ,3 β -diol

alfacalcidol

(5*Z*,7*E*)-(1*R*,3*R*)-9,10-sécocholesta-5,7,10(19)triène-1,3-diol

alfacalcidol

(5*Z*,7*E*)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-triene-1 α ,3 β -diol $C_{27}H_{44}O_2$ **almecillinum**

almecillin


[(allylthio)methyl]penicillin

almécilline

acide (2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-diméthyl-7-oxo-6-[[2-[(prop-2-ényl)sulfanyl]acétyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylique

almecilina

[(alilitio)metil]penicilina

 $C_{13}H_{18}N_2O_4S_2$ **alverinum**


alverine

N-ethyl-3,3'-diphenyldipropylamine

alvérine

N-éthyl-3-phényl-*N*-(3-phénylpropyl)propan-1-amine

alverina

N-etil-3,3'-difenildipropilamina $C_{20}H_{27}N$ 

amiflaminum


amiflamine

(+) -4-(dimethylamino)- α ,2-dimethylphenethylamine

amiflamine

(2S)-1-[4-(diméthylamino)-2-méthylphényl]propan-2-amine

amiflamina

(+) -4-(dimetilamino)- α ,2-dimetilfenetilamina $C_{12}H_{20}N_2$ **anazolenum natricum**

anazole sodium


4-[(4-anilino-5-sulfo-1-naphthyl)azo]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, trisodium salt

anazolène sodique

4-hydroxy-5-[[4-(phénylamino)-5-sulfonatonaphtalén-1-yl]diazényl]naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium

anazoleno sódico

sal trisódica del ácido 4-[(4-anilino-5-sulfo-1-naftil)azo]-5-hidroxi-2,7-naftalenodisulfónico

 $C_{26}H_{16}N_3Na_3O_{10}S_3$ **atreleutonum**

atreleuton



1-[(1*R*)-3-[5-(*p*-fluorobenzyl)-2-thienyl]-1-methyl-2-propynyl]-1-hydroxyurea

atréleuton

1-[(1*R*)-3-[5-(4-fluorobenzyl)thiophén-2-yl]-1-méthylprop-2-ynyl]-1-hydroxyurée

atreleutón

1-[(1*R*)-3-[5-(*p*-fluorobencil)-2-tienil]-1-metil-2-propinil]-1-hidroxiurea

**aviptadilum**

aviptadil

L-histidyl-L-seryl-L-aspartyl-L-alanyl-L-valyl-L-phenylalanyl-L-threonyl-L-aspartyl-L-asparaginyll-L-tyrosyl-L-threonyl-L-arginyl-L-leucyl-L-arginyl-L-lysyl-L-glutaminyll-L-methionyl-L-alanyl-L-valyl-L-lysyl-L-lysyl-L-tyrosyl-L-leucyl-L-asparaginyll-L-seryl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-asparagine

aviptadil

L-histidyl-L-séryl-L-aspartyl-L-alanyl-L-valyl-L-phénylalanyl-L-thréonyl-L-aspartyl-L-asparaginyll-L-tyrosyl-L-thréonyl-L-arginyl-L-leucyl-L-arginyl-L-lysyl-L-glutaminyll-L-méthionyl-L-alanyl-L-valyl-L-lysyl-L-lysyl-L-tyrosyl-L-leucyl-L-asparaginyll-L-séryl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-asparagine

aviptadil

L-histidil-L-seril-L-aspartil-L-alanil-L-valil-L-fenilalanil-L-treonil-L-aspartil-L-asparaginil-L-tirosil-L-treonil-L-arginil-L-leucil-L-arginil-L-lisil-L-glutaminil-L-metionil-L-alanil-L-valil-L-lisil-L-lisil-L-tirosil-L-leucil-L-asparaginil-L-seril-L-isoleucil-L-leucil-L-asparagina



His-Ser-Asp-Ala-Val-Phe-Thr-Asp-Asn-Tyr-Thr-Arg-Leu-Arg-

Lys-Gln-Met-Ala-Val-Lys-Lys-Tyr-Leu-Asn-Ser-Ile-Leu-Asn

belaperidonum

belaperidone



(+)-3-[2-[(1*S*,5*R*,6*S*)-6-(*p*-fluorophenyl)-3-azabicyclo[3.2.0]hept-3-yl]ethyl]-2,4(1*H*,3*H*)-quinazolin-2-one

bélapéridone

(+)-3-[2-[(1*S*,5*R*,6*S*)-6-(4-fluorophényl)-3-azabicyclo[3.2.0]hept-3-yl]éthyl]=quinazoline-2,4(1*H*,3*H*)-dione

belaperidona

(+)-3-[2-[(1*S*,5*R*,6*S*)-6-(*p*-fluorofenil)-3-azabicyclo[3.2.0]hept-3-il]etil]-2,4(1*H*,3*H*)-quinazolinadiona



bepotastinum


bepotastine

(+) -4-[[[(S)-p-chloro- α -2-pyridylbenzyl]oxy]-1-piperidinebutyric acid

bépotastine

acide (+) -4-[4-[[[(S)-(4-chlorophényl)(pyridin-2-yl)méthoxy]pipéridin-1-yl]butanoïque

bepotastina

ácido (+) -4-[[[(S)-p-cloro- α -2-piridilbencil]oxi]-1-piperidinabutírico $C_{21}H_{25}ClN_2O_3$ **bibapcitidum**


bibapcitide

13,13'-[oxybis[methylene(2,5-dioxo-1,3-pyrrolidinediyl)]]bis[N-(mercaptoacetyl)-D-tyrosyl-S-(3-aminopropyl)-L-cysteinylglycyl-L- α -aspartyl-L-cysteinylglycylglycyl-S-(acetamidomethyl)-L-cysteinylglycyl-S-(acetamidomethyl)-L-cysteinylglycylglycyl-L-cysteinamide cyclic (1 $\rightarrow$ 5),(1'-5')-bis(sulfide)

bibapcitide

(1 $\rightarrow$ 5),(1' $\rightarrow$ 5')-bis(sulfure cyclique) du 13,13'-[oxybis[méthylène(2,5-dioxopyrrolidine-1,3-diyl)]]bis[[N-(sulfanylacétyl)-D-tyrosyl]-[S-(3-aminopropyl)-L-cystéinyl]-glycyl-L-aspartyl-L-cystéinyl-glycyl-glycyl-[S-[(acétylamino)méthyl]-L-cystéinyl]-glycyl-[S-[(acétylamino)méthyl]-L-cystéinyl]-glycyl-glycyl-L-cystéinamide]

bibapcitida

(1 $\rightarrow$ 5),(1' $\rightarrow$ 5')-bis(sulfuro cíclico) de 13,13'-[oxibis[metileno(2,5-dioxo-1,3-pirrolidinadiil)]]bis[[N-(mercaptoacetil)-D-tirosil-S-(3-aminopropil)-L-cisteinilglicil-L- α -aspartil-L-cisteinilglicilglicil-S-(acetamidometil)-L-cisteinilglicil-S-(acetamidometil)-L-cisteinilglicilglicil-L-cisteinamida cíclica] $C_{112}H_{162}N_{36}O_{43}S_{10}$ **biricodarum**

biricodar



4-(3-pyridyl)-1-[3-(3-pyridyl)propyl]butyl (S)-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)glyoxyloyl]pipecolate

biricodar

(2S)-1-[2-oxo-2-(3,4,5-triméthoxyphényl)acétyl]pipéridine-2-carboxylate de 4-(pyridin-3-yl)-1-[3-(pyridin-3-yl)propyl]butyle

biricodar



(S)-1-[(3,4,5-trimétoxifenil)glioxiloil]pipecolato de 4-(3-piridil)-1-[3-(3-piridil)propil]butilo

**calci pantothenas**

calcium pantothenate

pantothénate de calcium



pantotenato de calcio

calcium bis[(*R*)-*N*-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutyryl)-β-alaninate]bis[3-[[[(2*R*)-2,4-dihydroxy-3,3-diméthylbutanoyl]amino]propanoate] de calciumbis[(*R*)-*N*-(2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutiril)-β-alaninato] de calcio**chloralosum**

chloralose

chloralose

cloralosa



α-chloralose or (*R*)-1,2-*O*-(2,2,2-trichloroethylidene)-α-D-glucofuranoseα-chloralose ou 1,2-*O*-[(1*R*)-2,2,2-trichloroéthylidène]-α-D-glucofuranoseα-cloralosa o (*R*)-1,2-*O*-(2,2,2-tricloroetilideno)-α-D-glucofuranosa**declopramidum**

declopramide

déclopramide

declopramida

4-amino-3-chloro-*N*-[2-(diethylamino)ethyl]benzamide4-amino-3-chloro-*N*-[2-(diéthylamino)éthyl]benzamide4-amino-3-cloro-*N*-[2-(dietilamino)etil]benzamida



denileukinum diftitoxum

denileukin diftitox


N-L-méthionyl-387-L-histidine-388-L-alanine-1-388-toxin (*Corynebacterium diphtheriae* strain C7) (388- 2')-protein with 2-133-interleukin 2 (human clone pTIL2-21a)

dénileukine diftitox

N-L-méthionyl[387-L-histidine-388-L-alanine]-(1-388)-toxine (souche C7 de *Corynebacterium diphtheriae*)-(388- 2')-(2-133)-interleukine 2 (clone pTIL2-21a humain)

denileukina diftitox

N-L-metionil-387-L-histidina-388-L-alanina-1-388-toxina (cepa C7 de *Corynebacterium diphtheriae*) (388- 2')-(2-133)-interleukin 2 (clon humano pTIL2-21a)



MGADDVVDSS	KSFVMENFSS	YHGTKPGYVD	SIQKGIQKPK
SGTQGNYYYY	WKGFYSTDNK	YDAAGYSVDN	ENPLSGKAGG
VVKVTYPGLT	KVLALKVDNA	ETIKKELGLS	LTEPLMEQVG
TEEFIKRFGD	GASRVVLSLP	FAEGSSSVEY	INNWEQAKAL
SVELEINFET	RGKRGQDAMY	EYMAQACAGN	RVRRSVGSSL
SCINLDWDVI	RDKTKTKIES	LKEHGPIKNK	MSESPNKTVS
EEKAKQYLEE	FHQTALEHPE	LSELKTVTGT	NPVFAGANYA
AWAVNVAQVI	DSETADNLEK	TTAALSILPG	IGSVMGIADG
AVHHNTEEIV	AQSIALSSLM	VAQAIPLVGE	LVDIGFAAYN
FVESIINLPQ	VVHNSYNRPA	YSPGHKTHAP	TSSSTKKTQL
QLEHLLLDLQ	MILNGINNYK	NPKLTRMLTF	KFYMPKKATE
LKHLQCLEEE	LKPLEEVLNL	AQSKNFHLRP	RDLISNINVI
VLELKGSETT	FMCEYADETA	TIVEFLNRWI	TFCQSIISTL
T			

dimepranolum

dimepranol


(±)-1-(diméthylamino)-2-propanol

dimépranol

(2*RS*)-1-(diméthylamino)propan-2-ol

dimepranol

(±)-1-(diméthilamino)-2-propanol

 $C_5H_{13}NO$ **dutasteridum**


dutasteride

 $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha', \alpha', \alpha'$ -hexafluoro-3-oxo-4-aza-5 α -androst-1-ene-17 β -carboxy-2',5'-xylidide

dutastéride

N-[2,5-bis(trifluorométhyl)phényl]-3-oxo-4-aza-5 α -androst-1-ène-17 β -carboxamide

dutasterida

 $\alpha, \alpha, \alpha, \alpha', \alpha', \alpha'$ -hexafluoro-3-oxo-4-aza-5 α -androst-1-en-17 β -carboxi-2',5'-xilidida $C_{27}H_{30}F_6N_2O_2$ **ecenofloxacinum**


ecenofloxacin

(±)-7-[(1*R*,5*S*,6*S*)-6-amino-1-méthyl-3-azabicyclo[3.2.0]hept-3-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid

écénofloxacine

acide (±)-7-[(1*R*,5*S*,6*S*)-6-amino-1-méthyl-3-azabicyclo[3.2.0]hept-3-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphtyridine-3-carboxylique

ecenofloxacino

ácido (±)-7-[(1*R*,5*S*,6*S*)-6-amino-1-metil-3-azabicyclo[3.2.0]hept-3-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-1,4-dihidro-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxílico $C_{19}H_{21}FN_4O_3$ 


efavirenzum

efavirenz (S)-6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one

efavirenz (4S)-6-chloro-4-(cyclopropyléthynyl)-4-(trifluorométhyl)-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2-one

efavirenzo (S)-6-cloro-4-(ciclopropiletilinil)-1,4-dihidro-4-(trifluorometil)-2H-3,1-benzoxazin-2-ona

$C_{14}H_9ClF_3NO_2$


**elanzepinum**

elanzepine 3-chloro-11-[3-(dimethylamino)propylidene]-5,6-dihydromorphanthridine

élanzépine 3-(3-chloro-5,6-dihydro-11H-dibenzo[b,e]azépin-11-ylidène)-N,N-diméthylpropan-1-amine

elanzepina 3-cloro-11-[3-(dimetilamino)propilideno]-5,6-dihidromorfantridina


$C_{19}H_{21}ClN_2$

**elfazepamum**

elfazepam 7-chloro-1-[2-(ethylsulfonyl)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

elfazéпам 7-chloro-1-[2-(éthylsulfonyl)éthyl]-5-(2-fluorophényl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazépin-2-one

elfazepam 7-cloro-1-[2-(etilsulfonyl)etil]-5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazépin-2-ona

C₁₉H₁₈ClFN₂O₃S

embusartanum
embusartan


methyl 6-butyl-1-[2-fluoro-4-(*o*-1*H*-tetrazol-5-ylphenyl) benzyl]-1,2-dihydro-2-oxoisonicotinate

embusartan

6-butyl-1-[[3-fluoro-2'-(1*H*-tétrazol-5-yl)biphényl-4-yl]méthyl]-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylate de méthyle

embusartán

6-butil-1-[2-fluoro-4-(*o*-1*H*-tetrazol-5-ilfenil)encil]-1,2-dihidro-2-oxoisonicotinato de metilo

C₂₅H₂₄FN₅O₃

ensaculinum
ensaculin


7-methoxy-6-[3-[4-(*o*-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propoxy]-3,4-dimethylcoumarin

ensaculine

7-méthoxy-6-[3-[4-(2-méthoxyphényl)pipérazin-1-yl]propoxy]-3,4-diméthyl-2*H*-chromén-2-one

ensaculina

7-metoxi-6-[3-[4-(*o*-metoxifenil)-1-piperazinil]propoxi]-3,4-dimetilcumarina

C₂₆H₃₂N₂O₅

eptifibatidum

eptifibatide


*N*⁶-amidino-*N*²-(3-mercaptopropionyl)-L-lysylglycyl-L-α-aspartyl-L-tryptophyl-L-prolyl-L-cysteinamide, cyclic (1 → 6)-disulfide

eptifibatide

(1 → 6)-disulfure cyclique de [*N*⁶-carbamimidoyl-*N*²-(3-sulfanylpropanoyl)-L-lysyl]-glycyl-L-aspartyl-L-tryptophyl-L-prolyl-L-cystéinamide

eptifibatida

(1 → 6)-disulfuro cíclico de *N*⁶-amidino-*N*²-(3-mercaptopropionil)-L-lisilglicil-L-α-aspartil-L-triptofil-L-prolil-L-cisteinamida

C₃₅H₄₉N₁₁O₃S₂**esmololum**

esmolol


(±)-methyl p-[2-hydroxy-(3-isopropylamino)propoxy]hydrocinnamate

esmolol

3-[4-[(2*RS*)-2-hydroxy-3-[(1-méthyléthyl)amino]propoxy]phényl]propanoate de méthyle

esmolol

(±)-p-[2-hidroxi-(3-isopropilamino)propoxi]hidrocinato de metilo

C₁₆H₂₅NO₄**fandofloxacinum**

Jofloxacin



6-fluoro-1-(5-fluoro-2-pyridyl)-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid

fandofloxacin

acide 6-fluoro-1-(5-fluoropyridin-2-yl)-7-(4-méthylpipérazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

fandofloxacino



ácido 6-fluoro-1-(5-fluoro-2-píridil)-1,4-dihidro-7-(4-metil-1-piperazini)-4-oxo-3-quinolinacarboxílico

**fasoracetamum**

fasoracetam

fasoracétam



fasoracetam

(+) - 1-[[*(R)*-5-oxo-2-pyrrolidinyl]carbonyl]piperidine(+) - 1-[[*(2R)*-5-oxopyrrolidin-2-yl]carbonyl]pipéridine(+) - 1-[[*(R)*-5-oxo-2-pirrolidinil]carbonil]piperidina**fenisorexum**

fenisorex

fénisorex

fenisorex

cis-7-fluoro-1-phenyl-3-isochromanmethylaniline[(1*RS*,3*RS*)-7-fluoro-1-phényl-3,4-dihydro-1*H*-2-benzopyran-3-yl]méthanamine*cis*-1-fenil-7-fluoro-3-isocromanometilaminaand enantiomer
et énantiomère
y enantiómero**fibrinolysinum (humanum)**

fibrinolysin (human)

fibrinolysine (humaine)

fibrinolisisina (humana)

an enzyme obtained from human plasma by conversion of profibrinolysin with streptokinase to fibrinolysin

enzyme obtenue à partir de plasma humain par transformation de la profibrinolysine en fibrinolysine à l'aide de streptokinase

enzima obtenida a partir del plasma humano por transformación, con estreptoquinasa, de profibrinolisisina en fibrinolisisina


fidarestatum

fidarestat (+)-(2*S*,4*S*)-6-fluoro-2',5'-dioxospiro[chroman-4,4'-imidazolidine]-2-carboxamide

fidarestat (+)-(2*S*,4*S*)-6-fluoro-2',5'-dioxo-2,3-dihydrospiro[4*H*-chromène-4,4'-imidazolidine]-2-carboxamide

fidarestat (+)-(2*S*,4*S*)-6-fluoro-2',5'-dioxoespiro[4*H*-croman-4,4'-imidazolidina]-2-carboxamida

C₁₂H₁₀FN₃O₄


**flavaminum**

flavamine 6-[(diethylamino)methyl]-3-methylflavone

flavamine 6-[(diéthylamino)méthyl]-3-méthyl-2-phényl-4*H*-chromén-4-one

flavamina 6-dietilaminometil-2-fenil-3-metil-4*H*-4-cromenona

C₂₁H₂₃NO₂


**frovatriptanum**

frovatriptan (*R*)-5,6,7,8-tetrahydro-6-(methylamino)carbazole-3-carboxamide

frovatriptan (6*R*)-6-(méthylamino)-6,7,8,9-tétrahydro-5*H*-carbazole-3-carboxamide

frovatriptán (*R*)-5,6,7,8-tetrahidro-6-(metilamino)carbazol-3-carboxamide

C₁₄H₁₇N₃O



fulvestrantum


fulvestrant

7 α -[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-triene-3,17 β -diol

fulvestrant

7 α -[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-triène-3,17 β -diol

fulvestrant

7 α -[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfinil]nonil]estra-1,3,5(10)-triene-3,17 β -diol
C₃₂H₄₇F₅O₃S**glucosaminum**


glucosamine

2-amino-2-deoxy- β -D-glucopyranose

glucosamine

2-amino-2-désoxy- β -D-glucopyranose

glucosamina

2-amino-2-deoxi- β -D-glucopiranososaC₆H₁₃NO₅**ibutamorenium**

ibutamoren


2-amino-N-[(R)-2-(benzyloxy)-1-[[1-(methylsulfonyl)spiro[indoline-3,4'-piperidin]-1'-yl]carbonyl]ethyl]-2-methylpropanamide



ibutamoren

2-amino-N-[(1R)-1-[(benzyloxy)méthyl]-2-[1-(méthylsulfonyl)-1,2-dihydrospiro[indole-3,4'-pipéridin]-1'-yl]-2-oxoéthyl]-2-méthylpropanamide

ibutamoreno

2-amino-N-[(R)-2-(benciloxi)-1-[[1-(metilsulfonyl)espiro[indolina-3,4'-pipéridin]-1'-il]carbonil]etil]-2-metilpropanamida

C₂₇H₃₆N₄O₅S

iometinum (¹²⁵I)iometin (¹²⁵I)iométine (¹²⁵I)iometina (¹²⁵I)4-[[3-(dimethylamino)propyl]-amino]-7-[¹²⁵I]iodoquinoline*N*-(7-[¹²⁵I]iodoquinoléin-4-yl)-*N,N*-diméthylpropane-1,3-diamine4-[[3-(dimetilamino)propil]-amino]-7-[¹²⁵I]iodoquinolinaC₁₄H₁₈IN₃**iometinum (¹³¹I)**iometin (¹³¹I)iométine (¹³¹I)iometina (¹³¹I)4-[[3-(dimethylamino)propyl]-amino]-7-[¹³¹I]iodoquinoline*N*-(7-[¹³¹I]iodoquinoléin-4-yl)-*N,N*-diméthylpropane-1,3-diamine4-[[3-(dimetilamino)propil]-amino]-7-[¹³¹I]iodoquinolinaC₁₄H₁₈IN₃**leucocianidolum**

leucocianidol


leucocianidol

leucocianidol

3,3',4,4',5,7-flavanhexol

2-(3,4-dihydroxyphényl)-3,4-dihydro-2*H*-chromène-3,4,5,7-tétrol

3,3',4,4',5,7-flavanhexol

C₁₅H₁₄O₇

levocarnitinum

levocarnitine


(L-3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium hydroxide, inner salt

lévocarnitine

(3*R*)-3-hydroxy-4-(triméthylammonio)butanoate

levocarnitina

hidróxido de (L-3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilammonio, sal interna

 $C_7H_{15}NO_3$ **levocetirizinum**


levocetirizine

[2-[4-[(*R*)-*p*-chloro- α -phenylbenzyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid

lévocétirizine

acide 2-[2-[4-[(*R*)-(4-chlorophényl)phénylméthyl]pipérazin-1-yl]éthoxy]acétique

levocetirizina

ácido [2-[4-[(*R*)-*p*-cloro- α -fenilbencil]-1-piperazinil]etoxi]acético $C_{21}H_{25}ClN_2O_3$ **levosalbutamolum**


levosalbutamol

(*R*)- α^1 -[(*tert*-butylamino)methyl]-4-hydroxy-*m*-xylene- α, α' -diol

lévosalbutamol

(1*R*)-2-[(1,1-diméthyléthyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxyméthyl)phényl]éthanol

levosalbutamol

(*R*)- α^1 -[(*terc*-butilamino)metil]-4-hidroxi-*m*-xileno- α, α' -diol $C_{13}H_{21}NO_3$ **lombazolum**

lombazole


($\pm$)-1-(α -4-biphenyl-*o*-chlorobenzyl)imidazole

lombazole

1-[(*RS*)-(biphényl-4-yl)(2-chlorophényl)méthyl]-1*H*-imidazole

lombazol

($\pm$)-1-(α -4-bifenilil-*o*-clorobencil)imidazol

$C_{22}H_{17}ClN_2$ 

and enantiomer
et enantiomère
y enantiómero

loprodiolum

loprodiol


2,2-bis(chloromethyl)-1,3-propanediol

loprodiol

2,2-bis(chlorométhyl)propane-1,3-diol

loprodiol

2,2-bis(clorometil)-1,3-propanodiol

 $C_5H_{10}Cl_2O_2$ **lotrafibanum**

lotrafiban


(*S*)-2,3,4,5-tetrahydro-4-methyl-3-oxo-7-[[4-(4-piperidyl)piperidino]carbonyl]-1*H*-1,4-benzodiazepine-2-acetic acid

lotrafiban

acide 2-[(2*S*)-7-[[4,4'-bipipéridinyl-1-yl]carbonyl]-4-méthyl-3-oxo-2,3,4,5-tétrahydro-1*H*-1,4-benzodiazépin-2-yl]acétique

lotrafibán

ácido (*S*)-2,3,4,5-tetrahidro-4-metil-3-oxo-7-[[4-(4-piperidil)piperidino]carbonil]-1*H*-1,4-benzodiazepina-2-acético

 $C_{23}H_{32}N_4O_4$ **meluadrinum**

meluadrine




(-)-(*R*)- α -[(*tert*-butylamino)methyl]-2-chloro-4-hydroxybenzyl alcohol

méluadrine

(-)-(1*R*)-1-(2-chloro-4-hydroxyphenyl)-2-[(1,1-diméthyléthyl)amino]éthanol

meluadrina

alcohol (-)-(*R*)- α -[(*terc*-butilamino)metil]-2-cloro-4-hidroxibencílico

**mespiperonum (¹¹C)**mespiperone (¹¹C)8-[3-(*p*-fluorobenzoyl)propyl]-3-[¹¹C]methyl-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-onemespipérone (¹¹C)8-[4-(4-fluorophényl)-4-oxobutyl]-3-[¹¹C]méthyl-1-phényl-1,3,8-triazaspiro[4.5]décan-4-onemespiperona (¹¹C)8-[3-(*p*-fluorobenzoyl)propil]-3-[¹¹C]metil-1-fenil-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-ona
 $\text{C}_{23}[^{11}\text{C}]\text{H}_{28}\text{FN}_3\text{O}_2$ **metforminum**

metformin


1,1-dimethylbiguanide

metformine

1,1-diméthylbiguanide

metfomina

1,1-dimetilbiguanida

**mianserinum**

mianserin


1,2,3,4,10,14*b*-hexahydro-2-methyldibenzo[*c,f*]pyrazino[1,2-*a*]azepine

miansérine

(14*bRS*)-2-méthyl-1,2,3,4,10,14*b*-hexahydrodibenzo[*c,f*]pyrazino[1,2-*a*]azépine

mianserina

1,2,3,4,10,14*b*-hexahidro-2-metildibenzo[*c,f*]pirazino[1,2-*a*]azepina

$C_{19}H_{20}N_2$ 

and enantiomer
et énantiomère
y enantiómero

midafurum

midafurum


4-amino-2,2,5,5-tetrakis(trifluoromethyl)-3-imidazoline

midafurum

2,2,5,5-tétrakis(trifluorométhyl)-2,5-dihydro-1*H*-imidazol-4-amine

midafurum

4-amino-2,2,5,5-tetrakis(trifluorometil)-3-imidazolina

 $C_7H_3F_{12}N_3$ **mitiglinidum**


mitiglinide

(-)-(2*S*,3*a*,7*a*-*cis*)- α -benzylhexahydro- γ -oxo-2-isoindolinebutyric acid

mitiglinide

(-)-acide (2*S*)-2-benzyl-4-[(3*aR*,7*aS*)-octahydro-2*H*-isoindol-2-yl]-4-oxobutanoïque

mitiglinida

ácido (-)-(2*S*,3*a*,7*a*-*cis*)- α -bencilhexahidro- γ -oxo-2-isoindolinbutírico $C_{19}H_{25}NO_3$ **moxifloxacinum**

moxifloxacin


1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4*aS*,7*aS*)-octahydro-6*H*-pyrrolo[3,4-*b*]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid

moxifloxacine

acide 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-méthoxy-7-[(4*aS*,7*aS*)-octahydro-6*H*-pyrrolo[3,4-*b*]pyridin-6-yl]-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique

moxifloxacina

ácido 1-ciclopil-6-fluoro-1,4-dihidro-8-metoxi-7-[(4*aS*,7*aS*)-octahidro-6*H*-pirrolo[3,4-*b*]piridin-6-il]-4-oxo-3-quinolinacarboxílico

C₂₁H₂₄FN₃O₄**moxilubantum**


moxilubant

4-[[5-(*p*-amidinophenoxy)pentyl]oxy]-*N,N*-diisopropyl-3-methoxybenzamide

moxilubant

4-[[5-(4-carbamimidophénoxy)pentyl]oxy]-3-méthoxy-*N,N*-bis(1-méthyléthyl)benzamide

moxilubant

4-[[5-(*p*-amidinofenoxi)pentil]oxi]-*N,N*-diisopropil-3-metoxibenzamidaC₂₆H₃₇N₃O₄**neocinchophenum**

neocinchophen


ethyl 6-methyl-2-phenylquinoline-4-carboxylate

néocinchophène

6-méthyl-2-phénylquinoléine-4-carboxylate d'éthyle

neocincofeno

2-fenil-6-metil quinolina-4-carboxilato de etilo

C₁₉H₁₇NO₂**nepadutantum**

nepadutant


cyclo[*N*-(2-acetamido-2-deoxy-β-*D*-glucopyranosyl)-*L*-asparaginy]-*L*-α-aspartyl-*L*-tryptophyl-*L*-phenylalanyl-*L*-2,3-diaminopropionyl-*L*-leucyl], cyclic (2→5)-peptide

népadutant

(2→5)-peptide cyclique du cyclo[[*N*⁴-(2-(acétylamino)-2-désoxy-β-*D*-glucopyranosyl)]-*L*-asparaginy]-*L*-aspartyl-*L*-tryptophyl-*L*-phénylalanil-(3-amino-*L*-alanyl)-*L*-leucyl]

nepadutant

(2→5)-péptido cíclico de ciclo[*N*-(2-acetamido-2-desoxi-β-*D*-glucopiranosil)-*L*-asparaginit-*L*-α-aspartil-*L*-triptofil-*L*-fenilalanil-*L*-2,3-diaminopropionil-*L*-leucil]

**nepafenacum**

nepafenac



2-(2-amino-3-benzoylphenyl)acetamide

népafénac

2-(2-amino-3-benzoylphényl)acétamide

nepafenaco

2-(2-amino-3-benzoilfenil)acetamida

**nepicastatum**

nepicastat



5-(aminomethyl)-1-[(S)-5,7-difluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl]-4-imidazoline-2-thione

népicastat

5-(aminométhyl)-1-[(2S)-5,7-difluoro-1,2,3,4-tétrahydronaphtalén-2-yl]-1,3-dihydro-2H-imidazole-2-thione

nepicastat

5-(aminometil)-1-[(S)-5,7-difluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-naftil]-4-imidazolina-2-tiona



nitisinonum


nitisinone

2-(α,α,α -trifluoro-2-nitro-*p*-toluoyl)-1,3-cyclohexanedione

nitisinone

2-[2-nitro-4-(trifluorométhyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione

nitisinona

2-(α,α,α -trifluoro-2-nitro-*p*-toluoyl)-1,3-ciclohexanodiona $C_{14}H_{10}F_3NO_5$ **nolatrexedum**


nolatrexed

2-amino-6-methyl-5-(4-pyridylthio)-4(3*H*)-quinazolinone

nolatrexed

2-amino-6-méthyl-5-[(pyridin-4-yl)sulfanyl]quinazolin-4(1*H*)-one

nolatrexed

2-amino-6-metil-5-(4-piridiltio)-4(3*H*)-quinazolinona $C_{14}H_{12}N_4OS$ **omapatrilatum**


omapatrilat


(4*S*,7*S*,10*aS*)-octahydro-4-[(*S*)- α -mercaptohydrocinnamamido]-5-oxo-7*H*-pyrido[2,1-*b*][1,3]thiazepine-7-carboxylic acid

omapatrilate

acide (4*S*,7*S*,10*aS*)-5-oxo-4-[[*(2S)*-3-phényl-2-sulfanylpropanoyl]amino]-octahydro-7*H*-pyrido[2,1-*b*][1,3]thiazépine-7-carboxylique

omapatrilat

ácido (4*S*,7*S*,10*aS*)-octahidro-4-[(*S*)- α -mercaptohidrocinnamamido]-5-oxo-7*H*-pirido[2,1-*b*][1,3]tiazépina-7-carboxílico $C_{19}H_{24}N_2O_4S_2$ 

$C_{27}H_{44}O_3$ 

pemetrexedum
pemetrexed


N-[*p*-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-1*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic acid

pémétréxed

acide (2*S*)-2-[4-[2-(2-amino-4-oxo-4,7-dihydro-1*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-5-yl)éthyl]benzoyl]amino]pentanedioïque

pemetrexed

ácido *N*-[*p*-[2-(2-amino-4,7-dihidro-4-oxo-1*H*-pirrolo[2,3-*d*]pirimidin-5-il)etil]benzoil]-L-glutámico

 $C_{20}H_{21}N_5O_6$ 

perflenapentum
perflenapent


dodecafluoropentane

perflénapent

dodécafluoropentane

perflenapent

dodecafluoropentano

 C_5F_{12} 

perflisopentum

perflisopent


nonafluoro-2-(trifluoromethyl)butane

perflisopent

nonafluoro-2-(trifluorométhyl)butane

perflisopent

nonafluoro-2-(trifluorometil)butano

 C_5F_{12} **perifosinum**

perifosine


4-hydroxy-1,1-dimethylpiperidinium hydroxide, octadecyl hydrogen phosphate, inner salt

périfosine

1,1-diméthyl-4-[[[(octadécyloxy)oxydophosphoryl]oxy]pipéridinium

perfosina

1,1-dimetil-4-[[[(octadeciloxi)oxidofosforil]oxi]piperidinio

 $C_{25}H_{52}NO_4P$ **pexigananum**

pexiganan

glycyl-L-isoleucylglycyl-L-lysyl-L-phenylalanyl-L-leucyl-L-lysyl-L-lysyl-L-alanyl-L-lysyl-L-lysyl-L-phenylalanyl-glycyl-L-lysyl-L-alanyl-L-phenylalanyl-L-valyl-L-lysyl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-lysyl-L-lysineamide

pexiganan

glycyl-L-isoleucyl-glycyl-L-lysyl-L-phénylalanyl-L-leucyl-L-lysyl-L-lysyl-L-alanyl-L-lysyl-L-lysyl-L-phénylalanyl-glycyl-L-lysyl-L-alanyl-L-phénylalanyl-L-valyl-L-lysyl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-lysyl-L-lysineamide

pexiganán

glicil-L-isoleucilglicil-L-lisil-L-fenilalanil-L-leucil-L-lisil-L-lisil-L-alanil-L-lisil-L-lisil-L-fenilalanilglicil-L-lisil-L-alanil-L-fenilalanil-L-valil-L-lisil-L-isoleucil-L-leucil-L-lisil-L-lisineamida

 $C_{122}H_{210}N_{32}O_{22}$

$$\text{Gly-Ile-Gly-Lys-Phe-Leu-Lys-Lys-Ala-Lys-Lys-Phe-}$$

10

$$\text{Gly-Lys-Ala-Phe-Val-Lys-Ile-Leu-Lys-Lys-NH}_2$$

20

pibutidinum


pibutidine

3-amino-4-[[[*Z*]-4-[[4-(piperidinomethyl)-2-pyridyl]oxy]-2-butenyl]amino]-3-cyclobutene-1,2-dione

pibutidine

3-amino-4-[[[*(2Z)*]-4-[[4-(pipéridin-1-ylméthyl)pyridin-2-yl]oxy]but-2-ényl]amino]cyclobut-3-ène-1,2-dione

pibutidina

3-amino-4-[[[*Z*]-4-[[4-(piperidinometil)-2-piridil]oxi]-2-butenil]amino]-3-ciclobuteno-1,2-diona $C_{19}H_{24}N_4O_3$ **pregabalinum**

pregabalin


(S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid

prégabaline

acide (3*S*)-3-(aminométhyl)-5-méthylhexanoïque

pregabalina

ácido (S)-3-(aminometil)-5-metilhexanóico

 $C_8H_{17}NO_2$ **prucalopridum**


prucalopride

4-amino-5-chloro-2,3-dihydro-*N*-[1-(3-methoxypropyl)-4-piperidyl]-7-benzofurancarboxamide

prucalopride

4-amino-5-chloro-*N*-[1-(3-méthoxypropyl)pipéridin-4-yl]-2,3-dihydrobenzofurane-7-carboxamide

prucaloprida


4-amino-5-cloro-2,3-dihidro-*N*-[1-(3-metoxipropil)-4-piperidil]-7-benzofurancarboxamida $C_{18}H_{26}ClN_3O_3$ 

rapacuronii bromidum

rapacuronium bromide

bromure de rapacuronium


bromuro de rapacuronio

1-allyl-1-(3 α ,17 β -dihydroxy-2 β -piperidino-5 α -androstan-16 β -yl)piperidinium bromide, 3-acetate 17-propionatebromure de 1-[3 α -(acétyloxy)-2 β -(pipéridin-1-yl)-17 β -(propanoyloxy)-5 α -androstan-16 β -yl]-1-(prop-2-ényl)pipéridiniumbromuro de 1-alil-1-(3 α ,17 β -dihidroxi-2 β -piperidino-5 α -androstan-16 β -il)piperidinio, 3-acetato 17-propionato $C_{37}H_{61}BrN_2O_4$ **ribavirinum**

ribavirin

ribavirine

ribavirina

1- β -D-ribofuranosyl-1*H*-1,2,4-triazole-3-carboxamide1- β -D-ribofurannosyl-1*H*-1,2,4-triazole-3-carboxamide1- β -D-ribofuranosil-1*H*-1,2,4-triazolo-3-carboxamida $C_8H_{12}N_4O_5$ 

rifalazilum

rifalazil


(2*S*,16*Z*,18*E*,20*S*,21*S*,22*R*,23*R*,24*R*,25*S*,26*R*,27*S*,28*E*)-5,12,21,23,25-pentahydroxy-10-(4-isobutyl-1-piperazinyl)-27-methoxy-2,4,16,20,22,24,26-heptamethyl-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)-6*H*-benzofuro[4,5-*a*]phenoxazine-1,6,15(2*H*)-trione 25-acetate

rifalazil

acétate de (16*Z*,18*E*,28*E*)-(2*S*,20*S*,21*S*,22*R*,23*R*,24*R*,25*S*,26*R*,27*S*)-5,12,21,23-tétrahydroxy-27-méthoxy-2,4,16,20,22,24,26-heptaméthyl-10-[4-(2-méthylpropyl)pipérazin-1-yl]-1,6,15-trioxo-1,2-dihydro-2,7-(époxy-pentadéca[1,11,13]triènimino)-6*H*-benzofuro[4,5-*a*]phénoxazin-25-yle

rifalazilo

25-acetato de (2*S*,16*Z*,18*E*,20*S*,21*S*,22*R*,23*R*,24*R*,25*S*,26*R*,27*S*,28*E*)-5,12,21,23,25-pentahidroxi-10-(4-isobutil-1-piperazini)-27-metoksi-2,4,16,20,22,24,26-heptametil-2,7-(epoxipentadeca[1,11,13]trienimino)-6*H*-benzofuro[4,5-*a*]fenoxazina-1,6,15(2*H*)-triona

C₅₁H₆₄N₄O₁₃**robalzotanium**

robalzotan


(*R*)-3-(dicyclobutylamino)-8-fluoro-5-chromancarboxamide

robalzotan

(3*R*)-3-(dicyclobutylamino)-8-fluoro-3,4-dihydro-2*H*-chromène-5-carboxamide

robalzotán

(*R*)-3-(dicyclobutylamino)-8-fluoro-5-cromancarboxamida

C₁₈H₂₃FN₂O₂

ropizinium

ropizine


1-(diphenylmethyl)-4-[[[(6-methyl-2-pyridyl)methylene]amino]piperazine

ropizine

4-(diphénylméthyl)-N-[(6-méthylpyridin-2-yl)méthylène]pipérazin-1-amine

ropizina

1-(difenilmetil)-4-[[[(6-metil-2-piridil)metileno]amino]piperazina

 $C_{24}H_{26}N_4$ **rosiglitazone**

rosiglitazone


(±)-5-[p-[2-(methyl-2-pyridylamino)ethoxy]benzyl]-2,4-thiazolidinedione

rosiglitazone

(5*RS*)-5-[4-[2-[méthyl(pyridin-2-yl)amino]éthoxy]benzyl]thiazolidine-2,4-dione

rosiglitazona

(±)-5-[p-[2-(metil-2-piridilamino)etoxi]bencil]-2,4-tiazolidinadiona

 $C_{18}H_{19}N_3O_3S$ and enantiomer
et énantiomère
y enantiómero**seocalcitol**

seocalcitol


(5*Z*,7*E*,22*E*,24*E*)-24a,26a,27a-trihomo-9,10-secocholesta-5,7,10(19),22,24-pentaene-1 α ,3 β ,25-triol

séocalcitol

(5*Z*,7*E*,22*E*,24*E*)-(1*S*,3*R*)-24a,26a,27a-trihomo-9,10-sécocholesta-5,7,10(19),22,24-pentaéne-1,3,25-triol

seocalcitol

(5*Z*,7*E*,22*E*,24*E*)-24a,26a,27a-trihomo-9,10-secocholesta-5,7,10(19),22,24-pentaeno-1 α ,3 β ,25-triol

$C_{30}H_{46}O_3$ **silperisonum**


silperisone

1-[[*p*-fluorobenzyl]dimethylsilyl]methyl]piperidine

silpérisonne

1-[[*p*-(4-fluorobenzyl)diméthylsilyl]méthyl]pipéridine

silperisona

1-[[*p*-(fluorobencil)dimetilsilil]metil]piperidina $C_{15}H_{24}FNSi$ **sinapultidum**

sinapultide


L-lysyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-lysyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-lysyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-lysine

sinapultide

L-lysyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-lysyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-lysyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-lysine

sinapultida

L-lisil-L-leucil-L-leucil-L-leucil-L-leucil-L-leucil-L-lisil-L-leucil-L-leucil-L-leucil-L-leucil-L-lisil-L-leucil-L-leucil-L-leucil-L-leucil-L-lisina

 $C_{126}H_{238}N_{26}O_{22}$ **sivelestatum**

sivelestat


 α -(*p*-hydroxybenzenesulfonamido)hippuric acid, pivalate (ester)

sivélestat

acide 2-[[2-[[[4-[(2,2-diméthylpropanoyl)oxy]phényl]sulfonyl]amino]benzoyl]-amino]acétique

sivelestat

ácido α -(*p*-hidroxibencenosulfonamido)hipúrico, pivalato (éster)

$C_{20}H_{22}N_2O_7S$ **soterenolum**

soterenol


2'-hydroxy-5'-[1-hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]methanesulfonamide

stéréol

N-[2-hydroxy-5-[(1*RS*)-1-hydroxy-2-[(1-méthyléthyl)amino]éthyl]phényl]=méthanesulfonamide

soterenol

2'-hidroxi-5'-[1-hidroxi-2-isopropilaminoetil] metanosulfonanilida

 $C_{12}H_{20}N_2O_4S$ and enantiomer
et énantiomère
y enantiómero**sulmazolum**


sulmazole

2-[2-methoxy-4-(methylsulfinyl)phenyl]-3*H*-imidazo[4,5-*b*]pyridine

sulmazole

2-[2-méthoxy-4-(méthylsulfinyl)phényl]-3*H*-imidazo[4,5-*b*]pyridine

sulmazol

2-[2-metoxi-4-(metilsulfinil)fenil]-3*H*-imidazo[4,5-*b*]piridina $C_{14}H_{13}N_3O_2S$ **sunepitronum**

sunepitron



N-[[[(7*S*,9*aS*)-octahydro-2-(2-pyrimidinyl)-2*H*-pyrido[1,2-*a*]pyrazin-7-yl]methyl]succinimide

sunépitron

1-[[[(7*S*,9*aS*)-2-(pyrimidin-2-yl)octahydro-2*H*-pyrido[1,2-*a*]pyrazin-7-yl]méthyl]pyrrolidine-2,5-dione

sunepitrón

N-[[[(7*S*,9*aS*)-octahidro-2-(2-pirimidinil)-2*H*-pirido[1,2-*a*]pirazin-7-il]metil]succinimida



technetii (^{99m}Tc) apclitidum
technetium (^{99m}Tc) apcítide


sodium hydrogen [*N*-(mercaptoacetyl)-*D*-tyrosyl-*S*-(3-aminopropyl)-*L*-cysteinylglycyl-*L*- α -aspartyl-*L*-cysteinylglycylglycyl-*S*-(acetamidomethyl)-*L*-cysteinylglycyl-*S*-(acetamidomethyl)-*L*-cysteinylglycylglycyl-*L*-cysteinamide cyclic (1 $\rightarrow$ 5)-sulfidato(5-)-*N*¹¹,*N*¹²,*N*¹³,*S*¹³]oxo[^{99m}Tc]technetate(V)

technétium (^{99m}Tc) apcítide

hydrogéno [(1 $\rightarrow$ 5)-(sulfure cyclique) du [*N*-(sulfanylacétyl)-*D*-tyrosyl]-[*S*-(3-aminopropyl)-*L*-cystéinyl]-glycyl-*L*-aspartyl-*L*-cystéinyl-glycyl-glycyl-[*S*-(acétylamino)méthyl]-*L*-cystéinyl]-glycyl-[*S*-(acétylamino)méthyl]-*L*-cystéinyl]-glycyl-glycyl-*L*-cystéinamidato(5-)-*N*¹¹,*N*¹²,*N*¹³,*S*¹³]oxo[^{99m}Tc]technetate(V) de sodium

tecnecio (^{99m}Tc) apcítida

hidrógeno [*N*-(mercaptoacetil)-*D*-tiroxil-*S*-(3-aminopropil)-*L*-cisteinilglicil-*L*- α -aspartil-*L*-cisteinilglicilglicil-*S*-(acetamidometil)-*L*-cisteinilglicil-*S*-(acetamidometil)-*L*-cisteinilglicilglicil-*L*-cisteinamida (1 $\rightarrow$ 5)-sulfidato cíclico (5-)-*N*¹¹,*N*¹²,*N*¹³,*S*¹³]oxo[^{99m}Tc]tecnetato(V) de sodio



temocaprilatum
temocaprilat



(+)-(2*S*,6*R*)-6-[[[(1*S*)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]tetrahydro-5-oxo-2-(2-thienyl)-1,4-thiazepine-4(5*H*)-acetic acid

témocaprilate

(+)-acide 2-[[[2*S*,6*R*]-6-[[[(1*S*)-1-carboxy-3-phénylpropyl]amino]-5-oxo-2-(thiophén-2-yl)tétrahydro-1,4-thiazépin-4(5*H*)-yl]acétique

temocaprilato

ácido (+)-(2*S*,6*R*)-6-[[[(1*S*)-1-carboxi-3-fenilpropil]amino]tetrahidro-5-oxo-2-(2-tienil)-1,4-tiazepina-4(5*H*)-acético



thiomersalum

thiomersal


sodium ethylmercurithiosalicylate

thiomersal

2-(éthylmercurisulfanyl)benzoate de sodium

tiomersal

etilmercuritiosalicilato de sodio



thyrotropinum alfa


thyrotropin alfa

thyrotropin (human β -subunit protein moiety), complex with chorionic gonadotropin (human α -subunit protein moiety)

thyrotropine alfa

thyrotropine (humaine, partie protéique de 118 aminoacides de la sous-unité β), complexée à la gonadotropine chorionique (humaine, partie protéique de 92 aminoacides de la sous-unité α)

tirotopina alfa

tirotopina (humana, fracción proteica de 118 aminoácidos de la subunidad β), complejo con gonadotropina coriónica (humana, fracción proteica de 92 aminoácidos de la subunidad α)

APDVQDCPEC TLQENPFFSQ PGAPILQCMG CCFSRAYPTP
 LRSKKTMLVQ KNVTSSTCC VAKSYNRVTIV MGGFKVENHT
 ACHCSTCYH KS

FCIPTETMH IERREAYCL TINTTICAGY CMTRDINGKL
 FLPKYALSQD VCTYRDFIYR TVEIPGCPLH VAPYFSYPVA
 LSCKCGKCNT DYSDCIHEAI KTNCTKPQK SYLVGFSV


tifacoginum

tifacogin	<i>N</i> -L-alanylblood-coagulation factor LACI (human clone λ P9 protein moiety reduced)
tifacogine	<i>N</i> -L-alanylfacteur de coagulation sanguine LACI (partie protéique réduite produite par le clone humain λ P9)
tifacogina	<i>N</i> -L-alanilfactor de coagulación sanguínea LACI (fracción protéica reducida producida por el clón humano λ P9)
	$C_{1400}H_{2167}N_{395}O_{422}S_{23}$

ADSEDEEHT	IITDTELPPL	KLMHSFCAFK	ADDGPCKAIM
KRFFFNIFTR	QCEEFIYGGC	EGNQNRFESL	EECKKMCTRD
NANRIIKTTL	QQEKPDFCFL	EEDPGICRGY	ITRYFYNNQT
KQCERFKYGG	CLGNMNNFET	LEECKNICED	GPNGFQVDNY
GTQLNAVNS	LTPQSTKVPS	LFEFHGPSWC	LTPADRGLCR
ANENRFYYNS	VIGKCRPFKY	SGCGNENNF	TSKQECLRAC
KKGFIQRISK	GGLIKTKRKR	KKQRVKIAYE	EIFVKNM

tobicillinum

tobicillin	(+)- α -hydroxy- <i>m</i> -tolyl (2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, isobutyrate (ester)
tobicilline	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-diméthyl-7-oxo-6-[(2-phénylacétyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo-[3.2.0]heptane-2-carboxylate de 3-[(2-méthylpropanoyl)oxy]méthyl]phényle
tobicillina	(2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3,3-dimetil-7-oxo-6-(2-fenilacetamido)-4-tia-1-azabicyclo-[3.2.0]heptano-2-carboxilato de (+)- α -hidroxil- <i>m</i> -tolilo, isobutirato (éster)
	$C_{27}H_{30}N_2O_6S$



trastuzumabum

trastuzumab	immunoglobulin G 1 (human-mouse monoclonal rhuMab HER2 γ_1 -chain anti-human p185 ^{c-erbB2} receptor), disulfide with human-mouse monoclonal rhuMab HER2 light chain, dimer
trastuzumab	immunoglobuline G 1 (chaîne γ_1 de l'anticorps monoclonal de souris humanisé rhuMab HER2 dirigé contre le récepteur humain p185 ^{c-erbB2}), dimère du disulfure avec la chaîne légère de l'anticorps monoclonal de souris humanisé rhuMab HER2
trastuzumab	inmunoglobulina G 1 (cadena γ_1 del anticuerpo monoclonal humanizado de ratón rhuMab HER2 dirigido contra el receptor humano p185 ^{c-erbB2}), dímero del disulfuro con la cadena ligera del anticuerpo monoclonal humanizado de ratón rhuMab HER2



tremacamrum

tremacamra	1-453-glycoprotein ICAM 1 (human reduced)
tremacamra	glycoprotéine comprenant 453 amino-acides, constituée du domaine extracellulaire de la molécule d'adhésion intracellulaire-1 humaine (ICAM-1), obtenue par génie génétique
tremacamra	1-453-glicoproteína ICAM 1 (humana reducida)

QTSVSPSKVI LPRGGSVLVT CSTSCDQPKL LGIETPLPKK
ELLLPGNNRK VYELSNVQED SQPMCYSNCP DGQSTAKTFL
TVYWTPERVE LAPLPSWQPV GKNLTLRCQV EGGAPRANLT
VLLLRGEKEL KREPAVGEP A EVTTTVLVRR DHHGANFSCR
TELDLRPQGL ELFENTSAPY QLQTFVLPAT PPQLVSPRVL
EVDTQGTVVC SLDGLFPVSE AQVHLALGDQ RLNPVTVTYGN
DSFSAKASVS VTAEDGTQR LTCAVILGNQ SQETLQTVTI
YSFPAPNVIL TKPEVSEGTE VTVKCEAHPR AKVTLNGVPA
QPLGPRAQLL LKATPEDNGR SFSCSATLEV AGQLIHKNQT
RELRLVYGPR LDERDCPGNW TWPENSQQTP MCQAWGNPLP
ELKCLKDGT F PLPIGESVTV TRDLEGTLYC RARSTQGEVT
REVTNVNLSP RYE

valganciclovirum

valganciclovir	L-valine, ester with 9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]guanine
valganciclovir	(2 <i>S</i>)-2-amino-3-méthylbutanoate de (2 <i>RS</i>)-2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9 <i>H</i> -purin-9-yl)méthoxy]-3-hydroxypropyle
valganciclovir	L-valinato de 9-[[2-hidroxi-1-(hidroximetil)etoxi]metil]guanina

**xaliprodenum**



xaliproden

xaliprodenè

xaliprodeno

1,2,3,6-tetrahydro-1-[2-(2-naphthyl)ethyl]-4-(α,α,α -trifluoro-*m*-tolyl)pyridine

1-[2-(naphtalén-2-yl)éthyl]-4-[3-(trifluorométhyl)phényl]-1,2,3,6-tétrahydropyridine

1,2,3,6-tetrahydro-1-[2-(2-naftil)etil]-4-(α,α,α -trifluoro-*m*-tolil)piridina**ziconotidum**

ziconotide



ziconotide

ziconotida

L-cysteinyl-L-lysylglycyl-L-lysylglycyl-L-alanyl-L-lysyl-L-cysteinyl-L-seryl-L-arginyl-L-leucyl-L-methionyl-L-tyrosyl-L- α -aspartyl-L-cysteinyl-L-cysteinyl-L-threonylglycyl-L-seryl-L-cysteinyl-L-arginyl-L-serylglycyl-L-lysyl-L-cysteinamide cyclic (1→16), (8→20), (15→25)-tris(disulfide)

(1→16), (8→20), (15→25)-tris(disulfure cyclique) du L-cystéinyl-L-lysyl-glycyl-L-lysyl-glycyl-L-alanyl-L-lysyl-L-cystéinyl-L-séryl-L-arginyl-L-leucyl-L-méthionyl-L-tyrosyl-L-aspartyl-L-cystéinyl-L-cystéinyl-L-thréonyl-glycyl-L-séryl-L-cystéinyl-L-arginyl-L-séryl-glycyl-L-lysyl-L-cystéinamide

(1→16), (8→20), (15→25)-tris(disulfuro cíclico) de L-cisteinil-L-lisilglicil-L-lisilglicil-L-alanil-L-lisil-L-cisteinil-L-seril-L-arginil-L-leucil-L-metionil-L-tirosil-L- α -aspartil-L-cisteinil-L-cisteinil-L-treonilglicil-L-seril-L-cisteinil-L-arginil-L-serilglicil-L-lisil-L-cisteinamida



AMENDMENTS TO PREVIOUS LISTS MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LISTES ANTÉRIEURES MODIFICACIONES A LAS LISTAS ANTERIORES

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 4

(WHO Chronicle, Vol. 16, No. 3, 1962)

p. 103 **chlorprothixenum**

chlorprothixene

replace the chemical name by the following:

(Z)-3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine

p. 114 **chlorprothixenum**

chlorprothixène

remplacer le nom chimique par:

(Z)-3-(2-chloro-9H-thioxanthén-9-ylidène)-N,N-diméthylpropan-1-amine

p. 154 **chlorprothixenum**

clorporotixeno

sustituyanse el nombre químico por.

(Z)-3-(2-cloro-9H-tioxanten-9-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 5

(WHO Chronicle, Vol. 19, Nos. 4, 5, 6, 1965)

p. 9 **galantaminum**

galantamine

replace the chemical name by the following:

(4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro
[3a,3,2-ef] [2] benzazepin-6-ol

Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 5

(Chronique OMS, Vol. 19, Nos. 4, 5, 6 1965)

p. 10 **galantaminum**

galantamine

remplacer le nom chimique par le suivant:

(4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-méthoxy-11-méthyl-6H-benzofuro
[3a,3,2-ef] [2] benzazépine-6-ol

Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 5

(Crónica de la OMS, Vol. 20, No. 6, 1966)

p. 259 **galantaminum**

galantamina

sustituyase el nombre químico por el siguiente

(4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-hexahidro-3-metoxi-11-metil-6H-benzofuro
[3a,3,2-ef] [2] benzazepina-6-ol

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 31**Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 31****Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Liste 31***(WHO Drug Information, Vol. 5, No. 3, 1991)*

p. 9 **nadroparinum calcium**
nadroparin calcium

replace the definition by the following:

Calcium salt of a low molecular mass heparin obtained by nitrous acid depolymerization of heparin from pork intestinal mucosa, followed by fractionation to eliminate selectively most of the chains with a molecular mass lower than 2000; the majority of the components have a 2-*O*-sulfo- α -L-idopyranosuronic acid structure at the non-reducing end and a 6-*O*-sulfo-2,5-anhydro-D-mannitol structure at the reducing end of their chain; the mass-average molecular mass ranges between 3600 and 5000 with a characteristic value of about 4300; the degree of sulfatation is about 2.1 per disaccharidic unit.

p. 109 **nadroparine calcique**

remplacer la description par la suivante:

Sel calcique d'une héparine de basse masse moléculaire obtenue par dépolymérisation, au moyen d'acide nitreux, d'héparine de muqueuse intestinale de porc; la majorité des composants de la nadroparine sodique possèdent une structure acide 2-*O*-sulfo- α -L-idopyranosuronique à l'extrémité non réductrice de leur chaîne et une structure 6-*O*-sulfo-2,5-anhydro-D-mannitol à l'extrémité réductrice de leur chaîne; la masse moléculaire relative moyenne est de 3600 à 5000, avec une valeur caractéristique de 4300 environ; le degré de sulfatation est 2.1 environ par unité disaccharidique.

p. 110 **nadroparina cálcica**

sustituyase la descripción por la siguiente:

Sal cálcica de una heparina de baja masa molecular obtenida por despolimerización con ácido nitroso de la heparina de la mucosa intestinal de cerdo seguida de fraccionamiento a fin de eliminar selectivamente la mayor parte de las cadenas de masa molecular inferior a 2000; la mayoría de los componentes tienen una estructura de ácido 2-*O*-sulfo- α -L-idopiranosurónico en el extremo no reductor y una estructura de 6-*O*-sulfo-2,5-anhidro-D-manitol en el extremo reductor de la cadena; la masa molecular relativa media es de 3600 a 5000, con un valor característico de 4300 aproximadamente; el grado de sulfatación es de 2.1 por unidad de disacárido.

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 35**Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 35****Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 35***(WHO Drug Information, Vol. 9, No. 3, 1995)*

p. 8	<i>delete/supprimer/suprimase</i>	<i>insert/insérer/insértese</i>
	dacliximabum	daclizumabum
	dacliximab	daclizumab
	dacliximab	daclizumab
	dacliximab	daclizumab

Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 38*(WHO Drug Information, Vol. 11, No. 3, 1997)*

p. 174	<i>suprimase</i>	<i>insértese</i>
	omiloxetino	omiloxetina

Procedure and Guiding Principles / Procédure et Directives / Procedimientos y principios generales

The text of the *Procedures for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances* and *General Principles for Guidance in Devising International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances* will be reproduced in uneven numbers of proposed INN lists only.

Les textes de la *Procédure à suivre en vue du choix de dénominations communes internationales recommandées pour les substances pharmaceutiques* et des *Directives générales pour la formation de dénominations communes internationales applicables aux substances pharmaceutiques* seront publiés seulement dans les numéros impaires des listes des DCIs proposées.

El texto de los *Procedimientos de selección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para las sustancias farmacéuticas* y de los *Principios generales de orientación para formar denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas* aparece solamente en los números impares de las listas de DCI propuestas.

